



2019년 12월 13일(금) 조간부터 보도하여 주시기 바랍니다.
(인터넷, 방송, 통신은 12. 12.(목) 오전 11시 이후 보도 가능)

배포일시	2019. 12. 13. (금)	담당부서	제품시장관리과
담당과장	조현훈 과장(043-870-5420)	담당자	하영선 사무관(043-870-5422) 박형태 사무관(043-870-5425)

전기매트, 기름난로, 유아동 겨울의류 등 99개 제품 리콜 명령 - 국표원, 겨울용품 및 중점관리품목 중심 안전성조사 결과 발표 -

□ 산업통상자원부 국가기술표준원(원장 이승우)은 수요급증이 예상되는 전기매트류, 기름난로, 유·아동 겨울의류 등 겨울용품 및 중점관리품목*을 중심으로 52개 품목 1,271개 제품을 10 ~ 12월간 집중 조사하였다.

* 부적합률이 높거나, 사고빈발품목 등을 선정하여 연중 집중조사

□ 조사 결과, 총 99개 제품(겨울용품 46개, 중점관리품목 53개)이 과열(전기용품), 전도 안전성(생활용품), 유해물질(어린이제품) 등의 법정 안전기준에 부적합한 것으로 확인되어, 해당 제품 사업자에 대해 수거등의 명령(제품안전기본법 제11조, 어린이제품 안전특별법 제10조)을 내렸다.

* 수거등의 명령을 따르지 않는 사업자는 형사고발대상이며, 3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금에 처해질 수 있음

○ 또한, 안전기준에는 적합했으나, KC마크, 제조년월 등의 표시 의무를 위반한 291개 제품에도 개선조치 권고를 하였다.

< 조사 개요 >

▶ 조사기간 : '19.10. ~ 12월

▶ 조사대상 : 전기매트류(전기), 기름난로(생활), 유·아동 겨울의류(어린이) 등 1,271개 제품

▶ 주요 시험항목 : 전기(표면·내부소자 온도 등), 생활전도 시 소화, 안정성 등), 어린이(유해물질)

* 주요 시험항목별 위해성

· 표면온도 : 통상 사용 시 신체에 접촉될 경우 화상의 위험이 있음

· 내부소자 온도 : 과열로 인한 화재의 위험성이 있음

· 전도 시 소화 (적용품목 : 기름난로 등) : 사용 중 전도 시 화재발생 위험성이 있음

· 전도 시 안정성(적용품목 : 고령자용 보행차 등) : 사용 중 전도로 인한 상해 유발 가능

· 유해물질(예 : 니켈, 납, 카드뮴, 폼알데하이드 등) : 피부발진, 신경장애 등 유발 가능

□ 리콜명령대상 99개 제품의 주요 결함내용은 다음과 같다.

* 참고 : 전체 업체·제품 목록(붙임2), 제품별 상세 부적합내용(붙임3)

<<겨울용품 : 46개>>

※ 겨울용품에서는, ①난방용품(전기매트, 기름난로 등) 26개 제품, ②겨울의류 20개 제품이 리콜명령대상으로 적발되었다.

① 난방용품(26개)

○ (전기매트, 전기요, 전기장판, 전기방석, 전기찜질기 : 22개) 16개 제품은 내부 전열소자 온도 기준치(95℃)를 최대 약 48℃ 초과*, 1개 제품은 발열체 온도 기준치(140℃)를 최대 약 27℃ 초과**, 5개 제품에서는 표면온도 기준치(50℃)를 최대 약 23℃ 초과***한 것으로 적발되어 사용 중 화재·화상 위험이 있었다.

* 사업자명 : 한일온돌과학, 모델명 : B-200

** 사업자명 : (주)한일의료기, 모델명 : HI-501

*** 사업자명 : (주)한국천기권의료기, 모델명 : LIMUSINE-88

○ (기름난로 : 2개) 기름난로는 전도 시 안전장치 등이 작동하여 10초 이내에 소화되어야 하나, 2개 제품이 해당 안전기준을 만족하지 못하였다.

○ (온열팩 : 2개) 2개 제품 모두 표면온도의 안전 기준치(70℃)를 위반 하였으며, 최대 11℃만큼 초과하여 사용 중 화상의 우려가 있었다.

② 겨울의류 중심(20개)

○ (유·아동 섬유제품 : 14개) 겨울 점퍼류·모자 7개 제품의 모피 부위에서 폼알데하이드가 기준치 대비 최대 33배* 초과 검출되었고, 납 기준치를 92배 초과한 제품**, 프탈레이트계 가소제 기준치를 약 21배 초과한 제품 (가방)도 있었으며,

* 사업자명 : 아가방앤컴퍼니, 모델명 : 에리카다운JP

** 사업자명 : (주)파스텔세상, 모델명 : BPF21UR17N

- 5개 제품에서는 에스컬레이터, 문 등에서 끼임 사고를 유발할 수 있는 코드 및 조임끈 불량이 적발되었다.

- (어린이용 가죽제품 6개) 3개 제품에서 납 기준치를 최대 약 115배* 초과, 2개 제품에서는 프탈레이트계 가소제 기준치를 약 206배** 초과 하였으며, 1개 제품***은 납 기준치를 약 47배, 프탈레이트계 가소제 기준치를 20배 초과 적발되었다.

* 사업자명 : (주)제이에스티나, 모델명 : JHTCHB9AS355BL980
 ** 사업자명 : 미지코퍼레이션(주), 모델명 : pino2 cross hot pink
 *** 사업자명 : 앙뜨제이, 모델명 : KD루카

<겨울용품 안전성조사 결과 상세>

분류	분야	품목	리콜건수	주요 부적합 사유	
겨울용품	난방용품 등	소계	26		
		전기용품	전기찜질기	3	전열소자 온도, 표면온도
			전기요	4	전열소자 온도
			전기매트	5	전열소자 온도
			전기방석	8	전열소자 온도
			전기장판	2	전열소자 온도, 표면온도
		생활용품	기름난로	2	전도 시 소화
			온열팩	2	최고온도
	겨울의류 등	소계	20		
		어린이 제품	유아용 섬유제품	3	폼알데하이드, 가소제
			아동용 섬유제품	11	폼알데하이드
어린이용 가죽제품			6	납, 가소제	
계		46			

<중점관리품목 등 : 53개>

※ 중점관리품목 등에서는 안전기준 위반 유형에 따라, ①유해물질 초과 검출 15개, ②물리적 안전성 위반 25개, ③전기적 안전성 위반 13개 제품이 리콜명령대상으로 적발되었다.

① 유해물질 초과검출(15개)

- 어린이용 장신구 중에서는 카드뮴 기준치를 1,333배 이상 초과한 머리띠 제품*, 납과 니켈 기준치를 각각 333배, 8배 이상 초과한 제품** 등이 적발되었고, 어린이용 가구 중에서는 프탈레이트계 가소제와 납이 기준치를 각각 약 254배, 6배 초과하여 검출된 제품**도 있었으며,

- 그 외 실내용 바닥재, 완구 등 12개 제품에서는 프탈레이트계 가소제 기준치를 최대 156배, 납 기준치를 최대 60배 위반한 제품 등이 적발되었다.

* 사업자명 : 뷔띠코코, 모델명 : 티아라샤샤2종세트
 ** 사업자명 : (주)세비아, 모델명 : 공주핑크비즈참팔찌
 *** 사업자명 : (주)디에스피, 모델명 : 로고스토리 마블 스파이더맨 학생 컴퓨터의자

② 물리적 안전성(25개)

- 아동용 이단침대 3개 제품이 모두 강도·하중시험 등 물리적 내구성 기준에 미달했고, 고령자용 보행차 2개 제품은 전도 안전성, 제동성능이 기준치에 미달하여 사용 시 파손·전도로 인한 상해 위험이 있었다.
- 또한, 개구리알 제품(완구) 12개에서는 팽창시험 기준치(50%미만)를 최대 8배 이상 위반하여 삼킬 경우 위해우려가 있었으며, 그 외 휴대용 레이저 등 8개 제품도 구조 등에서 안전기준에 부적합하였다.

③ 전기적 안전성(13개)

- 직류전원장치 4개 제품이 온도상승 시험 기준치(110℃)를 위반하여 최대 24℃*만큼 초과하였고, 1개 제품은 내부 부품의 연면·공간거리 기준을 위반하는 등으로 사용 시 화재 가능성이 있었다.

* 사업자명 : (주)요이치, 모델명 : YC-3PW400

- 그 외에 LED 등기구, 멀티콘센트 등 8개 제품이 감전보호 미흡, 단자 비고정 등의 사유로 안전기준에 부적합하였다.

<중점관리품목 등 안전성조사 결과 상세>

분류	위반 유형	품목명	리콜건수	주요 부적합 사유	
중점관리품목 등	유해물질	소계		15	-
		어린이제품	어린이용 장신구	3	니켈, 카드뮴, 납, 가소제
			어린이용 가구(의자)	3	가소제, 납
			완구(개구리알 제외)	3	납
			자동차용 어린이 보호장치	1	가소제, 납
			학용품	1	납
			기타 어린이제품	1	가소제
		생활용품	실내용 바닥재	3	가소제
	물리적 안전성	소계		25	-
		어린이제품	아동용 이단침대	3	하중시험 등
			완구(개구리알)	12	팽창시험
		생활용품	가스라이터	4	용적률
			휴대용 레이저	2	구조
			고령자용 보행차	2	전도 안정성, 제동성능
	가구(서랍장)		2	전도 안정성	
	전기적 안전성	소계		13	-
		전기용품	직류전원장치	5	온도상승
			LED등기구	2	감전보호
			형광등기구	1	연면거리 및 공간거리
			조명기구용 컨버터	1	전기적 강도
발욕조			2	온도상승	
백열등기구			1	미인증 부품 사용	
체인형 등기구			1	부품 임의변경	
계			53	-	

- 국표원은 이번 리콜 명령을 내린 99개 제품의 판매를 원천 차단조치하기 위해 12.13일자로 제품안전정보센터(www.safetykorea.kr) 및 행복드림(www.consumer.go.kr)에 제품정보를 공개하고, 제품안전 국제공조 일환으로 OECD 글로벌리콜포털(globalrecalls.oecd.org)에 등록하였다.
- 이와 함께 전국 유통매장과 온라인 쇼핑몰과 연계된 위해상품판매 차단시스템에도 등록하면서, 소비자·시민단체 및 품목별 유관부처와 연계하여 리콜정보 공유 등의 홍보강화로 리콜제품이 시중에서 유통되지 않도록 지속적으로 감시·조치할 예정이다.
- 또한 국표원은 수거되지 않은 리콜제품이 발견되면 국민신문고 또는 한국제품안전관리원(02-1833-4010)으로 신고해 줄 것과 리콜제품을 사용 중인 소비자는 제조·수입·판매사업자로부터 수리·교환·환불 등의 조치를 받을 것을 당부하였다.
- 올해 국표원은 시중 유통 중인 전기·생활용품·어린이제품 5,233개 제품을 대상으로 총 10회(정기 4회, 수시 6회)의 안전성조사를 통해 안전기준 부적합이 확인된 423개 불법·불량 제품에 대해 리콜처분하고 시장에서 퇴출조치하였다.



<2019년 안전성조사 결과표>

분야	조사개수	리콜개수	부적합률(%)
전기용품	1,875	92	4.9
생활용품	690	49	7.1
어린이제품*	2,668	282	10.6
계	5,233	423	8.1

* '19.11 발표한 액체괴물 결과(148개 제품 조사, 100개 리콜)가 포함

- 내년에도 사각지대 제품, 부적합률이 개선되지 않는 제품, 사고빈발제품 등 위해우려제품을 중심으로 안전성조사를 더욱 강화해나갈 계획이라고 밝혔다.

- ※ [붙임1] 리콜제품 언론공개
- ※ [붙임2] 리콜명령대상 제품목록
- ※ [붙임3] 제품별 리콜공포문

 OPEN 광공누리 공공저작물 자유이용허락	 공중표시	이 보도자료와 관련하여 보다 자세한 내용이나 취재를 원하시면 산업통상자원부 국가기술표준원 하영선 사무관(043-870-5422), 박형태 사무관(043-870-5425)에게 연락주시기 바랍니다.
--	---	--

붙임1

리콜제품 언론공개

□ 공개 개요

- 목적 : 보도자료 배포에 앞서 리콜제품 실물을 언론에 공개하여 기사 작성을 위한 사진 및 영상촬영 등 기회 제공
- 일시/장소 : '19.12.12(목) 14:00 ~ 16:00/FITI 마곡본원 2층 대회의실
* 상세주소 : 서울시 강서구 마곡중앙8로 3길 79(FITI시험연구원)
- 공개제품 : 안전성조사 결과 리콜명령 조치된 99개 제품

□ 참석자

- 국가기술표준원 : 조현훈 제품시장관리과장, 하영선 사무관, 박형태 사무관 등
- 시험인증기관 : FITI시험연구원 외 안전성조사 참여기관 담당자
- 언론 : 참석희망 언론사 모두

□ 세부일정

시 간	내 용	비 고	
14:00~14:15	15'	○ 조사개요 설명	· 국토원 담당자
14:15~16:00	105'	○ 리콜대상제품 촬영	· 언론사 자유촬영

□ 약도



1. 전기용품 : 35개 제품

쪽 (붙임3 기준)	제품명	업체명	모델명	인증번호	부적합
1	전기찜질기	(주)한일의료기	HI-501	HH071366-11006G	온도상승
2	전기찜질기	(주)한국천기권의료기	LIMUSINE-88	JH07757-14002	온도상승
3	전기찜질기	엠디 프라임	MDG-200A-2	HH071732-17003A	온도상승
4	전기요	진흥전자	GKMM-1903	JH07359-19001	온도상승
5	전기요	삼원에스파	ID-777	HH071397-12004A	온도상승
6	전기요	삼원에스파	ID-700	HH071397-14007C	온도상승
7	전기요	(주)신우	SSH-3270S	HC07051-9006	온도상승
8	전기매트	한일온돌과학	B-200	HO07020-11003	온도상승
9	전기매트	(주)한미홈케어	HM7700	HH071079-10006E	온도상승
10	전기매트	(유)한일온열기	3H 2000	HN07047-16002	온도상승
11	전기매트	(주)우진의료기	WJ-3636	HH071350-12005	온도상승
12	전기매트	한일의료기(주)	HI-S151	HH071147-17023	온도상승
13	전기방석	우진테크	WJ-100-A	JH07143-15001A	온도상승
14	전기방석	한일온돌과학	HS-1500	HC07169-16001	온도상승
15	전기방석	(주)우진의료기	WJ-9787	HH071350-15006	온도상승
16	전기방석	(주)한일의료기	HFB-100	HE07034-16006	온도상승
17	전기방석	한일전기매트	HL105	HL07022-15010	온도상승
18	전기방석	(주)한일생활과학	HI-10	HO07022-15004	온도상승
19	전기방석	우진테크	WJ-200	JH07143-14001	온도상승
20	전기방석	삼원에스파	NHI-400	HH071397-14009	온도상승
21	전기장판	(주)대호플러스	DHP-2015	HH071508-15010	온도상승
22	전기장판	신유일전자	Y-75	HH07179-1003	온도상승
23	직류전원장치	쓰리제이알	CGR3100UA	HU10771-16003A	온도상승

쪽 (붙임3 기준)	제품명	업체명	모델명	인증번호	부적합
24	직류전원장치	(주)요이치	YC-3PW400	JU10174-18001	온도상승
25	직류전원장치	포벨(FOBEL)	LGC-PTA07	HU10974-18002	온도상승
26	직류전원장치	디자인(주)	KHC-1U12G	HU10848-17006D	온도상승
27	직류전원장치	조일기전	ZF120A-1200200	HU10841-15001B	온도상승
28	LED등기구	(주)수호조명	LT-SBA50R	JH11746-16010	감전보호
29	LED등기구	(주)쓰리씨라이팅 인더스	3C-CBSR027DC70	HH11947-17022	감전보호
30	형광등기구	주식회사 인테크라이팅	IT-2362	JH11030-3001	연면거리 및 공간거리
31	조명기구용 컨버터	엘이디라이테크	ES 1250W	JD11091-13001	전기적 강도
32	발육조	(주)우공사	JM-812D	HU07631-15005B	온도상승
33	발육조	(주)세영	FB-2011A	SU071138-10001	온도상승
34	백열등기구	셋별하우스	W-6614	XU110082-14003	미승인 부품 사용
35	체인형 등기구	(주)에스아이조명	SPY-8	YU11165-19001	미승인 부품 사용

2. 생활용품 : 17개 제품

쪽 (붙임3 기준)	제품명	업체명	모델명	인증번호	부적합
36	가스라이터	디앤씨전자 주식회사	DAST	A051R034-4001A	연료용적
37	가스라이터	아림전기	AGM-8804L-II/전자식	A051H001-7002A	연료용적
38	가스라이터	한불산업	KBJJ	A051R061-3001	연료용적
39	가스라이터	(주)레저피아	ZAG,JAN,G-JAN	A051R040-8001A	연료용적
40	휴대용레이저 용품	(주)그린전산	L-LPV05	B466R078-8001	레이저 등급
41	휴대용레이저 용품	(주)엠엔지이	SP-950	B466R087-8001	레이저 등급
42	고령자용 보행차	(주)한스전자	BT-510-2	B201R013-19002	측방 안정성
43	고령자용 보행차	(주)피엘웍스	Durable 4 Wheel Rollator with 7.5 Casters	B201R007-17001	주행 브레이크
44	온열팩	(주)아이리스크리아	아이리스햇팩-붙이는 타입(양말용)	B681R005-5001	최고온도

쪽 (붙임3 기준)	제품명	업체명	모델명	인증번호	부적합
45	온열팩	(주)블루초이스	불곰하사 깔창핫팩 L	B685R0016-18001	최고온도
46	기름난로	홍진테크주식회사	FU-4861	B713R5002-17001	전도소화
47	기름난로	주식회사 에이치앤씨	H-3100GN	B713K001-6001	전도소화
48	실내용바닥재	(주)루젠	꿀벌욕실매트	B671C001-19002	프탈레이트계 가소제
49	실내용바닥재	(주)포스아트	CN조립식욕실매트	B671R009-19001	프탈레이트계 가소제
50	실내용바닥재	모르포	MP-03	B671R017-19001	프탈레이트계 가소제
51	가구[높이 762mm 이상 가정용 서랍장]-8	파란들	디망쉬 5단 서랍장 600	-	전도성
52	가구[높이 762mm 이상 가정용 서랍장]-8	마켓비	SHOLID 5문 서랍장	-	전도성

3. 어린이제품 : 47개 제품

쪽 (붙임3 기준)	제품명	업체명	모델명	인증번호	부적합
53	어린이용 가족제품	(주)토박스코리아	BBKBJ4TSCA11	비대상	납
54	어린이용 가족제품	앙뜨제이	KD루카	비대상	납, 가소제
55	어린이용 가족제품	도트엔도트	600.723.497	비대상	가소제
56	어린이용 가족제품	(주)제이에스티나	JHTCHB9AS355BL980	비대상	납
57	어린이용 가족제품	미지코퍼레이션(주)	pino2 cross hot pink	비대상	가소제
58	어린이용 가족제품	베이비 엔젤	안톤뽀뽀이운동화	비대상	납
59	유아용 섬유제품	보광무역/ 아가방앤컴퍼니	겨울 줄리 니트 조끼 3PCS 상하복	CB017R622-7001	코드 및 조임끈
60	유아용 섬유제품	(주)승지엠	쁘드미엘 웨지 스퀘어백팩	CB017A045-7001	폼알데하이드, 가소제

쪽 (붙임3 기준)	제품명	업체명	모델명	인증번호	부적합
61	유아용 섬유제품	아가방앤컴퍼니	에키카다운JP	CB015R0931-8002	폼알데하이드
62	아동용 섬유제품	(주)파스텔세상	BPF21UR17N	비대상	납
63	아동용 섬유제품	(주)제이씨물산	A197B-0511A(16)	비대상	코드 및 조임끈
64	아동용 섬유제품	(주)신아인터네셔널	71DJ54961	비대상	폼알데하이드
65	아동용 섬유제품	(주)경북	29D7511455	비대상	폼알데하이드
66	아동용 섬유제품	(주)파스텔세상	HPW13JN65MPK	비대상	폼알데하이드
67	아동용 섬유제품	(주)이랜드리테일	RGAM20B2C	비대상	폼알데하이드
68	아동용 섬유제품	힐라코리아(주)	FK2DJB4202X3	비대상	코드 및 조임끈
69	아동용 섬유제품	(주)퍼스트어패럴	Q95DG9021	비대상	폼알데하이드
70	아동용 섬유제품	블랙야크	bk투미다운자켓	비대상	폼알데하이드
71	아동용 섬유제품	블랙야크	bk피르다운자켓	비대상	폼알데하이드 코드 및 조임끈
72	아동용 섬유제품	(주)더네이처홀딩스	N184KDW040	비대상	코드 및 조임끈
73	어린이용 가구	하이솔로몬(주)	네이처키즈 의자	비대상	가소제
74	어린이용 가구	(주)디에스피	가정용 사무용의자	비대상	납
75	어린이용 가구	(주)디에스피	로고스토리 마블 스파이더맨 학생 컴퓨터의자	비대상	납, 가소제
76	자동차용 어린이 보호장치	(주)에이비씨프로덕트	LB373	CA031R046-8002	납, 가소제
77	완구	(주)아이코닉스	CRONG TOOTH BRUSH PLAY SET	CB063R117-6001	작은 부품
78	완구	제제뉴	DIAMOND PAINT Le Minou	CB061R1945-6001	납
79	완구	와니월드	구체관절인형 (프린세스돌 60cm)	CB063R3279-9001	유리 사용
80	어린이용 이단침대	(주)가구타운	GT시리즈 원목이층침대	CB052R002-7001	강도시험
81	어린이용 이단침대	(주)에보니아	EB_18062201B	CB052R003-8001	강도시험
82	어린이용 이단침대	보드레침대	키노이층침대	CB051R021-8003A	강도시험



쪽 (붙임3 기준)	제품명	업체명	모델명	인증번호	부적합
83	어린이용 장신구	프라비다	아이러브유 스파게티 헤즈	비대상	가소제
84	어린이용 장신구	(주)세비아	공주핑크비즈참팔찌	비대상	납, 니켈
85	어린이용 장신구	쁘띠코코	티아라샤샤2종세트	비대상	카드뮴
86	학용품	YES DESIGN	원형당근실리콘필통	CB111R396-8002	납
87	기타 어린이제품	(주) 아이소바	쌍쌍줄넘기(CR)	비대상	가소제
88	완구(개구리알)	오렌지몰s	개구리알	CB063R2836-8001	팽창
89	완구(개구리알)	큰숲	큰숲 고희수성수지 비즈 120g 빨강 1cm 가짜 개구리알	CB061R3668-8001	팽창
90	완구(개구리알)	제이제이몰	부풀이	B361R2463-1006B	팽창
91	완구(개구리알)	로로샵	컬러소일 워터비즈	불법의심제품	팽창
92	완구(개구리알)	리드원코스메틱(주)	워터비즈 수정토 개구리알 촉감놀이	불법의심제품	팽창
93	완구(개구리알)	제이콘텐츠	타미워터비즈수정토	불법의심제품	팽창
94	완구(개구리알)	쥬쥬환타지	젤리소일2000	CB063R685-6002	팽창
95	완구(개구리알)	은혜사	매직 개구리알	CB064R764-7001	팽창
96	완구(개구리알)	소프트룸	워터비즈	CB065R0547-9001	팽창
97	완구(개구리알)	올품스토어	-	불법의심제품	팽창
98	완구(개구리알)	케이씨원	-	불법의심제품	팽창
99	완구(개구리알)	놀이과학사	-	불법의심제품	팽창

붙임3



제품별 리콜공표문

1. 전기용품 : 35개 제품

조치 구분	수거 등의 명령 / 형사고발			
리콜 제품	안전관리 대상구분	<input checked="" type="checkbox"/> 안전인증 (높음) <input type="checkbox"/> 안전확인 <input type="checkbox"/> 공급자 적합성 확인 (위해도) <input type="checkbox"/> 안전기준 준수 (낮음)		
	제품명	전기찜질기5	모델명	HI-501
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	한국
	사업자명	(주)한일의료기	인증/신고번호	HH071366-11006G (인증모델 : KT-M2012RS)
	대표자명	곽노복	인증/신고일자	2019.05.07
리콜 제품	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
위해 정도	제품 결함	<p>○(최종결함) : 온도상승 시험 부적합</p> <ul style="list-style-type: none"> - 발열체 온도 기준치 초과 - 기준값: 140 °C / 측정값: 167.4 °C - 표면온도 기준치 초과 - 기준값: 50 °C / 측정값: 53.8 °C <p>○(경결함)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 입력 및 전류 부적합 <ul style="list-style-type: none"> - 정격 입력 허용치 초과 - 정격: 140 W / 측정값: 93.8 W - 허용 오차: +10 %, -20 % / 오차: -32.9 % 2. 표시사항 부적합 <ul style="list-style-type: none"> - 표시라벨 없음 <p>○(동일성 확인) : Heating Element, Switch, Fuse, X-capacitor 상이함</p>		
	위해 정보	○신체에 장시간 접촉할 경우 화상 유발 가능		
대처 방법	소비자 행동요령	<p>○해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것</p> <p>○문의처 또는 구입처 등에 연락·방문하여 새 제품으로 교환, 환불 등 조치를 받을 것</p>		
리콜 문의	문의처	(주)한일의료기	연락처	042-542-6783

조치 구분	수거 등의 명령				
리콜 제품	안전관리 대상구분	<input checked="" type="checkbox"/> 안전인증 <input type="checkbox"/> 안전확인 <input type="checkbox"/> 공급자 적합성 확인 <input type="checkbox"/> 안전기준 준수 (높음 ← 위해도 → 낮음)			
	제품명	전기찜질기17		모델명	MDG-200A-2
	브랜드명	-		제조구분(제조국)	제조(한국)
	사업자명	엠디 프라임		인증/신고번호	HH071732-17003A (인증모델 : MDG-200A-2)
	대표자명	김성빈		인증/신고일자	2017.02.15
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >		
					
위해 정도	제품 결함	<ul style="list-style-type: none"> ○(최종결함) : 온도상승 시험 부적합 - 온도기준치 초과 - 전열소자(정상상태에서) * 기준값 : 100 °C / 측정값 : 138.0 °C, 121.0 °C - 표면 * 기준값 : 50 °C / 측정값 : 65.0 °C, 64.0 °C 			
	위해 정보	<ul style="list-style-type: none"> ○통상 사용 시 과도한 온도상승으로 인한 화재의 위험성이 있음 ○통상 사용 시 신체에 접촉될 경우 화상의 위험이 있음 			
대처 방법	소비자 행동요령	<ul style="list-style-type: none"> ○해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것 			
리콜 문의	문의처	엠디 프라임	연락처	031-847-5556	


조치 구분	수거 등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	<input checked="" type="checkbox"/> 안전인증 <input type="checkbox"/> 안전확인 <input type="checkbox"/> 공급자 적합성 확인 <input type="checkbox"/> 안전기준 준수 (높음 ← 위해도 → 낮음)		
	제품명	전기요17	모델명	GKMM-1903
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	대한민국
	사업자명	진흥전자	인증/신고번호	JH07359-19001 (인증모델 : GKMM-1903)
	대표자명	이한근	인증/신고일자	2019.08.08
		< 전체 사진 >		< 부분 사진 >
				
위해 정도	제품 결함	<ul style="list-style-type: none"> ○(최종결함) : 온도상승 시험 부적합 <ul style="list-style-type: none"> - 전열소자 온도 기준치 초과 - 기준: 95 ℃ / 측정 : 102.5 ℃ ○(동일성 확인) : 동일함 		
	위해 정보	○신체에 장시간 접촉할 경우 화상 유발 가능		
대처 방법	소비자 행동요령	<ul style="list-style-type: none"> ○해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○문의처 또는 구입처 등에 연락·방문하여 새 제품으로 교환, 환불 등 조치를 받을 것 		
리콜 문의	문의처	진흥전자	연락처	031-833-7222

조치구분	수거 등의 명령 / 형사고발			
안전관리 대상구분	<input checked="" type="checkbox"/> 안전인증 (높음)	<input type="checkbox"/> 안전확인 (←)	<input type="checkbox"/> 공급자 적합성 확인 (위해도)	<input type="checkbox"/> 안전기준 준수 (→) (낮음)
제품명	전기요 21	모델명	ID-777	
브랜드명	-	제조구분(제조국)	한국	
사업자명	삼원에스파	인증/신고번호	HH071397-12004A (인증모델 : ID-777)	
대표자명	김선량	인증/신고일자	2019.06.24	
리콜제품	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
위해정도	제품결함	<p>○(최종결함) : 온도상승 시험 부적합</p> <ul style="list-style-type: none"> - 전열소자 기준치 초과 - 기준값: 95 ℃ / 측정값: 109.2 ℃ <p>○(경결함)</p> <p>1. 표시사항 부적합</p> <ul style="list-style-type: none"> - 표시사항 내용 누락 a. 제품명 상이: NEW한일 전기요(장판) / 전기요 b. '사용 설명서를 숙독하십시오'라는 내용 없음 c. '핀을 삽입하지 마시오'라는 내용 없음 d. 기호 '영아(0-3세)의 사용 금지 또는 유사한 내용 없음 e. 기호 ISO 7000-3114(2012-04), ISO 7000-3124(2012-04) 없음 f. 저온화상에 대한 주의문구 없음 <p>2. 입력 및 전류 부적합</p> <ul style="list-style-type: none"> - 입력 허용치 초과 - 측정값: 140.6 W (정격: 110 W) / +27.8 % (허용치: +10 %, -20 %) <p>○(동일성 확인) : Fuse, SCR, 커패시터 상이함</p>		
	위해정보	<p>○ 잘못된 정보 제공의 우려가 있음</p> <p>○ 신체에 장시간 접촉할 경우 화상 유발 가능</p>		
대처방법	소비자 행동요령	<p>○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것</p> <p>○ 문의처 또는 구입처 등에 연락·방문하여 새 제품으로 교환, 환불 등 조치를 받을 것</p>		
리콜문의	문의처	삼원에스파	연락처	043-878-0031

조치 구분	수거 등의 명령 / 형사고발				
리콜 제품	안전관리 대상구분	<input checked="" type="checkbox"/> 안전인증 (높음) <input type="checkbox"/> 안전확인 ← <input type="checkbox"/> 공급자 적합성 위해도 → <input type="checkbox"/> 안전기준 준수 (낮음)			
	제품명	전기요 22	모델명	ID-700	
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	한국	
	사업자명	삼원에스파	인증/신고번호	HH071397-14007C (인증모델 : ID-700)	
	대표자명	김선량	인증/신고일자	2019.06.24	
		< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
					
		제품 결함	<ul style="list-style-type: none"> ○ (최종결함) : 온도상승 시험 부적합 <ul style="list-style-type: none"> - 전열소자 기준치 초과 - 기준값: 95 °C / 측정값: 135.2 °C ○ (경결함) : 표시사항 부적합 <ul style="list-style-type: none"> - 표시사항 내용 누락 <ul style="list-style-type: none"> a. 제품명 상이: NEW한일 전기요(장판) / 전기요 b. '사용 설명서를 숙독하십시오'라는 내용 없음 c. '핀을 삽입하지 마시오'라는 내용 없음 d. 기호 '영아(0-3세)의 사용 금지 또는 유사한 내용 없음 e. 기호 ISO 7000-3114(2012-04), ISO 7000-3124(2012-04) 없음 f. 저온화상에 대한 주의문구 없음 2. 입력 및 전류 <ul style="list-style-type: none"> - 입력 허용치 초과 - 측정값: 177.5 W (정격: 75 W) / +136.7 % (허용치: +10 %, -20 %) ○ (동일성 확인) : 커패시터 상이함 		
		위해 정보	<ul style="list-style-type: none"> ○ 잘못된 정보 제공의 우려가 있음 ○ 신체에 장시간 접촉할 경우 화상 유발 가능 		
	대처 방법	소비자 행동요령	<ul style="list-style-type: none"> ○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처 또는 구입처 등에 연락·방문하여 새 제품으로 교환, 환불 등 조치를 받을 것 		
리콜 문의	문의처	삼원에스파	연락처	043-878-0031	

조치 구분	수거 등의 명령 / 형사고발			
리콜 제품	안전관리 대상구분	■ 안전인증 <input type="checkbox"/> 안전확인 <input type="checkbox"/> 공급자 적합성 확인 <input type="checkbox"/> 안전기준 준수 (높음 ← 위해도 → 낮음)		
	제품명	전기매트7	모델명	HM7700
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	한국
	사업자명	(주)한미홈케어	인증/신고번호	HH071079-10006E (인증모델 : HM-7700)
	대표자명	최순희	인증/신고일자	2013.08.02
< 전체 사진 >		< 부분 사진 >		
				
위해 정도	제품 결함	○(경결함) : 표시사항 부적합 - 표시사항 누락 a. 2종기기 마크, 제조년월 누락 ○(최중결함) : 온도상승 부적합 - 전열소자 온도 기준치 초과 - 기준값: 95 ℃ (정상상태) / 측정값: 114 ℃ ○(동일성 확인) : Fuse, 플러그 상이함, Thermal fuse 누락		
	위해 정보	○잘못된 정보제공의 우려가 있음 ○신체에 장시간 접촉할 경우 화상 유발 가능		
대처 방법	소비자 행동요령	○해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○문의처 또는 구입처 등에 연락·방문하여 새 제품으로 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	문의처	(주)한미홈케어	연락처 031-8027-2997	

조치 구분		수거 등의 명령	
리콜 제품	안전관리 대상구분	<input checked="" type="checkbox"/> 안전인증 (높음) <input type="checkbox"/> 안전확인 <input type="checkbox"/> 공급자 적합성 확인 (위해도) <input type="checkbox"/> 안전기준 준수 (낮음)	
	제품명	전기매트8	모델명 3H 2000
	브랜드명	-	제조구분(제조국) 한국
	사업자명	(유)한일온열기	인증/신고번호 HN07047-16002 (인증모델 : 3H 2000)
	대표자명	강규봉	인증/신고일자 2019.08.05
		<p style="text-align: center;">< 전체 사진 ></p> 	
위해 정도	제품 결함	<ul style="list-style-type: none"> ○(경결함) : 표시사항 부적합 <ul style="list-style-type: none"> - 표시사항 누락 <ul style="list-style-type: none"> a. 제조년월 누락, 모델명 다름, 다수 모델명 표시 ○(최종결함) : 온도상승 부적합 <ul style="list-style-type: none"> - 전열소자 온도 기준치 초과 - 기준값: 95 ℃ (정상상태) / 측정값: 116 ℃ ○(동일성 확인) : 동일함 	
	위해 정보	<ul style="list-style-type: none"> ○잘못된 정보제공의 우려가 있음 ○신체에 장시간 접촉할 경우 화상 유발 가능 	
대처 방법	소비자 행동요령	<ul style="list-style-type: none"> ○해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○문의처 또는 구입처 등에 연락·방문하여 새 제품으로 교환, 환불 등 조치를 받을 것 	
리콜 문의	문의처	(유)한일온열기	연락처 063-471-9807

조치 구분	수거 등의 명령 / 형사고발		
리콜 제품	안전관리 대상구분	<input checked="" type="checkbox"/> 안전인증 <input type="checkbox"/> 안전확인 <input type="checkbox"/> 공급자 적합성 확인 <input type="checkbox"/> 안전기준 준수 (높음 ← 위해도 → 낮음)	
	제품명	전기매트14	모델명 WJ-3636
	브랜드명	-	제조구분(제조국) 한국
	사업자명	(주)우진의료기	인증/신고번호 HH071350-12005 (인증모델 : WJ-3636)
	대표자명	김현옥	인증/신고일자 2012.09.12
		< 전체 사진 > 	
위해 정도	제품 결함	<ul style="list-style-type: none"> ○(최중결함) : 온도상승 부적합 <ul style="list-style-type: none"> - 전열소자 온도 기준치 초과 - 기준값: 95 ℃ (정상상태) / 측정값: 108.4 ℃ ○(경결함) : 표시사항 부적합 <ul style="list-style-type: none"> - 표시사항 없음 ○(동일성 확인) : 온도퓨즈 누락 	
	위해 정보	<ul style="list-style-type: none"> ○신체에 장시간 접촉할 경우 화상 유발 가능 	
대처 방법	소비자 행동요령	<ul style="list-style-type: none"> ○해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○문의처 또는 구입처 등에 연락·방문하여 새 제품으로 교환, 환불 등 조치를 받을 것 	
리콜 문의	문의처	(주)우진의료기	연락처 070-7854-5291

조치구분	수거 등의 명령 / 형사고발			
리콜 제품	안전관리 대상구분	<input checked="" type="checkbox"/> 안전인증 <input type="checkbox"/> 안전확인 <input type="checkbox"/> 공급자 적합성 확인 <input type="checkbox"/> 안전기준 준수 (높음 ← 위해도 → 낮음)		
	제품명	전기방석2	모델명	WJ-100-A
	브랜드명	우진테크	제조구분(제조국)	대한민국
	사업자명	우진테크	인증/신고번호	JH07143-15001A (인증모델 : WJ-100-A)
	대표자명	박태선	인증/신고일자	2015.06.08
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
위해 정도	제품 결함	<ul style="list-style-type: none"> ○(최종결함) : 온도상승 시험 부적합 <ul style="list-style-type: none"> - 표면온도 기준치 초과 - 기준 : 50 °C / 측정 : 56.7 °C ○(경결함) : 표시사항 부적합 <ul style="list-style-type: none"> - 사용자설명서 7.12절 누락 ○(동일성 확인) : 자동온도조절기상이, 자동복귀형 온도과승방지장치 누락 		
	위해 정보	<ul style="list-style-type: none"> ○잘못된 정보 제공의 우려가 있음 ○신체에 장시간 접촉할 경우 화상 유발 가능 		
대처 방법	소비자 행동요령	<ul style="list-style-type: none"> ○해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○문의처 또는 구입처 등에 연락·방문하여 새 제품으로 교환, 환불 등 조치를 받을 것 		
리콜 문의	문의처	우진테크 (02-2619-3825)	연락처	02-2619-3825 02-2688-8469

조치 구분	수거 등의 명령 / 형사고발			
리콜 제품	안전관리 대상구분	<input checked="" type="checkbox"/> 안전인증 <input type="checkbox"/> 안전확인 <input type="checkbox"/> 공급자 적합성 확인 <input type="checkbox"/> 안전기준 준수 (높음 ← 위해도 → 낮음)		
	제품명	전기방석3	모델명	HS-1500
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	한국
	사업자명	(주)한솔의료기	인증/신고번호	HC07169-16001 (인증모델 : HS-1500)
	대표자명	구본국	인증/신고일자	2019.09.09
위해 정도	제품 결함	<p>○(최종결함) : 온도상승 시험 부적합 - 전열소자 기준치 초과 - 기준값: 100 ℃ / 측정값: 111.3 ℃</p> <p>○(동일성 확인) : 플러그, 코드, 전류퓨즈, X-caapcitor, SCR, 온도과승방지 장치 상이함, 온도과승방지장치 누락</p>		
	위해 정보	○신체에 장시간 접촉할 경우 화상 유발 가능		
대처 방법	소비자 행동요령	<p>○해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것</p> <p>○문의처 또는 구입처 등에 연락·방문하여 새 제품으로 교환, 환불 등 조치를 받을 것</p>		
리콜 문의	문의처	한일온돌과학	연락처	061-382-5230





조치 구분		수거 등의 명령 / 형사고발			
리콜 제품	안전관리 대상구분	<input checked="" type="checkbox"/> 안전인증 <input type="checkbox"/> 안전확인 <input type="checkbox"/> 공급자 적합성 확인 <input type="checkbox"/> 안전기준 준수 (높음 ← 위해도 → 낮음)			
	제품명	전기방석5		모델명	WJ-9787
	브랜드명	-		제조구분(제조국)	한국
	사업자명	(주)우진의료기		인증/신고번호	HH071350-15006 (인증모델 : WJ-9787)
	대표자명	김현옥		인증/신고일자	2015.11.11
		< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
					
	위해 정도	제품 결함	<p>○(최종결함) : 온도상승 시험 부적합 - 전열소자 기준치 초과 - 기준값: 100 °C / 측정값: 123.6 °C</p> <p>○(경결함) 1. 표시사항 부적합 - 표시사항 누락: 제품 라벨 없음</p> <p>2. 입력 및 전류 부적합 - 입력 허용치 초과 - 측정값: 46.7 W (정격: 35 W) / +33.4 % (허용치: +10 %, -20 %)</p> <p>○(동일성 확인) : 플러그, 스위치, 상이함, X-Cap 추가됨</p>		
위해 정보		<p>○ 잘못된 정보 제공의 우려가 있음 ○ 신체에 장시간 접촉할 경우 화상 유발 가능</p>			
대처 방법	소비자 행동요령	<p>○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처 또는 구입처 등에 연락·방문하여 새 제품으로 교환, 환불 등 조치를 받을 것</p>			
리콜 문의	문의처	(주)우진의료기		연락처	070-7854-5291



조치 구분	수거 등의 명령 / 형사고발			
리콜 제품	안전관리 대상구분	<input checked="" type="checkbox"/> 안전인증 (높음) <input type="checkbox"/> 안전확인 <input type="checkbox"/> 공급자 적합성 확인 <input type="checkbox"/> 안전기준 준수 (낮음)		← 위해도 →
	제품명	전기방석8	모델명	HFB-100
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	한국
	사업자명	(주)한일의료기	인증/신고번호	HE07034-16006 (인증모델 : HFB-100)
	대표자명	공목해	인증/신고일자	2016.10.20
	< 전체 사진 > 		< 부분 사진 > 	
위해 정도	제품 결함	<ul style="list-style-type: none"> ○(최종결함) : 온도상승 시험 부적합 <ul style="list-style-type: none"> - 전열소자 기준치 초과 - 기준값: 100 °C / 측정값: 111.2 °C ○(경결함) : 표시사항 부적합 <ul style="list-style-type: none"> - 표시사항 내용 누락 <ul style="list-style-type: none"> a. 기호 ISO 7000-0790 (2004-01), 또는 “사용 설명서를 숙독하십시오”라는 내용 b. 그림 102에 표시된 기호 또는 ‘핀을 삽입하지 마시오’라는 내용 c. 기호 ‘영아(0-3세)의 사용 금지 또는 유사한 내용 d. 기호 ISO 7000-3114(2012-04), ISO 7000-3124(2012-04) e. 저온화상에 대한 주의문구 사항 ○(동일성 확인) : Thermostat, Fuse, Triac, X-capacitor 상이함 		
	위해 정보	<ul style="list-style-type: none"> ○잘못된 정보 제공의 우려가 있음 ○신체에 장시간 접촉할 경우 화상 유발 가능 		
대처 방법	소비자 행동요령	<ul style="list-style-type: none"> ○해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○문의처 또는 구입처 등에 연락·방문하여 새 제품으로 교환, 환불 등 조치를 받을 것 		
리콜 문의	문의처	(주)한일의료기	연락처	062-571-2040

조치 구분	수거 등의 명령 / 형사고발			
	안전관리 대상구분	<input checked="" type="checkbox"/> 안전인증 <input type="checkbox"/> 안전확인 <input type="checkbox"/> 공급자 적합성 확인 <input type="checkbox"/> 안전기준 준수 (높음 ← 위해도 → 낮음)		
	제품명	전기방석9	모델명	HL105
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	한국
	사업자명	한일전기매트	인증/신고번호	HL07022-15010 (인증모델 : HL-105)
	대표자명	오재현	인증/신고일자	2017.11.03
리콜 제품	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
위해 정도	제품 결함	<p>○(최중결함) : 온도상승 시험 부적합</p> <ul style="list-style-type: none"> - 전열소자 기준치 초과 - 기준값: 100 °C(정상상태) / 측정값: 145.0 °C - 기준값: 120 °C(2차 열 조절 전) / 측정값: 151.9 °C <p>○(경결함) : 입력 및 전류 부적합</p> <ul style="list-style-type: none"> - 입력 허용치 초과 - 측정값: 31.1 W (정격: 25 W) / +24.4 % (허용치: +20 %) <p>○(동일성 확인) : 바이메탈 상이함</p>		
	위해 정보	<p>○잘못된 정보 제공의 우려가 있음</p> <p>○신체에 장시간 접촉할 경우 화상 유발 가능</p>		
대처 방법	소비자 행동요령	<p>○해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것</p> <p>○문의처 또는 구입처 등에 연락·방문하여 새 제품으로 교환, 환불 등 조치를 받을 것</p>		
리콜 문의	문의처	한일전기매트	연락처	053-815-5096

조치 구분	수거 등의 명령 / 형사고발			
리콜 제품	안전관리 대상구분	<input checked="" type="checkbox"/> 안전인증 <input type="checkbox"/> 안전확인 <input type="checkbox"/> 공급자 적합성 확인 <input type="checkbox"/> 안전기준 준수 (높음 ← 위해도 → 낮음)		
	제품명	전기방석15	모델명	WJ-200
	브랜드명	우진테크	제조구분(제조국)	대한민국
	사업자명	우진테크	인증/신고번호	JH07143-14001 (인증모델 : WJ-200)
	대표자명	박태선	인증/신고일자	2014.10.01
	< 전체 사진 > 	< 부분 사진 > 		
위해 정도	제품 결함	<ul style="list-style-type: none"> ○(최종결함) : 온도상승 시험 부적합 <ul style="list-style-type: none"> - 표면온도 기준치 초과 - 기준: 50 ℃, 측정: 65 ℃ ○(경결함) : 표시사항 부적합 <ul style="list-style-type: none"> - 이중절연마크 누락 - 사용자설명서 누락 ○(동일성확인) : 자동온도조절기상이, 자동복귀형 온도과승방지장치 누락 		
	위해 정보	<ul style="list-style-type: none"> ○잘못된 정보 제공의 우려가 있음 ○신체에 장시간 접촉할 경우 화상 유발 가능 		
대처 방법	소비자 행동요령	<ul style="list-style-type: none"> ○해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○문의처 또는 구입처 등에 연락·방문하여 새 제품으로 교환, 환불 등 조치를 받을 것 		
리콜 문의	문의처 우진테크	연락처	02-2619-3825 02-2688-8469	

조치 구분	수거 등의 명령 / 형사고발			
리콜 제품	안전관리 대상구분	<input checked="" type="checkbox"/> 안전인증 <input type="checkbox"/> 안전확인 <input type="checkbox"/> 공급자 적합성 확인 <input type="checkbox"/> 안전기준 준수 (높음 ← 위해도 → 낮음)		
	제품명	전기방석16	모델명	NHI-400
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	한국
	사업자명	삼원에스파	인증/신고번호	HH071397-14009 (인증모델 : NHI-400)
	대표자명	김선량	인증/신고일자	2019.06.24
리콜 제품	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
위해 정도	제품 결함	<ul style="list-style-type: none"> ○(최종결함) : 온도상승 시험 부적합 <ul style="list-style-type: none"> - 전열소자 기준치 초과 - 기준값: 100 ℃ / 측정값 : 104.8 ℃ ○(경결함) : 표시사항 부적합 <ul style="list-style-type: none"> - 표시사항 내용 누락 <ul style="list-style-type: none"> a. 기호 ISO 7000-0790 (2004-01), 또는 “사용 설명서를 숙독하십시오”라는 내용 b. 그림 102에 표시된 기호 또는 ‘핀을 삽입하지 마시오’라는 내용 c. 기호 ‘영아(0-3세)의 사용 금지 또는 유사한 내용 d. 기호 ISO 7000-3114(2012-04), ISO 7000-3124(2012-04) e. 저온화상에 대한 주의문구 사항 2. 입력 및 전류 부적합 <ul style="list-style-type: none"> - 입력 허용치 초과 - 측정값: 25.1 W (정격: 18 W) / +39.4 % (허용치: +20 %) ○(동일성 확인) : Fuse, 스위치, 온도과승방지장치 상이함 		
	위해 정보	<ul style="list-style-type: none"> ○ 잘못된 정보 제공의 우려가 있음 ○ 신체에 장시간 접촉할 경우 화상 유발 가능 		
	대처 방법	소비자 행동요령	<ul style="list-style-type: none"> ○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처 또는 구입처 등에 연락·방문하여 새 제품으로 교환, 환불 등 조치를 받을 것 	
리콜 문의	문의처	삼원에스파	연락처	043-878-0031

조치 구분	수거 등의 명령 / 형사고발			
리콜 제품	안전관리 대상구분	<input checked="" type="checkbox"/> 안전인증 <input type="checkbox"/> 안전확인 <input type="checkbox"/> 공급자 적합성 확인 <input type="checkbox"/> 안전기준 준수 (높음 ← 위해도 → 낮음)		
	제품명	전기장판4	모델명	Y-75
	브랜드명		제조구분(제조국)	대한민국
	사업자명	신유일전자	인증/신고번호	HH07179-1003 (인증모델 : Y-75)
	대표자명	이성이	인증/신고일자	2016.06.08
		< 전체 사진 > 		< 부분 사진 > 
위해 정도	제품 결함	<p>○(최종결함) : 온도상승 시험 부적합 - 전열소자 온도 기준치 초과 - 기준값: 95 ℃ / 측정값: 123.9 ℃</p> <p>○(경결함) : 입력 및 전류 부적합 - 입력 허용치 초과 - 정격입력: 75 W, 측정입력: 173 W - 오차: +130.7 % / 허용 오차: +10 %, -20 %</p> <p>○(동일성 확인) : X-캐패시터, PCB 패턴 상이함</p>		
	위해 정보	○신체에 장시간 접촉할 경우 화상 유발 가능		
대처 방법	소비자 행동요령	○해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	문의처	신유일전자	연락처	031-863-2409

조치구분	수거 등의 명령 / 형사고발			
리콜제품	안전관리 대상구분	<input checked="" type="checkbox"/> 안전인증 <input type="checkbox"/> 안전확인 <input type="checkbox"/> 공급자 적합성 확인 <input type="checkbox"/> 안전기준 준수 (높음 ← 위해도 → 낮음)		
	제품명	직류전원장치 15	모델명	CGR3100UA
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	수입(중국)
	사업자명	MagicView Technology Co.,Ltd	인증/신고번호	HU10771-16003A (인증모델 : CGR3100UA)
	대표자명	Guo Zhong Ding	인증/신고일자	2017.01
		< 전체 사진 > 		< 부분 사진 > 
위해정도	제품결함	<ul style="list-style-type: none"> ○(최종결함) : 온도상승 시험 부적합 - Transformer Coil 온도: 117.4 °C(90 V) ○(동일성 확인) : 인증당시와 상이함 - Line Filter(LF1), Line Filter(L1), PCB 상이 		
	위해정보	○화재 위험이 있음		
대처방법	소비자 행동요령	<ul style="list-style-type: none"> ○해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것 		
리콜문의	문의처	쓰리제이알	연락처	1899-9502 051-524-1293

조치 구분	수거 등의 명령 / 형사고발			
리콜 제품	안전관리 대상구분	<input checked="" type="checkbox"/> 안전인증 <input type="checkbox"/> 안전확인 <input type="checkbox"/> 공급자 적합성 확인 <input type="checkbox"/> 안전기준 준수 (높음 ← 위해도 → 낮음)		
	제품명	직류전원장치 31	모델명	YC-3PW400
	브랜드명	Shenzhen ZONSAN Innovation Technology Co.,Ltd	제조구분(제조국)	제조(중국)
	사업자명	(주)요이치	인증/신고번호	JU10174-18001 (인증모델 : YC-3PW400)
	대표자명	손영일	인증/신고일자	2018.06.28
		< 전체 사진 >		< 부분 사진 >
				
위해 정도	제품 결함	<ul style="list-style-type: none"> ○(최종결함) : 온도시험 부적합 <ul style="list-style-type: none"> - Transformer 기준치 초과 * 기준값 : 110℃ / 측정값 : 134.5℃ ○(경결함) : 표시사항 부적합 <ul style="list-style-type: none"> - 정격 입력전류 누락 ○(동일성 확인) : 인증당시와 상이함 <ul style="list-style-type: none"> - Y-Capacitor(CY1, CY2) 상이 		
	위해 정보	○장시간 사용 시 화재 유발 가능 및 감전사고 발생 가능		
대처 방법	소비자 행동요령	<ul style="list-style-type: none"> ○해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것 		
리콜 문의	문의처	(주)요이치	연락처	070-4219-5012

조치 구분	수거 등의 명령 / 형사고발				
안전관리 대상구분	<input checked="" type="checkbox"/> 안전인증 <input type="checkbox"/> 안전확인 <input type="checkbox"/> 공급자 적합성 확인 <input type="checkbox"/> 안전기준 준수 (높음 ← 위해도 → 낮음)				
	제품명	직류전원장치(82)	모델명	ZF120A-1200200	
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	수입(중국)	
	사업자명	Shenzhenshi Yichuang Feng Tehcnology Co., Ltd	인증/신고번호	HU10841-15001B (인증모델 : ZF120A-1200200)	
	대표자명	Zhou Chun Hong	인증/신고일자	2016.01.13	
리콜 제품	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >		
					
위해 정도	제품 결함	○(최종결함) : 연면거리 및 공간거리 부적합 - 트랜스포머 1차-2차; 측정 공간거리: 0 mm, 측정 연면거리: 0 mm (요구 공간거리: 4.0 mm, 요구 연면거리: 5.0 mm)			
	위해 정보	○(경결함) : 전원인터페이스 부적합 - 정격 출력 12V, 2A에서 연속동작 불가능 ○(동일성 확인) : 인증당시와 상이함 - X-Cap, Fuse, Transformer, PCB 상이			
대처 방법	소비자 행동요령	○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것			
리콜 문의	문의처	조일기전		연락처	02-2263-4610

조치 구분	수거 등의 명령			
	안전관리 대상구분	<input checked="" type="checkbox"/> 안전인증 <input type="checkbox"/> 안전확인 <input type="checkbox"/> 공급자 적합성 확인 <input type="checkbox"/> 안전기준 준수 (높음 ← 위험도 → 낮음)		
	제품명	LED등기구 (47)	모델명	3C-CBSR027DC70
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	국내(한국)
	사업자명	(주)쓰리씨라이팅인더스	인증/신고번호	HH11947-17022 (인증모델 : 3C-CBSR027DC70)
	대표자명	황지현	인증/신고일자	2016.11.18
리콜 제품	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
위해 정도	제품 결함	<ul style="list-style-type: none"> ○(최중결함) : 충전부에 대한 감전보호 부적합 <ul style="list-style-type: none"> - 앞면 커버 제거 시 충전부가 노출됨 ○(경결함) : 표시사항 부적합 <ul style="list-style-type: none"> - 보호접지 심볼 표기 누락 ○(동일성 확인) : 인증당시와 동일함 		
	위해 정보	<ul style="list-style-type: none"> ○감전 위험 ○잘못된 정보 제공의 우려가 있음 		
대처 방법	소비자 행동요령	<ul style="list-style-type: none"> ○해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○문의처 또는 구입처 등에 연락·방문하여 새 제품으로 교환, 환불 등 조치를 받을 것 		
리콜 문의	문의처	(주)쓰리씨라이팅인더스	연락처	070-4366-6123 031-653-6123

조치구분	수거 등의 명령 / 형사고발			
리콜 제품	안전관리 대상구분	<input checked="" type="checkbox"/> 안전인증 <input type="checkbox"/> 안전확인 <input type="checkbox"/> 공급자 적합성 확인 <input type="checkbox"/> 안전기준 준수 (높음 ← 위해도 → 낮음)		
	제품명	형광등기구 (2)	모델명	IT-2362
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	해외(중국)
	사업자명	주식회사 인테크라이팅	인증/신고번호	JH11030-3001 (인증모델 : IT2362)
	대표자명	주영규	인증/신고일자	2003.06.21
리콜 제품	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
위해 정도	제품 결함	<ul style="list-style-type: none"> ○ (최종결함) : 연면거리 및 공간거리 부적합(극성이 다른 충전부 사이) <ul style="list-style-type: none"> - 연면거리 : 기준값 2.5 mm / 측정값 1.47 mm - 공간거리 : 기준값 1.5 mm / 측정값 1.47 mm ○ (동일성 확인) : 인증당시와 상이함 <ul style="list-style-type: none"> - 전자식안정기, 램프홀더 상이 		
	위해 정보	○ 화재 위험		
대처 방법	소비자 행동요령	<ul style="list-style-type: none"> ○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처 또는 구입처 등에 연락·방문하여 새 제품으로 교환, 환불 등 조치를 받을 것 		
리콜 문의	문의처	주식회사 인테크라이팅	연락처	031-317-0725

조치구분	수거 등의 명령 / 형사고발			
리콜 제품	안전관리 대상구분	■ 안전인증 □ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 (높음 ← 위해도 → 낮음)		
	제품명	조명기구용컨버터-5	모델명	ES 1250W
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	한국
	사업자명	엘이디라이테크	인증/신고번호	JD11091-13001 (인증모델 : ES 1250W)
	대표자명	채권주	인증/신고일자	2013.11.13
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
위해 정도	제품 결함	○(최중결함) : 전기적 강도(절연내력) 부적합 - 절연파괴 발생 (시험부위 : 입력선과 출력선) ○(경결함) : 표시사항 부적합 - 모델명, 정격입력전류, tc 값 표시 누락 ○(동일성 확인) : 인증당시와 상이함 - 외함(AL → 플라스틱) 상이		
	위해 정보	○감전 위험 ○잘못된 정보 제공의 우려가 있음		
대처 방법	소비자 행동요령	○해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○문의처 또는 구입처 등에 연락·방문하여 새 제품으로 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	문의처	엘이디라이테크	연락처	032-508-4545 070-7739-4545

조치 구분	수거 등의 명령 / 형사고발				
리콜 제품	안전관리 대상구분	<input type="checkbox"/> 안전인증 <input checked="" type="checkbox"/> 안전확인 <input type="checkbox"/> 공급자 적합성 확인 <input type="checkbox"/> 안전기준 준수 (높음 ← 위해도 → 낮음)			
	제품명	발욕조19		모델명	FB-2011A
	브랜드명			제조구분(제조국)	수입(중국)
	사업자명	(주)세영		인증/신고번호	SU071138-10001 (인증모델 : FB-2011A)
	대표자명	김성희		인증/신고일자	2010.12.27
< 전체 사진 >		< 부분 사진 >			
					
위해 정도	제품 결함	<ul style="list-style-type: none"> ○(최종결함) : 온도상승 시험 부적합 - 펌프 온도상승 기준치: 65 K, 측정치 : 84.7 K ○(경결함) : 표시사항 부적합 - IPX4 표시 누락, 수위 표시 누락 ○(동일성 확인) : 인증당시와 상이함 - Transformer 상이 			
	위해 정보	<ul style="list-style-type: none"> ○ 잘못된 정보 제공의 우려가 있음 ○ 통상 사용 시 과도한 온도상승으로 인한 화재 발생 가능 			
대처 방법	소비자 행동요령	<ul style="list-style-type: none"> ○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처 또는 구입처 등에 연락·방문하여 새 제품으로 교환, 환불 등 조치를 받을 것 			
리콜 문의	문의처	주식회사 세영	연락처	02-1577-0595	
업체 정보	사업자등 등록번호	211-88-27534	소재지	서울특별시 중랑구 용마산로 248(면목동,재경빌딩 701호)	
			e-mail	like3651@naver.com	

조치 구분	수거 등의 명령 / 형사고발			
안전관리 대상구분	<input checked="" type="checkbox"/> 안전인증 (높음)	<input type="checkbox"/> 안전확인 ←	<input type="checkbox"/> 공급자 적합성 확인 위해도	<input type="checkbox"/> 안전기준 준수 → (낮음)
제품명	체인형 등기구 (2)	모델명	SPY-8	
브랜드명	Zhongshan City Sunil Lighting	제조구분(제조국)	해외(중국)	
사업자명	(주)에스아이조명	인증/신고번호	YU11165-19001 (인증모델 : SYP-8)	
대표자명	김경일	인증/신고일자	2019.06.27	
리콜 제품	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
위해 정도	제품 결함	<ul style="list-style-type: none"> ○(최중결함) : 미승인 부품 사용 <ul style="list-style-type: none"> - 램프홀더 미승인품 사용 ○(경결함) : 표시사항 부적합 <ul style="list-style-type: none"> - 이중절연기호 누락 ○(동일성 확인) : 인증당시와 상이함 		
	위해 정보	○ 화재 위험		
대처 방법	소비자 행동요령	<ul style="list-style-type: none"> ○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처 또는 구입처 등에 연락·방문하여 새 제품으로 교환, 환불 등 조치를 받을 것 		
리콜 문의	문의처	(주)에스아이조명	연락처	02-3675-8881

2. 생활용품 : 17개 제품



조치 구분	수거 등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	<input checked="" type="checkbox"/> 안전인증 <input type="checkbox"/> 안전확인 <input type="checkbox"/> 공급자 적합성 확인 <input type="checkbox"/> 안전기준 준수 (높음 ← 위해도 → 낮음)		
	제품명	가스라이터 1	모델명	DAST
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	수입(중국)
	사업자명	일신무역(주)	인증/신고번호	A051R034-4001A (인증모델 : DAST)
	대표자명	-	인증/신고일자	2016.04.05
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
위해 정도	제품 결함	○ (최종결함) 1. 연료의 용적 부적합 - 측정값 : 88.5 % - 기준치 : 85 %를 초과하지 않아야 함		
	위해 정보	○ 연료의 용적 초과 시 낙하 혹은 온도 상승의 경우 폭발의 위험이 있음		
대처 방법	소비자 행동요령	○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	문의처	디앤씨전기 주식회사	연락처	02-578-8509

조치 구분	수거 등의 명령				
리콜 제품	안전관리 대상구분	<input checked="" type="checkbox"/> 안전인증 <input type="checkbox"/> 안전확인 <input type="checkbox"/> 공급자 적합성 확인 <input type="checkbox"/> 안전기준 준수 (높음 ← 위해도 → 낮음)			
	제품명	가스라이터 11	모델명	KBJJ	
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	수입(중국)	
	사업자명	한불산업	인증/신고번호	A051R061-3001 (인증모델 : KBJJ)	
	대표자명	-	인증/신고일자	2017.05.29	
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >		
					
위해 정도	제품 결함	○ (최종결함) 1. 연료의 용적 부적합 - 측정값 : 90.8 % - 기준치 : 85 %를 초과하지 않아야 함			
	위해 정보	○ 연료의 용적 초과 시 낙하 혹은 온도 상승의 경우 폭발의 위험이 있음			
대처 방법	소비자 행동요령	○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것			
리콜 문의	문의처	한불산업	연락처	02-6353-1511	

조치 구분	수거 등의 명령			
개선 조치 대상 제품	안전관리 대상구분	<input checked="" type="checkbox"/> 안전인증 (높음) <input type="checkbox"/> 안전확인 ← <input type="checkbox"/> 공급자 적합성 확인 위해도 → <input type="checkbox"/> 안전기준 준수 (낮음)		
	품목명 (종류)	가스라이터 13	모델명	ZAG,JAN,G-JAN
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	수입(일본)
	사업자명	(주)레저피아	인증/신고번호	A051R040-8001A (인증모델 : ZAG)
	대표자명	-	인증/신고일자	2008.10.16
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
위해 정도	제품 결함	<ul style="list-style-type: none"> ○ (최종결함) 1. 연료의 용적 부적합 <ul style="list-style-type: none"> - 측정값 : 92.0 % - 기준치 : 85 %를 초과하지 않아야 함 ○(경결함) 1. 표시사항 미비 <ul style="list-style-type: none"> - 사용상 주의사항이 제품에 표시되지 않음 		
	위해 정보	○ 연료의 용적 초과 시 낙하 혹은 온도 상승의 경우 폭발의 위험이 있음		
대처 방법	소비자 행동요령	<ul style="list-style-type: none"> ○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것 		
개선 문의	문의처	(주)레저피아	연락처	051-205-6095

조치 구분		수거 등의 명령			
리콜 대상구분	안전관리	<input type="checkbox"/> 안전인증	<input checked="" type="checkbox"/> 안전확인	<input type="checkbox"/> 공급자 적합성 확인	<input type="checkbox"/> 안전기준 준수
	대상구분	(높음 ←	위해도	→	낮음)
	제품명	휴대 용레이저용품 12		모델명	L-LPV05
	브랜드명	-		제조구분(제조국)	수입(중국)
	사업자명	공급원 : 씨엘와이 인증시 : (주)그린전산		인증/신고번호	B466R078-8001 (인증모델 : L-LPV05)
대표자명			인증/신고일자	2018.09.12	
리콜 제품	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >		
					
위해 정도	제품 결함	<ul style="list-style-type: none"> ○ (최종결함) 4.3 레이저의 등급 4.3.1 레이저 출력이 1 mW (2급) 를 초과함 ○ (경결함) 7 표시사항 7.1.2 종류 미표기 KC 마크, 신고번호 미표기 			
	위해 정보	○ 시력 손상의 위험이 있음			
대처 방법	소비자 행동요령	<ul style="list-style-type: none"> ○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것 			
리콜 문의	문의처	(주)그린전산	연락처	02-6928-4482	

조치 구분	수거 등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	<input type="checkbox"/> 안전인증 <input checked="" type="checkbox"/> 안전 확인 <input type="checkbox"/> 공급자 적합성 확인 <input type="checkbox"/> 안전기준 준수 (높음 ← → 낮음)		
	제품명	휴대용레이저용품 25	모델명	SP-950
	브랜드명	스마트포인터	제조구분(제조국)	수입(중국)
	사업자명	(주)엠엔지이	인증/신고번호	B466R087-8001 (인증모델 : SP-950)
	대표자명		인증/신고일자	2019.01.10
	< 전체 사진 >	< 부분 사진 >		
위해 정도	제품 결함	<p>○ (최중결함) 4.3 레이저의 등급 4.3.1 레이저 출력이 1 mW (2급) 를 초과함</p> <p>○ (경결함) 7 표시사항 7.1.5 제조자 미표기</p>		
	위해 정보	○ 시력 손상의 위험이 있음		
대처 방법	소비자 행동요령	<p>○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것</p> <p>○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</p>		
	리콜 문의	문의처 (주)엠엔지이	연락처	010-4565-1265


조치 구분		수거 등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	<input type="checkbox"/> 안전인증 (높음) <input checked="" type="checkbox"/> 안전확인 <input type="checkbox"/> 공급자 적합성 위해도 <input type="checkbox"/> 안전기준 준수 (낮음)			
	제품명	고령자용보행차(롤레이터)12	모델명	Durable 4 Wheel Rollator with 7.5 Casters	
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	수입(중국)	
	사업자명	(주)피엘웍스	인증/신고번호	B201R007-17001 (인증모델 : Durable 4 Wheel Rollator with 7.5 Casters)	
	대표자명	이영아	인증/신고일자	2017.02.27	
		< 전체 사진 > 		< 부분 사진 > 	
위해 정도	제품 결함	<ul style="list-style-type: none"> ○ (최종결함) <ul style="list-style-type: none"> 1. '주행브레이크 시험' 기준치 미달 <ul style="list-style-type: none"> - 측정값 : 바퀴 회전됨(10 mm 이상 움직임) - 기준치 : 시험하였을 때, 1분에 10 mm 이상 움직이지 않아야 한다. 2. '주차브레이크 시험' 기준치 미달 <ul style="list-style-type: none"> - 측정값 : 바퀴 회전됨(10 mm 이상 움직임) - 기준치 : 시험하였을 때, 1분에 10 mm 이상 움직이지 않아야 한다. ○ (경결함) <ul style="list-style-type: none"> 1. 표시 <ul style="list-style-type: none"> - 신고당시 모델명이 표시사항과 상이 (신고 : Durable 4 Wheel Rollator with 7.5 Casters, 표시 : 드라이브 듀러블 4륜구동 롤레이터-블루#10257EL-1) - 신고당시 제조자명이 표시사항과 상이 (신고 : NINGBO UBST TRADE CO.,LTD. , 표시 : Drive Medical.Com) - 신고당시 수입자명이 표시사항과 상이 (신고 : (주)피엘웍스, 표시 : (주)스프링클) - 신고당시 주소 및 전화번호가 표시사항과 상이 (신고 : 경기도 성남시 분당구 판교역로28번길 10(백현동)/070-4407-0347, 표시 : 경기도 기흥구 한일로 12-18/031-625-2201) - 제조년월 미표시 2. 취급설명서 없음(영문설명서 첨부) 			
	위해 정보	○주행브레이크 및 주차브레이크를 사용할 때, 브레이크가 제대로 작동하지 않아 상해 위험			
대처 방법	소비자 행동요령	○해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○문의처 또는 구입처 등에 연락·방문하여 새 제품으로 교환, 환불 등 조치를 받을 것			
리콜 문의	문의처	(주)피엘웍스	연락처	070-4407-0347	



조치구분	수거 등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	<input type="checkbox"/> 안전인증 (높음) <input checked="" type="checkbox"/> 안전확인 <input type="checkbox"/> 공급자 적합성 확인 (위해도) <input type="checkbox"/> 안전기준 준수 (낮음)		
	제품명	기름난로 5	모델명	FU-4861
			바코드번호	8809130261877
	브랜드명	FUAN DA JIN LONG MOTOR CO., LTD	제조구분(제조국)	수입(중국)
	사업자명	홍진테크 주식회사	인증/신고번호	B713R5002-17001 (인증모델 : KSP-9000)
	대표자명	김태성	인증/신고일자	2017-10-19
	<p style="text-align: center;">< 전체 사진 ></p> 		<p style="text-align: center;">< 부분 사진 ></p> 	
위해 정도	제품 결함	<ul style="list-style-type: none"> ○ (최종결함) 난로의 안전성 부적합(전도 소화 시험) <ul style="list-style-type: none"> - 난로에 점화하고 30분 이후에 전도시켰을 때 안전장치가 작동하여 기준시간 (10초)이내에 소화되어야 하나, 기준시간 이내에 소화되지 않음. ○ (경결함) 표시사항 오류기 <ul style="list-style-type: none"> - 기름 탱크 용량을 4.9 L로 신고했으나, 명판에 5.3 L로 적혀있음. 		
	위해 정보	<ul style="list-style-type: none"> ○ 화재 위험이 있음 		
대처 방법	소비자 행동요령	<ul style="list-style-type: none"> ○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것 		
리콜 문의	문의처	홍진테크 주식회사	연락처	031-318-6043

조치 구분	수거 등의 명령																																		
안전관리 대상구분	<input type="checkbox"/> 안전인증 <input checked="" type="checkbox"/> 안전확인 <input type="checkbox"/> 공급자 적합성 확인 <input type="checkbox"/> 안전기준 준수 (높음 ← 위해도 → 낮음)																																		
제품명	기름난로 6	모델명	H-3100GN																																
		바코드번호	8809021991722																																
브랜드명	주식회사 에이치앤씨	제조구분(제조국)	제조(대한민국)																																
사업자명	주식회사 에이치앤씨	인증/신고번호	B713K001-6001 (인증모델 : EPH-9900)																																
대표자명	유정한	인증/신고일자	2016-03-24																																
리콜 제품	< 전체 사진 > 		< 부분 사진 > <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="4" style="text-align: center;">품 질 표 시</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">형 식</td> <td style="text-align: center;">H-3100GN</td> <td style="text-align: center;">종 류</td> <td style="text-align: center;">심지식 자연통기형</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">탱크용량</td> <td style="text-align: center;">5.3L</td> <td style="text-align: center;">사 용 연 료</td> <td style="text-align: center;">백등유(실내용 등유)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">연료소비량</td> <td style="text-align: center;">0.3L/h</td> <td style="text-align: center;">연속연소시간</td> <td style="text-align: center;">약 18시간</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">발 열 량</td> <td style="text-align: center;">3.0kW</td> <td style="text-align: center;">심지종류및치수</td> <td style="text-align: center;">보통통심지 #95×2.5t</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">난 방 면 적</td> <td style="text-align: center;">17㎡</td> <td style="text-align: center;">제 조 년 월</td> <td style="text-align: center;">별도표기</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">점 화 방 식</td> <td style="text-align: center;">수동점화방식</td> <td style="text-align: center;">소 화 방 식</td> <td style="text-align: center;">수동소화 심지강하식</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;"> 제조자 및 판매자 : HnC A/S센터 : 1661-5695 자율안전확인신고등록번호 : B713K001-6001 주소 : 충청남도 당진시 송악읍 부곡공단 4길 53-28 (041)358-1050 </td> </tr> </tbody> </table>	품 질 표 시				형 식	H-3100GN	종 류	심지식 자연통기형	탱크용량	5.3L	사 용 연 료	백등유(실내용 등유)	연료소비량	0.3L/h	연속연소시간	약 18시간	발 열 량	3.0kW	심지종류및치수	보통통심지 #95×2.5t	난 방 면 적	17㎡	제 조 년 월	별도표기	점 화 방 식	수동점화방식	소 화 방 식	수동소화 심지강하식	제조자 및 판매자 : HnC A/S센터 : 1661-5695 자율안전확인신고등록번호 : B713K001-6001 주소 : 충청남도 당진시 송악읍 부곡공단 4길 53-28 (041)358-1050			
품 질 표 시																																			
형 식	H-3100GN	종 류	심지식 자연통기형																																
탱크용량	5.3L	사 용 연 료	백등유(실내용 등유)																																
연료소비량	0.3L/h	연속연소시간	약 18시간																																
발 열 량	3.0kW	심지종류및치수	보통통심지 #95×2.5t																																
난 방 면 적	17㎡	제 조 년 월	별도표기																																
점 화 방 식	수동점화방식	소 화 방 식	수동소화 심지강하식																																
제조자 및 판매자 : HnC A/S센터 : 1661-5695 자율안전확인신고등록번호 : B713K001-6001 주소 : 충청남도 당진시 송악읍 부곡공단 4길 53-28 (041)358-1050																																			
위해 정도	제품 결함	<ul style="list-style-type: none"> ○ (최중결함) 난로의 안전성 부적합(전도 소화 시험) <ul style="list-style-type: none"> - 난로에 점화하고 30분 이후에 전도시켰을 때 안전장치가 작동하여 기준시간(10초)이내에 소화되어야 하나, 기준시간 이내에 소화되지 않음 ○ (경결함) 표시사항 미비 <ul style="list-style-type: none"> - 명판에 난로 명칭이 표기되지 않음(기름 난로) 																																	
	위해 정보	<ul style="list-style-type: none"> ○ 화재위험이 있음 																																	
대처 방법	소비자 행동요령	<ul style="list-style-type: none"> ○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것 																																	
리콜 문의	문의처	주식회사 에이치앤씨	연락처 041-358-1050																																

조치 구분	수거 등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	<input type="checkbox"/> 안전인증 <input checked="checked" type="checkbox"/> 안전확인 <input type="checkbox"/> 공급자 적합성 확인 <input type="checkbox"/> 안전기준 준수 (높음 ← 위해도 → 낮음)		
	제품명	실내용바닥재	모델명	꿀벌욕실매트
	브랜드명	루젠	제조구분(제조국)	제조(한국)
	사업자명	(주)루젠	인증/신고번호	B671C001-19002(온라인 표시) (인증모델 : 꿀벌욕실매트)
	대표자명	-	인증/신고일자	2019-04-22
	< 전체 사진 >	< 부분 사진 >		
				
위해 정도	제품 결함	<ul style="list-style-type: none"> ○ (최종결함) ○ 투명 흡착판에서 프탈레이트계 가소제 기준치 3배 초과 (생활용품 안전확인 부속서 67의 3.2절(총 합 0.1 % 이하) 부적합) - 프탈레이트계 가소제 총 0.3% 검출(DEHP 0.3%) ○ (경결함) ○ 표시사항 미비 - 안전확인 신고번호, KC 마크, 제조연월(로트번호) 누락 		
	위해 정보	<ul style="list-style-type: none"> ○ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능 		
대처 방법	소비자 행동요령	<ul style="list-style-type: none"> ○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것 		
리콜 문의	문의처	(주)루젠	연락처	053-633-4904

조치구분	수거 등의 명령				
리콜 제품	안전관리 대상구분	<input type="checkbox"/> 안전인증 <input checked="" type="checkbox"/> 안전확인 <input type="checkbox"/> 공급자 적합성 확인 <input type="checkbox"/> 안전기준 준수 (높음 ← 위해도 → 낮음)			
	제품명	실내용바닥재	모델명	CN조립식욕실매트 (온라인표시)	
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	미표시(-)	
	사업자명	(주)포스아트	인증/신고번호	B671R009-19001 (인증모델 : 욕실매트)	
	대표자명	-	인증/신고일자	2019-02-18	
		< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
			-		
위해 정도	제품 결함	<ul style="list-style-type: none"> ○ (최종결함) ○ 제품에서 프탈레이트계 가소제 기준치 156.5배 초과 (생활용품 안전확인 부속서 67의 3.2절(총 합 0.1 % 이하) 부적합) - 프탈레이트계 가소제 총 0.3% 검출(DEHP 15.65%) ○ (경결함) ○ 표시사항 미비 - 안전확인 신고번호, KC 마크, 치수, 제조연월(로트번호), 주소, 전화번호, 제조국명, 사용상 주의사항 누락 			
	위해 정보	○프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능			
대처 방법	소비자 행동요령	<ul style="list-style-type: none"> ○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것 			
리콜 문의	문의처	(주)포스아트(온라인표시)	연락처	053-854-0013	

조치 구분	수거 등의 명령			
	안전관리 대상구분	<input type="checkbox"/> 안전인증 <input type="checkbox"/> 안전확인 <input checked="" type="checkbox"/> 공급자 적합성 확인 <input type="checkbox"/> 안전기준 준수 (높음 ← 위해도 → 낮음)		
제품명	가구[높이 762 mm 이상 가정용 서랍장]-8	모델명	디망쉬 5단 서랍장 600	
브랜드명	파란들	제조구분(제조국)	한국	
사업자명	파란들	인증/신고번호	-	
대표자명	김팔구	인증/신고일자	-	
리콜 제품	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
			-	
위해 정도	제품 결함	<ul style="list-style-type: none"> ○ (최종결함) ○ 가동 부분에 힘을 가하였을 때의 안정성(수직력) <ul style="list-style-type: none"> - 전도됨 (기준 : 전도되지 않아야 할 것.) ○ (경결함) <ul style="list-style-type: none"> ○ 표시사항 미표시(없음) 		
	위해 정보	○ 서랍장 전도로 인한 상해 위험		
대처 방법	소비자 행동요령	<ul style="list-style-type: none"> ○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처 또는 구입처 등에 연락·방문하여 새 제품으로 교환, 환불 등 조치를 받을 것 		
리콜 문의	문의처	(주)퀵스갤러리	연락처	032-577-8946

조치 구분	수거 등의 명령				
리콜 제품	안전관리 대상구분	<input type="checkbox"/> 안전인증 (높음)	<input type="checkbox"/> 안전확인 ←	<input checked="" type="checkbox"/> 공급자 적합성 확인 위해도	<input type="checkbox"/> 안전기준 준수 → (낮음)
	제품명	가구(762 mm이상 가정용 서랍장) 21	모델명	SHOLID 5문 서랍장	
	브랜드명	마켓비	제조구분(제조국)	수입(베트남)	
	사업자명	마켓비	인증/신고번호	-	
	대표자명	남지희	인증/신고일자	-	
	< 전체 사진 >			< 부분 사진 >	
위해 정도	제품 결함	<ul style="list-style-type: none"> ○ (최중결함) ○ 안정성 부적합 <ul style="list-style-type: none"> 1) 힘을 가할 때 안정성 - 시험 및 결과 : 가동 부분에 힘을 가하였을 때의 안정성(수직력) 시험 시 전도됨 - 기준 : 하나의 서랍을 멈춤장치까지 열어서 하중을 1분간 가했을 때 전도되지 않아야 함 ○ (경결함) ○ 표시사항 미비 <ul style="list-style-type: none"> - KC마크 누락 			
	위해 정보	○ 제품 사용 시 사용자 기준 전방으로 기울 경우 전도 위험으로 신체가 끼일 위험 있음			
대처 방법	소비자 행동요령	<ul style="list-style-type: none"> ○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것 			
	문의처	마켓비	연락처	031-943-8307	

3. 어린이제품 : 47개 제품

조치 구분	수거등의 명령			
안전관리 대상구분	<input type="checkbox"/> 안전인증 <input type="checkbox"/> 안전확인 <input checked="" type="checkbox"/> 공급자 적합성 확인 <input type="checkbox"/> 안전기준 준수 (높음 ← 위해도 → 낮음)			
품목명 (종류)	신발 (어린이용 가죽제품)	모델명	BBKBJ4TSCA11	
브랜드명	Baby's Breath	제조구분(제조국)	수입(중국)	
사업자명	(주)토박스코리아	인증/신고번호	비대상	
대표자명	이선근	인증/신고일자	-	
리콜 제품	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
위해 정도	제품 결함	<ul style="list-style-type: none"> ○ 총 납 함유량 22.4배 초과 - 부위 : 내피+깔창 - 측정값 : 6,710 mg/kg - 기준치 : 300 mg/kg 이하 		
	위해 정보	<ul style="list-style-type: none"> ○ 납에 노출될 경우 피부염·각막염·중추신경장애 등 유발 가능 		
대처 방법	소비자 행동요령	<ul style="list-style-type: none"> ○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것 		
리콜 문의	문의처	(주)토박스코리아	연락처	02-6101-8057

조치 구분	수거등의 명령			
안전관리 대상구분	<input type="checkbox"/> 안전인증 <input type="checkbox"/> 안전확인 <input checked="" type="checkbox"/> 공급자 적합성 확인 <input type="checkbox"/> 안전기준 준수 (높음 ← 위해도 → 낮음)			
품목명 (종류)	신발 (어린이용 가죽제품)		모델명	KD루카
브랜드명	-		제조구분(제조국)	수입(중국)
사업자명	앙뜨제이		인증/신고번호	비대상
대표자명	진우성		인증/신고일자	-
리콜 제품	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
위해 정도	제품 결함	<ul style="list-style-type: none"> ○ 프탈레이트계 가소제(DEHP, DBP) 8.4 ~ 20.3 배 초과 <ul style="list-style-type: none"> 1) 부위 : BLACK 가죽, 측정값 : DBP 0.84 % 2) 부위 : BEIGE 가죽, 측정값 : DEHP 0.01 %, DBP 2.02 % - 기준치 : 프탈레이트계 가소제(DBP, BBP, DEHP) 총합 0.1 % 이하 ○ 총 납 함유량 47.3 배 초과 <ul style="list-style-type: none"> - 부위 : BEIGE 가죽 - 측정값 : 4 257 mg/kg - 기준치 : 90 mg/kg 이하 ○ 표시사항 미비 <ul style="list-style-type: none"> - 품명, 재료의 종류, 제조연월, 수입자명, 주소 및 전화번호, 취급상 주의사항 누락 ○ 불법의심 내역 <ul style="list-style-type: none"> - KC마크 누락 		
	위해 정보	<ul style="list-style-type: none"> ○ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간, 신장 등의 손상을 유발할 수 있음 ○ 납에 노출될 경우 피부염·각막염·중추신경장애 등 유발 가능 		
대처 방법	소비자 행동요령	<ul style="list-style-type: none"> ○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것 		
리콜 문의	문의처	앙뜨제이	연락처	02-2235-7771



조치구분		수거등의 명령		
리콜 제품	안전관리 대상구분	<input type="checkbox"/> 안전인증 <input type="checkbox"/> 안전확인 <input checked="" type="checkbox"/> 공급자 적합성 확인 <input type="checkbox"/> 안전기준 준수 (높음 ← 위해도 → 낮음)		
	품목명 (종류)	가방 (어린이용 가죽제품)	모델명	600.723.497
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	수입(브라질)
	사업자명	도트앤도트	인증/신고번호	비대상
	대표자명	김미경	인증/신고일자	-
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
		 		
위해 정도	제품 결함	<ul style="list-style-type: none"> ○ 프탈레이트계 가소제(DBP) 1.2 배 초과 <ul style="list-style-type: none"> - 부위 : IVORY 큐빅 - 측정값(DBP) : 0.12 % - 기준치 : 프탈레이트계 가소제(DBP, BBP, DEHP) 총합 0.1 % 이하 ○ 표시사항 미비 <ul style="list-style-type: none"> - 품명 누락 		
	위해 정보	<ul style="list-style-type: none"> ○ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간, 신장 등의 손상을 유발할 수 있음 		
대처 방법	소비자 행동요령	<ul style="list-style-type: none"> ○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것 		
리콜 문의	문의처	도트앤도트	연락처	070-7523-6800

조치구분	수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	<input type="checkbox"/> 안전인증 <input type="checkbox"/> 안전확인 <input checked="" type="checkbox"/> 공급자 적합성 확인 <input type="checkbox"/> 안전기준 준수 (높음 ← 위해도 → 낮음)		
	품목명 (종류)	가방 (어린이용 가죽제품)	모델명	pino2 cross hot pink
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	수입(중국)
	사업자명	미지코퍼레이션(주)	인증/신고번호	비대상
	대표자명	정명희	인증/신고일자	-
위해 정도	제품 결함	< 전체 사진 >		
		<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="248 640 762 1021" style="text-align: center;">  </div> <div data-bbox="983 607 1187 987" style="text-align: center;"> <p style="text-align: center;">< 부분 사진 ></p>  </div> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;">  </div>		
위해 정보	<ul style="list-style-type: none"> ○ 프탈레이트계 가소제(DEHP) 205.5 배 초과 <ul style="list-style-type: none"> - 부위 : PINK 가죽 - 측정값(DEHP) : 20.55 % - 기준치 : 프탈레이트계 가소제(DBP, BBP, DEHP) 총합 0.1 % 이하 ○ 표시사항 미비 <ul style="list-style-type: none"> - 품명, 재료의 종류, 수입자명, 주소 누락 			
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간, 신장 등의 손상을 유발할 수 있음 			
대처 방법	소비자 행동요령	<ul style="list-style-type: none"> ○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것 		
리콜 문의	문의처	미지코퍼레이션(주)	연락처	032-662-6508

조치 구분	수거등의 명령			
	안전관리 대상구분	<input type="checkbox"/> 안전인증 <input type="checkbox"/> 안전확인 <input checked="" type="checkbox"/> 공급자 적합성 확인 <input type="checkbox"/> 안전기준 준수 (높음 ← 위해도 → 낮음)		
	품목명 (종류)	신발 (어린이용 가죽제품)	모델명	안톤백백이운동화
	브랜드명	ETTOI	제조구분(제조국)	제조(한국)
	사업자명	베이비 엔젤	인증/신고번호	비대상
	대표자명	김정수	인증/신고일자	-
리콜 제품	< 전체 사진 > 		< 부분 사진 > 	
	위해 정도	제품 결함	<ul style="list-style-type: none"> ○ 총 납 함유량 92.6 배 초과 - 부위 : BROWN 가죽 - 측정값 : 8,336 mg/kg - 기준치 : 90 mg/kg 이하 	
위해 정보		<ul style="list-style-type: none"> ○ 납에 노출될 경우 피부염·각막염·중추신경장애 등 유발 가능 		
대처 방법	소비자 행동요령	<ul style="list-style-type: none"> ○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것 		
리콜 문의	문의처	베이비 엔젤	연락처	010-8748-6624

조치구분		수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	<input type="checkbox"/> 안전인증 <input checked="" type="checkbox"/> 안전확인 <input type="checkbox"/> 공급자 적합성 확인 <input type="checkbox"/> 안전기준 준수 (높음 ← 위해도 → 낮음)			
	품목명 (종류)	의의류 (유아용 섬유제품)		모델명	겨울 줄리 니트 조끼 3PCS 상하복
	브랜드명	에뜨와		제조구분(제조국)	수입(중국)
	사업자명	보광무역/아가방 앤 컴퍼니		인증/신고번호	CB017R622-7001 (인증모델명 : 01K743204)
	대표자명	조남석/신상국		인증/신고일자	2017.08.23.
	< 전체 사진 >			< 부분 사진 >	
					
위해 정도	제품 결함	<ul style="list-style-type: none"> ○ 코드 및 조임 끈 부적합 - 부위 : 리본장식(조끼) - 측정값 : 장식성 코드길이 11.5cm, 3차원 장식품 있음 - 기준치 : 장식성 코드의 길이는 7.5 cm 이하여야 하며, 3차원 장식품이 있으면 안 됨 			
	위해 정보	○ 코드 및 조임끈의 끼임, 얽힘 등으로 인한 사고 유발 가능			
대처 방법	소비자 행동요령	<ul style="list-style-type: none"> ○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것 			
리콜 문의	문의처	아가방 앤 컴퍼니		연락처	02-527-1347

조치 구분	수거등의 명령			
안전관리 대상구분	<input type="checkbox"/> 안전인증 <input type="checkbox"/> 안전확인 <input checked="" type="checkbox"/> 공급자 적합성 확인 <input type="checkbox"/> 안전기준 준수 (높음 ← 위해도 → 낮음)			
품목명 (종류)	신발 (아동용 섬유제품)	모델명	BPF21UR17N	
브랜드명	-	제조구분(제조국)	수입(인도)	
사업자명	(주)파스텔세상	인증/신고번호	비대상	
대표자명	이성연	인증/신고일자	-	
리콜 제품	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
위해 정도	제품 결함	<ul style="list-style-type: none"> ○ 총 납 함유량 92 배 초과 - 부위 : 깔창 프린트 - 측정값 : 8,280 mg/kg - 기준치 : 90 mg/kg 이하 		
	위해 정보	<ul style="list-style-type: none"> ○ 납에 노출될 경우 피부염·각막염·중추신경장애 등 유발 가능 		
대처 방법	소비자 행동요령	<ul style="list-style-type: none"> ○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것 		
리콜 문의	문의처	(주)파스텔세상	연락처	02-3016-2160

조치 구분	수거등의 명령			
안전관리 대상구분	□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수		(높음 ← 위해도 → 낮음)	
	품목명 (종류)	의의류 (아동용 섬유제품)	모델명	A197B-0511A(16)
	브랜드명	에어워크주니어	제조구분(제조국)	수입(베트남)
	사업자명	(주)제이씨물산	인증/신고번호	비대상
	대표자명	이진철	인증/신고일자	-
리콜 제품	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
위해 정도	제품 결함	<ul style="list-style-type: none"> ○ 코드 및 조임끈 부적합 <ul style="list-style-type: none"> - 부위 : 후드끈 - 측정값 : 바태킹 되어있지 않음 - 기준치 : 조임끈이 사용된 경우에는 출구 점으로부터 등거리에 위치한 최소 한 곳 이상에 바태킹을 하여 의복에 부착되어 있어야 함 		
	위해 정보	○ 코드 및 조임끈의 끼임, 얽힘 등으로 인한 사고 유발 가능		
대처 방법	소비자 행동요령	<ul style="list-style-type: none"> ○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것 		
리콜 문의	문의처	(주)제이씨물산	연락처	02-2270-9176



조치 구분	수거등의 명령		
	안전관리 대상구분	<input type="checkbox"/> 안전인증 <input type="checkbox"/> 안전확인 <input checked="" type="checkbox"/> 공급자 적합성 확인 <input type="checkbox"/> 안전기준 준수 (높음 ← 위해도 → 낮음)	
	품목명 (종류)	의의류 (아동용 섬유제품)	모델명 71DJ54961
	브랜드명	MLB키즈	제조구분(제조국) 수입(베트남)
	사업자명	(주)신아인터네셔널	인증/신고번호 비대상
	대표자명	-	인증/신고일자 -
리콜 제품	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >
			
위해 정도	제품 결함	<ul style="list-style-type: none"> ○ 폼알데하이드 1.5 배 초과 - 부위 : 후드 털 - 측정값 : 112.5 mg/kg - 기준치 : 75 mg/kg 이하 	
	위해 정보	<ul style="list-style-type: none"> ○ 폼알데하이드에 노출될 경우 시력장애, 피부장애, 소화기 및 호흡기 장애 유발 가능 	
대처 방법	소비자 행동요령	<ul style="list-style-type: none"> ○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것 	
리콜 문의	문의처	(주)신아인터네셔널	연락처 -

조치 구분	수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	<input type="checkbox"/> 안전인증 <input type="checkbox"/> 안전확인 <input checked="" type="checkbox"/> 공급자 적합성 확인 <input type="checkbox"/> 안전기준 준수 (높음 ← 위해도 → 낮음)		
	품목명 (종류)	의의류 (아동용 섬유제품)	모델명	29D7511455
	브랜드명	BLUEDOG	제조구분(제조국)	수입(중국)
	사업자명	(주)경북	인증/신고번호	비대상
	대표자명	김진용	인증/신고일자	-
		< 전체 사진 > 		< 부분 사진 > 
위해 정도	제품 결함	<ul style="list-style-type: none"> ○ 폼알데하이드 2.9 배 초과 - 부위 : IVORY 털 - 측정값 : 217.6 mg/kg - 기준치 : 75 mg/kg 이하 		
	위해 정보	<ul style="list-style-type: none"> ○ 폼알데하이드에 노출될 경우 시력장애, 피부장애, 소화기 및 호흡기 장애 유발 가능 		
대처 방법	소비자 행동요령	<ul style="list-style-type: none"> ○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것 		
리콜 문의	문의처	(주)경북	연락처	02-3486-9009

조치 구분	수거등의 명령			
안전관리 대상구분	<input type="checkbox"/> 안전인증 <input type="checkbox"/> 안전확인 <input checked="" type="checkbox"/> 공급자 적합성 확인 <input type="checkbox"/> 안전기준 준수 (높음) ← 위해도 → 낮음)			
품목명 (종류)	의류류 (아동용 섬유제품)	모델명	RGAM20B2C	
브랜드명	로엠걸즈	제조구분(제조국)	수입(중국)	
사업자명	(주)이랜드리테일	인증/신고번호	비대상	
대표자명	최종양	인증/신고일자	-	
리콜 제품	< 전체 사진 > 		< 부분 사진 > 	
위해 정도	제품 결함	<ul style="list-style-type: none"> ○ 폼알데하이드 함유량 3.4 배 초과 - 부위 : 모자방울 진분홍색 천연모피 - 측정값 : 259 mg/kg - 기준치 : 75 mg/kg 이하 		
위해 정보	위해 정보	<ul style="list-style-type: none"> ○ 폼알데하이드에 노출될 경우 시력장애, 피부장애, 소화기 및 호흡기 장애 유발 가능 		
대처 방법	소비자 행동요령	<ul style="list-style-type: none"> ○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것 		
리콜 문의	문의처	(주)이랜드리테일	연락처	010-9323-2573

조치 구분		수거등의 명령	
리콜 구분	안전관리 대상구분	<input type="checkbox"/> 안전인증 <input type="checkbox"/> 안전확인 <input checked="" type="checkbox"/> 공급자 적합성 확인 <input type="checkbox"/> 안전기준 준수 (높음 ← 위해도 → 낮음)	
	품목명 (종류)	의의류 (아동용 섬유제품)	모델명 FK2DJB4202X3
	브랜드명	힐라키즈	제조구분(제조국) 수입(베트남)
	사업자명	힐라코리아(주)	인증/신고번호 비대상
	대표자명	윤근창	인증/신고일자 -
리콜 제품	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >
			
위해 정도	제품 결함	<input type="checkbox"/> 코드 및 조임끈 부적합 - 부위 : 후드의 조임끈, 허리의 조임끈 - 측정값 : 후드 및 허리의 조임끈에 빗장박음 봉(bartacking)이 되어 있지 않음 - 기준치 : 조임끈이 사용된 경우에는 출구점으로 등거리에 위치한 최소 한 곳 이상에 빗장박음 봉(bartacking) 등을 해야 함	
	위해 정보	<input type="checkbox"/> 코드 및 조임끈의 끼임, 얽힘 등으로 인한 사고 유발 가능	
대처 방법	소비자 행동요령	<input type="checkbox"/> 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 <input type="checkbox"/> 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것	
리콜 문의	문의처	힐라코리아(주)	연락처 02-3470-9780

조치구분	수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	<input type="checkbox"/> 안전인증 <input type="checkbox"/> 안전확인 <input checked="" type="checkbox"/> 공급자 적합성 확인 <input type="checkbox"/> 안전기준 준수 (높음 ← 위해도 → 낮음)		
	품목명 (종류)	의의류 (아동용 섬유제품)	모델명	Q95DG9021
	브랜드명	프렌치캣	제조구분(제조국)	제조(한국)
	사업자명	(주)퍼스트어패럴	인증/신고번호	비대상
	대표자명	김연숙	인증/신고일자	-
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
위해 정도	제품 결함	<ul style="list-style-type: none"> ○ 폼알데하이드 함유량 2.4 배 초과 - 부위 : 배색 분홍색 천연모피 - 측정값 : 180 mg/kg - 기준치 : 75 mg/kg 이하 		
	위해 정보	○ 폼알데하이드에 노출될 경우 시력장애, 피부장애, 소화기 및 호흡기 장애 유발 가능		
대처 방법	소비자 행동요령	<ul style="list-style-type: none"> ○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것 		
리콜 문의	문의처	(주)퍼스트어패럴	연락처	02-2049-8864



조치 구분	수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	<input type="checkbox"/> 안전인증 <input type="checkbox"/> 안전확인 <input checked="" type="checkbox"/> 공급자 적합성 확인 <input type="checkbox"/> 안전기준 준수 (높음 ← 위해도 → 낮음)		
	품목명 (종류)	외의류 (아동용 섬유제품)	모델명 N184KDW040	
	브랜드명	네셔널지오그래픽키즈	제조구분(제조국)	수입(베트남)
	사업자명	(주)더네이처홀딩스	인증/신고번호	비대상
	대표자명	박영준	인증/신고일자	-
위해 정도	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p><전체 사진></p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p><부분 사진 ></p>  </div> </div>			
	제품 결함	<ul style="list-style-type: none"> ○ 코드 및 조임끈 부적합 - 부위 : 소매부분의 조절 탭 - 측정값 : 13.5 cm, 13.6 cm - 기준치 : 유아동복의 소매 부분의 조절 탭의 길이는 10 cm 이하여야 하고, 조절 탭을 열었을 때 소매 밑단 아래로 내려오면 안 됨 		
대처 방법	위해 정보	<ul style="list-style-type: none"> ○ 코드 및 조임끈의 끼임, 얽힘 등으로 인한 사고 유발 가능 		
	소비자 행동요령	<ul style="list-style-type: none"> ○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것 		
리콜 문의	문의처	(주)더네이처홀딩스	연락처 010-6636-9136	


조치구분	수거등의 명령			
리콜제품	안전관리 대상구분	<input type="checkbox"/> 안전인증 <input type="checkbox"/> 안전확인 <input checked="checked" type="checkbox"/> 공급자 적합성 확인 <input type="checkbox"/> 안전기준 준수 (높음 ← 위해도 → 낮음)		
	품목명 (종류)	의자 (어린이용 가구)	모델명	가정용 사무용의자
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	판매(한국)
	사업자명	(주)디에스피	인증/신고번호	비대상
	대표자명	이삼식	인증/신고일자	-
	< 전체 사진 >	< 부분 사진 >		
	 			
위해정도	제품결함	<ul style="list-style-type: none"> ○ 총 납 함유량 5.7 배 초과 <ul style="list-style-type: none"> - 부위 : 가죽(연두) - 측정값 : 1,712 mg/kg - 기준치 : 300 mg/kg 이하 ○ 표시사항 미비 <ul style="list-style-type: none"> - 사용연령, 제조연월, 주소, 프탈레이트가소제 경고 사항 누락 		
	위해정보	○ 납에 노출될 경우 피부염·각막염·중추신경장애 등 유발 가능		
대처방법	소비자행동요령	<ul style="list-style-type: none"> ○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처 또는 구입처 등에 연락·방문하여 새 제품으로 교환, 환불 등 조치를 받을 것 		
리콜문의	문의처	(주)디에스피	연락처	032-562-9771

조치구분	수거등의 명령				
리콜제품	안전관리 대상구분	<input type="checkbox"/> 안전인증 (높음) <input checked="checked" type="checkbox"/> 안전확인 <input type="checkbox"/> 공급자 적합성 위해도 <input type="checkbox"/> 안전기준 준수 (낮음)			
	품목명 (종류)	역 할놀이 (완구)		모델명	CRONG TOOTH BRUSH PLAY SET
	브랜드명	-		제조구분(제조국)	수입(중국)
	사업자명	(주)아이코닉스		인증/신고번호	CB063R117-6001 (인증모델명 : Crong tooth brush play set)
	대표자명	최종일		인증/신고일자	2016.04.15
		< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
					
위해정도	제품결함	<ul style="list-style-type: none"> ○ 작은 부품 발생 - 부위 : 칭찬카드 - 측정값 : 작은 부품임(라미네이트) - 기준치 : 작은 부품 실린더에 완전히 잠기지 않을 것 			
	위해정보	○ 제품을 삼켰을 경우 질식의 위험이 있음			
대처방법	소비자 행동요령	<ul style="list-style-type: none"> ○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것 			
리콜문의	문의처	(주)아이코닉스	연락처	031-8060-2598	

조치 구분	수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	<input type="checkbox"/> 안전인증 (높음) <input checked="" type="checkbox"/> 안전확인 <input type="checkbox"/> 공급자 적합성 확인 <input type="checkbox"/> 안전기준 준수 (낮음)		
	품목명 (종류)	모형완구 (완구)	모델명	구체관절인형 (프린세스돌 60cm)
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	수입(중국)
	사업자명	와니월드	인증/신고번호	CB063R3279-9001 (인증모델명 : 구체관절인형)
	대표자명	우동완	인증/신고일자	2019.01.23
	<p data-bbox="405 591 604 622">< 전체 사진 ></p> 	<p data-bbox="983 591 1182 622">< 부분 사진 ></p> 		
위해 정도	제품 결함	<ul style="list-style-type: none"> ○ 완구에 유리 사용 - 기준 : 완구 제품에 사용자가 접근할 수 있는 유리를 사용하면 안 됨(4.29) 		
	위해 정보	<ul style="list-style-type: none"> ○ 제품 사용 중 안전사고 발생 위험이 있음 		
대처 방법	소비자 행동요령	<ul style="list-style-type: none"> ○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것 		
리콜 문의	문의처	와니월드	연락처	070-8271-0241


조치 구분	수거등의 명령				
리콜 제품	안전관리 대상구분	<input type="checkbox"/> 안전인증 (높음) <input checked="" type="checkbox"/> 안전확인 <input type="checkbox"/> 공급자 적합성 확인 (위해도) <input type="checkbox"/> 안전기준 준수 (낮음)			
	품목명 (종류)	어린이용 이단침대	모델명	EB_18062201B	
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	수입(중국)	
	사업자명	(주)에보니아	인증/신고번호	CB052R003-8001 (인증모델명 : EB_18062201B)	
	대표자명	이한석	인증/신고일자	2018.07.13	
리콜 제품	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >		
		  			
위해 정도	제품 결함	<ul style="list-style-type: none"> ○ 상단 침대 안전 울타리 부적합 <ul style="list-style-type: none"> - 측정값 : 사다리가 없는 옆판의 한쪽 끝에, 안쪽에서 수평으로 힘을 가했을 때 안전울타리가 손상 - 기준치 : 200N의 수직력 및 500N의 수평력으로 시험할 때, 안전 울타리가 손상되지 않고 와해되지 않아야 함(5.4.2) ○ 침대 바닥판에 가하는 하중 시험 부적합 <ul style="list-style-type: none"> - 측정값 : 수직으로 힘을 위쪽으로 가했을 때, 침대 상단 바닥판이 분리됨 - 기준치 : 침대 바닥판에 위쪽, 아래쪽 정적하중 및 충격 하중 시험에서 침대 바닥판의 구성체가 파손, 쓰러짐, 헐거워짐이 없어야 함.(5.4.3/5.4.5) ○ 표시사항 미비 <ul style="list-style-type: none"> - 제조연월 누락 			
	위해 정보	○ 침대 사용 중 안전사고 발생 위험이 있음			
대처 방법	소비자 행동요령	<ul style="list-style-type: none"> ○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것 			
리콜 문의	문의처	(주)에보니아	연락처	031-768-7121	



조치 구분	수거등의 명령			
	안전관리 대상구분	<input type="checkbox"/> 안전인증 (높음) <input type="checkbox"/> 안전확인 <input checked="" type="checkbox"/> 공급자 적합성 확인 (위해도) <input type="checkbox"/> 안전기준 준수 (낮음)		
리콜 제품	품목명 (종류)	어린이용 장신구	모델명	아이러브유 Spaghetti Headz
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	수입(중국)
	사업자명	프라비다	인증/신고번호	비대상
	대표자명	이지영/윤미선	인증/신고일자	-
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
위해 정도	제품 결함	<ul style="list-style-type: none"> ○ 프탈레이트계 가소제 (DEHP) 68 배 초과 - 부위 : 연질플라스틱하트갈색MIX - 측정값 : DEHP 6,817 % - 기준치 : 프탈레이트계 가소제 (DBP, BBP, DEHP) 총합 0.1 % 이하 		
	위해 정보	○ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능		
대처 방법	소비자 행동요령	<ul style="list-style-type: none"> ○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것 		
리콜 문의	문의처	주식회사 프라비다	연락처	070-8231-5369



조치 구분	수거등의 명령			
	안전관리 대상구분	<input type="checkbox"/> 안전인증 <input type="checkbox"/> 안전확인 <input checked="" type="checkbox"/> 공급자 적합성 확인 <input type="checkbox"/> 안전기준 준수 (높음 ← 위해도 → 낮음)		
	품목명 (종류)	어린이용 장신구	모델명	공주핑크비즈참팔찌
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	제조(한국)
	사업자명	(주)세비아	인증/신고번호	비대상
	대표자명	이선민	인증/신고일자	-
리콜 제품	< 전체 사진 > 		< 부분 사진 > 	
	위해 정도	제품 결함	<ul style="list-style-type: none"> ○ 니켈용출량 8.2 배 초과 <ul style="list-style-type: none"> - 부위 : 금속 물방울 장식 - 측정값 : 4.1 $\mu\text{g}/\text{cm}^2/\text{week}$ - 기준치 : 0.5 $\mu\text{g}/\text{cm}^2/\text{week}$ 이하 ○ 총 납 함유량 333.3 배 이상 초과 <ul style="list-style-type: none"> - 부위 : 금속 걸쇠 - 측정값 : 100,000 mg/kg 이상 - 기준치 : 300 mg/kg 이하 ○ 표시사항 미비 <ul style="list-style-type: none"> - 모델, 재질, 사용연령, 제조연월, 제조자명, 주소 및 전화번호, 사용상 주의사항 누락 ○ 불법의심 내역 <ul style="list-style-type: none"> - KC마크 누락 	
위해 정보		<ul style="list-style-type: none"> ○ 니켈이 피부에 닿으면 부종이나 발진, 가려움증 등 알레르기를 유발 가능 ○ 납에 노출될 경우 피부염·각막염·중추신경장애 등 유발 가능 		
대처 방법	소비자 행동요령	<ul style="list-style-type: none"> ○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것 		
리콜 문의	문의처	(주)세비아	연락처	02-712-2106



조치구분	수거등의 명령			
	안전관리 대상구분	<input type="checkbox"/> 안전인증 <input type="checkbox"/> 안전확인 <input checked="" type="checkbox"/> 공급자 적합성 확인 <input type="checkbox"/> 안전기준 준수 (높음 ← 위해도 → 낮음)		
	품목명 (종류)	어린이용 장신구	모델명	티아라샤샤2중세트
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	제조(한국)
	사업자명	쁘띠코코	인증/신고번호	비대상
	대표자명	이선우	인증/신고일자	-
리콜 제품	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
			 	
위해 정도	제품 결함	<ul style="list-style-type: none"> ○ 총 카드뮴 함유량 1333.3 배 이상 초과 <ul style="list-style-type: none"> - 부위 : 왕관 장식 지지대 - 측정값 : 100 000 mg/kg 이상 - 기준치 : 75 mg/kg 이하 ○ 표시사항 미비 <ul style="list-style-type: none"> - 모델, 재질, 사용연령, 제조연월, 제조자명, 주소 및 전화번호, 사용상 주의사항 누락 		
	위해 정보	<ul style="list-style-type: none"> ○ 카드뮴에 노출될 경우 신장, 호흡기계 부작용 및 어린이 학습능력 저하 유발 가능 		
대처 방법	소비자 행동요령	<ul style="list-style-type: none"> ○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것 		
리콜 문의	문의처	쁘띠코코	연락처	051-507-5185

조치 구분		수거등의 명령			
안전관리 대상구분	<input type="checkbox"/> 안전인증 (높음) <input checked="" type="checkbox"/> 안전확인 <input type="checkbox"/> 공급자 적합성 확인 <input type="checkbox"/> 안전기준 준수 (낮음)				
품목명 (종류)	학용품	모델명	원형당근실리콘필통		
브랜드명	-	제조구분(제조국)	수입(중국)		
사업자명	YES DESIGN	인증/신고번호	CB111R396-8002 (인증모델명 : 실리콘 필통)		
대표자명	김부자	인증/신고일자	2018.07.13		
리콜 제품	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >		
					
위해 정도	제품 결함	<ul style="list-style-type: none"> ○ 총 납 함유량 3.20 배 초과 - 부위 : 금속(금색) - 측정값 : 959 mg/kg - 기준치 : 300 mg/kg 이하 			
	위해 정보	<ul style="list-style-type: none"> ○ 납에 노출될 경우 피부염·각막염·중추신경장애 등 유발 가능 			
대처 방법	소비자 행동요령	<ul style="list-style-type: none"> ○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것 			
리콜 문의	문의처	에스디자인	연락처	070-7778-6051	

조치 구분	수거등의 명령			
안전관리 대상구분	<input type="checkbox"/> 안전인증 <input checked="" type="checkbox"/> 안전확인 <input type="checkbox"/> 공급자 적합성 확인 <input type="checkbox"/> 안전기준 준수 (높음 ← 위해도 → 낮음)			
품목명 (종류)	개구리알 (완구)	모델명	부풀이	
브랜드명	애니토이	제조구분(제조국)	수입(중국)	
사업자명	제이제이몰	인증/신고번호	B361R2463-1006B	
대표자명	김성진	인증/신고일자	2013.03.29	
리콜 제품	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
위해 정도	제품 결함	<ul style="list-style-type: none"> ○ 팽창 재료 8.3 배 초과 <ul style="list-style-type: none"> - 팽창율(측정값) : 416 %(시험 전 : 1.88 mm, 시험 후 : 9.71 mm) - 기준치 : 어떤 방향으로도 50 % 이상 팽창되지 않을 것 ○ 표시사항 미비 <ul style="list-style-type: none"> - 제조자명, 주소, 사용연령 누락 ○ 불법 의심내역 <ul style="list-style-type: none"> - KC 안전확인 신고번호 오폭기 		
	위해 정보	○ 유아 또는 어린이가 삼킴으로서 장폐색 등의 위험을 유발할 수 있음		
대처 방법	소비자 행동요령	<ul style="list-style-type: none"> ○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것 		
리콜 문의	문의처	애니토이	연락처	010-6315-3591

조치구분	수거등의 명령		
안전관리 대상구분	<input type="checkbox"/> 안전인증 (높음) <input checked="" type="checkbox"/> 안전확인 <input type="checkbox"/> 공급자 적합성 확인 (위해도) <input type="checkbox"/> 안전기준 준수 (낮음)		
품목명 (종류)	개구리알 (완구)	모델명	컬러소일 워터비즈
브랜드명	-	제조구분(제조국)	수입(중국)
사업자명	로로샵	인증/신고번호	-
대표자명	권은아	인증/신고일자	-
리콜제품	<p style="text-align: center;">< 전체 사진 ></p> 		<p style="text-align: center;">< 부분 사진 ></p> 
위해정도	제품 결함	<ul style="list-style-type: none"> ○ 팽창 재료 5.5 배 초과 <ul style="list-style-type: none"> - 팽창율(측정값) : 277 % (시험 전 : 6.31 mm, 시험 후 : 23.80 mm) - 기준치 : 어떤 방향으로도 50 % 이상 팽창되지 않을 것 ○ 표시사항 미비 <ul style="list-style-type: none"> - 품명, 모델명, 제조연월, 제조자명, 수입자명, 주소 및 전화번호, 안전표시, 사용연령, 제조국명 누락 ○ 불법 의심내역 <ul style="list-style-type: none"> - KC 마크 및 안전확인 신고번호 누락 	
	위해 정보	<ul style="list-style-type: none"> ○ 유아 또는 어린이가 삼킴으로서 장폐색 등의 위험을 유발할 수 있음 	
대처 방법	소비자 행동요령	<ul style="list-style-type: none"> ○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것 	
리콜문의	문의처	로로샵	연락처 010-2838-2787

조치 구분		수거등의 명령			
안전관리 대상구분		<input type="checkbox"/> 안전인증	<input checked="" type="checkbox"/> 안전확인	<input type="checkbox"/> 공급자 적합성 확인	<input type="checkbox"/> 안전기준 준수
		(높음 ←		위해도 →	(낮음)
	품목명 (종류)	개구리알 (완구)		모델명	워터비즈
	브랜드명	-		제조구분(제조국)	수입(중국)
	사업자명	소프트룸		인증/신고번호	CB065R0547-9001
대표자명	유광용		인증/신고일자	2019.06.17	
리콜 제품	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >		
					
위해 정도	제품 결함	<ul style="list-style-type: none"> ○ 겉모양(팽창재료에 대한 팽창시험) 6.2배 초과 <ul style="list-style-type: none"> - 측정값 : 312 % - 기준치 : 어떤 방향으로도 50 % 이상 팽창되지 않을 것 ○ 표시사항 미비 <ul style="list-style-type: none"> - 제조연월 누락 			
	위해 정보	○ 유아 또는 어린이가 삼킴으로서 장폐색 등의 위험을 유발할 수 있음			
대처 방법	소비자 행동요령	<ul style="list-style-type: none"> ○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것 			
리콜 문의	문의처	소프트룸	연락처	02-778-8300	

조치구분	수거등의 명령			
안전관리 대상구분	<input type="checkbox"/> 안전인증 (높음) <input checked="" type="checkbox"/> 안전확인 <input type="checkbox"/> 공급자 적합성 확인 <input type="checkbox"/> 안전기준 준수 (낮음)			
품목명 (종류)	개구리알 (완구)	모델명	-	
브랜드명	-	제조구분(제조국)	-	
사업자명	놀이과학사	인증/신고번호	-	
대표자명	박고은	인증/신고일자	-	
리콜제품	< 전체 사진 > 		< 부분 사진 > 	
위해정도	제품 결함	<ul style="list-style-type: none"> ○ 겉모양(팽창재료에 대한 팽창시험) 7.4배 초과 <ul style="list-style-type: none"> - 측정값 : 369 % - 기준치 : 어떤 방향으로도 50 % 이상 팽창되지 않을 것 ○ 표시사항 미비 <ul style="list-style-type: none"> - 제조연월, 제조자명, 수입자명, 사용연령, 제조국, 경고 및 사용상 주의사항 누락 ○ 불법의심 내역 <ul style="list-style-type: none"> - KC마크 및 안전확인 신고번호 누락 		
	위해 정보	<ul style="list-style-type: none"> ○ 유아 또는 어린이가 삼킴으로서 장폐색 등의 위험을 유발할 수 있음 		
대처 방법	소비자 행동요령	<ul style="list-style-type: none"> ○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것 		
리콜문의	문의처	놀이과학사	연락처	02-389-0929