

고 시

국토교통부고시 제2021-1359호

**인천검단지구 택지개발사업 지구지정 변경(4차),
개발계획 변경(8차) 및 실시계획 변경(7차) 승인**

인천검단지구 택지개발사업에 대하여 「택지개발촉진법」 제3조, 제8조(2007.4.20. 개정 전 규정) 및 제9조의 규정에 따라 지구지정 변경(4차), 개발계획 변경(8차) 및 실시계획 변경(7차)을 승인 고시하고 「토지이용규제기본법」 제8조 및 같은법 시행령 제7조의 규정에 의한 지형도면 등을 다음과 같이 고시합니다. 관계도서는 인천광역시 도시개발과(전화 : 032-440-3323), 인천광역시 서구청 미래기획단(전화 : 032-560-5742), 인천도시공사 신도시사업단(전화:032-260-5702), 한국토지주택공사 검단사업단(전화:032-560-8275)에 비치하여 일반인에게 보이고 있습니다.

2021년 12월 21일
국 토 교 통 부 장 관

I. 인천검단지구 택지개발사업

1. 택지개발지구 지정변경(4차)

- 가. 지구의 명칭(변경없음) : 인천검단지구 택지개발지구
 나. 위치(변경없음) : 인천광역시 당하동, 원당동, 마전동, 불로동 일원
 다. 면적(변경)

기 정	변 경	증 감	비 고
11,105,739㎡	11,105,899.5㎡	증) 160.5㎡	

2. 개발계획 변경(8차) 승인

- 가. 개발계획 명칭(변경없음) : 인천검단지구 택지개발사업
 나. 시행자의 명칭 및 주소 대표자의 성명(변경없음)

구 분	시행자명칭	대표자	주 소
기정	인천광역시	박남춘	인천광역시 남동구 정각로 29 [구월동 1138번지]
기정	인천도시공사	이승우	인천광역시 남동구 인주대로 914번길 42 [만수6동 1090번지]
기정	한국토지주택공사	김현준	경상남도 진주시 충의로 19

다. 개발계획의 개요

1) 수용인구 및 주택계획(변경)

주택유형	수용인구(인)	수용세대수(호)	비 고
계	187,081	75,851	
단독주택	3,767	1,507	
공동주택	177,082	71,852	
연립주택	711	284	
아 파 트	176,371	71,568	행복주택 포함
주상복합	6,232	2,492	

○ 기정

구 분		부지면적 (㎡)	세대수 (호)	인구수 (인)	평균면적 (㎡)	용적률 (%)	비고
합 계	계	4,105,725	75,851	187,081			
	1단계	1,743,454	33,320	81,527			
	2단계	139,126	3,724	8,540			
	3단계	2,223,145	38,807	97,014			
단독 주택	계	406,216	1,507	3,767	240~320	80~180	
	1단계	96,319	377	943	240~265	80~180	
	2단계	10,599	40	100	260~311	80~180	
	3단계	299,298	1,090	2,724	250~320	80~180	
공동주택	계	3,594,053	71,852	177,082			
	1단계	1,588,970	31,623	77,284			
	2단계	128,527	3,684	8,440			
	3단계	1,876,556	36,545	91,358			
연립	계	29,869	284	711	105	100	
	1단계	-	-	-	-	-	
	2단계	-	-	-	-	-	
	3단계	29,869	284	711	105	100	
60~85 ㎡	소계	29,869	284	711	105	100	
	1단계	-	-	-	-	-	
	2단계	-	-	-	-	-	
	3단계	29,869	284	711	105	100	
아파트	계	3,564,184	71,568	176,371	42~130	169~225	
	1단계	1,588,970	31,623	77,284	45~130	174~225	
	2단계	128,527	3,684	8,440	42~130	169~225	
	3단계	1,846,687	36,261	90,647	62~130	170~225	
60㎡ 이하	소계	696,364	19,218	45,497	42~86	170~225	
	1단계	239,334	7,291	16,451	42~79	175~225	
	2단계	128,527	3,684	8,440	42~79	170~225	
	3단계	328,503	8,243	20,606	62~86	175~195	
60~85 ㎡	소계	2,208,177	42,154	105,384	105	169~225	
	1단계	1,063,364	20,026	50,068	105	174~225	
	2단계	-	-	-	-	-	
	3단계	1,144,813	22,128	55,316	105	195~225	
85㎡ 초과	소계	659,643	10,196	25,490	130	180~225	
	1단계	286,272	4,306	10,765	130	180~225	
	2단계	-	-	-	-	-	
	3단계	373,371	5,890	14,725	130	195~225	
주상복합	소계	105,456	2,492	6,232	79~130	200~280	
	1단계	58,165	1,320	3,300	105~130	200~270	
	2단계	-	-	-	-	-	
	3단계	47,291	1,172	2,932	79~105	200~280	
60㎡ 이하	소계	3,530	89	224	79	200	
	1단계	-	-	-	-	-	
	2단계	-	-	-	-	-	
	3단계	3,530	89	224	79	200	
60~85㎡	소계	85,501	2,082	5,206	105	200~280	
	1단계	41,740	999	2,498	105	200~270	
	2단계	-	-	-	-	-	
	3단계	43,761	1,083	2,708	105	200~280	
85㎡ 초과	소계	16,425	321	802	130	200~270	
	1단계	16,425	321	802	130	200~270	
	2단계	-	-	-	-	-	
	3단계	-	-	-	-	-	

○ 변경

구 분		부지면적 (㎡)	세대수 (호)	인구수 (인)	평균면적 (㎡)	용적률 (%)	비고
합 계	계	4,105,727.0	75,851	187,081			
	1단계	1,743,456.0	33,320	81,527			
	2단계	139,126	3,724	8,540			
	3단계	2,223,145	38,807	97,014			
단독 주택	계	406,212.0	1,507	3,767	240~320	80~180	
	1단계	96,315.0	377	943	240~265	80~180	
	2단계	10,599	40	100	260~311	80~180	
	3단계	299,298	1,090	2,724	250~320	80~180	
공동주택	계	3,594,059.0	71,852	177,082			
	1단계	1,588,976.0	31,623	77,284			
	2단계	128,527	3,684	8,440			
	3단계	1,876,556	36,545	91,358			
연립	계	29,869	284	711	105	100	
	1단계	-	-	-	-	-	
	2단계	-	-	-	-	-	
	3단계	29,869	284	711	105	100	
60~85 ㎡	소계	29,869	284	711	105	100	
	1단계	-	-	-	-	-	
	2단계	-	-	-	-	-	
	3단계	29,869	284	711	105	100	
아파트	계	3,564,190.0	71,568	176,371	42~130	169~225	
	1단계	1,588,976.0	31,623	77,284	45~130	174~225	
	2단계	128,527	3,684	8,440	42~130	169~225	
	3단계	1,846,687	36,261	90,647	62~130	170~225	
60㎡ 이하	소계	696,364.1	19,218	45,497	42~86	170~225	
	1단계	239,334.1	7,291	16,451	42~79	175~225	
	2단계	128,527	3,684	8,440	42~79	170~225	
	3단계	328,503	8,243	20,606	62~86	175~195	
60~85 ㎡	소계	2,208,180.1	42,154	105,384	105	169~225	
	1단계	1,063,367.1	20,026	50,068	105	174~225	
	2단계	-	-	-	-	-	
	3단계	1,144,813	22,128	55,316	105	195~225	
85㎡ 초과	소계	659,645.8	10,196	25,490	130	180~225	
	1단계	286,274.8	4,306	10,765	130	180~225	
	2단계	-	-	-	-	-	
	3단계	373,371	5,890	14,725	130	195~225	
주상복합	소계	105,456.0	2,492	6,232	79~130	200~280	
	1단계	58,165.0	1,320	3,300	105~130	200~270	
	2단계	-	-	-	-	-	
	3단계	47,291	1,172	2,932	79~105	200~280	
60㎡ 이하	소계	3,530	89	224	79	200	
	1단계	-	-	-	-	-	
	2단계	-	-	-	-	-	
	3단계	3,530	89	224	79	200	
60~85㎡	소계	85,500.8	2,082	5,206	105	200~280	
	1단계	41,739.8	999	2,498	105	200~270	
	2단계	-	-	-	-	-	
	3단계	43,761	1,083	2,708	105	200~280	
85㎡ 초과	소계	16,425.2	321	802	130	200~270	
	1단계	16,425.2	321	802	130	200~270	
	2단계	-	-	-	-	-	
	3단계	-	-	-	-	-	

2) 주택건설용지(변경)

○ 기정

구 분		부지면적(m ²)	구성비(%)	수용세대수(호)	인구수(인)	비 고
합계	계	4,105,725	100.0	75,851	187,081	
	1단계	1,743,454	42.4	33,320	81,527	
	2단계	139,126	3.4	3,724	8,540	
	3단계	2,223,145	54.2	38,807	97,014	
단독주택	계	406,216	9.9	1,507	3,767	
	1단계	96,319	2.3	377	943	
	2단계	10,599	0.3	40	100	
	3단계	299,298	7.3	1,090	2,724	
공동주택	계	3,594,053	87.5	71,852	177,082	
	1단계	1,588,970	38.7	31,623	77,284	
	2단계	128,527	3.1	3,684	8,440	
	3단계	1,876,556	45.7	36,545	91,358	
연립	계	29,869	0.7	284	711	
	1단계	-	-	-	-	
	2단계	-	-	-	-	
	3단계	29,869	0.7	284	711	
아파트	계	3,564,184	86.8	71,568	176,371	
	1단계	1,588,970	38.7	31,623	77,284	
	2단계	128,527	3.1	3,684	8,440	
	3단계	1,846,687	45.0	36,261	90,647	
주상복합	계	105,456	2.6	2,492	6,232	
	1단계	58,165	1.4	1,320	3,300	
	2단계	-	-	-	-	
	3단계	47,291	1.2	1,172	2,932	

○ 변경

구 분		부지면적(m ²)	구성비(%)	수용세대수(호)	인구수(인)	비 고
합계	계	4,105,727.0	100.0	75,851	187,081	
	1단계	1,743,456.0	42.5	33,320	81,527	
	2단계	139,126	3.4	3,724	8,540	
	3단계	2,223,145	54.1	38,807	97,014	
단독주택	계	406,212.0	9.9	1,507	3,767	
	1단계	96,315.0	2.3	377	943	
	2단계	10,599	0.3	40	100	
	3단계	299,298	7.3	1,090	2,724	
공동주택	계	3,594,059.0	87.5	71,852	177,082	
	1단계	1,588,976.0	38.7	31,623	77,284	
	2단계	128,527	3.1	3,684	8,440	
	3단계	1,876,556	45.7	36,545	91,358	
연립	계	29,869	0.7	284	711	
	1단계	-	-	-	-	
	2단계	-	-	-	-	
	3단계	29,869	0.7	284	711	
아파트	계	3,564,190.0	86.8	71,568	176,371	
	1단계	1,588,976.0	38.7	31,623	77,284	
	2단계	128,527	3.1	3,684	8,440	
	3단계	1,846,687	45.0	36,261	90,647	

구분	부지면적(m ²)	구성비(%)	수용세대수(호)	인구수(인)	비고
주상복합	계	105,456.0	2.6	2,492	6,232
	1단계	58,165.0	1.4	1,320	3,300
	2단계	-	-	-	-
	3단계	47,291	1.2	1,172	2,932

3) 공동주택계획(변경)

가) 아파트 건설계획(변경)

○ 기정

블록번호	규모유형	대지면적				세대수				인구수				용적률	비고
		계	1단계	2단계	3단계	계	1단계	2단계	3단계	계	1단계	2단계	3단계		
합계		3,564,184	1,588,970	128,527	1,846,687	71,568	31,623	3,684	36,261	176,371	77,284	8,440	90,647		
AA1	소계	43,894	43,894	-	-	721	721	-	-	1,802	1,802	-	-	185%	
	60-85	28,566	28,566	-	-	503	503	-	-	1,257	1,257	-	-		
	85초과	15,328	15,328	-	-	218	218	-	-	545	545	-	-		
AA2	소계	68,818	68,818	-	-	1,131	1,131	-	-	2,827	2,827	-	-	185%	
	60-85	44,784	44,784	-	-	789	789	-	-	1,972	1,972	-	-		
	85초과	24,034	24,034	-	-	342	342	-	-	855	855	-	-		
AA3	60-85	40,736	40,736	-	-	717	717	-	-	1,792	1,792	-	-	185%	
AA4	소계	57,122	57,122	-	-	938	938	-	-	2,345	2,345	-	-	185%	
	60-85	37,149	37,149	-	-	654	654	-	-	1,635	1,635	-	-		
	85초과	19,973	19,973	-	-	284	284	-	-	710	710	-	-		
AA5	소계	32,871	32,871	-	-	1,001	1,001	-	-	2,502	2,502	-	-	175%	영구임대 국민임대
	60이하	6,075	6,075	-	-	251	251	-	-	627	627	-	-		
	60이하	26,796	26,796	-	-	750	750	-	-	1,875	1,875	-	-		
AA6	60이하	40,514	-	-	40,514	822	-	-	822	2,055	-	-	2,055	175%	
AA7	60이하	35,941	-	-	35,941	1,014	-	-	1,014	2,535	-	-	2,535	175%	국민임대
AA8	소계	18,169	18,169	-	-	404	404	-	-	1,010	1,010	-	-	195%	
	60이하	10,899	10,899	-	-	269	269	-	-	672	672	-	-		
	60-85	7,270	7,270	-	-	135	135	-	-	338	338	-	-		
AA9	60이하	47,962	47,962	-	-	1,971	1,971	-	-	3,153	3,153	-	-	185%	행복주택
AA10-1	소계	82,377	82,377	-	-	1,458	1,458	-	-	3,646	3,646	-	-	185%	
	60이하	26,124	26,124	-	-	583	583	-	-	1,458	1,458	-	-		
	60-85	34,722	34,722	-	-	583	583	-	-	1,458	1,458	-	-		
	85초과	21,531	21,531	-	-	292	292	-	-	730	730	-	-		
AA10-2	소계	38,625	38,625	-	-	1,188	1,188	-	-	2,970	2,970	-	-	175%	영구임대 국민임대
	60이하	7,160	7,160	-	-	298	298	-	-	745	745	-	-		
	60이하	31,465	31,465	-	-	890	890	-	-	2,225	2,225	-	-		
AA11	소계	76,618	76,618	-	-	1,259	1,259	-	-	3,148	3,148	-	-	185%	
	60-85	49,841	49,841	-	-	878	878	-	-	2,195	2,195	-	-		
	85초과	26,777	26,777	-	-	381	381	-	-	953	953	-	-		
AA12-1	60-85	42,974	42,974	-	-	736	736	-	-	1,840	1,840	-	-	180%	
AA12-2	소계	88,622	88,622	-	-	1,417	1,417	-	-	3,543	3,543	-	-	180%	
	60-85	57,637	57,637	-	-	988	988	-	-	2,470	2,470	-	-		
	85초과	30,985	30,985	-	-	429	429	-	-	1,073	1,073	-	-		
AA13-1	60-85	42,566	42,566	-	-	702	702	-	-	1,755	1,755	-	-	174%	
AA13-2	60-85	57,531	57,531	-	-	964	964	-	-	2,410	2,410	-	-	176%	
AA14	소계	55,086	55,086	-	-	905	905	-	-	2,262	2,262	-	-	185%	
	60-85	35,826	35,826	-	-	631	631	-	-	1,577	1,577	-	-		
	85초과	19,260	19,260	-	-	274	274	-	-	685	685	-	-		
AA15	소계	86,485	-	-	86,485	1,498	-	-	1,498	3,745	-	-	3,745	195%	
	60-85	56,217	-	-	56,217	1,044	-	-	1,044	2,610	-	-	2,610		
	85초과	30,268	-	-	30,268	454	-	-	454	1,135	-	-	1,135		
AA16	소계	88,640	-	-	88,640	1,535	-	-	1,535	3,839	-	-	3,839	195%	
	60-85	57,631	-	-	57,631	1,070	-	-	1,070	2,676	-	-	2,676		
	85초과	31,009	-	-	31,009	465	-	-	465	1,163	-	-	1,163		
AA17	소계	90,892	-	-	90,892	1,574	-	-	1,574	3,934	-	-	3,934	195%	
	60-85	59,084	-	-	59,084	1,097	-	-	1,097	2,742	-	-	2,742		
	85초과	31,808	-	-	31,808	477	-	-	477	1,192	-	-	1,192		
AA18	소계	50,341	-	-	50,341	1,243	-	-	1,243	3,107	-	-	3,107	195%	
	60이하	50,341	-	-	50,341	1,243	-	-	1,243	3,107	-	-	3,107		
AA19	소계	43,767	-	-	43,767	1,323	-	-	1,323	3,307	-	-	3,307	175%	영구임대 국민임대
	60이하	8,095	-	-	8,095	332	-	-	332	830	-	-	830		
	60이하	35,672	-	-	35,672	991	-	-	991	2,477	-	-	2,477		
AA20	소계	38,082	-	-	38,082	846	-	-	846	2,114	-	-	2,114	195%	
	60이하	22,830	-	-	22,830	563	-	-	563	1,407	-	-	1,407		
	60-85	15,252	-	-	15,252	283	-	-	283	707	-	-	707		
AA21	60-85	76,060	-	-	76,060	1,224	-	-	1,224	3,061	-	-	3,061	169%	

블록 번호	규모 유형	대지면적				세대수				인구수				용적률	비고
		계	1단계	2단계	3단계	계	1단계	2단계	3단계	계	1단계	2단계	3단계		
AA22	소계	64,011	-	-	64,011	1,108	-	-	1,108	2,770	-	-	2,770	195%	
	60-85	41,596	-	-	41,596	772	-	-	772	1,930	-	-	1,930		
	85초과	22,415	-	-	22,415	336	-	-	336	840	-	-	840		
AA23	소계	60,573	-	-	60,573	1,049	-	-	1,049	2,623	-	-	2,623	195%	
	60-85	39,369	-	-	39,369	731	-	-	731	1,828	-	-	1,828		
	85초과	21,204	-	-	21,204	318	-	-	318	795	-	-	795		
AA24	소계	62,723	-	-	62,723	1,086	-	-	1,086	2,714	-	-	2,714	195%	
	60-85	40,780	-	-	40,780	757	-	-	757	1,892	-	-	1,892		
	85초과	21,943	-	-	21,943	329	-	-	329	822	-	-	822		
AA25	소계	68,027	-	-	68,027	1,178	-	-	1,178	2,944	-	-	2,944	195%	
	60-85	44,220	-	-	44,220	821	-	-	821	2,052	-	-	2,052		
	85초과	23,807	-	-	23,807	357	-	-	357	892	-	-	892		
AA26	60이하	63,511	-	-	63,511	1,366	-	-	1,366	3,415	-	-	3,415	170%	임대
AA27	60-85	100,657	-	-	100,657	1,629	-	-	1,629	4,072	-	-	4,072	170%	임대
AA28	소계	54,945	-	-	54,945	951	-	-	951	2,377	-	-	2,377	195%	
	60-85	35,729	-	-	35,729	663	-	-	663	1,657	-	-	1,657		
	85초과	19,216	-	-	19,216	288	-	-	288	720	-	-	720		
AA29	소계	45,342	-	-	45,342	785	-	-	785	1,962	-	-	1,962	195%	
	60-85	29,468	-	-	29,468	547	-	-	547	1,367	-	-	1,367		
	85초과	15,874	-	-	15,874	238	-	-	238	595	-	-	595		
AA30	소계	20,876	-	-	20,876	464	-	-	464	1,159	-	-	1,159	195%	임대
	60이하	12,525	-	-	12,525	309	-	-	309	772	-	-	772		
	60-85	8,351	-	-	8,351	155	-	-	155	387	-	-	387		
AA31	소계	34,482	-	-	34,482	766	-	-	766	1,915	-	-	1,915	195%	임대
	60이하	20,683	-	-	20,683	510	-	-	510	1,275	-	-	1,275		
	60-85	13,799	-	-	13,799	256	-	-	256	640	-	-	640		
AA32	소계	38,846	-	-	38,846	672	-	-	672	1,680	-	-	1,680	195%	
	60-85	25,230	-	-	25,230	468	-	-	468	1,170	-	-	1,170		
	85초과	13,616	-	-	13,616	204	-	-	204	510	-	-	510		
AA33	소계	45,801	-	-	45,801	793	-	-	793	1,982	-	-	1,982	195%	
	60-85	29,793	-	-	29,793	553	-	-	553	1,382	-	-	1,382		
	85초과	16,008	-	-	16,008	240	-	-	240	600	-	-	600		
AA34	60이하	55,778	-	55,778	-	1,746	-	1,746	-	4,365	-	4,365	-	195%	국민임대
AA35-1	60이하	30,257	-	30,257	-	855	-	855	-	1,368	-	1,368	-	175%	행복주택
AA35-2	소계	42,492	-	42,492	-	1,083	-	1,083	-	2,707	-	2,707	-	175%	국민임대 영구임대
	60이하	27,243	-	27,243	-	593	-	593	-	1,482	-	1,482	-		
	60이하	15,249	-	15,249	-	490	-	490	-	1,225	-	1,225	-		
AB1	소계	34,047	34,047	-	-	873	873	-	-	2,183	2,183	-	-	225%	
	60이하	20,412	20,412	-	-	581	581	-	-	1,452	1,452	-	-		
	60-85	13,635	13,635	-	-	292	292	-	-	731	731	-	-		
AB2	소계	57,524	57,524	-	-	1,073	1,073	-	-	2,683	2,683	-	-	210%	
	60-85	37,403	37,403	-	-	748	748	-	-	1,871	1,871	-	-		
	85초과	20,121	20,121	-	-	325	325	-	-	812	812	-	-		
AB3-1	소계	41,342	41,342	-	-	789	789	-	-	1,972	1,972	-	-	215%	
	60-85	26,880	26,880	-	-	550	550	-	-	1,375	1,375	-	-		
	85초과	14,462	14,462	-	-	239	239	-	-	597	597	-	-		
AB3-2	소계	65,934	65,934	-	-	1,229	1,229	-	-	3,073	3,073	-	-	210%	
	60-85	42,828	42,828	-	-	856	856	-	-	2,140	2,140	-	-		
	85초과	23,106	23,106	-	-	373	373	-	-	933	933	-	-		
AB4	소계	69,448	69,448	-	-	1,295	1,295	-	-	3,237	3,237	-	-	210%	
	60-85	45,170	45,170	-	-	903	903	-	-	2,257	2,257	-	-		
	85초과	24,278	24,278	-	-	392	392	-	-	980	980	-	-		
AB5	60-85	44,971	44,971	-	-	920	920	-	-	2,300	2,300	-	-	215%	
AB6	60-85	45,732	45,732	-	-	936	936	-	-	2,340	2,340	-	-	215%	
AB7	60-85	41,439	-	-	41,439	887	-	-	887	2,217	-	-	2,217	225%	
AB8	소계	78,277	-	-	78,277	1,564	-	-	1,564	3,912	-	-	3,912	225%	
	60-85	50,882	-	-	50,882	1,090	-	-	1,090	2,726	-	-	2,726		
	85초과	27,395	-	-	27,395	474	-	-	474	1,186	-	-	1,186		
AB9	소계	31,541	31,541	-	-	773	773	-	-	1,932	1,932	-	-	215%	
	60이하	18,934	18,934	-	-	515	515	-	-	1,287	1,287	-	-		
	60-85	12,607	12,607	-	-	258	258	-	-	645	645	-	-		
AB10	소계	31,188	31,188	-	-	764	764	-	-	1,910	1,910	-	-	215%	
	60이하	18,722	18,722	-	-	509	509	-	-	1,273	1,273	-	-		
	60-85	12,466	12,466	-	-	255	255	-	-	637	637	-	-		
AB11	소계	21,818	21,818	-	-	535	535	-	-	1,337	1,337	-	-	215%	
	60이하	13,122	13,122	-	-	357	357	-	-	892	892	-	-		
	60-85	8,696	8,696	-	-	178	178	-	-	445	445	-	-		
AB12	소계	19,487	19,487	-	-	477	477	-	-	1,192	1,192	-	-	215%	
	60이하	11,663	11,663	-	-	317	317	-	-	792	792	-	-		
	60-85	7,824	7,824	-	-	160	160	-	-	400	400	-	-		
AB13	소계	47,099	47,099	-	-	941	941	-	-	2,353	2,353	-	-	225%	
	60-85	30,626	30,626	-	-	656	656	-	-	1,641	1,641	-	-		
	85초과	16,473	16,473	-	-	285	285	-	-	712	712	-	-		

블록 번호	규모 유형	대지면적				세대수				인구수				용적률	비고
		계	1단계	2단계	3단계	계	1단계	2단계	3단계	계	1단계	2단계	3단계		
AB14	60-85	74,574	74,574	-	-	1,455	1,455	-	-	3,638	3,638	-	-	205%	
AB15-1	60-85	65,087	65,087	-	-	1,301	1,301	-	-	3,253	3,253	-	-	210%	
AB15-2	60-85	59,667	59,667	-	-	1,193	1,193	-	-	2,983	2,983	-	-	210%	
AB16	소계	85,540	85,540	-	-	1,557	1,557	-	-	3,893	3,893	-	-	205%	
	60-85	55,596	55,596	-	-	1,085	1,085	-	-	2,713	2,713	-	-		
	85초과	29,944	29,944	-	-	472	472	-	-	1,180	1,180	-	-		
AB17	60-85	46,063	-	-	46,063	943	-	-	943	2,357	-	-	2,357	215%	
AB18	소계	90,709	-	-	90,709	1,813	-	-	1,813	4,533	-	-	4,533	225%	
	60-85	58,988	-	-	58,988	1,264	-	-	1,264	3,160	-	-	3,160		
	85초과	31,721	-	-	31,721	549	-	-	549	1,373	-	-	1,373		
AB19	60-85	42,977	-	-	42,977	920	-	-	920	2,300	-	-	2,300	225%	
AB20-1	소계	33,721	-	-	33,721	674	-	-	674	1,685	-	-	1,685	225%	
	60-85	21,934	-	-	21,934	470	-	-	470	1,175	-	-	1,175		
	85초과	11,787	-	-	11,787	204	-	-	204	510	-	-	510		
AB20-2	소계	74,207	-	-	74,207	1,483	-	-	1,483	3,707	-	-	3,707	225%	
	60-85	48,207	-	-	48,207	1,033	-	-	1,033	2,582	-	-	2,582		
	85초과	26,000	-	-	26,000	450	-	-	450	1,125	-	-	1,125		
AB21-1	소계	28,226	-	-	28,226	724	-	-	724	1,811	-	-	1,811	225%	
	60이하	16,929	-	-	16,929	482	-	-	482	1,206	-	-	1,206		
	60-85	11,297	-	-	11,297	242	-	-	242	605	-	-	605		
AB21-2	소계	35,794	-	-	35,794	918	-	-	918	2,294	-	-	2,294	225%	
	60이하	21,462	-	-	21,462	611	-	-	611	1,527	-	-	1,527		
	60-85	14,332	-	-	14,332	307	-	-	307	767	-	-	767		
AB22	소계	34,711	-	-	34,711	722	-	-	722	1,805	-	-	1,805	225%	
	60-85	29,508	-	-	29,508	632	-	-	632	1,580	-	-	1,580		
	85초과	5,203	-	-	5,203	90	-	-	90	225	-	-	225		
AB23	소계	64,506	-	-	64,506	1,337	-	-	1,337	3,342	-	-	3,342	225%	
	60-85	53,528	-	-	53,528	1,147	-	-	1,147	2,867	-	-	2,867		
	85초과	10,978	-	-	10,978	190	-	-	190	475	-	-	475		
AB24	소계	65,541	-	-	65,541	1,350	-	-	1,350	3,374	-	-	3,374	225%	
	60-85	52,422	-	-	52,422	1,123	-	-	1,123	2,807	-	-	2,807		
	85초과	13,119	-	-	13,119	227	-	-	227	567	-	-	567		

○ 변경

블록 번호	규모 유형	대지면적				세대수				인구수				용적률	비고
		계	1단계	2단계	3단계	계	1단계	2단계	3단계	계	1단계	2단계	3단계		
합계		3,564,190.0	1,588,976.0	128,527	1,846,687	71,568	31,623	3,684	36,261	176,371	77,284	8,440	90,647		
AA1	소계	43,894	43,894	-	-	721	721	-	-	1,802	1,802	-	-	185%	
	60-85	28,566	28,566	-	-	503	503	-	-	1,257	1,257	-	-		
	85초과	15,328	15,328	-	-	218	218	-	-	545	545	-	-		
AA2	소계	68,818	68,818	-	-	1,131	1,131	-	-	2,827	2,827	-	-	185%	
	60-85	44,784	44,784	-	-	789	789	-	-	1,972	1,972	-	-		
	85초과	24,034	24,034	-	-	342	342	-	-	855	855	-	-		
AA3	60-85	40,736	40,736	-	-	717	717	-	-	1,792	1,792	-	-	185%	
AA4	소계	57,122	57,122	-	-	938	938	-	-	2,345	2,345	-	-	185%	
	60-85	37,149	37,149	-	-	654	654	-	-	1,635	1,635	-	-		
	85초과	19,973	19,973	-	-	284	284	-	-	710	710	-	-		
AA5	소계	32,871	32,871	-	-	1,001	1,001	-	-	2,502	2,502	-	-	175%	영구임대 국민임대
	60이하	6,075	6,075	-	-	251	251	-	-	627	627	-	-		
	60이하	26,796	26,796	-	-	750	750	-	-	1,875	1,875	-	-		
AA6	60이하	40,514	-	-	40,514	822	-	-	822	2,055	-	-	2,055	175%	
AA7	60이하	35,941	-	-	35,941	1,014	-	-	1,014	2,535	-	-	2,535	175%	국민임대
AA8	소계	18,169	18,169	-	-	404	404	-	-	1,010	1,010	-	-	195%	
	60이하	10,899	10,899	-	-	269	269	-	-	672	672	-	-		
	60-85	7,270	7,270	-	-	135	135	-	-	338	338	-	-		
AA9	60이하	47,962	47,962	-	-	1,971	1,971	-	-	3,153	3,153	-	-	185%	행복주택
AA10-1	소계	82,377.5	82,377.5	-	-	1,458	1,458	-	-	3,646	3,646	-	-	185%	
	60이하	26,124.1	26,124.1	-	-	583	583	-	-	1,458	1,458	-	-		
	60-85	34,722.0	34,722.0	-	-	583	583	-	-	1,458	1,458	-	-		
	85초과	21,531.4	21,531.4	-	-	292	292	-	-	730	730	-	-		
AA10-2	소계	38,625	38,625	-	-	1,188	1,188	-	-	2,970	2,970	-	-	175%	영구임대 국민임대
	60이하	7,160	7,160	-	-	298	298	-	-	745	745	-	-		
	60이하	31,465	31,465	-	-	890	890	-	-	2,225	2,225	-	-		
AA11	소계	76,618	76,618	-	-	1,259	1,259	-	-	3,148	3,148	-	-	185%	
	60-85	49,841	49,841	-	-	878	878	-	-	2,195	2,195	-	-		
	85초과	26,777	26,777	-	-	381	381	-	-	953	953	-	-		
AA12-1	60-85	42,974	42,974	-	-	736	736	-	-	1,840	1,840	-	-	180%	
AA12-2	소계	88,622	88,622	-	-	1,417	1,417	-	-	3,543	3,543	-	-	180%	
	60-85	57,637	57,637	-	-	988	988	-	-	2,470	2,470	-	-		
	85초과	30,985	30,985	-	-	429	429	-	-	1,073	1,073	-	-		

블록 번호	규모 유형	대지면적				세대수				인구수				용적률	비고
		계	1단계	2단계	3단계	계	1단계	2단계	3단계	계	1단계	2단계	3단계		
AA13-1	60-85	42,566	42,566	-	-	702	702	-	-	1,755	1,755	-	-	174%	
AA13-2	60-85	57,531	57,531	-	-	964	964	-	-	2,410	2,410	-	-	176%	
AA14	소계	55,091.5	55,091.5	-	-	905	905	-	-	2,262	2,262	-	-	185%	
	60-85	35,829.1	35,829.1	-	-	631	631	-	-	1,577	1,577	-	-		
	85초과	19,262.4	19,262.4	-	-	274	274	-	-	685	685	-	-		
AA15	소계	86,485	-	-	86,485	1,498	-	-	1,498	3,745	-	-	3,745	195%	
	60-85	56,217	-	-	56,217	1,044	-	-	1,044	2,610	-	-	2,610		
	85초과	30,268	-	-	30,268	454	-	-	454	1,135	-	-	1,135		
AA16	소계	88,640	-	-	88,640	1,535	-	-	1,535	3,839	-	-	3,839	195%	
	60-85	57,631	-	-	57,631	1,070	-	-	1,070	2,676	-	-	2,676		
	85초과	31,009	-	-	31,009	465	-	-	465	1,163	-	-	1,163		
AA17	소계	90,892	-	-	90,892	1,574	-	-	1,574	3,934	-	-	3,934	195%	
	60-85	59,084	-	-	59,084	1,097	-	-	1,097	2,742	-	-	2,742		
	85초과	31,808	-	-	31,808	477	-	-	477	1,192	-	-	1,192		
AA18	소계	50,341	-	-	50,341	1,243	-	-	1,243	3,107	-	-	3,107	195%	
	60이하	50,341	-	-	50,341	1,243	-	-	1,243	3,107	-	-	3,107		
AA19	소계	43,767	-	-	43,767	1,323	-	-	1,323	3,307	-	-	3,307	175%	영구임대 국민임대
	60이하	8,095	-	-	8,095	332	-	-	332	830	-	-	830		
	60이하	35,672	-	-	35,672	991	-	-	991	2,477	-	-	2,477		
AA20	소계	38,082	-	-	38,082	846	-	-	846	2,114	-	-	2,114	195%	
	60이하	22,830	-	-	22,830	563	-	-	563	1,407	-	-	1,407		
	60-85	15,252	-	-	15,252	283	-	-	283	707	-	-	707		
AA21	60-85	76,060	-	-	76,060	1,224	-	-	1,224	3,061	-	-	3,061	169%	
AA22	소계	64,011	-	-	64,011	1,108	-	-	1,108	2,770	-	-	2,770	195%	
	60-85	41,596	-	-	41,596	772	-	-	772	1,930	-	-	1,930		
	85초과	22,415	-	-	22,415	336	-	-	336	840	-	-	840		
AA23	소계	60,573	-	-	60,573	1,049	-	-	1,049	2,623	-	-	2,623	195%	
	60-85	39,369	-	-	39,369	731	-	-	731	1,828	-	-	1,828		
	85초과	21,204	-	-	21,204	318	-	-	318	795	-	-	795		
AA24	소계	62,723	-	-	62,723	1,086	-	-	1,086	2,714	-	-	2,714	195%	
	60-85	40,780	-	-	40,780	757	-	-	757	1,892	-	-	1,892		
	85초과	21,943	-	-	21,943	329	-	-	329	822	-	-	822		
AA25	소계	68,027	-	-	68,027	1,178	-	-	1,178	2,944	-	-	2,944	195%	
	60-85	44,220	-	-	44,220	821	-	-	821	2,052	-	-	2,052		
	85초과	23,807	-	-	23,807	357	-	-	357	892	-	-	892		
AA26	60이하	63,511	-	-	63,511	1,366	-	-	1,366	3,415	-	-	3,415	170%	임대
AA27	60-85	100,657	-	-	100,657	1,629	-	-	1,629	4,072	-	-	4,072	170%	임대
AA28	소계	54,945	-	-	54,945	951	-	-	951	2,377	-	-	2,377	195%	
	60-85	35,729	-	-	35,729	663	-	-	663	1,657	-	-	1,657		
	85초과	19,216	-	-	19,216	288	-	-	288	720	-	-	720		
AA29	소계	45,342	-	-	45,342	785	-	-	785	1,962	-	-	1,962	195%	
	60-85	29,468	-	-	29,468	547	-	-	547	1,367	-	-	1,367		
	85초과	15,874	-	-	15,874	238	-	-	238	595	-	-	595		
AA30	소계	20,876	-	-	20,876	464	-	-	464	1,159	-	-	1,159	195%	임대
	60이하	12,525	-	-	12,525	309	-	-	309	772	-	-	772		
	60-85	8,351	-	-	8,351	155	-	-	155	387	-	-	387		
AA31	소계	34,482	-	-	34,482	766	-	-	766	1,915	-	-	1,915	195%	임대
	60이하	20,683	-	-	20,683	510	-	-	510	1,275	-	-	1,275		
	60-85	13,799	-	-	13,799	256	-	-	256	640	-	-	640		
AA32	소계	38,846	-	-	38,846	672	-	-	672	1,680	-	-	1,680	195%	
	60-85	25,230	-	-	25,230	468	-	-	468	1,170	-	-	1,170		
	85초과	13,616	-	-	13,616	204	-	-	204	510	-	-	510		
AA33	소계	45,801	-	-	45,801	793	-	-	793	1,982	-	-	1,982	195%	
	60-85	29,793	-	-	29,793	553	-	-	553	1,382	-	-	1,382		
	85초과	16,008	-	-	16,008	240	-	-	240	600	-	-	600		
AA34	60이하	55,778	-	55,778	-	1,746	-	1,746	-	4,365	-	4,365	-	195%	국민임대
AA35-1	60이하	30,257	-	30,257	-	855	-	855	-	1,368	-	1,368	-	175%	행복주택
AA35-2	소계	42,492	-	42,492	-	1,083	-	1,083	-	2,707	-	2,707	-	175%	국민임대 영구임대
	60이하	27,243	-	27,243	-	593	-	593	-	1,482	-	1,482	-		
	60이하	15,249	-	15,249	-	490	-	490	-	1,225	-	1,225	-		
AB1	소계	34,047	34,047	-	-	873	873	-	-	2,183	2,183	-	-	225%	
	60이하	20,412	20,412	-	-	581	581	-	-	1,452	1,452	-	-		
	60-85	13,635	13,635	-	-	292	292	-	-	731	731	-	-		
AB2	소계	57,524	57,524	-	-	1,073	1,073	-	-	2,683	2,683	-	-	210%	
	60-85	37,403	37,403	-	-	748	748	-	-	1,871	1,871	-	-		
	85초과	20,121	20,121	-	-	325	325	-	-	812	812	-	-		
AB3-1	소계	41,342	41,342	-	-	789	789	-	-	1,972	1,972	-	-	215%	
	60-85	26,880	26,880	-	-	550	550	-	-	1,375	1,375	-	-		
	85초과	14,462	14,462	-	-	239	239	-	-	597	597	-	-		
AB3-2	소계	65,934	65,934	-	-	1,229	1,229	-	-	3,073	3,073	-	-	210%	
	60-85	42,828	42,828	-	-	856	856	-	-	2,140	2,140	-	-		
	85초과	23,106	23,106	-	-	373	373	-	-	933	933	-	-		

블록 번호	규모 유형	대지면적				세대수				인구수				용적률	비고
		계	1단계	2단계	3단계	계	1단계	2단계	3단계	계	1단계	2단계	3단계		
AB4	소계	69,448	69,448	-	-	1,295	1,295	-	-	3,237	3,237	-	-	210%	
	60-85	45,170	45,170	-	-	903	903	-	-	2,257	2,257	-	-		
	85초과	24,278	24,278	-	-	392	392	-	-	980	980	-	-		
AB5	60-85	44,971	44,971	-	-	920	920	-	-	2,300	2,300	-	-	215%	
AB6	60-85	45,732	45,732	-	-	936	936	-	-	2,340	2,340	-	-	215%	
AB7	60-85	41,439	-	-	41,439	887	-	-	887	2,217	-	-	-	225%	
AB8	소계	78,277	-	-	78,277	1,564	-	-	1,564	3,912	-	-	3,912	225%	
	60-85	50,882	-	-	50,882	1,090	-	-	1,090	2,726	-	-	2,726		
	85초과	27,395	-	-	27,395	474	-	-	474	1,186	-	-	1,186		
AB9	소계	31,541	31,541	-	-	773	773	-	-	1,932	1,932	-	-	215%	
	60이하	18,934	18,934	-	-	515	515	-	-	1,287	1,287	-	-		
	60-85	12,607	12,607	-	-	258	258	-	-	645	645	-	-		
AB10	소계	31,188	31,188	-	-	764	764	-	-	1,910	1,910	-	-	215%	
	60이하	18,722	18,722	-	-	509	509	-	-	1,273	1,273	-	-		
	60-85	12,466	12,466	-	-	255	255	-	-	637	637	-	-		
AB11	소계	21,818	21,818	-	-	535	535	-	-	1,337	1,337	-	-	215%	
	60이하	13,122	13,122	-	-	357	357	-	-	892	892	-	-		
	60-85	8,696	8,696	-	-	178	178	-	-	445	445	-	-		
AB12	소계	19,487	19,487	-	-	477	477	-	-	1,192	1,192	-	-	215%	
	60이하	11,663	11,663	-	-	317	317	-	-	792	792	-	-		
	60-85	7,824	7,824	-	-	160	160	-	-	400	400	-	-		
AB13	소계	47,099	47,099	-	-	941	941	-	-	2,353	2,353	-	-	225%	
	60-85	30,626	30,626	-	-	656	656	-	-	1,641	1,641	-	-		
	85초과	16,473	16,473	-	-	285	285	-	-	712	712	-	-		
AB14	60-85	74,574	74,574	-	-	1,455	1,455	-	-	3,638	3,638	-	-	205%	
AB15-1	60-85	65,087	65,087	-	-	1,301	1,301	-	-	3,253	3,253	-	-	210%	
AB15-2	60-85	59,667	59,667	-	-	1,193	1,193	-	-	2,983	2,983	-	-	210%	
AB16	소계	85,540	85,540	-	-	1,557	1,557	-	-	3,893	3,893	-	-	205%	
	60-85	55,596	55,596	-	-	1,085	1,085	-	-	2,713	2,713	-	-		
	85초과	29,944	29,944	-	-	472	472	-	-	1,180	1,180	-	-		
AB17	60-85	46,063	-	-	46,063	943	-	-	943	2,357	-	-	-	215%	
AB18	소계	90,709	-	-	90,709	1,813	-	-	1,813	4,533	-	-	4,533	225%	
	60-85	58,988	-	-	58,988	1,264	-	-	1,264	3,160	-	-	3,160		
	85초과	31,721	-	-	31,721	549	-	-	549	1,373	-	-	1,373		
AB19	60-85	42,977	-	-	42,977	920	-	-	920	2,300	-	-	2,300	225%	
AB20-1	소계	33,721	-	-	33,721	674	-	-	674	1,685	-	-	1,685	225%	
	60-85	21,934	-	-	21,934	470	-	-	470	1,175	-	-	1,175		
	85초과	11,787	-	-	11,787	204	-	-	204	510	-	-	510		
AB20-2	소계	74,207	-	-	74,207	1,483	-	-	1,483	3,707	-	-	3,707	225%	
	60-85	48,207	-	-	48,207	1,033	-	-	1,033	2,582	-	-	2,582		
	85초과	26,000	-	-	26,000	450	-	-	450	1,125	-	-	1,125		
AB21-1	소계	28,226	-	-	28,226	724	-	-	724	1,811	-	-	1,811	225%	
	60이하	16,929	-	-	16,929	482	-	-	482	1,206	-	-	1,206		
	60-85	11,297	-	-	11,297	242	-	-	242	605	-	-	605		
AB21-2	소계	35,794	-	-	35,794	918	-	-	918	2,294	-	-	2,294	225%	
	60이하	21,462	-	-	21,462	611	-	-	611	1,527	-	-	1,527		
	60-85	14,332	-	-	14,332	307	-	-	307	767	-	-	767		
AB22	소계	34,711	-	-	34,711	722	-	-	722	1,805	-	-	1,805	225%	
	60-85	29,508	-	-	29,508	632	-	-	632	1,580	-	-	1,580		
	85초과	5,203	-	-	5,203	90	-	-	90	225	-	-	225		
AB23	소계	64,506	-	-	64,506	1,337	-	-	1,337	3,342	-	-	3,342	225%	
	60-85	53,528	-	-	53,528	1,147	-	-	1,147	2,867	-	-	2,867		
	85초과	10,978	-	-	10,978	190	-	-	190	475	-	-	475		
AB24	소계	65,541	-	-	65,541	1,350	-	-	1,350	3,374	-	-	3,374	225%	
	60-85	52,422	-	-	52,422	1,123	-	-	1,123	2,807	-	-	2,807		
	85초과	13,119	-	-	13,119	227	-	-	227	567	-	-	567		

나) 연립주택건설계획(변경없음)

블록 번호	규모 유형	대지면적(m ²)				세대수(호)				인구수(인)				용적률 (%)	비고
		계	1단계	2단계	3단계	계	1단계	2단계	3단계	계	1단계	2단계	3단계		
	계	29,869	-	-	29,869	284	-	-	284	711	-	-	711	-	
B1	60-85	15,756	-	-	15,756	150	-	-	150	376	-	-	376	100	
B2	60-85	14,113	-	-	14,113	134	-	-	134	335	-	-	335	100	

4) 주상복합 건설계획(변경없음)

블록 번호	규모 유형	대지면적(m ²)				세대수(호)				인구수(인)				전체 용적률 / 공동주택부분 용적률(%)	비고
		계	1단계	2단계	3단계	계	1단계	2단계	3단계	계	1단계	2단계	3단계		
	계	105,456.0	105,456.0	-	47,291	2,492	1,320	-	1,172	6,232	3,300	-	2,932	-	-
RC1	소계	19,759.0	19,759.0	-	-	390	390	-	-	975	975	-	-	250/200	
	60-85	14,804.0	14,804.0	-	-	307	307	-	-	768	768	-	-		
	85초과	4,955.0	4,955.0	-	-	83	83	-	-	207	207	-	-		
RC3	소계	18,448.0	18,448.0	-	-	447	447	-	-	1,117	1,117	-	-	300/270	-
	60-85	12,956.0	12,956.0	-	-	333	333	-	-	832	832	-	-		
	85초과	5,492.0	5,492.0	-	-	114	114	-	-	285	285	-	-		
RC4	소계	19,958.0	19,958.0	-	-	483	483	-	-	1,208	1,208	-	-	300/270	-
	60-85	13,980.0	13,980.0	-	-	359	359	-	-	898	898	-	-		
	85초과	5,978.0	5,978.0	-	-	124	124	-	-	310	310	-	-		
RC5	소계	32,902	-	-	32,902	877	-	-	877	2,193	-	-	2,193	350/280	-
	60-85	32,902	-	-	32,902	877	-	-	877	2,193	-	-	2,193		
RC6	소계	14,389	-	-	14,389	295	-	-	295	739	-	-	739	250/200	
	60이하	3,530	-	-	3,530	89	-	-	89	224	-	-	224		
	60-85	10,859	-	-	10,859	206	-	-	206	515	-	-	515		

5) 단독주택 건설계획(변경)

○ 기정

블록 번호	대지면적(m ²)				세대수(호)				인구수(인)				용적률 (%)	비고
	계	1단계	2단계	3단계	계	1단계	2단계	3단계	계	1단계	2단계	3단계		
계	406,216	96,319	10,599	299,298	1,507	377	40	1,090	3,767	943	100	2,724	-	-
E1	20,912	20,912	-	-	87	87	-	-	218	218	-	-	80	
E2	13,473	13,473	-	-	56	56	-	-	140	140	-	-	80	
E3	6,838	-	-	6,838	22	-	-	22	55	-	-	55	80	
E4	25,647	-	-	25,647	80	-	-	80	200	-	-	200	80	
E5	5,442	-	-	5,442	17	-	-	17	42	-	-	42	80	
E6	11,491	-	-	11,491	46	-	-	46	115	-	-	115	80	
E7	7,521	-	-	7,521	28	-	-	28	70	-	-	70	80	
E8	9,836	-	-	9,836	37	-	-	37	92	-	-	92	80	
E9	5,484	-	-	5,484	21	-	-	21	52	-	-	52	80	
E10	10,134	-	-	10,134	37	-	-	37	92	-	-	92	80	
F1	23,184	23,184	-	-	88	88	-	-	220	220	-	-	180	점포형
F2	14,052	14,052	-	-	53	53	-	-	133	133	-	-	180	점포형
F3	24,698	24,698	-	-	93	93	-	-	232	232	-	-	180	점포형
F4	24,385	-	-	24,385	91	-	-	91	228	-	-	228	180	점포형
F5	3,788	-	-	3,788	14	-	-	14	35	-	-	35	180	점포형
F6	19,011	-	-	19,011	73	-	-	73	183	-	-	183	180	점포형
F7	15,101	-	-	15,101	58	-	-	58	145	-	-	145	180	점포형
F8	29,103	-	-	29,103	111	-	-	111	278	-	-	278	180	점포형
F9	21,418	-	-	21,418	82	-	-	82	205	-	-	205	180	점포형
F10	12,507	-	-	12,507	48	-	-	48	120	-	-	120	180	점포형
F11	13,100	-	-	13,100	48	-	-	48	120	-	-	120	180	점포형
F12	3,912	-	-	3,912	14	-	-	14	35	-	-	35	180	점포형
F14	12,000	-	-	12,000	45	-	-	45	112	-	-	112	180	점포형
F15	10,599	-	10,599	-	40	-	40	-	100	-	100	-	180	점포형
F16	24,992	-	-	24,992	94	-	-	94	235	-	-	235	180	점포형
F17	21,789	-	-	21,789	82	-	-	82	205	-	-	205	180	점포형
F18	15,799	-	-	15,799	42	-	-	42	105	-	-	105	180	점포형

○ 변경

블록 번호	대지면적(m ²)				세대수(호)				인구수(인)				용적률 (%)	비고
	계	1단계	2단계	3단계	계	1단계	2단계	3단계	계	1단계	2단계	3단계		
계	406,212.0	96,315.0	10,599	299,298	1,507	377	40	1,090	3,767	943	100	2,724	-	-
E1	20,912.1	20,912.1	-	-	87	87	-	-	218	218	-	-	80	
E2	13,473.1	13,473.1	-	-	56	56	-	-	140	140	-	-	80	
E3	6,838	-	-	6,838	22	-	-	22	55	-	-	55	80	
E4	25,647	-	-	25,647	80	-	-	80	200	-	-	200	80	
E5	5,442	-	-	5,442	17	-	-	17	42	-	-	42	80	
E6	11,491	-	-	11,491	46	-	-	46	115	-	-	115	80	
E7	7,521	-	-	7,521	28	-	-	28	70	-	-	70	80	
E8	9,836	-	-	9,836	37	-	-	37	92	-	-	92	80	
E9	5,484	-	-	5,484	21	-	-	21	52	-	-	52	80	
E10	10,134	-	-	10,134	37	-	-	37	92	-	-	92	80	
F1	23,181.4	23,181.4	-	-	88	88	-	-	220	220	-	-	180	점포형
F2	14,051.4	14,051.4	-	-	53	53	-	-	133	133	-	-	180	점포형
F3	24,697.0	24,697.0	-	-	93	93	-	-	232	232	-	-	180	점포형
F4	24,385	-	-	24,385	91	-	-	91	228	-	-	228	180	점포형
F5	3,788	-	-	3,788	14	-	-	14	35	-	-	35	180	점포형
F6	19,011	-	-	19,011	73	-	-	73	183	-	-	183	180	점포형
F7	15,101	-	-	15,101	58	-	-	58	145	-	-	145	180	점포형
F8	29,103	-	-	29,103	111	-	-	111	278	-	-	278	180	점포형
F9	21,418	-	-	21,418	82	-	-	82	205	-	-	205	180	점포형
F10	12,507	-	-	12,507	48	-	-	48	120	-	-	120	180	점포형
F11	13,100	-	-	13,100	48	-	-	48	120	-	-	120	180	점포형
F12	3,912	-	-	3,912	14	-	-	14	35	-	-	35	180	점포형
F14	12,000	-	-	12,000	45	-	-	45	112	-	-	112	180	점포형
F15	10,599	-	10,599	-	40	-	40	-	100	-	100	-	180	점포형
F16	24,992	-	-	24,992	94	-	-	94	235	-	-	235	180	점포형
F17	21,789	-	-	21,789	82	-	-	82	205	-	-	205	180	점포형
F18	15,799	-	-	15,799	42	-	-	42	105	-	-	105	180	점포형

6) 집단에너지 공급에 관한 계획(변경)

가) 전력공급계획(변경)

○ 수요예측(기정)

구분	구분		연면적 (m ²)	단위부하 (VA/m ²)	전력부하 (kVA)	수요율 (%)	수요부하 (kVA)
	주택유형	공급규모					
단독주택	-	1,507	614,410	30	18,432	35	6,451
아파트	60m ² 이하	19,218	1,311,858	3,000VA/호	57,654	35	20,179
	60m ² ~85m ²	42,154	4,431,402	4,500VA/호	189,693	35	66,393
	85m ² 초과	10,196	1,327,779	6,000VA/호	61,176	35	21,412
	동력부하	71,568	7,071,039	-	85,632	40	34,253
	소 계	71,654	7,071,039	-	394,155	-	142,237
연립주택	60m ² ~85m ²	284	29,869	6,000VA/호	1,704	35	596
	소 계	284	29,869	-	1,704	-	596
근린생활시설			241,368	120	28,964	50	14,482
주상복합 (주거)	60m ² 이하	89	7,060	4,500VA/호	267	35	93
	60m ² ~85m ²	2,082	216,179	4,500VA/호	9,369	35	3,279
	85m ² 초과	321	40,879	6,000VA/호	1,926	35	674
	동력부하	-	264,118	-	3,424	40	1,370
	소 계	2,492	264,118	-	14,986	-	5,416
주상복합(상가)			51,627	160	8,260	50	4,130
주상복합소계			315,745	-	23,246	-	9,546
상업용지			1,814,595	160	290,335	50	145,168
업무용지			665,440	140	93,162	50	46,581
교육시설			744,171	60	44,650	50	22,325
교육연구시설			17,941	100	1,794	50	897
사회복지시설			30,000	100	3,000	50	1,500
종합의료시설			236,640	180	42,595	40	17,038
종교시설			79,348	180	14,283	30	4,285
주유소			8,745	120	1,049	50	525

구 분			연면적 (㎡)	단위부하 (VA/㎡)	전력부하 (kVA)	수요율 (%)	수요부하 (kVA)
주택유형	공급규모	공급세대					
전기공급설비			3,350	100	335	50	168
열공급설비			1,523	100	152	50	76
도시지원시설			1,600,251	140	224,035	50	112,018
물류유통시설			585,156	120	70,219	50	35,110
문화복합시설			9,800	140	1,372	50	686
오수중계펌프장			65,000㎡/일	15VA/㎡	975	60	585
도로, 주차장, 광장			1,839,988	1.25	2,300	100	2,300
공원			2,389,733	0.25	597	100	597
교통신호등			1,320개	100VA/개	132	30	40
합계			-	-	1,257,486	-	563,211
변압기설비용량			563,211 ÷ 1.3(부등율)				433,239
최대부하			433,239 × 0.9 = 389,915kW				

- 주) 1. 공동주택의 단위부하는 「주택건설기준에 관한 규정 제40조」의 아파트 설계 지침을 적용함.
 2. 공동주택 동력부하(일반·비상동력)(kVA) = 234.20+0.0120770692 × 건축연면적(㎡)
 3. 주택외 건물의 단위부하는 「에너지관리공단 연구 용역 보고서,2009.7」을 참조하여 적용함.

○ 수요예측(변경)

구 분			연면적 (㎡)	단위부하 (VA/㎡)	전력부하 (kVA)	수요율 (%)	수요부하 (kVA)
주택유형	공급규모	공급세대					
단독주택	-	1,507	614,279	30VA/㎡	18,428	35	6,450
아파트	60㎡이하	19,218	1,311,859	3000VA/호	57,654	35	20,179
	60㎡~85㎡	42,154	4,431,408	4500VA/호	189,693	35	66,393
	85㎡초과	10,196	1,327,786	6000VA/호	61,176	35	21,412
	동력부하	71,568	7,071,053	-	85,632	40	34,253
	소 계	71,654	7,071,053	-	394,155	-	142,237
연립주택	60㎡~85㎡	284	29,869	6000VA/호	1,704	35	596
	소 계	284	29,869	-	1,704	-	596
근린생활시설			241,264	120	28,952	50	14,476
주상복합 (주거)	60㎡이하	89	7,060	3000VA/호	267	35	93
	60㎡~85㎡	2,082	216,179	4500VA/호	9,369	35	3,279
	85㎡초과	321	40,879	6000VA/호	1,926	35	674
	동력부하	-	264,118	-	3,424	40	1,370
	소 계	2,492	264,118	-	14,986	-	5,416
주상복합(상가)			51,627	160	8,260	50	4,130
주상복합소계			579,863	-	23,246	-	9,546
상업용지			1,814,378	160	290,300	50	145,150
업무용지			665,458	140	93,164	50	46,582
교육시설			744,266	60	44,656	50	22,328
교육연구시설			17,938	100	1,794	50	897
사회복지시설			30,000	100	3,000	50	1,500
종합의료시설			236,640	180	42,595	40	17,038
종교시설			79,338	180	14,281	30	4,284
주유소			8,745	120	1,049	50	525
전기공급설비			3,350	100	335	50	168
열공급설비			1,523	100	152	50	76
도시지원시설			1,599,870	140	223,982	50	111,991
물류유통시설			585,180	120	70,222	50	35,111
문화복합시설			9,798	140	1,372	50	686
오수중계펌프장			65,000㎡/일	15VA/㎡	975	60	585
도로, 주차장, 광장			1,840,731	1.25	2,301	100	2,301
공원			2,389,588	0.25	597	100	597
교통신호등			1,320개	100VA/개	132	30	40
합계			-	-	1,257,392	-	563,164
변압기설비용량			563,164 ÷ 1.3(부등율)				433,203
최대부하			433,203 × 0.9 = 389,883kW				

- 주) 1. 공동주택의 단위부하는 「주택건설기준에 관한 규정 제40조」의 아파트 설계 지침을 적용함.
 2. 공동주택 동력부하(일반·비상동력)(kVA) = 234.20+0.0120770692 × 건축연면적(㎡)
 3. 주택외 건물의 단위부하는 「에너지관리공단 연구 용역 보고서,2009.7」을 참조하여 적용함.

나) 도시가스공급계획(변경)

○ 열수요량(기정)

구 분	난방면적 (㎡)	열 수 요			최대열부하		
		난방열수요 (Gcal/년)	급탕열수요 (Gcal/년)	년간열수요 (Gcal/년)	최대난방부하 (Gcal/h)	최대급탕부하 (Gcal/h)	최대열부하 (Gcal/h)
단 독 주 택	522,249	78,634	19,094	97,728	26.2	6.3	32.4
공 동 주 택	5,656,831	704,255	258,518	962,773	234.5	84.9	318.6
연 립 주 택	23,895	3,243	1,092	4,335	1.1	0.4	1.4
근 린 생 활 시 설	168,958	16,638	1,996	18,634	12.7	0.8	13.3
상 업 용 지	1,270,217	153,163	15,007	168,170	117.0	6.4	121.0
업 무 용 지	558,970	31,035	6,841	37,876	37.4	3.9	41.3
주 상 복 합 (주 거)	211,294	26,103	9,656	35,759	8.7	3.2	11.8
주 상 복 합 (상 가)	36,139	10,919	551	11,470	3.6	0.2	3.8
교 육 시 설	662,312	19,517	3,880	23,397	36.9	3.3	40.2
교 육 연 구 시 설	15,967	887	195	1,082	1.1	0.1	1.2
사 회 복 지 시 설	30,000	2,389	457	2,846	2.0	0.2	2.2
중 합 의 료 시 설	227,174	60,059	18,951	79,010	20.0	5.7	23.6
종 교 시 설	66,652	4,738	235	4,973	5.8	0.1	5.9
주 유 소	5,247	488	93	581	0.3	0.0	0.4
열 공 급 설 비	1,279	276	30	306	0.1	0.0	0.1
도 시 지 원 시 설	1,120,176	96,801	13,235	110,036	74.0	5.6	78.1
물 류 유 통 시 설	491,531	39,141	7,494	46,635	32.5	3.4	35.2
유 보 지	8,232	736	97	833	0.6	0.0	0.6
합 계	11,068,891	1,248,286	357,325	1,605,611	-	-	-
최 대	-	-	-	-	542.5	108.0	632.9

○ 열수요량(변경)

구 분	난방면적 (㎡)	열 수 요			최대열부하		
		난방열수요 (Gcal/년)	급탕열수요 (Gcal/년)	년간열수요 (Gcal/년)	최대난방부하 (Gcal/h)	최대급탕부하 (Gcal/h)	최대열부하 (Gcal/h)
단 독 주 택	522,137	78,617	19,089	97,706	26.2	6.3	32.4
공 동 주 택	5,656,842	704,257	258,519	962,776	234.5	84.9	318.6
연 립 주 택	23,895	3,243	1,092	4,335	1.1	0.4	1.4
근 린 생 활 시 설	168,885	16,631	1,995	18,626	12.7	0.8	13.3
상 업 용 지	1,270,065	153,145	15,005	168,150	117.0	6.4	121.0
업 무 용 지	558,985	31,035	6,842	37,877	37.4	3.9	41.3
주 상 복 합 (주 거)	211,294	26,103	9,656	35,759	8.7	3.2	11.8
주 상 복 합 (상 가)	36,139	10,919	551	11,470	3.6	0.2	3.8
교 육 시 설	662,397	19,520	3,881	23,401	36.9	3.3	40.2
교 육 연 구 시 설	15,965	886	195	1,081	1.1	0.1	1.2
사 회 복 지 시 설	30,000	2,389	457	2,846	2.0	0.2	2.2
중 합 의 료 시 설	227,174	60,059	18,951	79,010	20.0	5.7	23.6
종 교 시 설	66,644	4,738	235	4,973	5.8	0.1	5.9
주 유 소	5,247	488	93	581	0.3	0.0	0.4
열 공 급 설 비	1,279	276	30	306	0.1	0.0	0.1
도 시 지 원 시 설	1,119,909	96,778	13,231	110,009	73.9	5.6	78.1
물 류 유 통 시 설	491,551	39,143	7,494	46,637	32.5	3.4	35.2
문 화 복 합 시 설	8,230	736	97	833	0.6	0.0	0.6
합 계	11,068,408	1,248,227	357,316	1,605,543	-	-	-
최 대	-	-	-	-	542.4	107.9	632.8

○ 난방·급탕용(기정)

구 분	열 수 요(Gcal/y)	가스수요량(천Nm ³ /년)
합 계	259,684	31,122
단 독 주 택	97,728	11,712
공동주택	*	*
연립주택	4,335	520
근린생활시설	18,634	2,233
상업용지	*	*
업무용지	*	*
주상복합(주거)	*	*
주상복합(상가)	*	*
교육시설	23,397	2,804
교육연구시설	*	*
사회복지시설	*	*
종합의료시설	*	*
종교시설	4,973	596
주유소	581	70
열공급설비	*	*
도시지원시설	110,036	13,187
물류유통시설	*	*
유보지	*	*

주) 1. * 는 집단에너지공급 계획대상임.

2. 가스수요량계산 : LNG 열량 10,430kcal/Nm³, 시스템효율 0.80 적용하여 계산함.

(LNG소요량(천Nm³/년)=열수요(Gcal/y)×106(kcal/Gcal)÷0.80÷10,430(kcal/Nm³)÷1,000)

○ 난방·급탕용(변경)

구 분	열 수 요(Gcal/y)	가스수요량(천Nm ³ /년)
합 계	259,631	31,117
단 독 주 택	97,706	11,710
공동주택	*	*
연립주택	4,335	520
근린생활시설	18,626	2,232
상업용지	*	*
업무용지	*	*
주상복합(주거)	*	*
주상복합(상가)	*	*
교육시설	23,401	2,805
교육연구시설	*	*
사회복지시설	*	*
종합의료시설	*	*
종교시설	4,973	596
주유소	581	70
열공급설비	*	*
도시지원시설	110,009	13,184
물류유통시설	*	*
문화복합시설	*	*

주) 1. * 는 집단에너지공급 계획대상임.

2. 가스수요량계산 : LNG 열량 10,430kcal/Nm³, 시스템효율 0.80 적용하여 계산함.

(LNG소요량(천Nm³/년)=열수요(Gcal/y)×106(kcal/Gcal)÷0.80÷10,430(kcal/Nm³)÷1,000)

○ 취사용(기정)

구 분	세 대 수 (호)	건축연면적 (㎡)	적용원단위 (Mcal/년)	사용량 (Gcal/년)	가스수요량 (천Nm ³ /년)
합 계	-	-	-	166,525	15,966
단 독 주 택	1,507	-	1,486.8	2,241	215
공동주택	71,568	-	1,411.2	100,997	9,683
연립주택	284	-	1,411.2	401	39
근린생활시설	-	241,368	17.71	4,275	410
상업용지	-	1,814,595	17.71	32,136	3,081
업무용지	-	665,440	4.20	2,795	268
주상복합(주거)	2,492	-	1,411.2	3,517	337
주상복합(상가)	-	51,627	17.71	914	88
교육시설	-	744,171	10.7	7,963	763
교육연구시설	-	17,941	2.84	51	5
사회복지시설	-	30,000	4.20	126	12
종합의료시설	-	236,640	19.64	4,648	446
종교시설	-	79,348	2.84	225	22
주유소	-	8,745	2.84	25	2
열공급설비	-	1,523	2.84	4	0
도시지원시설	-	1,600,251	2.84	4,545	436
물류유통시설	-	585,156	2.84	1,662	159
유보지	-	9,800	4.20	41	4

○ 취사용(변경)

구 분	세 대 수 (호)	건축연면적 (㎡)	적용원단위 (Mcal/년)	사용량 (Gcal/년)	가스수요량 (천Nm ³ /년)
합 계	-	-	-	166,520	15,966
단 독 주 택	1,507	-	1,486.80	2,241	215
공동주택	71,568	-	1,411.20	100,997	9,683
연립주택	284	-	1,411.20	401	38
근린생활시설	-	241,264	17.71	4,273	410
상업용지	-	1,814,378	17.71	32,133	3,081
업무용지	-	665,458	4.20	2,795	268
주상복합(주거)	2,492	-	1,411.20	3,517	337
주상복합(상가)	-	51,627	17.71	914	88
교육시설	-	744,266	10.70	7,964	764
교육연구시설	-	17,938	2.84	51	5
사회복지시설	-	30,000	4.20	126	12
종합의료시설	-	236,640	19.64	4,648	446
종교시설	-	79,338	2.84	225	22
주유소	-	8,745	2.84	25	2
열공급설비	-	1,523	2.84	4	0
도시지원시설	-	1,599,870	2.84	4,544	436
물류유통시설	-	585,180	2.84	1,662	159
유보지	-	9,798	4.20	41	4

7) 통신시설계획(변경)

○ 기정

구	분	규 모 (호, m ²)	산정기준	수요량 (회선)	비 고
합 계		-	-	256,942	-
소 계		73,359호	-	110,039	-
	단독주택	1,507호	1.5회선/호	2,261	-
	아파트	71,568호	1.5회선/호	107,352	-
	연립주택	284호	1.5회선/호	426	-
소 계		2,110,082	-	80,266	-
	근린생활시설	241,264	0.3/10m ²	7,238	용적률 214%
	상업용지	1,814,389	0.3/10m ²	54,432	용적률 556%
	업무용지	665,440	0.2/10m ²	13,309	용적률 438%
	주상복합(주거)	2,492	1.5회선/호	3,738	
	주상복합(상가)	51,627	0.3/10m ²	1,549	용적률 250%~350%
소 계		3,313,575	-	66,637	-
	교육시설	744,171	0.2/10m ²	14,883	용적률 190%
	교육연구시설	17,941	0.2/10m ²	359	용적률 80%
	사회복지시설	30,000	0.2/10m ²	600	용적률 300%
	종합의료시설	236,640	0.2/10m ²	4,733	용적률 500%
	종교시설	79,348	0.2/10m ²	1,587	용적률 200%
	주유소	8,745	0.2/10m ²	175	용적률 93%
	열공급설비	1,523	0.2/10m ²	30	용적률 5%
	도시지원시설	1,599,870	0.2/10m ²	31,997	용적률 300%
	물류유통시설	585,156	0.2/10m ²	11,703	용적률 300%
	유보지	9,800	0.2/10m ²	196	용적률 200%
	공중전화	187,081	1회선/500인	374	-

○ 변경

구	분	규 모 (호, m ²)	산정기준	수요량 (회선)	비 고
합 계		-	-	256,944	-
소 계		73,359호	-	110,039	-
	단독주택	1,507호	1.5회선/호	2,261	-
	아파트	71,568호	1.5회선/호	107,352	-
	연립주택	284호	1.5회선/호	426	-
소 계		2,109,761	-	80,265	-
	근린생활시설	241,264	0.3/10m ²	7,238	용적률 214%
	상업용지	1,814,378	0.3/10m ²	54,431	용적률 556%
	업무용지	665,458	0.2/10m ²	13,309	용적률 438%
	주상복합(주거)	2,492	1.5회선/호	3,738	용적률 250~350%
	주상복합(상가)	51,627	0.3/10m ²	1,549	용적률 250~350%
소 계		3,313,298	-	66,266	-
	교육시설	744,266	0.2/10m ²	14,885	용적률 190%
	교육연구시설	17,938	0.2/10m ²	359	용적률 80%
	사회복지시설	30,000	0.2/10m ²	600	용적률 300%
	종합의료시설	236,640	0.2/10m ²	4,733	용적률 500%
	종교시설	79,338	0.2/10m ²	1,587	용적률 200%
	주유소	8,745	0.2/10m ²	175	용적률 93%
	열공급설비	1,523	0.2/10m ²	30	용적률 5%
	도시지원시설	1,599,870	0.2/10m ²	31,997	용적률 300%
	물류유통시설	585,180	0.2/10m ²	11,704	용적률 300%
	문화복합시설	9,798	0.2/10m ²	196	용적률 200%
	공중전화	187,081	1회선/500인	374	-

8) 교통에 관한 계획(변경)

가) 도로계획(변경)

류별	합 계			1류			2류			3류			
	노선수	연장 (m)	면적 (㎡)	노선수	연장 (m)	면적 (㎡)	노선수	연장 (m)	면적 (㎡)	노선수	연장 (m)	면적 (㎡)	
합계	기정	506	94,822	1,786,820	121	38,551	756,277	163	39,210	691,953	222	17,061	323,010
	변경	506	94,822	1,787,514.3	121	38,551	756,565.9	163	39,210	692,217.3	222	17,061	323,133.4
광로	기정	2	4,399	195,065	-	-	-	-	-	-	2	4,399	195,065
	변경	2	4,399	195,139.4	-	-	-	-	-	-	2	4,399	195,139.4
대로	기정	5	9,537	338,673	-	-	-	2	8,381	311,059	3	1,156	27,614
	변경	5	9,537	338,802.4	-	-	-	2	8,381	311,177.8	3	1,156	27,624.6
중로	기정	118	49,629	974,497	47	29,232	658,154	49	15,736	256,503	22	4,661	59,840
	변경	118	49,629	974,869.3	47	29,232	658,405.4	49	15,736	256,601.0	22	4,661	59,862.9
소로	기정	381	31,257	263,005	74	9,319	98,123	112	15,093	124,391	195	6,845	40,491
	변경	381	31,257	263,105.5	74	9,319	98,160.5	112	15,093	124,438.5	195	6,845	40,506.5
기타	기정	-	-	15,580									
	변경	-	-	15,597.7									

주) 하천중복결정 15,918㎡, 공원중복결정 38,552㎡, 교통광장 18,669㎡ 포함

나) 주차장계획(변경)

○ 기정

구 분	면 적(㎡)				개 소				비 고
	계	1단계	2단계	3단계	계	1단계	2단계	3단계	
노외주차장	85,838	32,615	1,966	51,257	55개소	17개소	2개소	36개소	

○ 변경

구 분	면 적(㎡)				개 소				비 고
	계	1단계	2단계	3단계	계	1단계	2단계	3단계	
노외주차장	85,836.7	32,613.7	1,966	51,257	55개소	17개소	2개소	36개소	

9) 대상 토지의 단계별 조성에 관한 계획(변경없음)

(단위 : 천㎡)

구 분	계	계	2020년까지	2021년도	2022년도	2023년이후
용지 보상	계	11,106	11,049	57	-	-
	1단계	3,594	3,594	-	-	-
	2단계	715	712	3	-	-
	3단계	6,797	6,743	54	-	-
조성 공사	계	11,106	4,225	3,166	1,953	1,762
	1단계	3,594	2,477	1,117	-	-
	2단계	715	235	288	192	-
	3단계	6,797	1,513	1,761	1,761	1,762

10) 연차별 자금투자 및 재원조달에 관한 계획(변경없음)

가) 연차별 자금투자계획(변경없음)

(단위 : 억원)

구 분		계	2020년 까지	2021년도	2022년도	2023년 이후
계	계	83,868	53,254	8,841	10,608	11,165
	1단계	27,926	21,240	2,858	2,233	1,595
	2단계	5,325	3,047	570	797	911
	3단계	50,617	28,967	5,413	7,578	8,659
용지비	계	42,131	40,952	525	306	348
	1단계	14,028	13,722	306	-	-
	2단계	2,675	2,592	21	29	33
	3단계	25,428	24,638	198	277	315
개발비	계	41,737	12,302	8,316	10,302	10,817
	1단계	13,898	7,518	2,552	2,233	1,595
	2단계	2,650	455	549	768	878
	3단계	25,189	4,329	5,215	7,301	8,344

주) 사업비는 간접비용(판매비와 일반관리비, 자본비용 등)이 포함되지 않은 금액임
 주) 용지비와 개발비는 산정 완료시 변경 예정임

나) 재원조달계획(변경없음) : 자체자금

라. 개발기간(변경없음)

- 사업착수일 : 개발계획 승인일(2009.2.6.)
- 사업준공일 : (1단계) 2021. 12. (2단계) 2022. 12. (3단계) 2023. 12.

마. 토지이용에 관한 계획(변경)

1) 토지이용계획(변경)

- 기정

구분	면적(m ²)				구성비(%)				비고
	전체	1단계	2단계	3단계	전체	1단계	2단계	3단계	
총계	11,105,739	3,594,387	714,882	6,796,470	100.00	32.38	6.44	61.18	
주택 건설 용지	소계	4,113,009	1,730,523	144,220	2,238,266	37.05	15.59	20.15	
	단독주택용지	406,216	96,319	10,599	299,298	3.66	0.87	2.69	
	공동주택용지	3,594,053	1,588,970	128,527	1,876,556	32.37	14.31	16.90	
	연립주택용지	29,869	-	-	29,869	0.27	-	0.27	
	아파트용지	3,564,184	1,588,970	128,527	1,846,687	32.10	14.31	16.63	
	근린생활시설용지	112,740	45,234	5,094	62,412	1.02	0.41	0.56	
공공 시설 용지	소계	6,992,730	1,863,864	570,662	4,558,204	62.95	16.79	41.03	
	상업업무시설용지	583,712	238,154	35,994	309,564	5.26	2.15	2.79	
	상업용지	326,329	123,886	-	202,443	2.94	1.12	1.82	
	업무용지	151,927	56,103	35,994	59,830	1.37	0.51	0.54	공공청사, 검찰청, 법원, 경찰서, 소방서, 4급우체국, 주민복합시설, 순찰지구대, 119안전센터, 수도 사업소 등
	주상복합용지	105,456	58,165	-	47,291	0.95	0.52	0.43	
	도시계획시설용지	5,606,571	1,492,124	261,729	3,852,718	50.47	13.44	34.68	
	도로	1,641,718	574,899	122,301	944,518	14.78	5.18	8.50	보행자친화도로 제외
	주차장	85,838	32,615	1,966	51,257	0.77	0.29	0.46	
	교통광장	19,035	-	-	19,035	0.17	-	0.17	
	공원·녹지	3,302,145	712,707	95,001	2,494,437	29.73	6.43	22.45	
	공원	2,389,659	395,011	4,222	1,990,426	21.52	3.56	17.92	근린공원, 어린이공원, 역사공원, 수변공원(저류지 중복), 소공원, 도로중복(38,552m ²) 포함
	녹지	569,701	146,105	89,239	334,357	5.13	1.32	3.01	경관녹지, 완충녹지, 연결녹지
	공공공지	2,379	-	-	2,379	0.02	-	0.02	
	하천	215,177	133,919	-	81,258	1.94	1.21	0.73	도로중복(15,591m ²) 포함
유수지	31,287	10,956	-	20,331	0.28	0.10	0.18	수변공원내 중복결정(6,236m ²) 제외	

구분	면적(m ²)				구성비(%)				비고	
	전체	1단계	2단계	3단계	전체	1단계	2단계	3단계		
주거·생활·문화·공공·산업·농림·수자원·환경·에너지·기타	보행자도로	72,515	21,258	1,540	49,717	0.65	0.19	0.01	0.45	하천중복(1,558m ²) 제외
	일반광장	21,427	5,458	-	15,969	0.19	0.05	-	0.14	
	수도공급설비	13,571	-	-	13,571	0.12	-	-	0.12	
	양수장	3,715	-	-	3,715	0.03	-	-	0.03	
	오수중계펌프장	4,620	4,620	-	-	0.04	0.04	-	-	
	집단에너지공급시설	47,966	50	30,461	17,455	0.43	0.00	0.27	0.16	
	열공급설비	30,461	-	30,461	-	0.27	-	0.27	-	
	전기공급설비	11,165	-	-	11,165	0.10	-	-	0.10	변전소
	가스공급설비	6,340	50	-	6,290	0.06	0.00	-	0.06	당하관리소, 지구정압기
	학교	391,463	144,845	12,000	234,618	3.53	1.30	0.11	2.12	
	유치원	32,056	16,835	-	15,221	0.29	0.15	-	0.14	
	초등학교	168,834	70,002	-	98,832	1.52	0.63	-	0.89	
	중학교	87,930	28,000	-	59,930	0.79	0.25	-	0.54	
	고등학교	58,480	30,008	-	28,472	0.53	0.27	-	0.26	
	특수학교	12,000	-	12,000	-	0.11	-	0.11	-	
	대학교	32,163	-	-	32,163	0.29	-	-	0.29	전문대학
	교육연구시설	22,293	22,293	-	-	0.20	0.20	-	-	영어마을
	사회복지시설	10,000	-	-	10,000	0.09	-	-	0.09	
	종합의료시설	47,328	-	-	47,328	0.43	-	-	0.43	종합병원
	통신시설	95	95	-	-	0.00	0.00	-	-	
	차고지	16,784	-	-	16,784	0.15	-	-	0.15	
주거편의시설용지	49,233	18,529	4,258	26,446	0.44	0.17	0.04	0.23		
종교시설	39,595	16,610	1,345	21,640	0.35	0.15	0.01	0.19		
위험물저장및처리시설	9,638	1,919	2,913	4,806	0.09	0.02	0.03	0.04	주유소, 가스충전소	
도시지원시설용지	533,290	-	165,112	368,178	4.81	-	1.49	3.32	도시형산업등	
물류유통시설용지	195,052	91,483	103,569	-	1.75	0.82	0.93	-		
문화복합시설용지	4,900	4,900	-	-	0.04	0.04	-	-		
문화체육용지	18,674	18,674	-	-	0.17	0.17	-	-		
군용지	1,298	-	-	1,298	0.01	-	-	0.01		

○ 변경

구분	면적(m ²)				구성비(%)				비고	
	전체	1단계	2단계	3단계	전체	1단계	2단계	3단계		
총계	11,105,899.5	3,594,547.5	714,882	6,796,470	100.00	32.38	6.44	61.18		
주택 건설 용지	소계	4,113,010.7	1,730,524.7	144,220	2,238,266	37.05	15.59	1.31	20.15	
	단독주택용지	406,212.0	96,315.0	10,599	299,298	3.66	0.87	0.10	2.69	
	공동주택용지	3,594,059.0	1,588,976.0	128,527	1,876,556	32.37	14.31	1.16	16.90	
	연립주택용지	29,869.0	-	-	29,869	0.27	-	-	0.27	
	아파트용지	3,564,190.0	1,588,976.0	128,527	1,846,687	32.10	14.31	1.16	16.63	
	근린생활시설용지	112,739.7	45,233.7	5,094	62,412	1.02	0.41	0.05	0.56	
공공 시설 용지	소계	6,992,888.8	1,864,022.8	570,662	4,558,204	62.95	16.79	5.13	41.03	
	상업업무시설용지	583,713.6	238,155.6	35,994	309,564	5.26	2.15	0.32	2.79	
	상업용지	326,326.6	123,883.6	-	202,443	2.94	1.12	-	1.82	
	업무용지	151,931.0	56,107.0	35,994	59,830	1.37	0.51	0.32	0.54	공공청사, 검찰청, 법원, 경찰서, 소방서, 4급우체국, 주민복합시설, 순찰지구대, 119안전센터, 수도 사업소 등
	주상복합용지	105,456.0	58,165.0	-	47,291	0.95	0.52	-	0.43	
	도시계획시설용지	5,607,016.7	1,492,569.7	261,729	3,852,718	50.47	13.44	2.35	34.68	
	도로	1,641,844.2	575,050.2	122,301	944,493	14.78	5.18	1.10	8.50	보행자전용도로 제외
	주차장	85,836.7	32,613.7	1,966	51,257	0.77	0.29	0.02	0.46	
	교통광장	19,035.0	-	-	19,035	0.17	-	-	0.17	
	공원·녹지	3,302,426.2	712,988.2	95,001	2,494,437	29.74	6.42	0.85	22.45	
	공원	2,389,600.0	394,952.0	4,222	1,990,426	21.52	3.56	0.04	17.92	근린공원, 어린이공원, 역사공원, 수변공원(저류지 중복), 소공원, 도로중복(38,552m ²) 포함
	녹지	569,939.2	146,343.2	89,239	334,357	5.13	1.32	0.80	3.01	경관녹지, 완충녹지, 연결녹지
	공공공지	2,379.0	-	-	2,379	0.02	-	-	0.02	
	하천	215,256.5	133,998.5	-	81,258	1.94	1.21	-	0.73	도로중복(15,918m ²) 포함
	유수지	31,287.0	10,956.0	-	20,331	0.28	0.10	-	0.18	수변공원내 중복결정(6,256m ²) 제외
보행자도로	72,531.1	21,274.1	1,540	49,717	0.65	0.19	0.01	0.45	하천중복(1,594m ²) 제외	
일반광장	21,427.4	5,458.4	-	15,969	0.19	0.05	-	0.14		
수도공급설비	13,571.0	-	-	13,571	0.12	-	-	0.12		
양수장	3,715.0	-	-	3,715	0.03	-	-	0.03		
오수중계펌프장	4,620.0	4,620.0	-	-	0.04	0.04	-	-		

구분	면적(m ²)				구성비(%)				비고
	전체	1단계	2단계	3단계	전체	1단계	2단계	3단계	
집단에너지공급시설	47,966.0	25.0	30,461	17,480	0.43	0.00	0.27	0.16	
열공급설비	30,461.0	-	30,461	-	0.27	-	0.27	-	
전기공급설비	11,165.0	-	-	11,165	0.10	-	-	0.10	변전소
가스공급설비	6,340.0	25.0	-	6,315	0.06	0.00	-	0.06	당허관리소, 지구정압기
학교	391,512.9	144,894.9	12,000	234,618	3.53	1.30	0.11	2.12	
유치원	32,056.3	16,835.3	-	15,221	0.29	0.15	-	0.14	
초등학교	168,884.1	70,052.1	-	98,832	1.52	0.63	-	0.89	
중학교	87,930.2	28,000.2	-	59,930	0.79	0.25	-	0.54	
고등학교	58,479.3	30,007.3	-	28,472	0.53	0.27	-	0.26	
특수학교	12,000.0	-	12,000	-	0.11	-	0.11	-	
대학교	32,163.0	-	-	32,163	0.29	-	-	0.29	전문대학
교육연구시설	22,289.0	22,289.0	-	-	0.20	0.20	-	-	영어마을
사회복지시설	10,000.0	-	-	10,000	0.09	-	-	0.09	
종합의료시설	47,328.0	-	-	47,328	0.43	-	-	0.43	종합병원
통신시설	94.7	94.7	-	-	0.00	0.00	-	-	
차고지	16,784.0	-	-	16,784	0.15	-	-	0.15	
주거편익시설용지	49,228.5	18,524.5	4,258	26,446	0.44	0.17	0.04	0.23	
종교시설	39,590.4	16,605.4	1,345	21,640	0.36	0.15	0.01	0.19	
위험물저장및처리시설	9,638.1	1,919.1	2,913	4,806	0.09	0.02	0.03	0.04	주유소, 가스충전소
도시지원시설용지	533,290.0	-	165,112	368,178	4.80	-	1.49	3.32	도시형산업등
물류유통시설용지	195,059.6	91,490.6	103,569	-	1.76	0.82	0.93	-	
문화복합시설용지	4,899.4	4,899.4	-	-	0.04	0.04	-	-	
문화재용지	18,383.0	18,383.0	-	-	0.17	0.17	-	-	
군용지	1,298.0	-	-	1,298	0.01	-	-	0.01	

2) 주택건설용지에 관한 계획(변경)

○ 기정

구분	면적(m ²)				구성비(%)				비고
	계	1단계	2단계	3단계	계	1단계	2단계	3단계	
합계	4,113,009	1,730,523	144,220	2,238,266	100.0	42.0	3.5	54.5	
단독주택	406,216	96,319	10,599	299,298	9.9	2.3	0.3	7.3	
공동주택	3,594,053	1,588,970	128,527	1,876,556	87.4	38.6	3.1	45.7	
연립주택	29,869	-	-	29,869	0.7	-	-	0.7	
아파트	3,564,184	1,588,970	128,527	1,846,687	86.7	38.6	3.1	45.0	
근린생활시설	112,740	45,234	5,094	62,412	2.7	1.1	0.1	1.5	존치시설 포함

○ 변경

구분	면적(m ²)				구성비(%)				비고
	계	1단계	2단계	3단계	계	1단계	2단계	3단계	
합계	4,113,010.7	1,730,524.7	144,220	2,238,266	100.0	42.0	3.5	54.5	
단독주택	406,212.0	96,315.0	10,599	299,298	9.9	2.3	0.3	7.3	
공동주택	3,594,059.0	1,588,976.0	128,527	1,876,556	87.4	38.6	3.1	45.6	
연립주택	29,869.0	-	-	29,869	0.7	-	-	0.7	
아파트	3,564,190.0	1,588,976.0	128,527	1,846,687	86.7	38.6	3.1	45.0	
근린생활시설	112,739.7	45,233.7	5,094	62,412	2.7	1.1	0.1	1.5	존치시설 포함

3) 상업·업무, 주상복합, 도시지원시설용지에 관한 계획(변경)

○ 기정

구 분	면 적(m ²)				구성비(%)				비 고
	계	1단계	2단계	3단계	계	1단계	2단계	3단계	
합 계	1,117,002	238,154	201,106	677,742	100.0	21.3	18.0	60.7	
상업·업무용지	478,256	179,989	35,994	262,273	42.8	16.1	3.2	23.5	
주상복합용지	105,456	58,165	-	47,291	9.4	5.2	-	4.2	
도시지원시설용지	533,290	-	165,112	368,178	47.8	-	14.8	33.0	

○ 변경

구 분	면 적(m ²)				구성비(%)				비 고
	계	1단계	2단계	3단계	계	1단계	2단계	3단계	
합 계	1,117,003.6	238,155.6	201,106	677,742	100.0	21.3	18.0	60.7	
상업·업무용지	478,257.6	179,990.6	35,994	262,273	42.8	16.1	3.2	23.5	
주상복합용지	105,456.0	58,165.0	-	47,291	9.4	5.2	-	4.2	
도시지원시설용지	533,290	-	165,112	368,178	47.8	-	14.8	33.0	

4) 물류유통시설용지에 관한 계획(변경)

○ 기정

구 분	면 적(m ²)				구성비(%)				비 고
	계	1단계	2단계	3단계	계	1단계	2단계	3단계	
합 계	195,052	91,483	103,569	-	100.0	46.9	53.1	-	
물류유통	195,052	91,483	103,569	-	100.0	46.9	53.1	-	

○ 변경

구 분	면 적(m ²)				구성비(%)				비 고
	계	1단계	2단계	3단계	계	1단계	2단계	3단계	
합 계	195,052	91,483	103,569	-	100.0	46.9	53.1	-	
물류유통	195,052	91,483	103,569	-	100.0	46.9	53.1	-	

5) 도로계획(변경)

구분	구분	합 계			1류			2류			3류		
		노선수	연장 (m)	면적 (m ²)	노선수	연장 (m)	면적 (m ²)	노선수	연장 (m)	면적 (m ²)	노선수	연장 (m)	면적 (m ²)
합계	기정	506	94,822	1,786,820	121	38,551	756,277	163	39,210	691,953	222	17,061	323,010
	변경	506	94,822	1,787,514.3	121	38,551	756,565.9	163	39,210	692,217.3	222	17,061	323,133.4
광로	기정	2	4,399	195,065	-	-	-	-	-	-	2	4,399	195,065
	변경	2	4,399	195,139.4	-	-	-	-	-	-	2	4,399	195,139.4
대로	기정	5	9,537	338,673	-	-	-	2	8,381	311,059	3	1,156	27,614
	변경	5	9,537	338,802.4	-	-	-	2	8,381	311,177.8	3	1,156	27,624.6
중로	기정	118	49,629	974,497	47	29,232	658,154	49	15,736	256,503	22	4,661	59,840
	변경	118	49,629	974,869.3	47	29,232	658,405.4	49	15,736	256,601.0	22	4,661	59,862.9
소로	기정	381	31,257	263,005	74	9,319	98,123	112	15,093	124,391	195	6,845	40,491
	변경	381	31,257	263,105.5	74	9,319	98,160.5	112	15,093	124,438.5	195	6,845	40,506.5
기타	기정	-	-	15,580									
	변경	-	-	15,597.7									

주) 하천중복결정 15,918m², 공원중복결정 38,552m², 교통광장 18,669m² 포함

6) 주차장계획(변경)

○ 기정

구분	번호	위	치	면 적(m ²)			비 고		
				계	1단계	2단계		3단계	
합	계	55개소		85,838	32,615	1,966	51,257		
주 차 장	주2	인천시 서구 당하동	152-1전	일원	1,225	1,225	-	-	
	주3	인천시 서구 당하동	160-1답	일원	901	901	-	-	
	주5	인천시 서구 당하동	162답	일원	1,419	1,419	-	-	
	주6	인천시 서구 원당동	361전	일원	2,846	2,846	-	-	
	주7	인천시 서구 원당동	344-1전	일원	2,255	2,255	-	-	
	주8	인천시 서구 원당동	391답	일원	3,477	3,477	-	-	
	주9	인천시 서구 당하동	201-1답	일원	2,311	2,311	-	-	
	주10	인천시 서구 원당동	482-2답	일원	1,922	1,922	-	-	
	주11	인천시 서구 원당동	436-1중	일원	1,055	1,055	-	-	
	주12	인천시 서구 원당동	442-7임	일원	1,175	1,175	-	-	
	주13	인천시 서구 원당동	476-1대	일원	1,682	1,682	-	-	
	주14	인천시 서구 원당동	537-2전	일원	3,784	3,784	-	-	
	주15	인천시 서구 원당동	559-11대	일원	1,868	1,868	-	-	
	주16	인천시 서구 당하동	338-1답	일원	1,761	1,761	-	-	
	주17	인천시 서구 원당동	242전	일원	3,092	3,092	-	-	
	주18	인천시 서구 원당동	261-1전	일원	779	779	-	-	
	주19	인천시 서구 원당동	655전	일원	1,272	-	-	1,272	
	주20	인천시 서구 불로동	262-1답	일원	1,813	-	-	1,813	
	주21	인천시 서구 원당동	651-3잡	일원	2,184	-	-	2,184	
	주22	인천시 서구 불로동	산60-6임	일원	971	-	-	971	
	주23	인천시 서구 불로동	557-3전	일원	1,570	-	-	1,570	
	주24	인천시 서구 불로동	584-4전	일원	1,590	-	-	1,590	
	주25	인천시 서구 불로동	580-7전	일원	2,441	-	-	2,441	
	주26	인천시 서구 불로동	564-8답	일원	1,647	-	-	1,647	
	주27	인천시 서구 불로동	580-6대	일원	2,441	-	-	2,441	
	주28	인천시 서구 불로동	570-18도	일원	1,359	-	-	1,359	
	주29	인천시 서구 불로동	542-1대	일원	936	-	-	936	
	주30	인천시 서구 불로동	512-8전	일원	1,541	-	-	1,541	
	주32	인천시 서구 불로동	410-1과	일원	1,969	-	-	1,969	
	주33	인천시 서구 당하동	87-2대	일원	719	-	-	719	
	주34	인천시 서구 당하동	산103-2임	일원	869	-	-	869	
	주35	인천시 서구 당하동	750-11잡	일원	4,114	-	-	4,114	
	주36	인천시 서구 당하동	787-1대	일원	1,313	-	1,313	-	
	주37	인천시 서구 마전동	516-21도	일원	610	-	-	610	
	주38	인천시 서구 마전동	산180-1임	일원	1,025	-	-	1,025	
	주39	인천시 서구 불로동	704-1잡	일원	1,501	-	-	1,501	
	주40	인천시 서구 마전동	362-8답	일원	1,144	-	-	1,144	

구분	번호	위 치	면 적(m ²)				비 고
			계	1단계	2단계	3단계	
	주41	인천시 서구 마전동 366-4전 일원	933	-	-	933	
	주42	인천시 서구 마전동 356-3답 일원	1,239	-	-	1,239	
	주44	인천시 서구 마전동 353-2전 일원	981	-	-	981	
	주45	인천시 서구 마전동 295-2전 일원	1,419	-	-	1,419	
	주46	인천시 서구 마전동 334-11대 일원	1,372	-	-	1,372	
	주47	인천시 서구 원당동 371답 일원	1,063	1,063	-	-	
	주48	인천시 서구 원당동 579-3목 일원	991	-	-	991	
	주49	인천시 서구 마전동 360-3답 일원	1,555	-	-	1,555	
	주51	인천시 서구 마전동 505-1대 일원	1,041	-	-	1,041	
	주52	인천시 서구 마전동 515-12대 일원	1,046	-	-	1,046	
	주53	인천시 서구 당하동 816답 일원	653	-	653	-	
	주54	인천시 서구 원당동 634-2전 일원	2,602	-	-	2,602	
	주55	인천시 서구 마전동 277-1대 일원	717	-	-	717	
	주56	인천시 서구 마전동 276답 일원	656	-	-	656	
	주57	인천시 서구 마전동 273-11대 일원	536	-	-	536	
	주58	인천시 서구 마전동 270-1전 일원	451	-	-	451	
	주59	인천시 서구 마전동 271-1전 일원	871	-	-	871	
	주60	인천시 서구 당하동 산103-4임 일원	3,131	-	-	3,131	

○ 변경

구분	번호	위 치	면 적(m ²)				비 고
			계	1단계	2단계	3단계	
합	계	55개소	85,836.7	32,613.7	1,966	51,257	
주 차 장	주2	인천시 서구 당하동 1302 차	1,225.0	1,225.0	-	-	
	주3	인천시 서구 당하동 1288-6 차	901.0	901.0	-	-	
	주5	인천시 서구 당하동 1282-1 차	1,419.0	1,419.0	-	-	
	주6	인천시 서구 원당동 1088-7 차	2,846.0	2,846.0	-	-	
	주7	인천시 서구 원당동 1086-2 차	2,255.3	2,255.3	-	-	
	주8	인천시 서구 원당동 1067-5 차	3,477.0	3,477.0	-	-	
	주9	인천시 서구 당하동 1250 차	2,311.2	2,311.2	-	-	
	주10	인천시 서구 당하동 1235-6 차	1,921.8	1,921.8	-	-	
	주11	인천시 서구 원당동 1033-5 차	1,055.0	1,055.0	-	-	
	주12	인천시 서구 원당동 1033-12 차	1,175.0	1,175.0	-	-	
	주13	인천시 서구 원당동 1043-9 차	1,682.0	1,682.0	-	-	
	주14	인천시 서구 원당동 1038-1 차	3,784.0	3,784.0	-	-	
	주15	인천시 서구 원당동 1048-11 차	1,868.9	1,868.9	-	-	
	주16	인천시 서구 당하동 1258 차	1,761.1	1,761.1	-	-	
	주17	인천시 서구 원당동 1000-7 차	3,092.0	3,092.0	-	-	
	주18	인천시 서구 원당동 997 차	778.7	778.7	-	-	
주19	인천시 서구 원당동 655전 일원	1,272	-	-	1,272		

구분	번호	위 치	면 적(m ²)				비 고
			계	1단계	2단계	3단계	
	주20	인천시 서구 불로동 262-1답 일원	1,813	-	-	1,813	
	주21	인천시 서구 원당동 651-3잡 일원	2,184	-	-	2,184	
	주22	인천시 서구 불로동 산60-6임 일원	971	-	-	971	
	주23	인천시 서구 불로동 557-3전 일원	1,570	-	-	1,570	
	주24	인천시 서구 불로동 584-4전 일원	1,590	-	-	1,590	
	주25	인천시 서구 불로동 580-7전 일원	2,441	-	-	2,441	
	주26	인천시 서구 불로동 564-8답 일원	1,647	-	-	1,647	
	주27	인천시 서구 불로동 580-6대 일원	2,441	-	-	2,441	
	주28	인천시 서구 불로동 570-18도 일원	1,359	-	-	1,359	
	주29	인천시 서구 불로동 542-1대 일원	936	-	-	936	
	주30	인천시 서구 불로동 512-8전 일원	1,541	-	-	1,541	
	주32	인천시 서구 불로동 410-1과 일원	1,969	-	-	1,969	
	주33	인천시 서구 당하동 87-2대 일원	719	-	-	719	
	주34	인천시 서구 당하동 산103-2임 일원	869	-	-	869	
	주35	인천시 서구 당하동 750-11잡 일원	4,114	-	-	4,114	
	주36	인천시 서구 당하동 787-1대 일원	1,313	-	1,313	-	
	주37	인천시 서구 마전동 516-21도 일원	610	-	-	610	
	주38	인천시 서구 마전동 산180-1임 일원	1,025	-	-	1,025	
	주39	인천시 서구 불로동 704-1잡 일원	1,501	-	-	1,501	
	주40	인천시 서구 마전동 362-8답 일원	1,144	-	-	1,144	
	주41	인천시 서구 마전동 366-4전 일원	933	-	-	933	
	주42	인천시 서구 마전동 356-3답 일원	1,239	-	-	1,239	
	주44	인천시 서구 마전동 353-2전 일원	981	-	-	981	
	주45	인천시 서구 마전동 295-2전 일원	1,419	-	-	1,419	
	주46	인천시 서구 마전동 334-11대 일원	1,372	-	-	1,372	
	주47	인천시 서구 원당동 1073 차	1,060.7	1,060.7	-	-	
	주48	인천시 서구 원당동 579-3목 일원	991	-	-	991	
	주49	인천시 서구 마전동 360-3답 일원	1,555	-	-	1,555	
	주51	인천시 서구 마전동 505-1대 일원	1,041	-	-	1,041	
	주52	인천시 서구 마전동 515-12대 일원	1,046	-	-	1,046	
	주53	인천시 서구 당하동 816답 일원	653	-	653	-	
	주54	인천시 서구 원당동 634-2전 일원	2,602	-	-	2,602	
	주55	인천시 서구 마전동 277-1대 일원	717	-	-	717	
	주56	인천시 서구 마전동 276답 일원	656	-	-	656	
	주57	인천시 서구 마전동 273-11대 일원	536	-	-	536	
	주58	인천시 서구 마전동 270-1전 일원	451	-	-	451	
	주59	인천시 서구 마전동 271-1전 일원	871	-	-	871	
	주60	인천시 서구 당하동 산103-4임 일원	3,131	-	-	3,131	

7) 광장계획(변경)

○ 기정

구분	번호	위 치	면 적(m ²)				비고
			계	1단계	2단계	3단계	
합	계	8개소	40,462	5,458	-	35,004	
교통	소 계	1개소	19,035	-	-	19,035	
광장	교1	인천시 서구 원당동 26-9대 일원	19,035	-	-	19,035	
일반	소 계	7개소	21,427	5,458	-	15,969	
	광2	인천시 서구 원당동 483-3답 일원	2,581	2,581	-	-	
	광3	인천시 서구 원당동 479답 일원	1,702	1,702	-	-	
	광4	인천시 서구 원당동 489-3임 일원	1,175	1,175	-	-	
	광5	인천시 서구 불로동 626-10답 일원	10,771	-	-	10,771	
	광6	인천시 서구 불로동 742도 일원	866	-	-	866	
	광7	인천시 서구 불로동 564-10답 일원	1,402	-	-	1,402	
	광8	인천시 서구 불로동 산129-1임 일원	2,930	-	-	2,930	

○ 변경

구분	번호	위 치	면 적(m ²)				비고
			계	1단계	2단계	3단계	
합	계	8개소	40,462.4	5,458.4	-	35,004	
교통	소 계	1개소	19,035	-	-	19,035	
광장	교1	인천시 서구 원당동 26-9대 일원	19,035	-	-	19,035	
일반	소 계	7개소	21,427.4	5,458.4	-	15,969	
	광2	인천시 서구 당하동 1235-5 잡	2,581.4	2,581.4	-	-	
	광3	인천시 서구 원당동 1043 잡	1,702.0	1,702.0	-	-	
	광4	인천시 서구 원당동 1033 잡	1,175.0	1,175.0	-	-	
	광5	인천시 서구 불로동 626-10답 일원	10,771	-	-	10,771	
	광6	인천시 서구 불로동 742도 일원	866	-	-	866	
	광7	인천시 서구 불로동 564-10답 일원	1,402	-	-	1,402	
	광8	인천시 서구 불로동 산129-1임 일원	2,930	-	-	2,930	

8) 공원계획(변경)

○ 기정

구분	번호	위 치	면 적(m ²)				비고
			계	1단계	2단계	3단계	
합	계	53개소	2,389,659	395,011	4,222	1,990,426	
근린	소계	17개소	2,229,694	352,440	-	1,877,254	
	근1	인천시 서구 당하동 427-3답 일원	34,662	34,662	-	-	
	근2	인천시 서구 당하동 산6-1임 일원	55,696	55,696	-	-	
	근3	인천시 서구 원당동 171전 일원	28,620	28,620	-	-	
	근4	인천시 서구 당하동 산140임 일원	104,289	48,205	-	56,084	
	근5	인천시 서구 당하동 340답 일원	32,733	32,733	-	-	
	근6	인천시 서구 원당동 산98-1임 일원	207,849	88,904	-	118,945	
	근7	인천시 서구 원당동 산108-1임 일원	223,738	63,620	-	160,118	
	근8	인천시 서구 불로동 산29-7임 일원	59,775	-	-	59,775	
	근10	인천시 서구 원당동 산125-1임 일원	298,754	-	-	298,754	
	근11	인천시 서구 원당동 산111-24임 일원	104,335	-	-	104,335	
	근12	인천시 서구 불로동 산60-1임 일원	277,327	-	-	277,327	
	근13	인천시 서구 불로동 산122임 일원	254,511	-	-	254,511	

구분	번호	위 치	면 적(m ²)				비고	
			계	1단계	2단계	3단계		
	근14	인천시 서구 불로동 645전 일원	93,663	-	-	93,663		
	근15	인천시 서구 불로동 산138-3임 일원	56,867	-	-	56,867		
	근17	인천시 서구 불로동 산153-4임 일원	239,902	-	-	239,902		
	근18	인천시 서구 마전동 산14-3임 일원	32,411	-	-	32,411		
	근19	인천시 서구 마전동 산120-12임 일원	124,562	-	-	124,562		
어린이 공원	소계	22개소	89,576	25,886	4,222	59,468		
	어1	인천시 서구 당하동 360장 일원	2,913	2,913	-	-		
	어2	인천시 서구 당하동 산18임 일원	8,251	8,251	-	-		
	어3	인천시 서구 원당동 431-1답 일원	2,283	2,283	-	-		
	어4	인천시 서구 원당동 391답 일원	1,763	1,763	-	-		
	어5	인천시 서구 원당동 산75-4임 일원	4,721	4,721	-	-		
	어6	인천시 서구 원당동 250답 일원	2,160	2,160	-	-		
	어7	인천시 서구 원당동 341답 일원	3,795	3,795	-	-		
	어8	인천시 서구 불로동 248-4잡 일원	5,541	-	-	5,541		
	어10	인천시 서구 불로동 산77-53임 일원	1,596	-	-	1,596		
	어11	인천시 서구 불로동 478-2전 일원	7,486	-	-	7,486		
	어12	인천시 서구 당하동 산103임 일원	1,789	-	-	1,789		
	어13	인천시 서구 당하동 산125-14임 일원	5,739	-	-	5,739		
	어14	인천시 서구 당하동 788대 일원	4,222	-	4,222	-		
	어15	인천시 서구 마전동 산180-1임 일원	1,851	-	-	1,851		
	어16	인천시 서구 불로동 산128-7임 일원	5,116	-	-	5,116		
	어18	인천시 서구 마전동 190-5전 일원	2,853	-	-	2,853		
	어19	인천시 서구 마전동 353-2전 일원	3,404	-	-	3,404		
	어21	인천시 서구 마전동 산7-13임 일원	3,059	-	-	3,059		
	어23	인천시 서구 불로동 423-5답 일원	7,474	-	-	7,474		
	어24	인천시 서구 마전동 515-22대 일원	1,663	-	-	1,663		
	어25	인천시 서구 불로동 247-29임 일원	8,333	-	-	8,333		
	어26	인천시 서구 마전동 273-3전 일원	3,564	-	-	3,564		
	소공원	소계	11개소	12,738	2,217	-	10,521	
		소1	인천시 서구 당하동 산93임 일원	1,406	-	-	1,406	
		소3	인천시 서구 마전동 507전 일원	500	-	-	500	
소4		인천시 서구 마전동 산121-3임 일원	1,065	-	-	1,065		
소5		인천시 서구 마전동 362답 일원	702	-	-	702		
소6		인천시 서구 당하동 351대 일원	941	941	-	-		
소7		인천시 서구 당하동 276-1대 일원	1,276	1,276	-	-		
소8		인천시 서구 마전동 278대 일원	2,135	-	-	2,135		
소9		인천시 서구 마전동 273-2대 일원	1,235	-	-	1,235		
소10		인천시 서구 마전동 271-7임 일원	1,881	-	-	1,881		
소11		인천시 서구 마전동 270-2대 일원	392	-	-	392		
소12		인천시 서구 마전동 275답 일원	1,205	-	-	1,205		
역사		소계	1개소	43,183	-	-	43,183	

구분	번호	위 치	면 적(m ²)				비고
			계	1단계	2단계	3단계	
공원	역2	인천시 서구 마전동 산120-4임 일원	43,183	-	-	43,183	
문화 공원	소계	1개소	1,792	1,792	-	-	
	문공1	인천시 서구 원당동 396-9답 일원	1,792	1,792	-	-	
수변 공원	소계	1개소	12,676	12,676	-	-	
	수1	인천시 서구 당하동 186전 일원	12,676	12,676	-	-	저류지 6,256m ² 중복

○ 변경

구분	번호	위 치	면 적(m ²)				비고
			계	1단계	2단계	3단계	
합	계	53개소	2,389,600.0	394,952.0	4,222	1,990,426	
근린 공원	소계	17개소	2,229,655.7	352,401.7	-	1,877,254	
	근1	인천시 서구 당하동 1310 공 일원	34,663.6	34,663.6	-	-	
	근2	인천시 서구 당하동 1276 공	55,690.3	55,690.3	-	-	
	근3	인천시 서구 원당동 1016 공	28,592.8	28,592.8	-	-	
	근4	인천시 서구 당하동 1272-1 공 일원	104,290.9	48,206.9	-	56,084	
	근5	인천시 서구 당하동 1269-3 공 일원	32,687.5	32,687.5	-	-	
	근6	인천시 서구 원당동 986 공	207,842.2	88,897.2	-	118,945	
	근7	인천시 서구 원당동 986 공	223,781.4	63,663.4	-	160,118	
	근8	인천시 서구 불로동 산29-7임 일원	59,775	-	-	59,775	
	근10	인천시 서구 원당동 산125-1임 일원	298,754	-	-	298,754	
	근11	인천시 서구 원당동 산111-24임 일원	104,335	-	-	104,335	
	근12	인천시 서구 불로동 산60-1임 일원	277,327	-	-	277,327	
	근13	인천시 서구 불로동 산122임 일원	254,511	-	-	254,511	
	근14	인천시 서구 불로동 645전 일원	93,663	-	-	93,663	
	근15	인천시 서구 불로동 산138-3임 일원	56,867	-	-	56,867	
	근17	인천시 서구 불로동 산153-4임 일원	239,902	-	-	239,902	
	근18	인천시 서구 마전동 산14-3임 일원	32,411	-	-	32,411	
	근19	인천시 서구 마전동 산120-12임 일원	124,562	-	-	124,562	
	어린이 공원	소계	22개소	89,554.2	25,864.2	4,222	59,468
어1		인천시 서구 당하동 1282-12 공	2,912.3	2,912.3	-	-	
어2		인천시 서구 당하동 1318-9 공	8,251.8	8,251.8	-	-	
어3		인천시 서구 원당동 1094-1 공	2,283.2	2,283.2	-	-	
어4		인천시 서구 원당동 1067-6 공	1,763.9	1,763.9	-	-	
어5		인천시 서구 원당동 1020-4 공	4,699.1	4,699.1	-	-	
어6		인천시 서구 원당동 1001 공	2,159.9	2,159.9	-	-	
어7		인천시 서구 원당동 1065-1 공	3,794.0	3,794.0	-	-	
어8		인천시 서구 불로동 248-4잡 일원	5,541	-	-	5,541	
어10		인천시 서구 불로동 산77-53임 일원	1,596	-	-	1,596	
어11		인천시 서구 불로동 478-2전 일원	7,486	-	-	7,486	
어12		인천시 서구 당하동 산103임 일원	1,789	-	-	1,789	
어13		인천시 서구 당하동 산125-14임 일원	5,739	-	-	5,739	

구분	번호	위 치	면 적(m ²)				비고
			계	1단계	2단계	3단계	
	어14	인천시 서구 당하동 788대 일원	4,222	-	4,222	-	
	어15	인천시 서구 마전동 산180-1임 일원	1,851	-	-	1,851	
	어16	인천시 서구 불로동 산128-7임 일원	5,116	-	-	5,116	
	어18	인천시 서구 마전동 190-5전 일원	2,853	-	-	2,853	
	어19	인천시 서구 마전동 353-2전 일원	3,404	-	-	3,404	
	어21	인천시 서구 마전동 산7-13임 일원	3,059	-	-	3,059	
	어23	인천시 서구 불로동 423-5답 일원	7,474	-	-	7,474	
	어24	인천시 서구 마전동 515-22대 일원	1,663	-	-	1,663	
	어25	인천시 서구 불로동 247-29임 일원	8,333	-	-	8,333	
	어26	인천시 서구 마전동 273-3전 일원	3,564	-	-	3,564	
소공원	소계	11개소	12,737.7	2,216.7	-	10,521	
	소1	인천시 서구 당하동 산93임 일원	1,406	-	-	1,406	
	소3	인천시 서구 마전동 507전 일원	500	-	-	500	
	소4	인천시 서구 마전동 산121-3임 일원	1,065	-	-	1,065	
	소5	인천시 서구 마전동 362답 일원	702	-	-	702	
	소6	인천시 서구 당하동 1276-3 공	941.0	941.0	-	-	
	소7	인천시 서구 당하동 1246-9 공	1,275.7	1,275.7	-	-	
	소8	인천시 서구 마전동 278대 일원	2,135	-	-	2,135	
	소9	인천시 서구 마전동 273-2대 일원	1,235	-	-	1,235	
	소10	인천시 서구 마전동 271-7임 일원	1,881	-	-	1,881	
	소11	인천시 서구 마전동 270-2대 일원	392	-	-	392	
	소12	인천시 서구 마전동 275답 일원	1,205	-	-	1,205	
역사 공원	소계	1개소	43,183	-	-	43,183	
	역2	인천시 서구 마전동 산120-4임 일원	43,183	-	-	43,183	
문화 공원	소계	1개소	1,791.8	1,791.8	-	-	
	문공1	인천시 서구 원당동 1061 공	1,791.8	1,791.8	-	-	
수변 공원	소계	1개소	12,677.6	12,677.6	-	-	
	수1	인천시 서구 당하동 1278-1 공 일원	12,677.6	12,677.6	-	-	저류지 6,256.0m ² 중복

9) 녹지계획(변경)

○ 기 정

구분	번호	위 치	면 적(m ²)				비고
			계	1단계	2단계	3단계	
합 계		54개소	569,701	146,105	89,239	334,357	
완충 녹지	소계	25개소	164,754	25,409	14,119	125,226	
	완1	인천시 서구 원당동 337-1전 일원	23,123	-	-	23,123	
	완2	인천시 서구 원당동 68-1답 일원	20,353	-	-	20,353	
	완3	인천시 서구 원당동 550-7대 일원	3,389	3,389	-	-	
	완4	인천시 서구 원당동 559-4도 일원	3,605	3,605	-	-	
	완5	인천시 서구 당하동 341-1대 일원	1,966	1,966	-	-	

구분	번호	위 치	면 적(m ²)				비고
			계	1단계	2단계	3단계	
	완6	인천시 서구 원당동 112-5대 일원	7,749	7,749	-	-	
	완7	인천시 서구 원당동 108-2차 일원	8,700	8,700	-	-	
	완8	인천시 서구 불로동 470-5전 일원	3,015	-	-	3,015	
	완9	인천시 서구 당하동 산145임 일원	6,977	-	-	6,977	
	완10	인천시 서구 당하동 산149임 일원	6,462	-	-	6,462	
	완12	인천시 서구 당하동 828대 일원	6,317	-	6,317	-	
	완13	인천시 서구 당하동 829-1대 일원	4,020	-	4,020	-	
	완14	인천시 서구 마전동 515-6답 일원	3,837	-	-	3,837	
	완15	인천시 서구 마전동 517-1대 일원	7,696	-	-	7,696	
	완16	인천시 서구 마전동 499-4도 일원	4,712	-	-	4,712	
	완17	인천시 서구 마전동 459-1대 일원	3,837	-	-	3,837	
	완18	인천시 서구 마전동 산126-2임 일원	4,021	-	-	4,021	
	완19	인천시 서구 마전동 448-4제 일원	1,497	-	-	1,497	
	완20	인천시 서구 마전동 376-10답 일원	4,706	-	-	4,706	
	완21	인천시 서구 마전동 406-11대 일원	19,511	-	-	19,511	
	완23	인천시 서구 마전동 316-5전 일원	5,023	-	-	5,023	
	완24	인천시 서구 마전동 242-15대 일원	6,779	-	-	6,779	
	완25	인천시 서구 당하동 765-18장 일원	2,215	-	2,215	-	
	완26	인천시 서구 당하동 765-6장 일원	1,567	-	1,567	-	
	완27	인천시 서구 불로동 516-7답 일원	3,677	-	-	3,677	
	소계	28개소	393,039	120,696	75,120	197,223	
경관 녹지	경1	인천시 서구 원당동 산83-2임 일원	3,438	3,438	-	-	
	경2	인천시 서구 불로동 산26-1임 일원	45,477	-	-	45,477	
	경3	인천시 서구 불로동 산74임 일원	11,626	-	-	11,626	
	경4	인천시 서구 당하동 765-1답 일원	9,630	-	9,630	-	
	경6	인천시 서구 당하동 산122임 일원	66,020	-	40,919	25,101	
	경7	인천시 서구 당하동 659-2전 일원	12,819	5,584	4,111	3,124	
	경8	인천시 서구 당하동 482-4장 일원	7,140	7,140	-	-	
	경9	인천시 서구 당하동 439-1답 일원	27,223	26,506	-	717	
	경10	인천시 서구 당하동 426답 일원	33,283	33,283	-	-	
	경11	인천시 서구 원당동 402-3구 일원	15,527	14,929	-	598	
	경12	인천시 서구 당하동 282-1답 일원	10,413	10,413	-	-	
	경13	인천시 서구 당하동 282답 일원	11,413	11,413	-	-	
	경14	인천시 서구 원당동 207-3답 일원	29,323	7,990	-	21,333	
	경15	인천시 서구 원당동 579-3목 일원	1,183	-	-	1,183	
	경16	인천시 서구 불로동 465-3답 일원	11,418	-	-	11,418	
	경17	인천시 서구 불로동 505-15답 일원	133	-	-	133	
	경18	인천시 서구 불로동 505-2답 일원	1,531	-	-	1,531	
	경19	인천시 서구 당하동 741-6유 일원	3,482	-	-	3,482	
	경20	인천시 서구 당하동 133-3대 일원	16,783	-	-	16,783	
	경21	인천시 서구 당하동 776-1답 일원	14,139	-	14,139	-	

구분	번호	위 치	면 적(m ²)				비고
			계	1단계	2단계	3단계	
	경22	인천시 서구 당하동 829-2답 일원	6,321	-	6,321	-	
	경23	인천시 서구 마전동 산176-4입 일원	16,793	-	-	16,793	
	경24	인천시 서구 마전동 464-7답 일원	5,404	-	-	5,404	
	경25	인천시 서구 마전동 657-10공 일원	2,251	-	-	2,251	
	경26	인천시 서구 마전동 373-7답 일원	13,943	-	-	13,943	
	경27	인천시 서구 마전동 376-4전 일원	12,611	-	-	12,611	
	경28	인천시 서구 마전동 353-20답 일원	3,211	-	-	3,211	
	경29	인천시 서구 불로동 259-2전 일원	504	-	-	504	
연결 녹지	소계	1개소	11,908	-	-	11,908	
	연1	인천시 서구 불로동 산96-1입 일원	11,908	-	-	11,908	

○ 변경

구분	번호	위 치	면 적(m ²)				비고
			계	1단계	2단계	3단계	
합 계		54개소	569,939.2	146,343.2	89,239	334,357	
완충 녹지	소계	25개소	164,726.0	25,381.0	14,119	125,226	
	완1	인천시 서구 원당동 337-1전 일원	23,123	-	-	23,123	
	완2	인천시 서구 원당동 68-1답 일원	20,353	-	-	20,353	
	완3	인천시 서구 원당동 1020-7 공	3,388.9	3,388.9	-	-	
	완4	인천시 서구 원당동 1058 공 일원	3,585.2	3,585.2	-	-	
	완5	인천시 서구 당하동 1229-5 공	1,957.9	1,957.9	-	-	
	완6	인천시 서구 원당동 1020 공	7,749.0	7,749.0	-	-	
	완7	인천시 서구 원당동 987-2 공	8,700.0	8,700.0	-	-	
	완8	인천시 서구 불로동 470-5전 일원	3,015	-	-	3,015	
	완9	인천시 서구 당하동 산145입 일원	6,977	-	-	6,977	
	완10	인천시 서구 당하동 산149입 일원	6,462	-	-	6,462	
	완12	인천시 서구 당하동 828대 일원	6,317	-	6,317	-	
	완13	인천시 서구 당하동 829-1대 일원	4,020	-	4,020	-	
	완14	인천시 서구 마전동 515-6답 일원	3,837	-	-	3,837	
	완15	인천시 서구 마전동 517-1대 일원	7,696	-	-	7,696	
	완16	인천시 서구 마전동 499-4도 일원	4,712	-	-	4,712	
	완17	인천시 서구 마전동 459-1대 일원	3,837	-	-	3,837	
	완18	인천시 서구 마전동 산126-2입 일원	4,021	-	-	4,021	
	완19	인천시 서구 마전동 448-4제 일원	1,497	-	-	1,497	
	완20	인천시 서구 마전동 376-10답 일원	4,706	-	-	4,706	
	완21	인천시 서구 마전동 406-11대 일원	19,511	-	-	19,511	
	완23	인천시 서구 마전동 316-5전 일원	5,023	-	-	5,023	
	완24	인천시 서구 마전동 242-15대 일원	6,779	-	-	6,779	
	완25	인천시 서구 당하동 765-18장 일원	2,215	-	2,215	-	
	완26	인천시 서구 당하동 765-6장 일원	1,567	-	1,567	-	
	완27	인천시 서구 불로동 516-7답 일원	3,677	-	-	3,677	

구분	번호	위 치	면 적(m ²)				비고
			계	1단계	2단계	3단계	
경관 녹지	소계	28개소	393,305.2	120,962.2	75,120	197,223	
	경1	인천시 서구 원당동 1041-13 공	3,728.4	3,728.4	-	-	
	경2	인천시 서구 불로동 산26-1임 일원	45,477	-	-	45,477	
	경3	인천시 서구 불로동 산74임 일원	11,626	-	-	11,626	
	경4	인천시 서구 당하동 765-1답 일원	9,630	-	9,630	-	
	경6	인천시 서구 당하동 산122임 일원	66,020	-	40,919	25,101	
	경7	인천시 서구 당하동 1316 공 일원	12,814.6	5,579.6	4,111	3,124	
	경8	인천시 서구 당하동 1314-1 공 일원	7,139.7	7,139.7	-	-	
	경9	인천시 서구 당하동 1282 공 일원	27,253.7	26,536.7	-	717	
	경10	인천시 서구 당하동 1094-4 공 일원	33,269.4	33,269.4	-	-	
	경11	인천시 서구 원당동 1088-1 공 일원	15,525.3	14,927.3	-	598	
	경12	인천시 서구 당하동 1241 공 일원	10,403.3	10,403.3	-	-	
	경13	인천시 서구 당하동 1235-11 공 일원	11,407.3	11,407.3	-	-	
	경14	인천시 서구 원당동 989-2 공 일원	29,303.5	7,970.5	-	21,333	
	경15	인천시 서구 원당동 579-3목 일원	1,183	-	-	1,183	
	경16	인천시 서구 불로동 465-3답 일원	11,418	-	-	11,418	
	경17	인천시 서구 불로동 505-15답 일원	133	-	-	133	
	경18	인천시 서구 불로동 505-2답 일원	1,531	-	-	1,531	
	경19	인천시 서구 당하동 741-6유 일원	3,482	-	-	3,482	
	경20	인천시 서구 당하동 133-3대 일원	16,783	-	-	16,783	
	경21	인천시 서구 당하동 776-1답 일원	14,139	-	14,139	-	
	경22	인천시 서구 당하동 829-2답 일원	6,321	-	6,321	-	
	경23	인천시 서구 마전동 산176-4임 일원	16,793	-	-	16,793	
	경24	인천시 서구 마전동 464-7답 일원	5,404	-	-	5,404	
	경25	인천시 서구 마전동 657-10공 일원	2,251	-	-	2,251	
	경26	인천시 서구 마전동 373-7답 일원	13,943	-	-	13,943	
	경27	인천시 서구 마전동 376-4전 일원	12,611	-	-	12,611	
	경28	인천시 서구 마전동 353-20답 일원	3,211	-	-	3,211	
	경29	인천시 서구 불로동 259-2전 일원	504	-	-	504	
연결 녹지	소계	1개소	11,908	-	-	11,908	
	연1	인천시 서구 불로동 산96-1임 일원	11,908	-	-	11,908	

10) 공공공지 계획(변경없음)

구분	번호	위 치	면 적(m ²)				비고
			계	1단계	2단계	3단계	
합	계	1개소	2,379	-	-	2,379	
공공 공지	공13	인천시 서구 불로동 465-3답 일원	2,379	-	-	2,379	

11) 저류지시설 계획(변경)

○ 기정

구분	번호	위 치	면 적(m ²)				비 고
			계	1단계	2단계	3단계	
합 계		4개소	37,543	17,212	-	20,331	
저류지	저1	인천시 서구 당하동 439-2대 일원	10,956	10,956	-	-	
	저2	인천시 서구 당하동 186전 일원	6,256	6,256	-	-	수변공원내 중복결정
	저3	인천시 서구 불로동 484-8전 일원	9,509	-	-	9,509	
	저4	인천시 서구 마전동 291-5전 일원	10,822	-	-	10,822	

○ 변경

구분	번호	위 치	면 적(m ²)				비 고
			계	1단계	2단계	3단계	
합 계		4개소	37,543.0	17,212.0	-	20,331	
저류지	저1	인천시 서구 당하동 1312-5 유	10,956.0	10,956.0	-	-	
	저2	인천시 서구 당하동 1278 유	6,256.0	6,256.0	-	-	수변공원내 중복결정
	저3	인천시 서구 불로동 484-8전 일원	9,509	-	-	9,509	
	저4	인천시 서구 마전동 291-5전 일원	10,822	-	-	10,822	

12) 공급처리시설 계획(변경)

○ 기정

구분	번호	위 치	면 적(m ²)				비 고
			계	1단계	2단계	3단계	
합 계		16개소	69,967	4,765	30,461	34,741	
전기공급설비	소 계	3개소	11,165	-	-	11,165	
	전1	인천시 서구 불로동 622-32잡 일원	2,635	-	-	2,635	변전소
	전2	인천시 서구 당하동 717잡 일원	5,895	-	-	5,895	변전소 (존치시설)
	전3	인천시 서구 당하동 719-5전 일원	2,635	-	-	2,635	
열공급설비	소 계	1개소	30,461	-	30,461	-	
	열1	인천시 서구 당하동 산165임 일원	30,461	-	30,461	-	
가스공급설비	소 계	7개소	6,340	50	-	6,290	
	가1	인천시 서구 당하동 산46임 일원	25	-	-	25	
	가2	인천시 서구 원당동 산83-5임 일원	25	25	-	-	
	가3	인천시 서구 불로동 263-3답 일원	25	-	-	25	
	가4	인천시 서구 당하동 749-31주 일원	6,190	-	-	6,190	당하관리소 (존치시설)
	가5	인천시 서구 원당동 330전 일원	25	25	-	-	
	가6	인천시 서구 불로동 522장 일원	25	-	-	25	
	가7	인천시 서구 마전동 산180-1임	25	-	-	25	
통신시설	소 계	1개소	95	95	-	-	
	통1	인천시 서구 원당동 550-2대 일원	95	95	-	-	

구 분	번 호	위 치	면 적(m ²)				비 고
			계	1단계	2단계	3단계	
수도 공급 설비	소 계	2개소	13,571	-	-	13,571	
	수1	인천시 서구 불로동 622-10임 일원	12,371	-	-	12,371	배수지
	수2	인천시 서구 불로동 622-32잡 일원	1,200	-	-	1,200	가압장
양수장	소 계	1개소	3,715	-	-	3,715	
	양1	인천시 서구 원당동 378-3구 일원	3,715	-	-	3,715	
하수도	소 계	1개소	4,620	4,620	-	-	
	오1	인천시 서구 원당동 2전 일원	4,620	4,620	-	-	오수중계 펌프장

○ 변경

구 분	번 호	위 치	면 적(m ²)				비 고
			계	1단계	2단계	3단계	
합 계		16개소	69,966.7	4,739.7	30,461	34,766	
전기 공급 설비	소 계	3개소	11,165	-	-	11,165	
	전1	인천시 서구 불로동 622-32잡 일원	2,635	-	-	2,635	변전소
	전2	인천시 서구 당하동 717잡 일원	5,895	-	-	5,895	변전소 (존치시설)
	전3	인천시 서구 당하동 719-5전 일원	2,635	-	-	2,635	
열공급 설비	소 계	1개소	30,461	-	30,461	-	
	열1	인천시 서구 당하동 산165임 일원	30,461	-	30,461	-	
가스 공급 설비	소 계	7개소	6,340.0	25.0	-	6,315	
	가1	인천시 서구 당하동 산46임 일원	25	-	-	25	
	가2	인천시 서구 원당동 1041-14 잡	25.0	25.0	-	-	
	가3	인천시 서구 불로동 263-3답 일원	25	-	-	25	
	가4	인천시 서구 당하동 749-31주 일원	6,190	-	-	6,190	당하관리소 (존치시설)
	가5	인천시 서구 원당동 330전 일원	25	-	-	25	
	가6	인천시 서구 불로동 522장 일원	25	-	-	25	
	가7	인천시 서구 마전동 산180-1임	25	-	-	25	
통신 시설	소 계	1개소	947	947	-	-	
	통1	인천시 서구 원당동 1020-8 잡	947	947	-	-	
수도 공급 설비	소 계	2개소	13,571	-	-	13,571	
	수1	인천시 서구 불로동 622-10임 일원	12,371	-	-	12,371	배수지
	수2	인천시 서구 불로동 622-32잡 일원	1,200	-	-	1,200	가압장

구분	번호	위치	면적(m ²)				비고
			계	1단계	2단계	3단계	
양수장	소계	1개소	3,715	-	-	3,715	
	영1	인천시 서구 원당동 378-3구 일원	3,715	-	-	3,715	
하수도	소계	1개소	4,620.0	4,620.0	-	-	
	오1	인천시 서구 원당동 1088-2 잡	4,620.0	4,620.0	-	-	오수중계 펌프장

13) 학교·교육시설 계획(변경)

○ 기정

구분	번호	위치	면적(m ²)				비고
			계	1단계	2단계	3단계	
합계		36개소	413,756	167,138	12,000	234,618	
교육연구시설	소계	2개소	22,293	22,293	-	-	
	교육1	인천시 서구 당하동 350-2대 일원	15,411	15,411	-	-	인천영어마을(존치시설)
	교육2	인천시 서구 원당동 549학 일원	6,882	6,882	-	-	서구영어마을(존치시설)
유치원	소계	10개소	32,056	16,835	-	15,221	
	유1	인천시 서구 당하동 산42-2입 일원	5,340	5,340	-	-	
	유2	인천시 서구 당하동 551대 일원	1,236	1,236	-	-	
	유3	인천시 서구 당하동 394-2구 일원	2,147	2,147	-	-	
	유4	인천시 서구 원당동 356-1전 일원	4,202	4,202	-	-	
	유5	인천시 서구 당하동 285-3대 일원	1,210	1,210	-	-	
	유7	인천시 서구 불로동 249-4장 일원	5,340	-	-	5,340	
	유8	인천시 서구 불로동 462-3전 일원	940	-	-	940	
	유9	인천시 서구 마전동 산179-1입 일원	5,341	-	-	5,341	
	유10	인천시 서구 마전동 353-6전 일원	3,600	-	-	3,600	
	유11	인천시 서구 원당동 249 일원	2,700	2,700	-	-	
초등학교	소계	12개소	168,834	70,002	-	98,832	
	초1	인천시 서구 당하동 산42-1입 일원	14,000	14,000	-	-	
	초2	인천시 서구 당하동 264-7입 일원	14,000	14,000	-	-	
	초3	인천시 서구 원당동 431답 일원	14,001	14,001	-	-	
	초4	인천시 서구 원당동 산47-2입 일원	14,000	14,000	-	-	
	초5	인천시 서구 원당동 309전 일원	14,001	14,001	-	-	
	초6	인천시 서구 불로동 247-49잡 일원	15,000	-	-	15,000	
	초7	인천시 서구 불로동 산51입 일원	15,000	-	-	15,000	
	초8	인천시 서구 불로동 306-25학 일원	12,660	-	-	12,660	목향초등학교(존치시설)
	초9	인천시 서구 불로동 483-6답 일원	15,000	-	-	15,000	
	초10	인천시 서구 불로동 산127입 일원	15,000	-	-	15,000	
	초11	인천시 서구 마전동 267-1입 일원	12,172	-	-	12,172	능내초등학교(존치시설)
초12	인천시 서구 마전동 377-5대 일원	14,000	-	-	14,000		
중학교	소계	6개소	87,930	28,000	-	59,930	
	중1	인천시 서구 당하동 산40입 일원	14,000	14,000	-	-	
	중2	인천시 서구 원당동 90-2대 일원	14,000	14,000	-	-	
	중3	인천시 서구 불로동 산85입 일원	15,000	-	-	15,000	
	중4	인천시 서구 불로동 306-22학 일원	14,930	-	-	14,930	불로중학교(존치시설)
	중5	인천시 서구 불로동 산126입 일원	15,000	-	-	15,000	
	중6	인천시 서구 불로동 247-16잡 일원	15,000	-	-	15,000	

구분	번호	위치	면적(m ²)				비고
			계	1단계	2단계	3단계	
고등학교	소계	4개소	58,480	30,008	-	28,472	
	고1	인천시 서구 당하동 244전 일원	15,008	15,008	-	-	
	고2	인천시 서구 원당동 92-9장 일원	15,000	15,000	-	-	
	고3	인천시 서구 불로동 245답 일원	16,000	-	-	16,000	
	고4	인천시 서구 마전동 249-16학 일원	12,472	-	-	12,472	검단고등학교 (존치시설)
대학교	소계	1개소	32,163	-	-	32,163	
	대1	인천시 서구 불로동 238-5임 일원	32,163	-	-	32,163	서인천대학(가칭) (존치시설)
특수학교	소계	1개소	12,000	-	12,000	-	
	특1	인천시 서구 당하동 779-4대 일원	12,000	-	12,000	-	

○ 변경

구분	번호	위치	면적(m ²)				비고
			계	1단계	2단계	3단계	
합계		36개소	413,801.9	167,183.9	12,000	234,618	
교육연구시설	소계	2개소	22,289.0	22,289.0	-	-	
	교육1	인천시 서구 당하동 350-2대 일원	15,411.0	15,411.0	-	-	인천영어마을 (존치시설)
	교육2	인천시 서구 원당동 549학 일원	6,878.0	6,878.0	-	-	서구영어마을 (존치시설)
유치원	소계	10개소	32,056.3	16,835.3	-	15,221	
	유1	인천시 서구 당하동 1272-5 학	5,340.0	5,340.0	-	-	
	유2	인천시 서구 당하동 1318-2 학	1,236.0	1,236.0	-	-	
	유3	인천시 서구 원당동 1094-3 학	2,147.0	2,147.0	-	-	
	유4	인천시 서구 원당동 1065-4 학	4,202.0	4,202.0	-	-	
	유5	인천시 서구 당하동 1256-11 대	1,210.0	1,210.0	-	-	
	유7	인천시 서구 불로동 249-4장 일원	5,340	-	-	5,340	
	유8	인천시 서구 불로동 462-3전 일원	940	-	-	940	
	유9	인천시 서구 마전동 산179-1임 일원	5,341	-	-	5,341	
	유10	인천시 서구 마전동 353-6전 일원	3,600	-	-	3,600	
	유11	인천시 서구 원당동 1003 대	2,700.3	2,700.3	-	-	
초등학교	소계	12개소	168,884.1	70,052.1	-	98,832	
	초1	인천시 서구 당하동 1272-6 학	14,000.0	14,000.0	-	-	
	초2	인천시 서구 당하동 1318 학	14,000.0	14,000.0	-	-	
	초3	인천시 서구 원당동 1094-2 학	14,001.0	14,001.0	-	-	
	초4	인천시 서구 원당동 1020-2 학	14,026.6	14,026.6	-	-	
	초5	인천시 서구 원당동 1016-5 학	14,024.5	14,024.5	-	-	
	초6	인천시 서구 불로동 247-49잡 일원	15,000	-	-	15,000	
	초7	인천시 서구 불로동 산51임 일원	15,000	-	-	15,000	
	초8	인천시 서구 불로동 306-25학 일원	12,660	-	-	12,660	목향초등학교 (존치시설)
	초9	인천시 서구 불로동 483-6답 일원	15,000	-	-	15,000	
	초10	인천시 서구 불로동 산127임 일원	15,000	-	-	15,000	
	초11	인천시 서구 마전동 267-1임 일원	12,172	-	-	12,172	능내초등학교 (존치시설)
초12	인천시 서구 마전동 377-5대 일원	14,000	-	-	14,000		
중학교	소계	6개소	87,930.2	28,000.2	-	59,930	
	중1	인천시 서구 당하동 1272-8 학	14,000.0	14,000.0	-	-	
	중2	인천시 서구 원당동 1016-3 학	14,000.2	14,000.2	-	-	
	중3	인천시 서구 불로동 산85임 일원	15,000	-	-	15,000	
	중4	인천시 서구 불로동 306-22학 일원	14,930	-	-	14,930	불로중학교 (존치시설)
	중5	인천시 서구 불로동 산126임 일원	15,000	-	-	15,000	
	중6	인천시 서구 불로동 247-16잡 일원	15,000	-	-	15,000	

구분	번호	위치	면적(m ²)				비고
			계	1단계	2단계	3단계	
고등학교	소계	4개소	58,479.3	30,007.3	-	28,472	
	고1	인천시 서구 당하동 1272 학	15,007.0	15,007.0	-	-	
	고2	인천시 서구 원당동 1016-1 학	15,000.3	15,000.3	-	-	
	고3	인천시 서구 불로동 245답 일원	16,000	-	-	16,000	
	고4	인천시 서구 마전동 249-16학 일원	12,472	-	-	12,472	검단고등학교 (존치시설)
대학교	소계	1개소	32,163	-	-	32,163	
	대1	인천시 서구 불로동 238-5임 일원	32,163	-	-	32,163	서인천대학(가칭) (존치시설)
특수학교	소계	1개소	12,000	-	12,000	-	
	특1	인천시 서구 당하동 779-4대 일원	12,000	-	12,000	-	

14) 종교시설 계획(변경)

○ 기정

구분	번호	위치	면적(m ²)				비고
			계	1단계	2단계	3단계	
합계		18개소	39,595	16,610	1,345	21,640	
종교시설	종1	인천시 서구 당하동 659-1대 일원	3,476	-	-	3,476	
	종2	인천시 서구 당하동 산16임 일원	1,964	1,964	-	-	
	종3	인천시 서구 당하동 427-4답 일원	1,330	1,330	-	-	
	종4	인천시 서구 당하동 413전 일원	1,659	1,659	-	-	
	종5	인천시 서구 원당동 361-1전 일원	3,414	3,414	-	-	
	종6	인천시 서구 원당동 347-1답 일원	2,263	2,263	-	-	
	종7	인천시 서구 당하동 750-1잡 일원	3,516	-	-	3,516	
	종8	인천시 서구 원당동 산75-5임 일원	2,700	2,700	-	-	
	종9	인천시 서구 원당동 207-1대 일원	3,280	3,280	-	-	
	종10	인천시 서구 불로동 산96임 일원	2,099	-	-	2,099	
	종12	인천시 서구 불로동 196-6종 일원	4,386	-	-	4,386	불로동 성가정성당 (존치시설)
	종13	인천시 서구 불로동 산77-49임 일원	1,526	-	-	1,526	
	종14	인천시 서구 불로동 410-3전 일원	2,036	-	-	2,036	
	종15	인천시 서구 당하동 82-2종 일원	673	-	-	673	
	종16	인천시 서구 당하동 787대 일원	1,345	-	1,345	-	
	종18	인천시 서구 마전동 362답 일원	866	-	-	866	
	종19	인천시 서구 마전동 356-3답 일원	2,020	-	-	2,020	
	종20	인천시 서구 마전동 315전 일원	1,042	-	-	1,042	

○ 변경

구분	번호	위치	면적(m ²)				비고
			계	1단계	2단계	3단계	
합계		18개소	39,590.4	16,605.4	1,345	21,640	
종교시설	종1	인천시 서구 당하동 659-1대 일원	3,476	-	-	3,476	
	종2	인천시 서구 당하동 1318-1 종	1,964.0	1,964.0	-	-	
	종3	인천시 서구 당하동 1310-1 종	1,330.0	1,330.0	-	-	
	종4	인천시 서구 원당동 1092 종	1,659.0	1,659.0	-	-	
	종5	인천시 서구 원당동 1088 종	3,414.0	3,414.0	-	-	
	종6	인천시 서구 원당동 1086-1 종	2,263.0	2,263.0	-	-	

구 분	번 호	위 치	면 적(m ²)				비 고
			계	1단계	2단계	3단계	
	종7	인천시 서구 당하동 750-1잡 일원	3,516	-	-	3,516	
	종8	인천시 서구 원당동 1020-3 종	2,695.1	2,695.1	-	-	
	종9	인천시 서구 원당동 1000-6 종	3,280.3	3,280.3	-	-	
	종10	인천시 서구 불로동 산96임 일원	2,099	-	-	2,099	
	종12	인천시 서구 불로동 196-6종 일원	4,386	-	-	4,386	불로동 성가정성당 (존치시설)
	종13	인천시 서구 불로동 산77-49임 일원	1,526	-	-	1,526	
	종14	인천시 서구 불로동 410-3전 일원	2,036	-	-	2,036	
	종15	인천시 서구 당하동 82-2종 일원	673	-	-	673	
	종16	인천시 서구 당하동 787대 일원	1,345	-	1,345	-	
	종18	인천시 서구 마전동 362답 일원	866	-	-	866	
	종19	인천시 서구 마전동 356-3답 일원	2,020	-	-	2,020	
	종20	인천시 서구 마전동 315전 일원	1,042	-	-	1,042	

15) 사회복지시설 계획(변경없음)

구 분	번 호	위 치	면 적(m ²)				비 고
			계	1단계	2단계	3단계	
합 계		1개소	10,000	-	-	10,000	
사회복지 시설	복1	인천시 서구 당하동 4전 일원	10,000	-	-	10,000	

16) 문화복합용지 계획(변경)

○ 기정

구 분	번 호	위 치	면 적(m ²)				비 고
			계	1단계	2단계	3단계	
합 계		1개소	4,900	4,900	-	-	
문화복합 용지	문복1	인천시 서구 원당동 538-1대 일원	4,900	4,900	-	-	

○ 변경

구 분	번 호	위 치	면 적(m ²)				비 고
			계	1단계	2단계	3단계	
합 계		1개소	4,899.4	4,899.4	-	-	
문화복합 용지	문복1	인천시 서구 원당동 1038 대	4,899.4	4,899.4	-	-	

17) 종합의료시설 계획(변경없음)

구 분	번 호	위 치	면 적(m ²)				비 고
			계	1단계	2단계	3단계	
합 계		1개소	47,328	-	-	47,328	
종합의료 시설	의1	인천시 서구 불로동 599-11목 일원	47,328	-	-	47,328	

18) 문화재용지 계획(변경)

○ 기정

구 분	번 호	위 치	면 적(m ²)				비 고
			계	1단계	2단계	3단계	
합 계		1개소	18,674	18,674	-	-	
문화재용지	문1	인천시 서구 원당동 산82-1임 일원	18,674	18,674	-	-	

○ 변경

구 분	번 호	위 치	면 적(m ²)				비 고
			계	1단계	2단계	3단계	
합 계		1개소	18,383.0	18,383.0	-	-	
문화재용지	문1	인천시 서구 원당동 산82-1임 일원	18,383.0	18,383.0	-	-	

19) 위험물저장 및 처리시설 계획(변경)

○ 기정

구 분	번 호	위 치	면 적(m ²)				비 고
			계	1단계	2단계	3단계	
합 계		6개소	9,638	1,919	2,913	4,806	
위험물저장 및 처리시설	위1	인천시 서구 원당동 344-1전 일원	1,919	1,919	-	-	가스충전소
	위2	인천시 서구 원당동 2-7답 일원	2,286	-	-	2,286	주유소
	위3	인천시 서구 당하동 3-1임 일원	995	-	-	995	주유소
	위4	인천시 서구 당하동 666대 일원	1,525	-	-	1,525	주유소
	위5	인천시 서구 당하동 839답 일원	1,443	-	1,443	-	주유소
	위6	인천시 서구 당하동 840-1잡 일원	1,470	-	1,470	-	가스충전소

○ 변경

구 분	번 호	위 치	면 적(m ²)				비 고
			계	1단계	2단계	3단계	
합 계		6개소	9,638.1	1,919.1	2,913	4,806	
위험물저장 및 처리시설	위1	인천시 서구 원당동 1086-3 주	1,919.1	1,919.1	-	-	가스충전소
	위2	인천시 서구 원당동 2-7답 일원	2,286	-	-	2,286	주유소
	위3	인천시 서구 당하동 3-1임 일원	995	-	-	995	주유소
	위4	인천시 서구 당하동 666대 일원	1,525	-	-	1,525	주유소
	위5	인천시 서구 당하동 839답 일원	1,443	-	1,443	-	주유소
	위6	인천시 서구 당하동 840-1잡 일원	1,470	-	1,470	-	가스충전소

20) 하천 계획(변경)

○ 기정

구 분	번 호	위 치	면 적(m ²)				비 고
			계	1단계	2단계	3단계	
합 계		5개소	215,177	133,919	-	81,258	
하천	천1	인천시 서구 당하동 964-7구 일원	102,094	102,094	-	-	계양천(지방2급)
	천2	인천시 서구 당하동 188구 일원	31,825	31,825	-	-	소하천(매천)
	천3	인천시 서구 불로동 505-29답 일원	70,955	-	-	70,955	나진포천(지방2급)

구 분	번 호	위 치	면 적(m ²)				비 고
			계	1단계	2단계	3단계	
	천4	인천시 서구 마전동 417-8구 일원	4,655	-	-	4,655	소하천(가현천)
	천5	인천시 서구 원당동 2-3전 일원	5,648	-	-	5,648	계양천(지방2급)

○ 변경

구 분	번 호	위 치	면 적(m ²)				비 고
			계	1단계	2단계	3단계	
합 계		5개소	215,256.5	133,998.5	-	81,258	
하천	천1	인천시 서구 원당동 1081천 일원	102,090.7	102,090.7	-	-	계양천(지방2급)
	천2	인천시 서구 당하동 1240천 일원	31,907.8	31,907.8	-	-	소하천(매천)
	천3	인천시 서구 불로동 505-29답 일원	70,955	-	-	70,955	나진포천(지방2급)
	천4	인천시 서구 마전동 417-8구 일원	4,655	-	-	4,655	소하천(가현천)
	천5	인천시 서구 원당동 2-3전 일원	5,648	-	-	5,648	계양천(지방2급)

21) 차고지 계획(변경없음)

구 분	번 호	위 치	면 적(m ²)				비 고
			계	1단계	2단계	3단계	
합 계		1개소	16,784	-	-	16,784	
차고지	차1	인천시 서구 당하동 724장 일원	16,784	-	-	16,784	

23) 군용지 계획(변경없음)

구 분	번 호	위 치	면 적(m ²)				비 고
			계	1단계	2단계	3단계	
합 계		1개소	1,298	-	-	1,298	
군용지	군1	인천시 서구 원당동 600-3전 일원	1,298	-	-	1,298	원당대대(준치시설)

바. 개발하고자 하는 토지의 위치 및 면적(변경)

- 위치 : 인천광역시 서구 당하·원당·마전·불로동 일원
- 면적 : (기정) 11,105,739㎡ → (변경) 11,105,899.5㎡ (증 160.5㎡)

사. 수용할 토지 등의 소재지, 지번 및 지목, 면적, 소유권 및 소유권외의 권리의 명세와 그 소유자 및 권리자의 성명·주소를 기재한 서류(변경) : 붙임1

아. 변경지정도서, 개발계획평면도 등의 관계도서는 인천광역시 도시개발과, 인천광역시 서구청 미래기획단, 인천도시공사 검토사업단, 한국토지주택공사 검토사업단에 비치하여 일반인에게 보이고 있습니다.

3. 실시계획 변경(7차) 승인

가. 개발계획 명칭(변경없음) : 인천검단지구 택지개발사업

나. 시행자의 명칭 및 주소 대표자의 성명(변경없음)

구 분	시행자명칭	대표자	주 소
기정	인천광역시	박남춘	인천광역시 남동구 정각로 29 [구월동 1138번지]
기정	인천도시공사	이승우	인천광역시 남동구 인주대로 914번길 42 [만수6동 1090번지]
기정	한국토지주택공사	김현준	경상남도 진주시 충의로 19

다. 사업의 목적과 개요

1) 사업의 목적(변경없음)

가) 수도권외의 균형발전을 선도하는 자족형 신도시 건설을 통한 국민주거생활의 안정과 복지향상에 기여

나) 친환경적 도시네트워크가 구축된 명품 신도시 조성으로 인천광역시 서북부 지역발전 도모

2) 사업의 개요

주택유형	수용인구(인)	수용세대수(호)	비 고
계	187,081	75,851	
단독주택	3,767	1,507	
공동주택	177,082	71,852	
연립주택	711	284	
아 파 트	176,371	71,568	행복주택 포함
주상복합	6,232	2,492	

가) 수용인구 및 주택계획(변경)

○ 기정

구 분	부지면적 (㎡)	세대수 (호)	인구수 (인)	평균면적 (㎡)	용적률 (%)	비고
합 계	계	4,105,725	75,851	187,081		
	1단계	1,743,454	33,320	81,527		
	2단계	139,126	3,724	8,540		
	3단계	2,223,145	38,807	97,014		
단독 주택	계	406,216	1,507	3,767	240~320	80~180
	1단계	96,319	377	943	240~265	80~180
	2단계	10,599	40	100	260~311	80~180
	3단계	299,298	1,090	2,724	250~320	80~180
공동주택	계	3,594,053	71,852	177,082		
	1단계	1,588,970	31,623	77,284		
	2단계	128,527	3,684	8,440		
	3단계	1,876,556	36,545	91,358		
연립	계	29,869	284	711	105	100
	1단계	-	-	-	-	-
	2단계	-	-	-	-	-
	3단계	29,869	284	711	105	100
60~85㎡	소계	29,869	284	711	105	100
	1단계	-	-	-	-	-
	2단계	-	-	-	-	-
	3단계	29,869	284	711	105	100
아파트	계	3,564,184	71,568	176,371	42~130	169~225
	1단계	1,588,970	31,623	77,284	45~130	174~225

구 분		부지면적 (㎡)	세대수 (호)	인구수 (인)	평균면적 (㎡)	용적률 (%)	비고	
60㎡ 이하	2단계	128,527	3,684	8,440	42~130	169~225		
	3단계	1,846,687	36,261	90,647	62~130	170~225		
	소계	696,364	19,218	45,497	42~86	170~225		
	1단계	239,334	7,291	16,451	42~79	175~225		
	2단계	128,527	3,684	8,440	42~79	170~225		
	3단계	328,503	8,243	20,606	62~86	175~195		
	60~85㎡	소계	2,208,177	42,154	105,384	105	169~225	
		1단계	1,063,364	20,026	50,068	105	174~225	
		2단계	-	-	-	-	-	
		3단계	1,144,813	22,128	55,316	105	195~225	
	85㎡ 초과	소계	659,643	10,196	25,490	130	180~225	
		1단계	286,272	4,306	10,765	130	180~225	
2단계		-	-	-	-	-		
3단계		373,371	5,890	14,725	130	195~225		
주상복합	소계	105,456	2,492	6,232	79~130	200~280		
	1단계	58,165	1,320	3,300	105~130	200~270		
	2단계	-	-	-	-	-		
	3단계	47,291	1,172	2,932	79~105	200~280		
60㎡ 이하	소계	3,530	89	224	79	200		
	1단계	-	-	-	-	-		
	2단계	-	-	-	-	-		
	3단계	3,530	89	224	79	200		
60~85㎡	소계	85,501	2,082	5,206	105	200~280		
	1단계	41,740	999	2,498	105	200~270		
	2단계	-	-	-	-	-		
	3단계	43,761	1,083	2,708	105	200~280		
85㎡ 초과	소계	16,425	321	802	130	200~270		
	1단계	16,425	321	802	130	200~270		
	2단계	-	-	-	-	-		
	3단계	-	-	-	-	-		

○ 변경

구 분		부지면적 (㎡)	세대수 (호)	인구수 (인)	평균면적 (㎡)	용적률 (%)	비고
합 계	계	4,105,727.0	75,851	187,081			
	1단계	1,743,456.0	33,320	81,527			
	2단계	139,126	3,724	8,540			
	3단계	2,223,145	38,807	97,014			
단독 주택	계	406,212.0	1,507	3,767	240~320	80~180	
	1단계	96,315.0	377	943	240~265	80~180	
	2단계	10,599	40	100	260~311	80~180	
	3단계	299,298	1,090	2,724	250~320	80~180	
공동주택	계	3,594,059.0	71,852	177,082			
	1단계	1,588,976.0	31,623	77,284			
	2단계	128,527	3,684	8,440			
	3단계	1,876,556	36,545	91,358			
연립	계	29,869	284	711	105	100	
	1단계	-	-	-	-	-	
	2단계	-	-	-	-	-	
	3단계	29,869	284	711	105	100	
60~85㎡	소계	29,869	284	711	105	100	
	1단계	-	-	-	-	-	

구분		부지면적 (㎡)	세대수 (호)	인구수 (인)	평균면적 (㎡)	용적률 (%)	비고	
아파트	2단계	-	-	-	-	-		
	3단계	29,869	284	711	105	100		
	계	3,564,190.0	71,568	176,371	42~130	169~225		
	1단계	1,588,976.0	31,623	77,284	45~130	174~225		
	2단계	128,527	3,684	8,440	42~130	169~225		
	3단계	1,846,687	36,261	90,647	62~130	170~225		
	60㎡ 이하	소계	696,364.1	19,218	45,497	42~86	170~225	
		1단계	239,334.1	7,291	16,451	42~79	175~225	
		2단계	128,527	3,684	8,440	42~79	170~225	
		3단계	328,503	8,243	20,606	62~86	175~195	
	60~85㎡	소계	2,208,180.1	42,154	105,384	105	169~225	
		1단계	1,063,367.1	20,026	50,068	105	174~225	
		2단계	-	-	-	-	-	
		3단계	1,144,813	22,128	55,316	105	195~225	
	85㎡ 초과	소계	659,645.8	10,196	25,490	130	180~225	
1단계		286,274.8	4,306	10,765	130	180~225		
2단계		-	-	-	-	-		
3단계		373,371	5,890	14,725	130	195~225		
주상복합	소계	105,456.0	2,492	6,232	79~130	200~280		
	1단계	58,165.0	1,320	3,300	105~130	200~270		
	2단계	-	-	-	-	-		
	3단계	47,291	1,172	2,932	79~105	200~280		
60㎡ 이하	소계	3,530	89	224	79	200		
	1단계	-	-	-	-	-		
	2단계	-	-	-	-	-		
	3단계	3,530	89	224	79	200		
60~85㎡	소계	85,500.8	2,082	5,206	105	200~280		
	1단계	41,739.8	999	2,498	105	200~270		
	2단계	-	-	-	-	-		
	3단계	43,761	1,083	2,708	105	200~280		
85㎡ 초과	소계	16,425.2	321	802	130	200~270		
	1단계	16,425.2	321	802	130	200~270		
	2단계	-	-	-	-	-		
	3단계	-	-	-	-	-		

나) 토지이용계획

○ 기정

구분	면적(㎡)				구성비(%)				비고
	전체	1단계	2단계	3단계	전체	1단계	2단계	3단계	
총계	11,105,739	3,594,387	714,882	6,796,470	100.00	32.38	6.44	61.18	
주택 건설 용지	소계	4,113,009	1,730,523	144,220	2,238,266	37.05	15.59	20.15	
	단독주택용지	406,216	96,319	10,599	299,298	3.66	0.87	2.69	
	공동주택용지	3,594,053	1,588,970	128,527	1,876,556	32.37	14.31	16.90	
	연립주택용지	29,869	-	-	29,869	0.27	-	0.27	
	아파트용지	3,564,184	1,588,970	128,527	1,846,687	32.10	14.31	16.63	
	근린생활시설용지	112,740	45,234	5,094	62,412	1.02	0.41	0.56	
공공 시설 용지	소계	6,992,730	1,863,864	570,662	4,558,204	62.95	16.79	41.03	
	상업업무시설용지	583,712	238,154	35,994	309,564	5.26	2.15	2.79	
	상업용지	326,329	123,886	-	202,443	2.94	1.12	1.82	
	업무용지	151,927	56,103	35,994	59,830	1.37	0.51	0.54	공공청사, 검찰청, 법원, 경찰서, 소방서, 4급우체국, 주민복합시설, 순찰지구대, 119안전센터, 수도 사업소 등
	주상복합용지	105,456	58,165	-	47,291	0.95	0.52	0.43	
	도시계획시설용지	5,606,571	1,492,124	261,729	3,852,718	50.47	13.44	34.68	
	도로	1,641,718	574,899	122,301	944,518	14.78	5.18	8.50	보행자전용도로 제외
	주차장	85,838	32,615	1,966	51,257	0.77	0.29	0.46	

구분	면적(m ²)				구성비(%)				비고
	전체	1단계	2단계	3단계	전체	1단계	2단계	3단계	
교통광장	19,035	-	-	19,035	0.17	-	-	0.17	
공원·녹지	3,302,145	712,707	95,001	2,494,437	29.73	6.43	0.85	22.45	
공원	2,389,659	395,011	4,222	1,990,426	21.52	3.56	0.04	17.92	근린공원, 어린이공원, 역사공원, 수변공원(저류지 중복), 소공원, 도로중복(38,552m ²) 포함
녹지	569,701	146,105	89,239	334,357	5.13	1.32	0.80	3.01	경관녹지, 완충녹지, 연결녹지
공공공지	2,379	-	-	2,379	0.02	-	-	0.02	
하천	215,177	133,919	-	81,258	1.94	1.21	-	0.73	도로중복(15,591m ²) 포함
유수지	31,287	10,956	-	20,331	0.28	0.10	-	0.18	수변공원내 중복결정(6,256m ²) 제외
보행자도로	72,515	21,258	1,540	49,717	0.65	0.19	0.01	0.45	하천중복(1,558m ²) 제외
일반광장	21,427	5,458	-	15,969	0.19	0.05	-	0.14	
수도공급설비	13,571	-	-	13,571	0.12	-	-	0.12	
양수장	3,715	-	-	3,715	0.03	-	-	0.03	
오수중계펌프장	4,620	4,620	-	-	0.04	0.04	-	-	
집단에너지공급시설	47,966	50	30,461	17,455	0.43	0.00	0.27	0.16	
열공급설비	30,461	-	30,461	-	0.27	-	0.27	-	
전기공급설비	11,165	-	-	11,165	0.10	-	-	0.10	변전소
가스공급설비	6,340	50	-	6,290	0.06	0.00	-	0.06	당하관리소, 지구정압기
학교	391,463	144,845	12,000	234,618	3.53	1.30	0.11	2.12	
유치원	32,056	16,835	-	15,221	0.29	0.15	-	0.14	
초등학교	168,834	70,002	-	98,832	1.52	0.63	-	0.89	
중학교	87,930	28,000	-	59,930	0.79	0.25	-	0.54	
고등학교	58,480	30,008	-	28,472	0.53	0.27	-	0.26	
특수학교	12,000	-	12,000	-	0.11	-	0.11	-	
대학교	32,163	-	-	32,163	0.29	-	-	0.29	전문대학
교육연구시설	22,293	22,293	-	-	0.20	0.20	-	-	영어마을
사회복지시설	10,000	-	-	10,000	0.09	-	-	0.09	
종합의료시설	47,328	-	-	47,328	0.43	-	-	0.43	종합병원
통신시설	95	95	-	-	0.00	0.00	-	-	
차고지	16,784	-	-	16,784	0.15	-	-	0.15	
주거편의시설용지	49,233	18,529	4,258	26,446	0.44	0.17	0.04	0.23	
종교시설	39,595	16,610	1,345	21,640	0.35	0.15	0.01	0.19	
위험물저장및처리시설	9,638	1,919	2,913	4,806	0.09	0.02	0.03	0.04	주유소, 가스충전소
도시지원시설용지	533,290	-	165,112	368,178	4.81	-	1.49	3.32	도시형산업등
물류유통시설용지	195,052	91,483	103,569	-	1.75	0.82	0.93	-	
문화복합시설용지	4,900	4,900	-	-	0.04	0.04	-	-	
문화재용지	18,674	18,674	-	-	0.17	0.17	-	-	
군용지	1,298	-	-	1,298	0.01	-	-	0.01	

○ 변경

구분	면적(m ²)				구성비(%)				비고	
	전체	1단계	2단계	3단계	전체	1단계	2단계	3단계		
총계	11,105,899.5	3,594,547.5	714,882	6,796,470	100.00	32.38	6.44	61.18		
주택 건설 용지	소계	4,113,010.7	1,730,524.7	144,220	2,238,266	37.05	15.59	1.31	20.15	
	단독주택용지	406,212.0	96,315.0	10,599	299,298	3.66	0.87	0.10	2.69	
	공동주택용지	3,594,059.0	1,588,976.0	128,527	1,876,556	32.37	14.31	1.16	16.90	
	연립주택용지	29,869.0	-	-	29,869	0.27	-	-	0.27	
	아파트용지	3,564,190.0	1,588,976.0	128,527	1,846,687	32.10	14.31	1.16	16.63	
	근린생활시설용지	112,739.7	45,233.7	5,094	62,412	1.02	0.41	0.05	0.56	
공공 시설 용지	소계	6,992,888.8	1,864,022.8	570,662	4,558,204	62.95	16.79	5.13	41.03	
	사업업무시설용지	583,713.6	238,155.6	35,994	309,564	5.26	2.15	0.32	2.79	
	사업용지	326,326.6	123,883.6	-	202,443	2.94	1.12	-	1.82	
	업무용지	151,931.0	56,107.0	35,994	59,830	1.37	0.51	0.32	0.54	공공청사, 검찰청, 법원, 경찰서, 소방서, 4급우체국, 주민복합시설, 순찰지구대, 119안전센터, 수도 사업소 등
	주상복합용지	105,456.0	58,165.0	-	47,291	0.95	0.52	-	0.43	
	도시계획시설용지	5,607,016.7	1,492,569.7	261,729	3,852,718	50.47	13.44	2.35	34.68	
	도로	1,641,844.2	575,050.2	122,301	944,493	14.78	5.18	1.10	8.50	보행자전용도로 제외
	주차장	85,836.7	32,613.7	1,966	51,257	0.77	0.29	0.02	0.46	
	교통광장	19,035.0	-	-	19,035	0.17	-	-	0.17	
	공원·녹지	3,302,426.2	712,988.2	95,001	2,494,437	29.74	6.42	0.85	22.45	
공원	2,389,600.0	394,952.0	4,222	1,990,426	21.52	3.56	0.04	17.92	근린공원, 어린이공원, 역사공원, 수변공원(저류지 중복), 소공원, 도로중복(38,552m ²) 포함	
녹지	569,939.2	146,343.2	89,239	334,357	5.13	1.32	0.80	3.01	경관녹지, 완충녹지, 연결녹지	

구분	면적(m ²)				구성비(%)				비고
	전체	1단계	2단계	3단계	전체	1단계	2단계	3단계	
공공공지	2,379.0	-	-	2,379	0.02	-	-	0.02	
하천	215,256.5	133,998.5	-	81,258	1.94	1.21	-	0.73	도로중복(15,918m ²) 포함
유수지	31,287.0	10,956.0	-	20,331	0.28	0.10	-	0.18	수변공원내 중복결정(6,256m ²) 제외
보행자도로	72,531.1	21,274.1	1,540	49,717	0.65	0.19	0.01	0.45	하천중복(1,594m ²) 제외
일반광장	21,427.4	5,458.4	-	15,969	0.19	0.05	-	0.14	
수도공급설비	13,571.0	-	-	13,571	0.12	-	-	0.12	
양수장	3,715.0	-	-	3,715	0.03	-	-	0.03	
오수중계펌프장	4,620.0	4,620.0	-	-	0.04	0.04	-	-	
집단에너지공급시설	47,966.0	25.0	30,461	17,480	0.43	0.00	0.27	0.16	
열공급설비	30,461.0	-	30,461	-	0.27	-	0.27	-	
전기공급설비	11,165.0	-	-	11,165	0.10	-	-	0.10	변전소
가스공급설비	6,340.0	25.0	-	6,315	0.06	0.00	-	0.06	당하관리소, 지구정압기
학교	391,512.9	144,894.9	12,000	234,618	3.53	1.30	0.11	2.12	
유치원	32,056.3	16,835.3	-	15,221	0.29	0.15	-	0.14	
초등학교	168,884.1	70,052.1	-	98,832	1.52	0.63	-	0.89	
중학교	87,930.2	28,000.2	-	59,930	0.79	0.25	-	0.54	
고등학교	58,479.3	30,007.3	-	28,472	0.53	0.27	-	0.26	
특수학교	12,000.0	-	12,000	-	0.11	-	0.11	-	
대학교	32,163.0	-	-	32,163	0.29	-	-	0.29	전문대학
교육연구시설	22,289.0	22,289.0	-	-	0.20	0.20	-	-	영어마을
사회복지시설	10,000.0	-	-	10,000	0.09	-	-	0.09	
종합의료시설	47,328.0	-	-	47,328	0.43	-	-	0.43	종합병원
통신시설	94.7	94.7	-	-	0.00	0.00	-	-	
차고지	16,784.0	-	-	16,784	0.15	-	-	0.15	
주거편익시설용지	49,228.5	18,524.5	4,258	26,446	0.44	0.17	0.04	0.23	
종교시설	39,590.4	16,605.4	1,345	21,640	0.36	0.15	0.01	0.19	
위험물저장및처리시설	9,638.1	1,919.1	2,913	4,806	0.09	0.02	0.03	0.04	주유소, 가스충전소
도시지원시설용지	533,290.0	-	165,112	368,178	4.80	-	1.49	3.32	도시형산업등
물류유통시설용지	195,059.6	91,490.6	103,569	-	1.76	0.82	0.93	-	
문화복합시설용지	4,899.4	4,899.4	-	-	0.04	0.04	-	-	
문화재용지	18,383.0	18,383.0	-	-	0.17	0.17	-	-	
군용지	1,298.0	-	-	1,298	0.01	-	-	0.01	

라. 사업시행기간(변경없음)

- 2009년 2월 6일(개발계획승인일) ~ (1단계) : 2021년 12월
(2단계) : 2022년 12월
(3단계) : 2023년 12월

마. 사업시행지의 위치 및 면적(변경)

- 위치 : 인천광역시 서구 당하동·원당동·마전동·불로동 일원
- 면적 : (기정) 11,105,739m² → (변경) 11,105,899.5m² (증 160.5m²)

바. 「택지개발촉진법」 제21조 제2항의 규정에 의한 이해관계인에 대한 서류의 공시송달 방법(변경없음)

사. 수용할 토지 등의 소재지, 지번 및 지목, 면적, 소유권 및 소유권외의 권리의 명세와 그 소유자 및 권리자의 성명·주소를 기재한 서류(변경) : 붙임1

야. 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제30조에 의한 도시관리계획에 관한 사항 : 붙임2(관계도면 게재생략)

※ 관계도면은 인천광역시, 서구청, 인천도시공사, 한국토지주택공사에 비치

자. 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제52조에 의한 지구단위계획(변경)에 관한 사항 : 붙임3

(관계도면 게재생략)

※ 관계도면은 인천광역시, 서구청, 인천도시공사, 한국토지주택공사에 비치

차. 「토지이용규제기본법」 제8조 및 동법 시행령 제7조의 규정에 의한 지형도면은
<http://luris.molit.go.kr>에 게재

II. 인천검단지구 밖 사업(변경없음)

1. 개발계획 승인(변경없음)

가. 개발계획 명칭 : 인천검단지구 밖 전기공급설비 지중화공사 (변경없음)

나. 시행자의 명칭 및 주소 대표자의 성명(변경없음)

시행자명칭	대표자	주소
인천광역시	박남춘	인천광역시 남동구 정각로 29 [구월동 1138번지]
인천도시공사	이승우	인천광역시 남동구 인주대로 914번길 42 [만수6동 1090번지]
한국토지주택공사	김현준	경상남도 진주시 충의로 19

다. 개발계획의 개요(변경없음)

- 본 사업은 인천검단지구 내·외 가공 전선로로 시설된 기존 설비를 지중으로 매설하는 사업으로 도시미관 및 태풍, 홍수 등의 자연재해 시 발생하는 피해를 최소화하고,
- 쾌적한 주거환경을 조성하여 가공선로에 의한 주민불편사항을 해소함과 동시에 인천검단지구 택지개발조성사업을 원활히 하는데 목적이 있으며,
- 지구 밖에 위치하고 있는 송전선로, 철탑 2기를 「택지개발촉진법」 제30조의 2에 따라 지구 밖 사업으로 전기공급설비 폐지하고자 함

라. 개발기간(변경없음)

- 개발계획 승인일 ~ 2022년 6월 30일

마. 토지이용에 관한 계획(변경없음)

구분	면적(m ²)	구성비(%)	비고
전기공급설비	583	100.0	철탑 2기

바. 개발하고자 하는 토지의 위치 및 면적(변경없음)

구분	위치	면적(m ²)	비고
계	-	583	
철탑1	인천광역시 서구 당하동 산177-8번지 일원	480	
철탑2	인천광역시 서구 당하동 산177-1번지 일원	103	전체 : 368m ²

사. 수용할 토지 등의 소재지, 지번 및 지목, 면적, 소유권 및 소유권외의 권리의 명세와 그 소유자 및 권리자의 성명·주소를 기재한 서류 : 해당사항 없음

2. 실시계획 승인

가. 개발계획 명칭 : 인천검단지구 밖 전기공급설비 지중화공사 (변경없음)

나. 시행자의 명칭 및 주소 대표자의 성명(변경없음)

시행자명칭	대표자	주 소
인천광역시	박남춘	인천광역시 남동구 정각로 29 [구월동 1138번지]
인천도시공사	이승우	인천광역시 남동구 인주대로 914번길 42 [만수6동 1090번지]
한국토지주택공사	김현준	경상남도 진주시 충의로 19

다. 개발계획의 개요(변경없음)

- 본 사업은 인천검단지구 내·외 가공 전선로로 시설된 기존 설비를 지중으로 매설하는 사업으로 도시미관 및 태풍, 홍수 등의 자연재해 시 발생하는 피해를 최소화하고,
- 쾌적한 주거환경을 조성하여 가공선로에 의한 주민불편사항을 해소함과 동시에 인천검단지구 택지개발조성사업을 원활히 하는데 목적이 있으며,
- 지구 밖에 위치하고 있는 송전선로, 철탑 2기를 「택지개발촉진법」 제30조의 2에 따라 지구 밖 사업으로 전기공급설비 폐지하고자 함

라. 사업시행기간(변경없음)

- 개발계획 승인일 ~ 2022년 6월 30일

마. 자금계획서(변경없음)

1) 연차별 자금투자계획(변경없음)

구 분		금액(천원)	2018년 이전	2018년	2019년	2019년 이후
계		40,535,332	88,070	517,695	6,536,320	33,393,247
설계	송전선로 지중화 설계	605,765	88,070	517,695	-	-
공사	송전선로 지중화 공사	12,830,025	-	-	5,670,000	7,160,025
	송전선로 케이블 공사	24,878,476	-	-	200,000	24,678,476
감리	송전선로 지중화 감리	2,221,066	-	-	666,320	1,554,746

주 : 해당 연차별 자금투자계획은 송전선로 지중화사업 전체 기준임

2) 자원조달계획(변경없음)

- 자체자금

3) 사업비내역(변경없음)

가) 보상비 내역(해당없음)

나) 공사비 내역(변경없음)

구 분		금액(천원)	비 고
계		40,535,332	
설계	송전선로 지중화 설계	605,765	
공사	송전선로 지중화 공사	12,830,025	
	송전선로 케이블 공사	24,878,476	
감리	송전선로 지중화 감리	2,221,066	

주 : 공사비 내역은 송전선로 지중화사업 전체 기준임

바. 사업의 개요 및 시행방법(변경없음)

1) 사업의 개요

가) 토지이용계획

구분	면적(m ²)	구성비(%)	비고
전기공급설비	583	100.0	철탑 2기

나) 용도지역에 관한 계획

구분	면적(m ²)			구성비(%)		비고
	기정	변경	변경후	기정	변경	
자연녹지지역	583	-	583	100.0	100.0	

다) 전기공급설비에 관한 계획

시설명	번호	위치	면적(m ²)	비고
전기공급설비	1	인천광역시 서구 당하동 산177-1번지 일원	583	송전탑 2기

2) 사업시행방법

- 모든 공사는 도급으로 시행하며 예산회계법 및 계약사무규칙, 실시설계도서 등에 의해 시행

사. 토지 등의 매수 및 보상계획서 : 해당사항 없음

아. 토지소유자 또는 이해관계인에 대한 서류의 공시송달방법

- 「택지개발촉진법」 제21조 제2항 및 동법 시행령 제14조에 의거 전국 및 해당지역 일간신문에 공고함과 동시에 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」 시행령 제4조에 의거 당해 시의 게시판에 공고함

자. 조성된 토지 및 공공시설물의 관리처분계획 : 해당사항 없음

차. 개략설계도서 : 게재생략(변경없음)

카. 수용할 토지 등의 소재지, 지번 및 지목, 면적, 소유권 및 소유권외의 권리의 명세와 그 소유자 및 권리자의 성명·주소를 기재한 서류 : 해당사항 없음

타. 공급할 토지의 위치 및 면적, 공급의 대상자 또는 그 선정방법, 공급의 시기·방법 및 조건, 공급가격결정방법을 정한 택지의 공급계획서와 토지이용에 관한 계획에서 정한 택지의 용도 및 공급대상자별 분할도면 : 해당사항 없음

파. 도시관리계획 결정(변경)조서 및 도면(변경없음)

1) 전기공급설비 결정(변경) 조서

구분	도면 표시 번호	시설명	위 치	면 적(m ²)			최초 결정일	비고
				기정	변경	변경후		
기정	4	154KV 계양~ 김포 송전선로	서구 당하동, 원당동, 불로동 일원	5,142 -지구내 : 4,559 -지구밖 : 583	-	5,142 -지구내 : 4,559 -지구밖 : 583	국고09-1307 (09.12.28)	송전 시설

붙임1. 토지세목조서(변경분)

연번	소재지	지번	지목	공부면적 (㎡)	편입면적 (㎡)	소유자		관계인			비고
						성명	주소	성명	주소	권리의 종류	
1	원당동	509	구	4,312	4,312	국(농수산부)	-	-	-	-	토지이동(등록사항정정) 사항 반영
2	원당동	509-7	구	2,329	2,329	국(농수산부)	-	-	-	-	

붙임2. 도시관리계획 결정(변경)에 관한 사항

1. 도시관리계획 결정(변경)조서

가. 용도지역 결정(변경)조서

■ 인천검단지구(변경)

구 분		면 적(㎡)			구성비(%)		비고
		기정	변경	변경후	기정	변경	
합 계		11,105,739.0	증) 160.5	11,105,899.5	100.0	100.0	
주 거 지 역	소 계	7,048,576.0	증) 5,823.0	7,054,399.0	63.5	63.5	
	제1종전용주거지역	194,947.0	감) 64.0	194,883.0	1.8	1.8	
	제1종일반주거지역	820,650.0	증) 804.0	821,454.0	7.4	7.4	
	제2종일반주거지역	166,623.0	증) 4,882.0	171,505.0	1.5	1.5	
	제3종일반주거지역	4,500,067.0	증) 1,152.0	4,501,219.0	40.5	40.5	
	준주거지역	1,366,289.0	감) 951.0	1,365,338.0	12.3	12.3	
상 업 지 역	소 계	641,445.0	감) 592.0	640,853.0	5.7	5.7	
	중심상업지역	21,947.0	-	21,947.0	0.2	0.2	
	일반상업지역	548,211.0	감) 592.0	547,619.0	4.9	4.9	
	근린상업지역	71,287.0	-	71,287.0	0.6	0.6	
녹 지 지 역	소 계	3,415,718.0	감) 5,089.0	3,410,647.5	30.8	30.8	
	보전녹지지역	1,172,806.0	감) 217.0	1,172,589.0	10.6	10.6	
	자연녹지지역	2,242,912.0	감) 4,853.5	2,238,058.5	20.2	20.2	

■ 용도지역별 변경사유서

- 토지이용계획 일부 변경으로 인한 용도지역에 관한 도시관리계획 변경 결정

나. 용도지구 결정조서(변경)

구분	도면 표시 번호	지구명	지구의 세분	위 치	제한내용	면적(㎡)			최초 결정일	비 고
						기정	변경	변경후		
변경	1	보호지구	역사문화환경 보호지구	인천시 서구 원당동 산82-1임 일원	인천시 도시계획조례 제58조 제1항에 따름	18,674	감) 291	18,383	국고제2021-1171호 (21.10.26.)	

다. 지구단위계획 결정조서(변경)

■ 지구단위계획구역

구역명	위 치	면 적(㎡)			비 고
		기정	변경	변경후	
인천검단지구 택지개발사업 지구단위계획구역	인천광역시 서구 당하동, 불로동, 원당동, 마전동 일원	11,105,739	증) 160.5	11,105,899.5	-

- 2. 도시관리계획 총괄도(S=1:25,000) : 게재 생략
- 3. 용도지역·지구·구역 결정(변경)도 (S=1:5,000) : 게재 생략
- 4. 도시계획시설 결정(변경)조서

가. 교통시설(변경)

1) 도로(변경)

■ 도로총괄표

구분	구분	합계			1류			2류			3류		
		노선수	연장 (m)	면적 (㎡)	노선수	연장 (m)	면적 (㎡)	노선수	연장 (m)	면적 (㎡)	노선수	연장 (m)	면적 (㎡)
합계	기정	506	94,822	1,786,820	121	38,551	756,277	163	39,210	691,953	222	17,061	323,010
	변경	506	94,822	1,787,514.3	121	38,551	756,565.9	163	39,210	692,217.3	222	17,061	323,133.4
광로	기정	2	4,399	195,065	-	-	-	-	-	-	2	4,399	195,065
	변경	2	4,399	195,139.4	-	-	-	-	-	-	2	4,399	195,139.4
대로	기정	5	9,537	338,673	-	-	-	2	8,381	311,059	3	1,156	27,614
	변경	5	9,537	338,802.4	-	-	-	2	8,381	311,177.8	3	1,156	27,624.6
중로	기정	118	49,629	974,497	47	29,232	658,154	49	15,736	256,503	22	4,661	59,840
	변경	118	49,629	974,869.3	47	29,232	658,405.4	49	15,736	256,601.0	22	4,661	59,862.9
소로	기정	381	31,257	263,005	74	9,319	98,123	112	15,093	124,391	195	6,845	40,491
	변경	381	31,257	263,105.5	74	9,319	98,160.5	112	15,093	124,438.5	195	6,845	40,506.5
기타	기정	-	-	15,580	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	변경	-	-	15,597.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-

주) 하천중복결정 15,918㎡, 공원중복결정 38,552㎡, 교통광장 18,669㎡ 포함

■ 도로 결정(변경)조서

구분	규모				기능	연장 (m)	기점	종점	사용형태	주요 경과지	최초 결정일	비고
	등급	구분	번호	폭원(m)								
기정	광로	3	23	40 (40~52)	주간선도로	7,167 (2,932)	동측행정구역계 (원당동 8-2답)	중 2-495 (마전동 499-3도)	일반도로		인고118 (98.6.12)	
기정	광로	3	27	40 (40~46)	주간선도로	2,871 (1,467)	대 2-61 (마전동 470-13답)	대 3-58 (마전동 182-12도)	일반도로		인고118 (98.6.12)	
기정	대로	2	61	30 (20~39)	주간선도로	11,972 (2,885)	평동 6-3 시계 (당하동 966도)	광 3-23 (당하동 89-1도)	일반도로		인고94-172 (94.4.15)	
기정	대로	2	78	33.5 (33.5~54.3)	주간선도로	5,496	남측 지구계 (당하동 478-1잡)	광 3-27 (불로동 505-6답)	일반도로		국고15-760 (15.10.27)	
변경	대로	2	78	33.5 (33.5~54.3)	주간선도로	5,496	남측 지구계 (당하동 478-1잡)	광 3-27 (불로동 505-6답)	일반도로		국고15-760 (15.10.27)	선형변경
기정	대로	3	153	25 (25~29)	보조간선도로	611	동측 지구계 (원당동 378-4도)	동측 지구계 (원당동 744도)	일반도로		국고15-760 (15.10.27)	하천5 중복결정
기정	대로	3	154	26.5 (26.5~29.5)	보조간선도로	465	대 2-78 (원당동 98-1잡)	동측 지구계 (원당동 산1-1임)	일반도로		국고15-760 (15.10.27)	
변경	대로	3	154	26.5 (26.5~29.5)	보조간선도로	465	대 2-78 (원당동 1017도)	동측 지구계 (원당동 산1-1임)	일반도로		국고15-760 (15.10.27)	기점변경
기정	대로	3	155	27.4	특수도로	80	중 2-821 (불로동 628답)	14호 근린공원 (불로동 629-7답)	보행자도로		-	불로
기정	중로	1	120	20 (20~35)	보조간선도로	776 (43)	원당지구 북측구역계 (원당동 644답)	대 2-78 (원당동 640-17답)	일반도로		인고21 (04.2.4)	
기정	중로	1	121	22 (22~25)	집산도로	643	중 1-492 (불로동 544전)	대 3-58 (불로동 446-10대)	일반도로		인고118 (98.6.12)	
기정	중로	1	408	20 (20~22)	집산도로	1,571	대 2-78 (당하동 508-3잡)	중 1-413 (원당동 352답)	일반도로		국고15-760 (15.10.27)	하천 중복결정
변경	중로	1	408	20 (20~22)	집산도로	1,571	대 2-78 (당하동 1277도)	중 1-413 (원당동 1087도)	일반도로		국고15-760 (15.10.27)	하천 중복결정 기중점변경
기정	중로	1	409	20	집산도로	379	대 2-78 (당하동 508-2대)	중 1-411 (당하동 산30-1임)	일반도로		국고15-760 (15.10.27)	
변경	중로	1	409	20	집산도로	379	대 2-78 (당하동 1277도)	중 1-411 (당하동 1273도)	일반도로		국고15-760 (15.10.27)	기중점변경
기정	중로	1	410	20	국지도로	332	중 1-411 (당하동 산30-1임)	중 1-513 (당하동 639-2전)	일반도로		국고15-760 (15.10.27)	
변경	중로	1	410	20	국지도로	332	중 1-411 (당하동 1273도)	중 1-513 (당하동 1271도)	일반도로		국고15-760 (15.10.27)	기중점변경

구분	규모				기능	연장 (m)	기점	종점	사용형태	주요 경과지	최초 결정일	비고
	등급	류별	번호	폭원(m)								
기정	중로	1	411	23.5 (23.5~30.5)	보조간선도로	1,287	광 3-23 (당하동 279-7전)	대 2-61 (당하동 661-17대)	일반도로		국고15-760 (15.10.27)	하천2 중복결정
변경	중로	1	411	23.5 (23.5~30.5)	보조간선도로	1,287	광 3-23 (당하동 1228도)	대 2-61 (당하동 661-17대)	일반도로		국고15-760 (15.10.27)	하천2 중복결정 기점변경
기정	중로	1	412	23.5	보조간선도로	541	대 2-78 (당하동 329-4전)	중 1-411 (당하동 276-1대)	일반도로		국고15-760 (15.10.27)	
변경	중로	1	412	23.5	보조간선도로	541	대 2-78 (당하동 1238도)	중 1-411 (당하동 1234도)	일반도로		국고15-760 (15.10.27)	기중점변 경
기정	중로	1	413	23.5 (23.5~30)	보조간선도로	1,061	대 2-78 (당하동 165전)	대 3-153 (원당동 2-8답)	일반도로		국고15-760 (15.10.27)	하천1 중복결정
변경	중로	1	413	23.5 (23.5~30)	보조간선도로	1,061	대 2-78 (당하동 1238도)	대 3-153 (원당동 2-8답)	일반도로		국고15-760 (15.10.27)	하천1 중복결정 기점변경
기정	중로	1	414	20 (20~26)	집산도로	470	광 3-23 (원당동 486-15도)	중 1-413 (원당동 352답)	일반도로		국고15-760 (15.10.27)	하천1 중복결정
변경	중로	1	414	20 (20~26)	집산도로	470	광 3-23 (원당동 1036도)	중 1-413 (원당동 1087도)	일반도로		국고15-760 (15.10.27)	하천1 중복결정 기중점변 경
기정	중로	1	415	21	집산도로	304	대 2-78 (원당동 488대)	중 1-418 (원당동 산61-3임)	일반도로		국고15-760 (15.10.27)	
변경	중로	1	415	21	집산도로	304	대 2-78 (원당동 1017도)	중 1-418 (원당동 1025도)	일반도로		국고15-760 (15.10.27)	기중점변 경
기정	중로	1	416	20 (20~21)	집산도로	434	대 2-78 (원당동 487-3대)	중 1-417 (원당동 산81임)	일반도로		국고15-760 (15.10.27)	
변경	중로	1	416	20 (20~21)	집산도로	434	대 2-78 (원당동 1017도)	중 1-417 (원당동 1019도)	일반도로		국고15-760 (15.10.27)	기중점변 경
기정	중로	1	417	23.5 (23.5~29.5)	보조간선도로	994	광 3-23 (원당동 544-6도)	대 2-78 (원당동 120대)	일반도로		국고15-760 (15.10.27)	
변경	중로	1	417	23.5 (23.5~29.5)	보조간선도로	994	광 3-23 (원당동 1044도)	대 2-78 (원당동 1017도)	일반도로		국고15-760 (15.10.27)	기중점변 경
기정	중로	1	418	23.5 (23.5~27.5)	집산도로	538	광 3-23 (원당동 330-6전)	중 1-421 (원당동 310-2답)	일반도로		국고15-760 (15.10.27)	
변경	중로	1	418	23.5 (23.5~27.5)	집산도로	538	광 3-23 (원당동 1036도)	중 1-421 (원당동 1023도)	일반도로		국고15-760 (15.10.27)	기중점변 경
기정	중로	1	419	23.5 (20.5~26.5)	집산도로	1,179	동측지구계 (원당동 11-2답)	대 3-154 (원당동 262-3답)	일반도로		국고15-760 (15.10.27)	
변경	중로	1	419	23.5 (20.5~26.5)	집산도로	1,179	동측지구계 (원당동 11-2답)	대 3-154 (원당동 988도)	일반도로		국고15-760 (15.10.27)	중점변경
기정	중로	1	420	20	집산도로	31	중 1-419 (원당동 178전)	대 김포3-8 (원당동 62-7구)	일반도로		국고15-760 (15.10.27)	
변경	중로	1	420	20	집산도로	31	중 1-419 (원당동 1013도)	대 김포3-8 (원당동 1010도)	일반도로		국고15-760 (15.10.27)	기중점변 경
기정	중로	1	421	20 (20~26)	집산도로	364	대 2-78 (원당동 200-3대)	중 1-419 (원당동 178전)	일반도로		국고15-760 (15.10.27)	
변경	중로	1	421	20 (20~26)	집산도로	364	대 2-78 (원당동 1017도)	중 1-419 (원당동 1013도)	일반도로		국고15-760 (15.10.27)	기중점변 경
기정	중로	1	422	20	집산도로	393	대 2-78 (원당동 191-1전)	중 1-417 (원당동 산75-9임)	일반도로		국고15-760 (15.10.27)	
변경	중로	1	422	20	집산도로	393	대 2-78 (원당동 1017도)	중 1-417 (원당동 1019도)	일반도로		국고15-760 (15.10.27)	기중점변 경
기정	중로	1	423	26.5	집산도로	436	중 1-421 (원당동 304-1전)	대 3-154 (원당동 58-2대)	일반도로		국고15-760 (15.10.27)	
변경	중로	1	423	26.5	집산도로	436	중 1-421 (원당동 1023도)	대 3-154 (원당동 988도)	일반도로		국고15-760 (15.10.27)	기중점변 경
기정	중로	1	424	24.5	국지도로	217	중 1-120 (원당동 645-6답)	11호 근린공원 (원당동 66-25장)	일반도로		국고15-760 (15.10.27)	
기정	중로	1	425	20 (20~23)	국지도로	835	중 1-426 (불로동 264-19대)	중 1-426 (불로동 260-14답)	일반도로		국고15-760 (15.10.27)	
기정	중로	1	426	23.5 (20~35)	보조간선도로	1,703	대 2-78 (원당동 661-13전)	북측지구계 (불로동 192-2도)	일반도로		국고15-760 (15.10.27)	
기정	중로	1	427	20 (20~23)	국지도로	765	중 1-429 (불로동 555전)	중 1-426 (불로동 260-44장)	일반도로		국고15-760 (15.10.27)	근린공원1 1 중복
기정	중로	1	428	23.5 (23.5~29.5)	보조간선도로	970	중 1-426 (불로동 301-5답)	중 1-429 (불로동 531-6답)	일반도로		국고15-760 (15.10.27)	근린공원1 1 중복

구분	규모				기능	연장 (m)	기점	종점	사용형태	주요 경과지	최초 결정일	비고
	등급	류별	번호	폭원(m)								
기정	중로	1	429	20	집산도로	1,067	대 2-78 (블로동 산15-2읍)	북측지구계 (블로동 산74읍)	일반도로		국고15-760 (15.10.27)	
기정	중로	1	430	20	특수도로	207	중 1-429 (블로동 산88-1읍)	중 2-468 (블로동 산53-1장)	보행자도로		국고15-760 (15.10.27)	
기정	중로	1	431	20	국지도로	348	중 1-429 (블로동 산54-1전)	중 1-493 (블로동 산46-3전)	일반도로		국고15-760 (15.10.27)	
기정	중로	1	491	23.5 (23.5*30)	보조간선도로	862	광 3-23 (당하동 산3-11읍)	대 2-78 (블로동 산746구)	일반도로		국고15-760 (15.10.27)	근린공원1 3 중복
기정	중로	1	492	24.5	보조간선도로	319	중 1-429 (블로동 산53-3담)	중1-493 (블로동 산449전)	일반도로		국고15-760 (15.10.27)	
기정	중로	1	493	24.5 (24.5*42)	보조간선도로	1,166	대 2-78 (블로동 산68-8담)	북측지구계 (블로동 산409-2전)	일반도로		국고15-760 (15.10.27)	
기정	중로	1	495	20	국지도로	48	중1-493 (블로동 산577-12대)	중 2-474 (블로동 산577-3대)	일반도로		국고15-760 (15.10.27)	
기정	중로	1	497	20	집산도로	792	광 3-23 (마전동 산180-4도)	대2-78 (블로동 산681전)	일반도로		국고15-760 (15.10.27)	
기정	중로	1	498	23.5 (23.5*29.5)	보조간선도로	845	중1-493 (블로동 산465-3담)	광 3-27 (마전동 산392-3대)	일반도로		국고15-760 (15.10.27)	근린공원1 5 중복
기정	중로	1	499	21	집산도로	213	대2-78 (블로동 산67-21대)	중1-498 (블로동 산651-2전)	일반도로		국고15-760 (15.10.27)	근린공원1 5 중복
기정	중로	1	500	20	국지도로	669	중1-498 (블로동 산140-2읍)	북측지구계 (블로동 산472-2읍)	일반도로		국고15-760 (15.10.27)	
기정	중로	1	501	2f0	집산도로	1,012	광 3-27 (블로동 산722-10대)	북측지구계 (마전동 산353전)	일반도로		국고15-760 (15.10.27)	하천4 중복결정
기정	중로	1	502	20	집산도로	606	광 3-23 (마전동 산520-5도)	대 2-61 (당하동 산847-1전)	일반도로		국고15-760 (15.10.27)	
기정	중로	1	503	20	집산도로	610	대 2-61 (당하동 산855-4구)	남측지구계 (당하동 산1003-9구)	일반도로		국고15-760 (15.10.27)	
기정	중로	1	504	20.5 (20.5*26.5)	보조간선도로	839	광 3-23 (당하동 산2-7도)	대 2-61 (당하동 산750-15담)	일반도로		국고15-760 (15.10.27)	어린이 공원13 중복결정
기정	중로	1	505	23.5	국지도로	168	중1-512 (당하동 산104읍)	원당지구 남측구역계 (당하동 산105-5읍)	일반도로		국고15-760 (15.10.27)	
기정	중로	1	506	23.5	집산도로	302	대 2-61 (당하동 산749-22담)	중1-512 (당하동 산104읍)	일반도로		국고15-760 (15.10.27)	
기정	중로	1	507	20	국지도로	262	중1-508 (당하동 산741-1대)	중1-512 (당하동 산103-3읍)	일반도로		국고15-760 (15.10.27)	
기정	중로	1	507	20	국지도로	262	중1-508 (당하동 산741-1대)	중1-512 (당하동 산103-3읍)	일반도로		국고15-760 (15.10.27)	
기정	중로	1	508	20	국지도로	366	중1-510 (당하동 산735-10전)	중1-506 (당하동 산132-7읍)	일반도로		국고15-760 (15.10.27)	
기정	중로	1	509	23.5	보조간선도로	168	중1-512 (당하동 산88-6읍)	원당지구 남측구역계 (당하동 산63-3담)	일반도로		국고15-760 (15.10.27)	
기정	중로	1	510	23.5 (23.5*26.5)	보조간선도로	450	대 2-61 (당하동 산726-21담)	중1-512 (당하동 산701-2대)	일반도로		국고15-760 (15.10.27)	
기정	중로	1	511	20	국지도로	450	중1-513 (당하동 산644-2대)	중1-510 (당하동 산706-1담)	일반도로		국고15-760 (15.10.27)	
변경	중로	1	511	20	국지도로	450	중1-513 (당하동 산1271도)	중1-510 (당하동 산706-1담)	일반도로		국고15-760 (15.10.27)	기점변경
기정	중로	1	512	23.5 (20.5*29.5)	국지도로	1,368	중 1-411 (당하동 산276대)	중1-504 (당하동 산750-11잡)	일반도로		국고15-760 (15.10.27)	
변경	중로	1	512	23.5 (20.5*29.5)	국지도로	1,368	중 1-411 (당하동 산1234도)	중1-504 (당하동 산750-11잡)	일반도로		국고15-760 (15.10.27)	기점변경
기정	중로	1	513	21	집산도로	614	대 2-61 (당하동 산666-2담)	중1-512 (당하동 산238담)	일반도로		국고15-760 (15.10.27)	
변경	중로	1	513	21	집산도로	614	대 2-61 (당하동 산666-2담)	중1-512 (당하동 산1255도)	일반도로		국고15-760 (15.10.27)	중점변경
기정	중로	2	449	16 (16~19)	집산도로	436	대2-78 (당하동 산355-4구)	중 1-408 (당하동 산418-2담)	일반도로		국고15-760 (15.10.27)	하천1 중복결정
변경	중로	2	449	16 (16~19)	집산도로	436	대2-78 (당하동 산1277도)	중 1-408 (당하동 산1307도)	일반도로		국고15-760 (15.10.27)	하천1 중복결정 기중점변경
기정	중로	2	450	16	집산도로	386	대2-78 (당하동 산159-2담)	중 2-449 (당하동 산362잡)	일반도로		국고15-760 (15.10.27)	
변경	중로	2	450	16	집산도로	386	대2-78 (당하동 산1277도)	중 2-449 (당하동 산1315도)	일반도로		국고15-760 (15.10.27)	기중점변경

구분	규모				기능	연장 (m)	기점	종점	사용형태	주요 경과지	최초 결정일	비고
	등급	류별	번호	폭원(m)								
기정	중로	2	451	16 (16~18)	집산도로	467	대2-78 (당하동 528-7대)	중 1-411 (당하동 264-1전)	일반도로		국고15-760 (15.10.27)	
변경	중로	2	451	16 (16~18)	집산도로	467	대2-78 (당하동 1277도)	중 1-411 (당하동 1273도)	일반도로		국고15-760 (15.10.27)	기중점변경
기정	중로	2	452	16	국지도로	314	중 1-412 (당하동 산36-1입)	중 2-451 (당하동 산16입)	일반도로		국고15-760 (15.10.27)	
변경	중로	2	452	16	국지도로	314	중 1-412 (당하동 1244도)	중 2-451 (당하동 1319도)	일반도로		국고15-760 (15.10.27)	기중점변경
기정	중로	2	453	15	국지도로	483	중 1-413 (원당동 347답)	중1-414 (원당동 359-1전)	일반도로		국고15-760 (15.10.27)	하천1 중복결정
변경	중로	2	453	15	국지도로	483	중 1-413 (원당동 1087도)	중1-414 (원당동 1062도)	일반도로		국고15-760 (15.10.27)	하천1 중복결정 기중점변경
기정	중로	2	454	16.5	집산도로	435	대2-78 (원당동 453-1전)	중 1-414 (원당동 360창)	일반도로		국고15-760 (15.10.27)	
변경	중로	2	454	16.5	집산도로	435	대2-78 (원당동 1017도)	중 1-414 (원당동 1062도)	일반도로		국고15-760 (15.10.27)	기중점변경
기정	중로	2	455	16.5	집산도로	85	광 3-23 (원당동 306-7답)	중 2-454 (원당동 397-1답)	일반도로		국고15-760 (15.10.27)	
변경	중로	2	455	16.5	집산도로	85	광 3-23 (원당동 1036도)	중 2-454 (원당동 1066도)	일반도로		국고15-760 (15.10.27)	기중점변경
기정	중로	2	456	16.5	집산도로	266	대2-78 (원당동 462전)	광 3-23 (원당동 483-13답)	일반도로		국고15-760 (15.10.27)	
변경	중로	2	456	16.5	집산도로	266	대2-78 (당하동 1238도)	광 3-23 (당하동 1228도)	일반도로		국고15-760 (15.10.27)	기중점변경
기정	중로	2	457	16.5	국지도로	238	중 1-418 (원당동 434-13입)	중 2-458 (원당동 442-5주)	일반도로		국고15-760 (15.10.27)	
변경	중로	2	457	16.5	국지도로	238	중 1-418 (원당동 1025도)	중 2-458 (원당동 1029도)	일반도로		국고15-760 (15.10.27)	기중점변경
기정	중로	2	458	16.5	집산도로	167	광 3-23 (원당동 442-5주)	중 1-415 (원당동 489-3입)	일반도로		국고15-760 (15.10.27)	
변경	중로	2	458	16.5	집산도로	167	광 3-23 (원당동 1036도)	중 1-415 (원당동 1027도)	일반도로		국고15-760 (15.10.27)	기중점변경
기정	중로	2	459	16.5	국지도로	273	중 2-457 (원당동 434-13입)	중 2-458 (원당동 489-3입)	일반도로		국고15-760 (15.10.27)	
변경	중로	2	459	16.5	국지도로	273	중 2-457 (원당동 1034도)	중 2-458 (원당동 1029도)	일반도로		국고15-760 (15.10.27)	기중점변경
기정	중로	2	460	16.5	국지도로	515	중 1-416 (원당동 469-1대)	중 1-416 (원당동 511-1답)	일반도로		국고15-760 (15.10.27)	
변경	중로	2	460	16.5	국지도로	515	중 1-416 (원당동 1037도)	중 1-416 (원당동 1037도)	일반도로		국고15-760 (15.10.27)	기중점변경
기정	중로	2	461	16.5	국지도로	214	중 2-460 (원당동 469-3창)	중 2-460 (원당동 509-1답)	일반도로		국고15-760 (15.10.27)	
변경	중로	2	461	16.5	국지도로	214	중 2-460 (원당동 1039도)	중 2-460 (원당동 1039도)	일반도로		국고15-760 (15.10.27)	기중점변경
기정	중로	2	462	15	국지도로	248	중 1-419 (원당동 232-1답)	동측지구계 (원당동 251-2답)	일반도로		국고15-760 (15.10.27)	
변경	중로	2	462	15	국지도로	248	중 1-419 (원당동 1013도)	동측지구계 (원당동 1010도)	일반도로		국고15-760 (15.10.27)	기중점변경
기정	중로	2	463	19	국지도로	423	중 1-425 (블로동 산33-11입)	동측지구계 (블로동 산29-5입)	일반도로		국고15-760 (15.10.27)	
기정	중로	2	464	16	국지도로	458	중 1-425 (블로동 산33-11입)	동측지구계 (블로동 산29-10입)	일반도로		국고15-760 (15.10.27)	
기정	중로	2	465	16	국지도로	382	중 1-426 (블로동 300-3대)	중 2-464 (블로동 215-4전)	일반도로		국고15-760 (15.10.27)	
기정	중로	2	466	16	국지도로	330	중 1-427 (블로동 산54-1입)	중 1-428 (블로동 산58-3입)	일반도로		국고15-760 (15.10.27)	
기정	중로	2	467	16.5	집산도로	382	대2-78 (블로동 산114입)	중1-491 (블로동 600잡)	일반도로		국고15-760 (15.10.27)	
기정	중로	2	468	16.5	국지도로	477	중 1-429 (블로동 산115-2입)	중 1-431 (블로동 561-12대)	일반도로		국고15-760 (15.10.27)	
기정	중로	2	469	16.5	국지도로	317	중 2-468 (블로동 585잡)	중 2-468 (블로동 564-2대)	일반도로		국고15-760 (15.10.27)	
기정	중로	2	470	16.5	국지도로	228	중 1-431 (블로동 553-9답)	중 2-468 (블로동 564-2대)	일반도로		국고15-760 (15.10.27)	
기정	중로	2	471	16.5	국지도로	217	중 1-431 (블로동 552-1전)	중1-492 (블로동 산89입)	일반도로		국고15-760 (15.10.27)	
기정	중로	2	474	16.5	국지도로	398	중2-821 (블로동 617-5전)	중2-821 (블로동 578-11잡)	일반도로		국고15-760 (15.10.27)	

구분	규모				기능	연장 (m)	기점	종점	사용형태	주요 경과지	최초 결정일	비고
	등급	류별	번호	폭원(m)								
기정	중로	2	476	16	국지도로	40	중1-493 (불로동 410-6답)	중 1-121 (불로동 462-9전)	일반도로		국고15-760 (15.10.27)	
기정	중로	2	477	16	국지도로	331	중1-493 (불로동 410-6답)	중1-500 (불로동 489-9잡)	일반도로		국고15-760 (15.10.27)	
기정	중로	2	481	16.5 (11~16.5)	집산도로	379	대 2-78 (불로동 516-24답)	중 1-499 (불로동 666-2답)	일반도로		국고15-760 (15.10.27)	
기정	중로	2	483	16	집산도로	315	광 3-27 (마전동 403대)	마전동 446도	일반도로		국고15-760 (15.10.27)	
기정	중로	2	484	16	국지도로	221	대 3-58 (마전동 291-7도)	마전동 446-21구 (하나아파트)	일반도로		국고15-760 (15.10.27)	하천3 중복결정
기정	중로	2	485	16	국지도로	563	중1-501 (마전동 444구)	소 2-255(마전) (마전동 산20-6답)	일반도로		국고15-760 (15.10.27)	
기정	중로	2	486	16	국지도로	20	중1-501 (마전동 365-1도)	중 3-566 (마전동 444-12구)	일반도로		국고15-760 (15.10.27)	
기정	중로	2	487	16	집산도로	533	광 3-27 (마전동 459-1대)	중 1-501 (마전동 산 122답)	일반도로		국고15-760 (15.10.27)	
기정	중로	2	488	15	국지도로	108	남측지구계 (마전동 산29-2답)	중 2-487 (마전동 458-5전)	일반도로		국고15-760 (15.10.27)	
기정	중로	2	493	18	국지도로	178	중1-497 (마전동 산79-6답)	중2-818 (마전동 산 179-1답)	일반도로		국고15-760 (15.10.27)	
기정	중로	2	494	16	집산도로	457	광 3-23 (마전동 515-31도)	중1-497 (마전동 산80-3답)	일반도로		국고15-760 (15.10.27)	
기정	중로	2	495	16.5	특수도로	30	광 3-23 (마전동 499-3도)	중2-818 (마전동 497-1전)	보행자도로		국고15-760 (15.10.27)	
기정	중로	2	496	16	국지도로	213	중1-502 (마전동 203-1답)	서측지구계 (당하동 910-4장)	일반도로		국고15-760 (15.10.27)	
기정	중로	2	498	15 (15~18)	국지도로	489	중1-503 (당하동 산92-1답)	남측지구계 (당하동 768-1답)	일반도로		국고15-760 (15.10.27)	
기정	중로	2	816	16.5	국지도로	282	중 2-471 (불로동 550-3전)	중 2-471 (불로동 547-12전)	일반도로		국고15-760 (15.10.27)	
기정	중로	2	817	16	국지도로	65	중 1-121 (불로동 424-2전)	중1-493 (불로동 424-2전)	일반도로		국고15-760 (15.10.27)	
기정	중로	2	818	16 (16~16.5)	국지도로	791	대2-78 (불로동 697전)	중 2-495 (마전동 497-1전)	일반도로		국고15-760 (15.10.27)	
기정	중로	2	819	15	국지도로	291	중1-503 (당하동 805-1도)	중2-498 (당하동 765-33대)	일반도로		국고15-760 (15.10.27)	
기정	중로	2	820	15	국지도로	206	대2-61 (당하동 834-5장)	중2-498 (당하동 772-7답)	일반도로		국고15-760 (15.10.27)	
기정	중로	2	821	16.5	국지도로	514	중1-493 (불로동 611-1답)	중 1-498 (불로동 508-19답)	일반도로		국고19-967 (20.1.16)	
기정	중로	2	822	16	국지도로	181	중1-497 (불로동 산34-8답)	중 2-818 (불로동 707-1답)	일반도로		국고19-967 (20.1.16)	
기정	중로	2	823	16.5	국지도로	485	중 1-426 (원당동 651-17장)	중 2-823 (원당동 651-10장)	일반도로		국고19-967 (20.1.16)	
기정	중로	2	824	16.5	국지도로	607	중 1-426 (원당동 651-22장)	중 2-824 (원당동 산 111-1답)	일반도로		국고19-967 (20.1.16)	
기정	중로	2	825	15	국지도로	10	1호 열공급설비 (당하동 772-7답)	중 2-498 (당하동 772-7답)	일반도로		국고19-967 (20.1.16)	
기정	중로	2	826	17 (14~17)	국지도로	288	중 1-501 (마전동 330-2전)	중 2-483 (마전동 333-2전)	일반도로		국고19-967 (20.1.16)	하천3 중복결정
기정	중로	3	551	12.5	국지도로	262	중 2-450 (당하동 146-2답)	소3-242 (당하동 148-1답)	일반도로		국고15-760 (15.10.27)	
변경	중로	3	551	12.5	국지도로	262	중 2-450 (당하동 1285도)	소3-242 (당하동 1286-12도)	일반도로		국고15-760 (15.10.27)	기종점변 경
기정	중로	3	552	12.5	국지도로	300	중 1-413 (당하동 165전)	중 2-450 (당하동 145-1답)	일반도로		국고15-760 (15.10.27)	
변경	중로	3	552	12.5	국지도로	300	중 1-413 (당하동 1279도)	중 2-450 (당하동 1285도)	일반도로		국고15-760 (15.10.27)	기종점변 경
기정	중로	3	553	13	국지도로	326	중 3-555 (당하동 202-1답)	중 3-553 (당하동 202-1답)	일반도로		국고15-760 (15.10.27)	
변경	중로	3	553	13	국지도로	326	중 3-555 (당하동 1245도)	중 3-553 (당하동 1247도)	일반도로		국고15-760 (15.10.27)	기종점변 경
기정	중로	3	554	13	국지도로	20	중 3-555 (당하동 199-1답)	중 3-553 (당하동 201-1답)	일반도로		국고15-760 (15.10.27)	
변경	중로	3	554	13	국지도로	20	중 3-555 (당하동 1245도)	중 3-553 (당하동 1247도)	일반도로		국고15-760 (15.10.27)	기종점변 경
기정	중로	3	555	12.5	국지도로	262	중 1-412 (당하동 산36-1답)	중 1-411 (당하동 188구)	일반도로		국고15-760 (15.10.27)	

구분	규모				기능	연장 (m)	기점	종점	사용형태	주요 경과지	최초 결정일	비고
	등급	류별	번호	폭원(m)								
변경	중로	3	555	12.5	국지도로	262	중 1-412 (당하동 1244도)	중 1-411 (당하동 1234도)	일반도로		국고15-760 (15.10.27)	기종점변경
기정	중로	3	556	13	국지도로	22	중 1-419 (원당동 282-2전)	중3-557 (원당동 282-2전)	일반도로		국고15-760 (15.10.27)	
변경	중로	3	556	13	국지도로	22	중 1-419 (원당동 1013도)	중3-557 (원당동 996도)	일반도로		국고15-760 (15.10.27)	기종점변경
기정	중로	3	557	13	국지도로	183	중 2-462 (원당동 262답)	소 3-239(원당) (원당동 242-1전)	일반도로		국고15-760 (15.10.27)	
변경	중로	3	557	13	국지도로	183	중 2-462 (원당동 994도)	소 3-239(원당) (원당동 1009도)	일반도로		국고15-760 (15.10.27)	기종점변경
기정	중로	3	558	12	국지도로	122	중 1-120 (원당동 643-10답)	6호 근린공원 (원당동 627-4답)	일반도로		국고15-760 (15.10.27)	
기정	중로	3	559	13	국지도로	206	중 1-426 (블로동 261-12답)	중 1-427 (블로동 282-7도)	일반도로		국고15-760 (15.10.27)	
기정	중로	3	560	12.5	국지도로	249	중1-512 (당하동 99-5장)	중1-509 (당하동 산93임)	일반도로		국고15-760 (15.10.27)	
기정	중로	3	561	12	국지도로	267	중 2-484 (마전동 235-7구)	소 2-201(마전) (마전동 189-6답)	일반도로		국고15-760 (15.10.27)	
기정	중로	3	562	12	국지도로	220	중 2-484 (마전동 235-3답)	소 2-201(마전) (마전동 산12-1도)	일반도로		국고15-760 (15.10.27)	
기정	중로	3	563	12	국지도로	61	중3-561 (마전동 235-1답)	소 2-210(마전) (마전동 235-2전)	일반도로		국고15-760 (15.10.27)	
기정	중로	3	564	12	국지도로	347	중 2-483 (마전동 381-1구)	중3-562 (마전동 334-1전)	일반도로		국고15-760 (15.10.27)	
기정	중로	3	565	13 (13~14.5)	국지도로	242	중1-501 (마전동 353-5답)	중2-826 (마전동 360-2전)	일반도로		국고15-760 (15.10.27)	
기정	중로	3	566	13	국지도로	451	중1-501 (마전동 365-1도)	중 2-485 (마전동 산20-7임)	일반도로		국고15-760 (15.10.27)	
기정	중로	3	572	12	국지도로	180	중1-502 (마전동 522-5대)	소 1-209(마전) (마전동 545-4대)	일반도로		국고15-760 (15.10.27)	
기정	중로	3	573	12.5	국지도로	152	중1-505 (당하동 산104임)	중3-574 (당하동 산103-4임)	일반도로		국고15-760 (15.10.27)	
기정	중로	3	574	12.5	국지도로	129	중1-512 (당하동 산103-3임)	소 2-226(당하) (당하동 54답)	일반도로		국고15-760 (15.10.27)	
기정	중로	3	575	12.5	국지도로	149	중1-509 (당하동 산93-8임)	중3-574 (당하동 산103-4임)	일반도로		국고15-760 (15.10.27)	
기정	중로	3	576	13.5	국지도로	295	복측지구계 (블로동 306-37목)	소 1-203(블로) (블로동 302-7대)	일반도로		국고19-967 (20.1.16)	
기정	중로	3	577	12.5	국지도로	216	중 2-822 (블로동 702-1답)	중 2-822 (블로동 705-1전)	일반도로		국고19-967 (20.1.16)	
기정	소로	1	8	12	국지도로	662 (531)	서측지구계 (마전동 249-1도)	서측지구계 (마전동 산146-4임)	일반도로		국고15-760 (15.10.27)	마전
기정	소로	1	203	10	국지도로	216	중2-818 (마전동 179-1임)	서측지구계 (마전동 산177-1임)	일반도로		'99.6.23	마전
기정	소로	1	204	11	국지도로	256	중1-501 (마전동 353-2전)	중 2-484 (마전동 416-7도)	일반도로		국고15-760 (15.10.27)	마전
기정	소로	1	205	11	국지도로	52	소 1-204(마전) (마전동 353-2전)	소 2-211(마전) (마전동 353-1전)	일반도로		국고15-760 (15.10.27)	마전
기정	소로	1	206	11 (11~13)	국지도로	320	중1-501 (마전동 산122임)	중2-826 (마전동 360-2전)	일반도로		국고15-760 (15.10.27)	마전
기정	소로	1	207	11	국지도로	295	중 2-494 (마전동 516-17대)	중 2-494 (마전동 산180-1임)	일반도로		국고15-760 (15.10.27)	마전
기정	소로	1	208	11 (10.5~11)	국지도로	453	중 2-494 (마전동 515대)	중 2-494 (마전동 산187-2임)	일반도로		국고15-760 (15.10.27)	마전
기정	소로	1	209	10	국지도로	162	22호 경관녹지 (마전동 542답)	22호 경관녹지 (마전동 산181-14임)	일반도로		국고15-760 (15.10.27)	마전
기정	소로	1	210	10	특수도로	102	중 2-483 (마전동 377-17답)	27호 경관녹지 (마전동 377-9답)	보행자도로		국고19-967 (20.1.16)	마전
기정	소로	1	201	11	국지도로	227	중 1-426 (블로동 259-5답)	중 1-425 (블로동 산33-7임)	일반도로		국고15-760 (15.10.27)	블로
기정	소로	1	202	11 (8~11)	국지도로	216	소2-217(블로) (블로동 261-6대)	중3-559 (블로동 279답)	일반도로		국고15-760 (15.10.27)	블로
기정	소로	1	203	11	국지도로	82	중 1-426 (블로동 302-5답)	중 3-576 (블로동 304대)	일반도로		국고15-760 (15.10.27)	블로
기정	소로	1	204	11	국지도로	203	중3-559 (블로동 279답)	소 2-205(블로) (블로동 산53-2임)	일반도로		국고15-760 (15.10.27)	블로
기정	소로	1	205	10	특수도로	121	중2-477 (블로동 487-1대)	11호어린이공원 (블로동 499대)	보행자도로		국고15-760 (15.10.27)	블로

구분	규모				기능	연장 (m)	기점	종점	사용형태	주요 경과지	최초 결정일	비고
	등급	류별	번호	폭원(m)								
기정	소로	1	206	11	국지도로	224	중 1-429 (불로동 556-6전)	중 1-427 (불로동 산96입)	일반도로		국고15-760 (15.10.27)	불로
기정	소로	1	207	10	특수도로	186	중 2-467 (불로동 597-8담)	10호 근린공원 (불로동 산21-7입)	보행자도로		국고15-760 (15.10.27)	불로
기정	소로	1	208	10	특수도로	18	중 1-429 (불로동 559대)	소 1-209(불로) (불로동 561-1담)	보행자도로		국고15-760 (15.10.27)	불로
기정	소로	1	209	10	국지도로	22	중 2-470 (불로동 561-1담)	소 1-208(불로) (불로동 561-1담)	일반도로		국고15-760 (15.10.27)	불로
기정	소로	1	210	10	특수도로	62	대 2-78 (불로동 604담)	중2-467 (불로동 산21-8입)	보행자도로		국고15-760 (15.10.27)	불로
기정	소로	1	211	10	특수도로	64	대 2-78 (불로동 산10-1도)	중2-468 (불로동 585잡)	보행자도로		국고15-760 (15.10.27)	불로
기정	소로	1	212	10	국지도로	12	중 2-469 (불로동 607-10도)	소 1-213(불로) (불로동 607-2대)	일반도로		국고15-760 (15.10.27)	불로
기정	소로	1	213	10	특수도로	24	중 1-493 (불로동 608-6담)	소 1-212(불로) (불로동 607-2대)	보행자도로		국고15-760 (15.10.27)	불로
기정	소로	1	216	10	국지도로	48	중 2-469 (불로동 565대)	소 1-217(불로) (불로동 464-2전)	일반도로		국고15-760 (15.10.27)	불로
기정	소로	1	217	10	특수도로	15	중1-431 (불로동 464-1전)	소 1-216(불로) (불로동 464-2전)	보행자도로		국고15-760 (15.10.27)	불로
기정	소로	1	218	10	특수도로	19	중1-431 (불로동 464-1전)	소 1-219(불로) (불로동 464전)	보행자도로		국고15-760 (15.10.27)	불로
기정	소로	1	219	10	국지도로	17	중2-816 (불로동 449-5담)	소1-218(불로) (불로동 464전)	일반도로		국고15-760 (15.10.27)	불로
기정	소로	1	220	10	특수도로	23	중 1-493 (불로동 465-2담)	소 1-240(불로) (불로동 465-1전)	보행자도로		국고15-760 (15.10.27)	불로
기정	소로	1	221	10	특수도로	42	중 1-493 (불로동 465-2담)	중2-816 (불로동 449-2전)	보행자도로		국고15-760 (15.10.27)	불로
기정	소로	1	222	10	국지도로	12	중2-816 (불로동 449-2전)	소1-223(불로) (불로동 449-1전)	일반도로		국고15-760 (15.10.27)	불로
기정	소로	1	223	10	특수도로	19	중1-492 (불로동 449-1전)	소1-222(불로) (불로동 449-1전)	보행자도로		국고15-760 (15.10.27)	불로
기정	소로	1	224	11	국지도로	267	소1-225(불로) (불로동 산77-55입)	중 1-121 (불로동 543-3대)	일반도로		국고15-760 (15.10.27)	불로
기정	소로	1	225	11	국지도로	200	중 1-429 (불로동 산79-3입)	중 1-121 (불로동 570-14구)	일반도로		국고15-760 (15.10.27)	불로
기정	소로	1	229	10	특수도로	214	중 2-818 (불로동 707대)	23호 경관녹지 (마진동 465-2도)	보행자도로		국고15-760 (15.10.27)	불로
기정	소로	1	231	10	특수도로	301	중1-497 (불로동 산130입)	13호 근린공원 (불로동 산135입)	보행자도로		국고15-760 (15.10.27)	불로
기정	소로	1	232	10	국지도로	20	중1-493 (불로동 423-3담)	9호 초등학교 (불로동 483-6담)	일반도로		국고19-967 (20.1.16)	불로
기정	소로	1	233	10	국지도로	17	중1-493 (불로동 568구)	불로동 478-1담 (불로동 478-1담)	일반도로		국고19-967 (20.1.16)	불로
기정	소로	1	235	10	특수도로	54	중2-821 (불로동 578-11잡)	소3-222(불로) (불로동 산142입)	보행자도로		국고19-967 (20.1.16)	불로
기정	소로	1	236	10	국지도로	33	중2-821 (불로동 624-1잡)	소1-237(불로) (불로동 623-5잡)	일반도로		국고19-967 (20.1.16)	불로
기정	소로	1	237	10	특수도로	29	대2-78 (불로동 622-5잡)	소1-236(불로) (불로동 623-5잡)	보행자도로		국고19-967 (20.1.16)	불로
기정	소로	1	238	10	특수도로	39	중2-821 (불로동 628담)	5호 광장 (불로동 626-6담)	보행자도로		국고19-967 (20.1.16)	불로
기정	소로	1	239	10	특수도로	39	중 2-474 (불로동 581대)	5호 광장 (불로동 616-1전)	보행자도로		국고19-967 (20.1.16)	불로
기정	소로	1	240	10	국지도로	26	중2-474 (불로동 465담)	소1-220(불로) (불로동 465-1전)	일반도로		국고19-967 (20.1.16)	불로
기정	소로	1	241	10	특수도로	178	중1-497 (불로동 산34-13입)	중2-818 (불로동 709-1장)	보행자도로		국고19-967 (20.1.16)	불로
기정	소로	1	242	9	특수도로	123	중1-497 (불로동 산27-1입)	16호 어린이공원 (불로동 산 128-7입)	보행자도로		국고19-967 (20.1.16)	불로
기정	소로	1	243	10	국지도로	325	중2-481 (불로동 666-2담)	중2-481 (불로동 512-4담)	일반도로		국고19-967 (20.1.16)	불로
기정	소로	1	201	10	특수도로	106	원당동 447-3담 (원당동 447-3담)	4호 어린이공원 (원당동 391담)	보행자도로		국고15-760 (15.10.27)	원당 하천1 중복결정
변경	소로	1	201	10	특수도로	106	원당동 1082-3대 (원당동 1082-3대)	4호 어린이공원 (원당동 1067-6공)	보행자도로		국고15-760 (15.10.27)	원당 하천1 중복결정 기중점변 경

구분	규모				기능	연장 (m)	기점	종점	사용형태	주요 경과지	최초 결정일	비고
	등급	류별	번호	폭원(m)								
기정	소로	1	202	10	특수도로	56	당하동 188-9구 (당하동 188-9구)	2호 일반광장 (원당동 483-2답)	보행자도로		국고15-760 (15.10.27)	원당 하천2 중복결정
변경	소로	1	202	10	특수도로	56	당하동 1241-1대 (당하동 1241-1대)	2호 일반광장 (당하동 1235-5잡)	보행자도로		국고15-760 (15.10.27)	원당 하천2 중복결정 기종점변 경
기정	소로	1	203	10	국지도로	23	중 2-456 (원당동 483-4답)	2호 일반광장 (원당동 483-3답)	일반도로		국고15-760 (15.10.27)	원당
변경	소로	1	203	10	국지도로	23	중 2-456 (당하동 1236도)	2호 일반광장 (당하동 1235-5잡)	일반도로		국고15-760 (15.10.27)	원당 기종점변 경
기정	소로	1	204	10	특수도로	108	13호 경관녹지 (원당동 483-2답)	광 3-23 (원당동 539-6구)	보행자도로		국고15-760 (15.10.27)	원당
변경	소로	1	204	10	특수도로	108	13호 경관녹지 (당하동 1235-11공)	광 3-23 (당하동 1228도)	보행자도로		국고15-760 (15.10.27)	원당 기종점변 경
기정	소로	1	205	10	특수도로	48	광 3-23 (원당동 신82-6읍)	중 2-460 (원당동 신82-5읍)	보행자도로		국고15-760 (15.10.27)	원당
변경	소로	1	205	10	특수도로	48	광 3-23 (원당동 1044도)	중 2-460 (원당동 1039도)	보행자도로		국고15-760 (15.10.27)	원당 기종점변 경
기정	소로	1	206	10	특수도로	193	중 2-460 (원당동 475-1진)	3호 일반광장 (원당동 479답)	보행자도로		국고15-760 (15.10.27)	원당
변경	소로	1	206	10	특수도로	193	중 2-460 (원당동 1039도)	3호 일반광장 (원당동 1043잡)	보행자도로		국고15-760 (15.10.27)	원당 기종점변 경
기정	소로	1	207	10	특수도로	41	광 3-23 (원당동 464대)	중 2-460 (원당동 466대)	보행자도로		국고15-760 (15.10.27)	원당
변경	소로	1	207	10	특수도로	41	광 3-23 (원당동 1044도)	중 2-460 (원당동 1039도)	보행자도로		국고15-760 (15.10.27)	원당 기종점변 경
기정	소로	1	208	10	특수도로	50	대 2-78 (원당동 487-6장)	중 2-460 (원당동 473도)	보행자도로		국고15-760 (15.10.27)	원당
변경	소로	1	208	10	특수도로	50	대 2-78 (원당동 1017도)	중 2-460 (원당동 1039도)	보행자도로		국고15-760 (15.10.27)	원당 기종점변 경
기정	소로	1	209	10	특수도로	93	중 2-458 (원당동 신65-6읍)	대 2-78 (원당동 신66읍)	보행자도로		국고15-760 (15.10.27)	원당
변경	소로	1	209	10	특수도로	93	중 2-458 (원당동 1029도)	대 2-78 (원당동 1017도)	보행자도로		국고15-760 (15.10.27)	원당 기종점변 경
기정	소로	1	210	10	특수도로	94	중 1-419 (원당동 242진)	대 (김포)3-8 (원당동 244진)	보행자도로		국고15-760 (15.10.27)	원당
변경	소로	1	210	10	특수도로	94	중 1-419 (원당동 1013도)	대 (김포)3-8 (원당동 1010도)	보행자도로		국고15-760 (15.10.27)	원당 기종점변 경
기정	소로	1	214	10	특수도로	160	중 2-460 (원당동 신82-5읍)	중 1-417 (원당동 신82-5읍)	보행자도로		국고18-335 (18.06.18)	원당
변경	소로	1	214	10	특수도로	160	중 2-460 (원당동 1039도)	중 1-417 (원당동 1019도)	보행자도로		국고18-335 (18.06.18)	원당 기종점변 경
기정	소로	1	215	10	국지도로	22	중2-824 (원당동 627-2답)	소1-216 (원당동 627-1답)	일반도로		국고19-967 (20.1.16)	원당
기정	소로	1	216	10	특수도로	19	대2-78 (원당동 627-1답)	소1-215(원당) (원당동 627-1답)	보행자도로		국고19-967 (20.1.16)	원당
기정	소로	1	217	10	특수도로	26	대2-78 (원당동 636-2장)	중2-824 (원당동 신111-1읍)	보행자도로		국고19-967 (20.1.16)	원당
기정	소로	1	218	10	특수도로	14	대2-78 (원당동 653진)	원당동 784구 (원당동 784구)	보행자도로		국고19-967 (20.1.16)	원당
기정	소로	1	219	10	특수도로	60	중1-414 (원당동 358-1답)	7호 어린이공원 (원당동 358-1답)	보행자도로		국고19-967 (20.1.16)	원당
변경	소로	1	219	10	특수도로	60	중1-414 (원당동 1062도)	7호 어린이공원 (원당동 1065-1공)	보행자도로		국고19-967 (20.1.16)	원당 기종점변 경
기정	소로	1	220	10	국지도로	14	중2-823 (원당동 651-8장)	소1-218(원당) (원당동 651-8장)	일반도로		국고20-1139 (21.1.5)	원당
기정	소로	1	201	10	국지도로	13	대 2-61 (당하동 661-12도)	남측지구계 (당하동 660-4답)	일반도로		국고15-760 (15.10.27)	당하

구분	규모				기능	연장 (m)	기점	종점	사용형태	주요 경과지	최초 결정일	비고
	등급	류별	번호	폭원(m)								
기정	소로	1	202	11	국지도로	63	중 1-408 (당하동 418-1전)	동측지구계 (당하동 416도)	일반도로		국고15-760 (15.10.27)	당하
변경	소로	1	202	11	국지도로	63	중 1-408 (당하동 1307도)	동측지구계 (당하동 416도)	일반도로		국고15-760 (15.10.27)	당하 기점변경
기정	소로	1	203	11	국지도로	140	대2-78 (당하동 159전)	6호 소공원 (당하동 350대)	일반도로		국고15-760 (15.10.27)	당하
변경	소로	1	203	11	국지도로	140	대2-78 (당하동 1277도)	6호 소공원 (당하동 1276-3공)	일반도로		국고15-760 (15.10.27)	당하 기종점변경
기정	소로	1	204	12.5	국지도로	161	대2-78 (당하동 187답)	중 1-412 (당하동 328-1전)	일반도로		국고15-760 (15.10.27)	당하
변경	소로	1	204	12.5	국지도로	161	대2-78 (당하동 1238도)	중 1-412 (당하동 1244도)	일반도로		국고15-760 (15.10.27)	당하 기종점변경
기정	소로	1	205	11	국지도로	84	중 2-451 (당하동 산16임)	2호 어린이공원 (당하동 553대)	일반도로		국고15-760 (15.10.27)	당하
변경	소로	1	205	11	국지도로	84	중 2-451 (당하동 1319도)	2호 어린이공원 (당하동 1318-9공)	일반도로		국고15-760 (15.10.27)	당하 기종점변경
기정	소로	1	206	10	특수도로	149	중 1-411 (당하동 264-4전)	4호 근린공원 (당하동 264-5임)	보행자도로		국고15-760 (15.10.27)	당하
변경	소로	1	206	10	특수도로	149	중 1-411 (당하동 1273도)	4호 근린공원 (당하동 1272-1공)	보행자도로		국고15-760 (15.10.27)	당하 기종점변경
기정	소로	1	208	11 (8~11)	국지도로	74	소 1-209(당하) (당하동 287전)	원당지구 동측구역계 (당하동 391도)	일반도로		국고15-760 (15.10.27)	당하
변경	소로	1	208	11 (8~11)	국지도로	74	소 1-209(당하) (당하동 1253도)	원당지구 동측구역계 (당하동 391도)	일반도로		국고15-760 (15.10.27)	당하 기점변경
기정	소로	1	209	11	국지도로	733	중 1-411 (당하동 203답)	원당지구 동측구역계 (당하동 354답)	일반도로		국고15-760 (15.10.27)	당하
변경	소로	1	209	11	국지도로	733	중 1-411 (당하동 1234도)	원당지구 동측구역계 (당하동 354답)	일반도로		국고15-760 (15.10.27)	당하 기점변경
기정	소로	1	210	10	특수도로	463	중1-513 (당하동 41-2임)	중1-510 (당하동 702-1잡)	보행자도로		국고15-760 (15.10.27)	당하
변경	소로	1	210	10	특수도로	463	중1-513 (당하동 1271도)	중1-510 (당하동 702-1잡)	보행자도로		국고15-760 (15.10.27)	당하 기점변경
기정	소로	1	211	11	국지도로	195	중1-503 (당하동 789대)	중2-819 (당하동 794전)	일반도로		국고15-760 (15.10.27)	당하
기정	소로	1	212	11	국지도로	144	중1-503 (당하동 788대)	당하동 820-2대 (당하동 820-2대)	일반도로		국고15-760 (15.10.27)	당하
기정	소로	1	213	10	특수도로	65	광 3-23 (당하동 315전)	소 1-209(당하) (당하동 315-1전)	보행자도로		국고19-967 (20.1.16)	당하 하천2 중복결정
변경	소로	1	213	10	특수도로	65	광 3-23 (당하동 1228도)	소 1-209(당하) (당하동 1253도)	보행자도로		국고19-967 (20.1.16)	당하 하천2 중복결정 기종점변경
기정	소로	2	201	8	국지도로	523	중3-564 (마전동 338-2전)	중3-561 (마전동 190-3전)	일반도로		국고15-760 (15.10.27)	마전
기정	소로	2	205	8	국지도로	87	중3-562 (마전동 332-1전)	중3-561 (마전동 190-1전)	일반도로		국고15-760 (15.10.27)	마전
기정	소로	2	206	8	국지도로	71	중3-561 (마전동 446-8구)	소2-201(마전) (마전동 189-1전)	일반도로		국고15-760 (15.10.27)	마전
기정	소로	2	207	8	국지도로	87	중3-562 (마전동 340전)	중3-561 (마전동 190-2답)	일반도로		국고15-760 (15.10.27)	마전
기정	소로	2	208	8	국지도로	44	중3-561 (마전동 190-2답)	소2-201(마전) (마전동 190-4전)	일반도로		국고15-760 (15.10.27)	마전
기정	소로	2	209	8	국지도로	87	중3-562 (마전동 235-3답)	중3-561 (마전동 190-3전)	일반도로		국고15-760 (15.10.27)	마전
기정	소로	2	210	8	국지도로	83	중3-562 (마전동 235-3답)	중3-561 (마전동 235-1답)	일반도로		국고15-760 (15.10.27)	마전
기정	소로	2	211	8 (6~8)	국지도로	263	소1-204(마전) (마전동 316-2전)	소3-263(마전) (마전동 353-1전)	일반도로		국고15-760 (15.10.27)	마전
기정	소로	2	212	8	국지도로	51	소1-204(마전) (마전동 352-4답)	소2-211(마전) (마전동 352-2답)	일반도로		국고15-760 (15.10.27)	마전

구분	규모				기능	연장 (m)	기점	종점	사용형태	주요 경과지	최초 결정일	비고
	등급	류별	번호	폭원(m)								
기정	소로	2	213	8	국지도로	95	소2-212(마전) (마전동 352-2답)	소2-211(마전) (마전동 352-13답)	일반도로		국고15-760 (15.10.27)	마전
기정	소로	2	217	8	국지도로	300	중2-485 (마전동 276답)	중2-485 (마전동 260대)	보행자 우선도로		국고15-760 (15.10.27)	마전
기정	소로	2	221	8	국지도로	219	중2-485 (마전동 산20-6답)	중2-485 (마전동 273-11대)	보행자 우선도로		국고15-760 (15.10.27)	마전
기정	소로	2	227	8	국지도로	272	중3-566 (마전동 산20-4답)	중3-566 (마전동 산20-4답)	일반도로		국고15-760 (15.10.27)	마전
기정	소로	2	228	8	국지도로	66	소2-227(마전) (마전동 산20-4답)	소 2-227(마전) (마전동 366-2대)	일반도로		국고15-760 (15.10.27)	마전
기정	소로	2	229	8	국지도로	50	소2-231(마전) (마전동 368-1주)	소 1-206(마전) (마전동 444-3도)	일반도로		국고15-760 (15.10.27)	마전
기정	소로	2	230	8	국지도로	34	소2-231(마전) (마전동 산20-15답)	소 1-206(마전) (마전동 360-3답)	일반도로		국고15-760 (15.10.27)	마전
기정	소로	2	231	8	국지도로	303	소2-229(마전) (마전동 444-3도)	소 1-206(마전) (마전동 362-6답)	일반도로		국고15-760 (15.10.27)	마전
기정	소로	2	232	8	국지도로	126	소2-233(마전) (마전동 362-2답)	소 2-234(마전) (마전동 362-9답)	일반도로		국고15-760 (15.10.27)	마전
기정	소로	2	233	8	국지도로	299	소1-206(마전) (마전동 362-2답)	소 2-234(마전) (마전동 362-9답)	일반도로		국고15-760 (15.10.27)	마전
기정	소로	2	234	8	국지도로	64	중1-501 (마전동 444-14구)	소 2-233(마전) (마전동 373답)	일반도로		국고15-760 (15.10.27)	마전
기정	소로	2	235	8	국지도로	174	소2-240(마전) (마전동 500답)	소 2-237(마전) (마전동 산79-5답)	일반도로		국고15-760 (15.10.27)	마전
기정	소로	2	236	8	국지도로	120	소2-240(마전) (마전동 506전)	소 2-235(마전) (마전동 산79-8답)	일반도로		국고15-760 (15.10.27)	마전
기정	소로	2	237	8 (8~11)	국지도로	132	중 2-493 (마전동 산79-5답)	소 2-240(마전) (마전동 713전)	일반도로		국고15-760 (15.10.27)	마전
기정	소로	2	238	8	국지도로	113	소 2-239(마전) (마전동 산79-3답)	소 2-240(마전) (마전동 산508-3답)	일반도로		국고15-760 (15.10.27)	마전
기정	소로	2	239	8	국지도로	160	소 2-240(마전) (마전동 508-1구)	소 2-237(마전) (마전동 산79-5답)	일반도로		국고15-760 (15.10.27)	마전
기정	소로	2	240	8 (8~11)	국지도로	177	중1-497 (마전동 산80-1답)	중2-818 (마전동 502대)	일반도로		국고15-760 (15.10.27)	마전
기정	소로	2	241	8	국지도로	175	소 2-240(마전) (마전동 500답)	소 2-240(마전) (마전동 509-1구)	일반도로		국고15-760 (15.10.27)	마전
기정	소로	2	242	8	국지도로	296	소 1-207(마전) (마전동 산80-1도)	소 1-207(마전) (마전동 산80-1답)	일반도로		국고15-760 (15.10.27)	마전
기정	소로	2	243	8	국지도로	56	소 2-244(마전) (마전동 산80-1답)	소 2-242(마전) (마전동 산80-1답)	일반도로		국고15-760 (15.10.27)	마전
기정	소로	2	244	8	국지도로	139	소 2-242(마전) (마전동 산80-1답)	소 2-242(마전) (마전동 산80-1답)	일반도로		국고15-760 (15.10.27)	마전
기정	소로	2	245	8	국지도로	218	중 2-494 (마전동 516-2답)	소 1-207(마전) (마전동 산86-9답)	일반도로		국고15-760 (15.10.27)	마전
기정	소로	2	246	8	국지도로	94	소1-207(마전) (마전동 산86-6답)	소 2-245(마전) (마전동 산86-1답)	일반도로		국고15-760 (15.10.27)	마전
기정	소로	2	247	8	국지도로	92	소 1-207(마전) (마전동 516-17대)	소 2-245(마전) (마전동 산86-1답)	일반도로		국고15-760 (15.10.27)	마전
기정	소로	2	248	8	국지도로	185	소 2-250(마전) (마전동 산87-6전)	소 1-208(마전) (마전동 514대)	일반도로		국고15-760 (15.10.27)	마전
기정	소로	2	249	8	국지도로	97	소 1-208(마전) (마전동 515-26대)	소 2-248(마전) (마전동 산87-5답)	일반도로		국고15-760 (15.10.27)	마전
기정	소로	2	250	8	국지도로	129	소 1-208(마전) (마전동 515-24대)	소 1-208(마전) (마전동 산87-6답)	일반도로		국고15-760 (15.10.27)	마전
기정	소로	2	251	8	국지도로	43	소 1-208(마전) (마전동 515-12대)	소 2-250(마전) (마전동 산87-6답)	일반도로		국고15-760 (15.10.27)	마전
기정	소로	2	253	8	국지도로	261	중2-485 (마전동 275답)	중2-485 (마전동 260-1전)	보행자 우선도로		국고19-967 (20.1.16)	마전
기정	소로	2	254	8	국지도로	164	중2-485 (마전동 산19-1답)	중2-485 (마전동 274전)	보행자 우선도로		국고19-967 (20.1.16)	마전
기정	소로	2	255	8	국지도로	350	마전동 271-4전 (마전동 271-4전)	소2-255(마전) (마전동 271-1전)	보행자 우선도로		국고19-967 (20.1.16)	마전
기정	소로	2	256	8	보행자도로	20	소2-201(마전) (마전동 산12-1도)	완충녹지21호 (마전동 산5-1답)	보행자 우선도로		국고20-1139 (21.1.5)	마전
기정	소로	2	257	8	보행자도로	20	소2-201(마전) (마전동 446-49구)	완충녹지21호 (마전동 330-6전)	보행자 우선도로		국고20-1139 (21.1.5)	마전
기정	소로	2	201	8	국지도로	63	소 1-202(블로) (블로동 261-5답)	소 2-202(블로) (블로동 278-2답)	일반도로		국고15-760 (15.10.27)	블로
기정	소로	2	202	8	국지도로	67	중3-559 (블로동 278-2잡)	소 1-202(블로) (블로동 산52-1답)	일반도로		국고15-760 (15.10.27)	블로

구분	규모				기능	연장 (m)	기점	종점	사용형태	주요 경과지	최초 결정일	비고
	등급	류별	번호	폭원(m)								
기정	소로	2	203	8	국지도로	60	소 2-205(블로) (블로동 산52-1입)	소 1-204(블로) (블로동 산52-1입)	일반도로		국고15-760 (15.10.27)	블로
기정	소로	2	204	8	국지도로	60	소 2-205(블로) (블로동 산52-1입)	소 1-204(블로) (블로동 산53-2입)	일반도로		국고15-760 (15.10.27)	블로
기정	소로	2	205	8	국지도로	283	중3-559 (블로동 산52-1입)	소 3-207(블로) (블로동 산53-2입)	일반도로		국고15-760 (15.10.27)	블로
기정	소로	2	206	8	국지도로	60	소 2-205(블로) (블로동 산52-1입)	소 1-204(블로) (블로동 산53-2입)	일반도로		국고15-760 (15.10.27)	블로
기정	소로	2	207	8	국지도로	60	소 2-205(블로) (블로동 산53-2입)	소 1-204(블로) (블로동 산53-2입)	일반도로		국고15-760 (15.10.27)	블로
기정	소로	2	208	8	국지도로	94	중 3-576 (블로동 306-36답)	중 1-426 (블로동 197-2답)	일반도로		국고15-760 (15.10.27)	블로
기정	소로	2	209	8	국지도로	263	중 1-426 (블로동 194-95도)	소 2-209(블로) (블로동 196-2잡)	일반도로		국고15-760 (15.10.27)	블로
기정	소로	2	210	8	국지도로	24	소 2-209(블로) (블로동 193-5도)	북측지구계 (블로동 196-12입)	일반도로		국고15-760 (15.10.27)	블로
기정	소로	2	211	8	국지도로	122	소 1-224(블로) (블로동 525-3전)	소 2-213(블로) (블로동 542-3전)	일반도로		국고15-760 (15.10.27)	블로
기정	소로	2	212	8	국지도로	134	소 1-224(블로) (블로동 525-6전)	소 2-213(블로) (블로동 522-1전)	일반도로		국고15-760 (15.10.27)	블로
기정	소로	2	213	8	국지도로	121	소 1-224(블로) (블로동 540답)	소 1-225(블로) (블로동 522장)	일반도로		국고15-760 (15.10.27)	블로
기정	소로	2	215	8	국지도로	114	소 1-225(블로) (블로동 산77-55입)	소 2-216(블로) (블로동 산77-50입)	일반도로		국고15-760 (15.10.27)	블로
기정	소로	2	216	8	국지도로	168	중1-429 (블로동 산77-49입)	소 1-225(블로) (블로동 산77-35입)	일반도로		국고15-760 (15.10.27)	블로
기정	소로	2	217	8	특수도로	10	중 3-559 (블로동 261-6대)	소1-202(블로) (블로동 261-6대)	보행자도로		국고18-335 (18.06.18)	블로
기정	소로	2	201	8	국지도로	443	중 1-414 (원당동 356-1전)	중2-201(원당) (원당동 376전)	일반도로		국고15-760 (15.10.27)	원당
변경	소로	2	201	8	국지도로	443	중 1-414 (원당동 1062도)	중2-201(원당) (원당동 1080도)	일반도로		국고15-760 (15.10.27)	원당 기종점변경
기정	소로	2	203	8	국지도로	68	소 2-201(원당) (원당동 376전)	소 2-206(원당) (원당동 371답)	일반도로		국고15-760 (15.10.27)	원당
변경	소로	2	203	8	국지도로	68	소 2-201(원당) (원당동 1080도)	소 2-201(원당) (원당동 1080도)	일반도로		국고15-760 (15.10.27)	원당 기종점변경
기정	소로	2	204	8	국지도로	61	소 2-201(원당) (원당동 376전)	소 2-206(원당) (원당동 371답)	일반도로		국고15-760 (15.10.27)	원당
변경	소로	2	204	8	국지도로	61	소 2-201(원당) (원당동 1080도)	소 2-201(원당) (원당동 1080도)	일반도로		국고15-760 (15.10.27)	원당 기종점변경
기정	소로	2	205	8	국지도로	50	소 2-201(원당) (원당동 391답)	소 2-206(원당) (원당동 392답)	일반도로		국고15-760 (15.10.27)	원당
변경	소로	2	205	8	국지도로	50	소 2-201(원당) (원당동 1080도)	소 2-201(원당) (원당동 1080도)	일반도로		국고15-760 (15.10.27)	원당 기종점변경
기정	소로	2	207	8 (8~11)	국지도로	383	광 3-23 (당하동 315-5답)	소 2-208(원당) (원당동 산87묘)	일반도로		국고15-760 (15.10.27)	원당
변경	소로	2	207	8 (8~11)	국지도로	383	광 3-23 (당하동 1044도)	소 2-208(원당) (원당동 1057도)	일반도로		국고15-760 (15.10.27)	원당 기종점변경
기정	소로	2	208	8	국지도로	126	소 2-207(원당) (원당동 509-11대)	원당지구 동측구역계 (원당동 산87묘)	일반도로		국고15-760 (15.10.27)	원당
변경	소로	2	208	8	국지도로	126	소 2-207(원당) (원당동 1046도)	원당지구 동측구역계 (원당동 산87묘)	일반도로		국고15-760 (15.10.27)	원당 기종점변경
기정	소로	2	209	8	국지도로	89	소 2-207(원당) (원당동 산86-12잡)	소 2-207(원당) (원당동 산87묘)	일반도로		국고15-760 (15.10.27)	원당
변경	소로	2	209	8	국지도로	89	소 2-207(원당) (원당동 1046도)	소 2-207(원당) (원당동 1046도)	일반도로		국고15-760 (15.10.27)	원당 기종점변경
기정	소로	2	210	8	국지도로	73	소 2-207(원당) (원당동 산87묘)	소 2-207(원당) (원당동 산87묘)	일반도로		국고15-760 (15.10.27)	원당
변경	소로	2	210	8	국지도로	73	소 2-207(원당) (원당동 1046도)	소 2-207(원당) (원당동 1046도)	일반도로		국고15-760 (15.10.27)	원당 기종점변경
기정	소로	2	211	8	국지도로	53	소 2-207(원당) (원당동 509-10입)	소 2-207(원당) (원당동 산87묘)	일반도로		국고15-760 (15.10.27)	원당
변경	소로	2	211	8	국지도로	53	소 2-207(원당) (원당동 1046도)	소 2-207(원당) (원당동 1046도)	일반도로		국고15-760 (15.10.27)	원당 기종점변경

구분	규모				기능	연장 (m)	기점	종점	사용형태	주요 경과지	최초 결정일	비고
	등급	류별	번호	폭원(m)								
기정	소로	2	212	8	국지도로	18	소 2-207(원당) (원당동 산87묘)	원당지구 동측구역계 (원당동 산87묘)	일반도로		국고15-760 (15.10.27)	원당
변경	소로	2	212	8	국지도로	18	소 2-207(원당) (원당동 1046도)	원당지구 동측구역계 (원당동 산87묘)	일반도로		국고15-760 (15.10.27)	원당 기점변경
기정	소로	2	213	8	국지도로	29	소 2-214(원당) (원당동 579-3목)	원당지구 북측구역계 (원당동 579-3목)	일반도로		국고15-760 (15.10.27)	원당
기정	소로	2	214	8	국지도로	294	원당지구 동측구역계 (원당동 산95-6임)	소 2-214(원당) (원당동 산95-1임)	일반도로		국고15-760 (15.10.27)	원당
기정	소로	2	215	8	국지도로	246	중3-557 (원당동 242-1전)	중 2-462 (원당동 251-2답)	일반도로		국고15-760 (15.10.27)	원당
변경	소로	2	215	8	국지도로	246	중3-557 (원당동 996도)	중 2-462 (원당동 994도)	일반도로		국고15-760 (15.10.27)	원당 기종점변경
기정	소로	2	216	8	국지도로	72	중3-557 (원당동 244-1전)	소 2-215(원당) (원당동 245-2답)	일반도로		국고15-760 (15.10.27)	원당
변경	소로	2	216	8	국지도로	72	중3-557 (원당동 996도)	소 2-215(원당) (원당동 999도)	일반도로		국고15-760 (15.10.27)	원당 기종점변경
기정	소로	2	217	8	국지도로	101	소 2-216(원당) (원당동 245-4전)	소 2-219(원당) (원당동 261답)	일반도로		국고15-760 (15.10.27)	원당
변경	소로	2	217	8	국지도로	101	소 2-216(원당) (원당동 1006도)	소 2-219(원당) (원당동 998도)	일반도로		국고15-760 (15.10.27)	원당 기종점변경
기정	소로	2	218	8	국지도로	84	소 2-215(원당) (원당동 246-1답)	소 2-219(원당) (원당동 250답)	보행자 우선도로		국고15-760 (15.10.27)	원당
변경	소로	2	218	8	국지도로	84	소 2-215(원당) (원당동 999도)	소 2-219(원당) (원당동 998도)	보행자 우선도로		국고15-760 (15.10.27)	원당 기종점변경
기정	소로	2	219	8	국지도로	153	중 3-557 (원당동 261-1전)	소 2-215(원당) (원당동 251-1답)	일반도로		국고15-760 (15.10.27)	원당
변경	소로	2	219	8	국지도로	153	중 3-557 (원당동 996도)	소 2-215(원당) (원당동 999도)	일반도로		국고15-760 (15.10.27)	원당 기종점변경
기정	소로	2	220	8	국지도로	225	중 2-462 (원당동 262답)	소 2-221(원당) (원당동 256답)	일반도로		국고15-760 (15.10.27)	원당
변경	소로	2	220	8	국지도로	225	중 2-462 (원당동 994도)	소 2-221(원당) (원당동 990도)	일반도로		국고15-760 (15.10.27)	원당 기종점변경
기정	소로	2	221	8	국지도로	268	중 2-462 (원당동 255답)	소 2-220(원당) (원당동 262답)	일반도로		국고15-760 (15.10.27)	원당
변경	소로	2	221	8	국지도로	268	중 2-462 (원당동 994도)	소 2-220(원당) (원당동 992도)	일반도로		국고15-760 (15.10.27)	원당 기종점변경
기정	소로	2	222	8	국지도로	20	중2-454 (원당동 370-1답)	소 2-206(원당) (원당동 371답)	일반도로		국고15-760 (15.10.27)	원당
변경	소로	2	222	8	국지도로	20	중2-454 (원당동 1066도)	소 2-201(원당) (원당동 1080도)	일반도로		국고15-760 (15.10.27)	원당 기종점변경
기정	소로	2	223	8	국지도로	20	중2-454 (원당동 392-1전)	소 2-206(원당) (원당동 392답)	일반도로		국고15-760 (15.10.27)	원당
변경	소로	2	223	8	국지도로	20	중2-454 (원당동 1066도)	소 2-201(원당) (원당동 1080도)	일반도로		국고15-760 (15.10.27)	원당 기종점변경
기정	소로	2	201	8	국지도로	110	소 2-202(당하) (당하동 150-1답)	소 2-204(당하) (당하동 151-1답)	일반도로		국고15-760 (15.10.27)	당하
변경	소로	2	201	8	국지도로	110	소 2-202(당하) (당하동 1296도)	소 2-204(당하) (당하동 1294도)	일반도로		국고15-760 (15.10.27)	당하 기종점변경
기정	소로	2	202	8	국지도로	91	중 2-449 (당하동 150-1답)	소 2-204(당하) (당하동 151-2답)	일반도로		국고15-760 (15.10.27)	당하
변경	소로	2	202	8	국지도로	91	중 2-449 (당하동 1315도)	소 2-204(당하) (당하동 1296도)	일반도로		국고15-760 (15.10.27)	당하 기종점변경
기정	소로	2	203	8	국지도로	108	소 2-202(당하) (당하동 150-6답)	소 2-204(당하) (당하동 152-1전)	일반도로		국고15-760 (15.10.27)	당하

구분	규모				기능	연장 (m)	기점	종점	사용형태	주요 경과지	최초 결정일	비고
	등급	류별	번호	폭원(m)								
변경	소로	2	203	8	국지도로	108	소 2-202(당하) (당하동 1296도)	소 2-204(당하) (당하동 1303도)	일반도로		국고15-760 (15.10.27)	당하 기종점변경
기정	소로	2	204	8	국지도로	137	중 2-450 (당하동 388-1구)	중3-551 (당하동 152-1전)	일반도로		국고15-760 (15.10.27)	당하
변경	소로	2	204	8	국지도로	137	중 2-450 (당하동 1285도)	중3-551 (당하동 1287도)	일반도로		국고15-760 (15.10.27)	당하 기종점변경
기정	소로	2	205	8	국지도로	133	소 2-204(당하) (당하동 151-1답)	소 2-206(당하) (당하동 160-2답)	일반도로		국고15-760 (15.10.27)	당하
변경	소로	2	205	8	국지도로	133	소 2-204(당하) (당하동 1294도)	소 2-206(당하) (당하동 1294도)	일반도로		국고15-760 (15.10.27)	당하 기종점변경
기정	소로	2	206	8	국지도로	113	중3-551 (당하동 160-2답)	소 2-204(당하) (당하동 151-2답)	일반도로		국고15-760 (15.10.27)	당하
변경	소로	2	206	8	국지도로	113	중3-551 (당하동 1287도)	소 2-204(당하) (당하동 1296도)	일반도로		국고15-760 (15.10.27)	당하 기종점변경
기정	소로	2	207	8	국지도로	101	소 2-204(당하) (당하동 152-1전)	소 2-206(당하) (당하동 160-2답)	일반도로		국고15-760 (15.10.27)	당하
변경	소로	2	207	8	국지도로	101	소 2-204(당하) (당하동 1303도)	소 2-206(당하) (당하동 1294도)	일반도로		국고15-760 (15.10.27)	당하 기종점변경
기정	소로	2	208	8	국지도로	38	소 2-210(당하) (당하동 337-1답)	원당지구 동측구역계 (당하동 188구)	일반도로		국고15-760 (15.10.27)	당하
변경	소로	2	208	8	국지도로	38	소 2-210(당하) (당하동 1257도)	원당지구 동측구역계 (당하동 188구)	일반도로		국고15-760 (15.10.27)	당하 기점변경
기정	소로	2	209	8	국지도로	61	소 2-210(당하) (당하동 337-4전)	원당지구 동측구역계 (원당동 332-2전)	일반도로		국고15-760 (15.10.27)	당하
변경	소로	2	209	8	국지도로	61	소 2-210(당하) (당하동 1257도)	원당지구 동측구역계 (원당동 332-2전)	일반도로		국고15-760 (15.10.27)	당하 기점변경
기정	소로	2	210	8	국지도로	327	소 1-209(당하) (당하동 188구)	소 1-209(당하) (당하동 354답)	일반도로		국고15-760 (15.10.27)	당하
변경	소로	2	210	8	국지도로	327	소 1-209(당하) (당하동 1253도)	소 1-209(당하) (당하동 1253도)	일반도로		국고15-760 (15.10.27)	당하 기종점변경
기정	소로	2	211	8	국지도로	41	소 2-212(당하) (당하동 337-3답)	소 2-210(당하) (당하동 337-4전)	일반도로		국고15-760 (15.10.27)	당하
변경	소로	2	211	8	국지도로	41	소 2-212(당하) (당하동 1259도)	소 2-210(당하) (당하동 1257도)	일반도로		국고15-760 (15.10.27)	당하 기종점변경
기정	소로	2	212	8	국지도로	199	소 1-209(당하) (당하동 320-1대)	소 1-209(당하) (당하동 342답)	일반도로		국고15-760 (15.10.27)	당하
변경	소로	2	212	8	국지도로	199	소 1-209(당하) (당하동 1253도)	소 1-209(당하) (당하동 1253도)	일반도로		국고15-760 (15.10.27)	당하 기종점변경
기정	소로	2	213	8	국지도로	42	소 2-212(당하) (당하동 343-1답)	소 2-210(당하) (당하동 344답)	일반도로		국고15-760 (15.10.27)	당하
변경	소로	2	213	8	국지도로	42	소 2-212(당하) (당하동 1259도)	소 2-210(당하) (당하동 1257도)	일반도로		국고15-760 (15.10.27)	당하 기종점변경
기정	소로	2	214	8	국지도로	40	소 2-210(당하) (당하동 344-1답)	원당지구 동측구역계 (원당동 188-1도)	일반도로		국고15-760 (15.10.27)	당하
변경	소로	2	214	8	국지도로	40	소 2-210(당하) (당하동 1257도)	원당지구 동측구역계 (원당동 188-1도)	일반도로		국고15-760 (15.10.27)	당하 기점변경
기정	소로	2	215	8	국지도로	171	소 1-209(당하) (원당동 342답)	소 1-209(당하) (원당동 354-1답)	일반도로		국고15-760 (15.10.27)	당하
변경	소로	2	215	8	국지도로	171	소 1-209(당하) (당하동 1253도)	소 1-209(당하) (당하동 1253도)	일반도로		국고15-760 (15.10.27)	당하 기종점변경
기정	소로	2	216	8	국지도로	326	중3-560 (당하동 87-5잡)	중1-509 (당하동 62-8전)	일반도로		국고15-760 (15.10.27)	당하
기정	소로	2	217	8	국지도로	162	중3-560 (당하동 985-1도)	소 2-219(당하) (당하동 78-1대)	일반도로		국고15-760 (15.10.27)	당하

구분	규모				기능	연장 (m)	기점	종점	사용형태	주요 경과지	최초 결정일	비고
	등급	류별	번호	폭원(m)								
기정	소로	2	218	8	국지도로	84	소 2-217(당하) (당하동 87-2대)	소 2-219(당하) (당하동 79-9대)	일반도로		국고15-760 (15.10.27)	당하
기정	소로	2	219	8	국지도로	98	중3-560 (당하동 79-9대)	소 2-216(당하) (당하동 산93입)	일반도로		국고15-760 (15.10.27)	당하
기정	소로	2	220	8	국지도로	72	소 2-219(당하) (당하동 79-4대)	소 2-222(당하) (당하동 산93입)	일반도로		국고15-760 (15.10.27)	당하
기정	소로	2	221	8	국지도로	72	소 2-219(당하) (당하동 78-1대)	소 2-222(당하) (당하동 62-13대)	일반도로		국고15-760 (15.10.27)	당하
기정	소로	2	222	8	국지도로	97	중3-560 (당하동 산93입)	소 2-216(당하) (당하동 산00-24입)	일반도로		국고15-760 (15.10.27)	당하
기정	소로	2	223	8	국지도로	97	중3-575 (당하동 산00-21입)	소 2-226(당하) (당하동 61-11대)	일반도로		국고15-760 (15.10.27)	당하
기정	소로	2	224	8	국지도로	92	소 2-223(당하) (당하동 60답)	소 2-225(당하) (당하동 산00-16입)	일반도로		국고15-760 (15.10.27)	당하
기정	소로	2	225	8	국지도로	166	중3-575 (당하동 산03-4입)	소 2-223(당하) (당하동 61대)	일반도로		국고15-760 (15.10.27)	당하
기정	소로	2	226	8	국지도로	313	중1-509 (당하동 63-3답)	중1-505 (당하동 산05-13입)	일반도로		국고15-760 (15.10.27)	당하
기정	소로	2	227	8	국지도로	174	중3-573 (당하동 산03-3입)	소 2-229(당하) (당하동 57답)	일반도로		국고15-760 (15.10.27)	당하
기정	소로	2	228	8	국지도로	97	소 2-229(당하) (당하동 산104입)	소 2-227(당하) (당하동 산03-3입)	일반도로		국고15-760 (15.10.27)	당하
기정	소로	2	229	8	국지도로	96	중3-573 (당하동 산104입)	소 2-226(당하) (당하동 산05-9입)	일반도로		국고15-760 (15.10.27)	당하
기정	소로	2	230	8	국지도로	58	소 2-231(당하) (당하동 817답)	소 1-212(당하) (당하동 817답)	일반도로		국고15-760 (15.10.27)	당하
기정	소로	2	231	8	국지도로	202	소 1-212(당하) (당하동 815답)	소 1-212(당하) (당하동 820-4대)	일반도로		국고15-760 (15.10.27)	당하
기정	소로	2	232	8	국지도로	237	중2-450 (당하동 388-1구)	중2-450 (당하동 146-2답)	일반도로		국고15-760 (15.10.27)	당하
변경	소로	2	232	8	국지도로	237	중2-450 (당하동 1285도)	중2-450 (당하동 1285도)	일반도로		국고15-760 (15.10.27)	당하 기종점변경
기정	소로	2	238	8	국지도로	20	소 2-203(당하) (당하동 148-2답)	중 3-551 (당하동 148-2답)	일반도로		국고15-760 (15.10.27)	당하
변경	소로	2	238	8	국지도로	20	소 2-203(당하) (당하동 1238도)	중 3-551 (당하동 1238도)	일반도로		국고15-760 (15.10.27)	당하 기종점변경
기정	소로	3	202	6	국지도로	13	소 2-211(마전) (마전동 316-3전)	소 3-267(마전) (마전동 316-12도)	일반도로		국고15-760 (15.10.27)	마전
기정	소로	3	203	6	특수도로	40	서측지구계 (마전동 352답)	소 2-211(마전) (마전동 352-2답)	보행자도로		국고15-760 (15.10.27)	마전
기정	소로	3	204	6	특수도로	20	소1-204(마전) (마전동 352-4답)	소 2-213(마전) (마전동 352-3답)	보행자도로		국고15-760 (15.10.27)	마전
기정	소로	3	205	6	특수도로	85	중3-565 (마전동 353-6전)	마전동 308-7전 (마전동 308-7전)	보행자도로		국고15-760 (15.10.27)	마전 하천3 중복결정
기정	소로	3	209	6	특수도로	19	중 3-565 (마전동 356-4답)	26호 경관녹지 (마전동 356-4답)	보행자도로		국고15-760 (15.10.27)	마전
기정	소로	3	210	6	특수도로	26	중 1-501 (마전동 356-3답)	중 3-565 (마전동 356-3답)	보행자도로		국고15-760 (15.10.27)	마전
기정	소로	3	211	6	특수도로	20	중 1-501 (마전동 444-1도)	중 3-566 (마전동 355-6답)	보행자도로		국고15-760 (15.10.27)	마전
기정	소로	3	212	6	국지도로	10	소 2-217(마전) (마전동 444-20도)	소 3-252(마전) (마전동 356-7전)	보행자 우선도로		국고15-760 (15.10.27)	마전
기정	소로	3	219	6	특수도로	17	중 1-501 (마전동 366-12전)	소 2-231(마전) (마전동 363-3도)	보행자도로		국고15-760 (15.10.27)	마전
기정	소로	3	221	6	특수도로	20	중 1-501 (마전동 산21-1입)	소 2-231(마전) (마전동 산21-3입)	보행자도로		국고15-760 (15.10.27)	마전
기정	소로	3	222	6	특수도로	14	중 1-501 (마전동 424-3답)	소 3-265(마전) (마전동 705-12도)	보행자도로		국고15-760 (15.10.27)	마전
기정	소로	3	223	6	특수도로	21	소 2-233(마전) (마전동 362-1답)	26호 경관녹지 (마전동 362답)	보행자도로		국고15-760 (15.10.27)	마전
기정	소로	3	224	6	특수도로	15	소 2-233(마전) (마전동 373-5전)	26호 경관녹지 (마전동 373-5전)	보행자도로		국고15-760 (15.10.27)	마전
기정	소로	3	225	6	국지도로	12	소 2-233(마전) (마전동 373-4전)	소 3-226(마전) (마전동 373-11전)	일반도로		국고15-760 (15.10.27)	마전
기정	소로	3	226	6	특수도로	8	중 1-501 (마전동 373-11전)	소 3-225(마전) (마전동 373-11전)	보행자도로		국고15-760 (15.10.27)	마전

구분	규모				기능	연장 (m)	기점	종점	사용형태	주요 경과지	최초 결정일	비고
	등급	류별	번호	폭원(m)								
기정	소로	3	228	6	국지도로	13	소 2-235(마전) (마전동 산79-1입)	소 3-268(마전) (마전동 산79-1입)	일반도로		국고15-760 (15.10.27)	마전
기정	소로	3	229	6	국지도로	13	소 2-239(마전) (마전동 산79-7입)	소 3-273(마전) (마전동 512-2전)	일반도로		국고15-760 (15.10.27)	마전
기정	소로	3	230	6	국지도로	11	소 2-241(마전) (마전동 500답)	소 3-231(마전) (마전동 500답)	일반도로		국고15-760 (15.10.27)	마전
기정	소로	3	231	6	특수도로	30	중 2-818 (마전동 500답)	소 3-230(마전) (마전동 500답)	보행자도로		국고15-760 (15.10.27)	마전
기정	소로	3	232	6	특수도로	20	소 2-241(마전) (마전동 713전)	소 2-240(마전) (마전동 713전)	보행자도로		국고15-760 (15.10.27)	마전
기정	소로	3	233	6	특수도로	47	광 3-23 (마전동 499-3도)	소 2-241(마전) (마전동 508-3답)	보행자도로		국고15-760 (15.10.27)	마전
기정	소로	3	234	6	특수도로	32	중 1-497 (마전동 산80-1입)	소 3-273(마전) (마전동 산80-2가)	보행자도로		국고15-760 (15.10.27)	마전
기정	소로	3	235	6	특수도로	20	중 1-497 (마전동 산80-1입)	소 2-242(마전) (마전동 산80-1입)	보행자도로		국고15-760 (15.10.27)	마전
기정	소로	3	236	6	국지도로	12	소 2-242(마전) (마전동 산80-1입)	마전동 산80-1입 (마전동 산80-1입)	일반도로		국고15-760 (15.10.27)	마전
기정	소로	3	237	6	특수도로	50	광 3-23 (마전동 520-3도)	소 1-207(마전) (마전동 산80-1입)	보행자도로		국고15-760 (15.10.27)	마전
기정	소로	3	238	6	국지도로	13	소 2-245(마전) (마전동 산80-1입)	소 3-276(마전) (마전동 산80-1입)	일반도로		국고15-760 (15.10.27)	마전
기정	소로	3	239	6	국지도로	13	소 2-248(마전) (마전동 산87-3입)	소 3-277(마전) (마전동 산87-3입)	일반도로		국고15-760 (15.10.27)	마전
기정	소로	3	240	6	특수도로	20	중 2-494 (마전동 516-12대)	소 2-248(마전) (마전동 516-12대)	보행자도로		국고15-760 (15.10.27)	마전
기정	소로	3	241	6	특수도로	36	소 2-249(마전) (마전동 516-3입)	소 2-248(마전) (마전동 516-12대)	보행자도로		국고15-760 (15.10.27)	마전
기정	소로	3	242	6	특수도로	36	소 2-250(마전) (마전동 515-16대)	소 2-249(마전) (마전동 516-3입)	보행자도로		국고15-760 (15.10.27)	마전
기정	소로	3	243	6	특수도로	18	소 2-250(마전) (마전동 515-15대)	24호 어린이공원 (마전동 515-15대)	보행자도로		국고15-760 (15.10.27)	마전
기정	소로	3	245	6	특수도로	47	광 3-23 (마전동 산94-4도)	소 1-208(마전) (마전동 515-23대)	보행자도로		국고15-760 (15.10.27)	마전
기정	소로	3	246	6	국지도로	10	소2-253(마전) (마전동 288-3전)	소 3-247(마전) (마전동 288-3전)	보행자 우선도로		국고19-967 (20.1.16)	마전
기정	소로	3	247	6	특수도로	10	소3-246(마전) (마전동 288-3전)	소 3-248(마전) (마전동 288-3전)	보행자도로		국고19-967 (20.1.16)	마전
기정	소로	3	248	6	특수도로	113	중2-485 (마전동 274전)	19호 근린공원 (마전동 산19-1입)	보행자도로		국고19-967 (20.1.16)	마전
기정	소로	3	249	6	특수도로	10	소3-250(마전) (마전동 산19-1입)	소3-248(마전) (마전동 산19-1입)	보행자도로		국고19-967 (20.1.16)	마전
기정	소로	3	250	6	국지도로	10	소2-254(마전) (마전동 산19-1입)	소3-249(마전) (마전동 산19-1입)	보행자 우선도로		국고19-967 (20.1.16)	마전
기정	소로	3	251	6	특수도로	131	중2-485 (마전동 산13-28입)	중3-566 (마전동 356-8전)	보행자도로		국고19-967 (20.1.16)	마전
기정	소로	3	252	6	특수도로	10	소3-212(마전) (마전동 356-7전)	소3-251(마전) (마전동 356-6전)	보행자도로		국고19-967 (20.1.16)	마전
기정	소로	3	253	6	국지도로	10	소2-217(마전) (마전동 120-4입)	소3-254(마전) (마전동 120-4입)	보행자 우선도로		국고19-967 (20.1.16)	마전
기정	소로	3	254	6	특수도로	10	소3-253(마전) (마전동 산20-4입)	소3-255(마전) (마전동 산20-4입)	보행자도로		국고19-967 (20.1.16)	마전
기정	소로	3	255	6	특수도로	165	중2-485 (마전동 273-1대)	중3-566 (마전동 366-1대)	보행자도로		국고19-967 (20.1.16)	마전
기정	소로	3	257	6	특수도로	10	소3-258(마전) (마전동 273-5대)	소3-255(마전) (마전동 273-5대)	보행자도로		국고19-967 (20.1.16)	마전
기정	소로	3	258	6	국지도로	10	소2-221(마전) (마전동 273-8대)	소3-257(마전) (마전동 273-5대)	보행자 우선도로		국고19-967 (20.1.16)	마전
기정	소로	3	259	6	국지도로	10	소2-255(마전) (마전동 산20-6입)	소3-260(마전) (마전동 산20-6입)	보행자 우선도로		국고19-967 (20.1.16)	마전
기정	소로	3	260	6	특수도로	10	소3-259(마전) (마전동 산20-6입)	19호 근린공원 (마전동 산20-6입)	보행자도로		국고19-967 (20.1.16)	마전
기정	소로	3	261	6	특수도로	20	소2-255(마전) (마전동 271-3전)	10호 소공원 (마전동 271-9답)	보행자도로		국고19-967 (20.1.16)	마전
기정	소로	3	262	6	특수도로	20	소2-255(마전) (마전동 271-3전)	19호 근린공원 (마전동 271-6전)	보행자도로		국고19-967 (20.1.16)	마전
기정	소로	3	263	6	특수도로	8	중1-501 (마전동 353-1전)	소2-211(마전) (마전동 353-1전)	보행자도로		국고19-967 (20.1.16)	마전

구분	규모				기능	연장 (m)	기점	종점	사용형태	주요 경과지	최초 결정일	비고
	등급	류별	번호	폭원(m)								
기정	소로	3	264	6	특수도로	10	소1-206(마전) (마전동 300-2전)	소2-231(마전) (마전동 300-2전)	보행자도로		국고19-967 (20.1.16)	마전
기정	소로	3	265	6	국지도로	6	소2-232(마전) (마전동 444-14구)	소3-222(마전) (마전동 705-12도)	일반도로		국고19-967 (20.1.16)	마전
기정	소로	3	266	6 (6~16)	특수도로	20	중2-484 (마전동 205-2전)	중3-563 (마전동 205-2전)	보행자도로		국고19-967 (20.1.16)	마전
기정	소로	3	267	6	특수도로	6	중2-484 (마전동 416-19도)	소3-202(마전) (마전동 316-12도)	보행자도로		국고19-967 (20.1.16)	마전
기정	소로	3	268	6	특수도로	7	중2-818 (마전동 산79-1입)	소3-228(마전) (마전동 산79-1입)	보행자도로		국고19-967 (20.1.16)	마전
기정	소로	3	269	6	국지도로	9	소2-236(마전) (마전동 산79-4입)	소3-270(마전) (마전동 산79-4입)	일반도로		국고19-967 (20.1.16)	마전
기정	소로	3	270	6	특수도로	7	소2-237(마전) (마전동 산79-4입)	소3-269(마전) (마전동 산79-4입)	보행자도로		국고19-967 (20.1.16)	마전
기정	소로	3	271	6	특수도로	7	소2-237(마전) (마전동 산79-4입)	소3-272(마전) (마전동 산79-4입)	보행자도로		국고19-967 (20.1.16)	마전
기정	소로	3	272	6	국지도로	9	소2-238(마전) (마전동 산79-4입)	소3-271(마전) (마전동 산79-4입)	일반도로		국고19-967 (20.1.16)	마전
기정	소로	3	273	6	특수도로	7	중1-497 (마전동 512-1대)	소3-229(마전) (마전동 512-2전)	보행자도로		국고19-967 (20.1.16)	마전
기정	소로	3	274	6	국지도로	8	소2-241(마전) (마전동 산80-2구)	소3-234(마전) (마전동 산80-2구)	일반도로		국고19-967 (20.1.16)	마전
기정	소로	3	275	6	국지도로	14	소2-244(마전) (마전동 산80-1입)	소3-276(마전) (마전동 산80-1입)	일반도로		국고19-967 (20.1.16)	마전
기정	소로	3	276	6	특수도로	6	소1-207(마전) (마전동 산80-1입)	소3-275(마전) (마전동 산80-1입)	보행자도로		국고19-967 (20.1.16)	마전
기정	소로	3	277	6	특수도로	7	소1-207(마전) (마전동 산80-1입)	소3-238(마전) (마전동 산80-1입)	보행자도로		국고19-967 (20.1.16)	마전
기정	소로	3	278	6	특수도로	7	중2-494 (마전동 산87-3입)	소3-239(마전) (마전동 산87-3입)	보행자도로		국고19-967 (20.1.16)	마전
기정	소로	3	279	4 (4~11)	특수도로	98	소2-212(마전) (마전동 352-2답)	소2-211(마전) (마전동 316-2전)	보행자도로		국고19-967 (20.1.16)	마전
기정	소로	3	280	3	특수도로	21	소2-253(마전) (마전동 263전)	12호 소공원 (마전동 269전)	보행자도로		국고19-967 (20.1.16)	마전
기정	소로	3	281	3	특수도로	21	소2-253(마전) (마전동 269전)	12호 소공원 (마전동 269전)	보행자도로		국고19-967 (20.1.16)	마전
기정	소로	3	282	3	특수도로	21	소2-217(마전) (마전동 279대)	8호 소공원 (마전동 279대)	보행자도로		국고19-967 (20.1.16)	마전
기정	소로	3	283	3	특수도로	20	소2-217(마전) (마전동 277-1대)	8호 소공원 (마전동 278대)	보행자도로		국고19-967 (20.1.16)	마전
기정	소로	3	284	3	특수도로	20	소2-255(마전) (마전동 산20-6입)	10호 소공원 (마전동 271-1전)	보행자도로		국고19-967 (20.1.16)	마전
기정	소로	3	285	6	국지도로	357	중 1-502 (마전동 526-4답)	남서측지구계 (마전동 산99-9입)	일반도로		국고19-967 (20.1.16)	마전
기정	소로	3	286	6 (2~6)	국지도로	160	소3-285(마전) (마전동 526-7도)	남서측지구계 (마전동 산97-8입)	일반도로		국고19-967 (20.1.16)	마전
기정	소로	3	201	6	특수도로	124	중 2-464 (불로동 244-1답)	소 1-201(불로) (불로동 258-1전)	보행자도로		국고15-700 (15.10.27)	불로
기정	소로	3	202	6	특수도로	13	중 1-426 (불로동 261-15답)	소 3-225(불로) (불로동 261-15답)	보행자도로		국고15-700 (15.10.27)	불로
기정	소로	3	203	6	특수도로	20	중 3-559 (불로동 산52-1입)	1호 연결녹지 (불로동 산52-1입)	보행자도로		국고15-700 (15.10.27)	불로
기정	소로	3	204	6	특수도로	20	소 2-205(불로) (불로동 산52-1입)	1호 연결녹지 (불로동 산52-1입)	보행자도로		국고15-700 (15.10.27)	불로
기정	소로	3	205	6	특수도로	20	중 1-427 (불로동 산53-2입)	소 1-204(불로) (불로동 산53-2입)	보행자도로		국고15-700 (15.10.27)	불로
기정	소로	3	206	6	특수도로	20	소 2-205(불로) (불로동 산53-2입)	1호 연결녹지 (불로동 산53-2입)	보행자도로		국고15-700 (15.10.27)	불로
기정	소로	3	207	6	특수도로	20	중 1-427 (불로동 산53-2입)	소 2-205(불로) (불로동 산53-2입)	보행자도로		국고15-700 (15.10.27)	불로
기정	소로	3	208	6	특수도로	16	중 1-429 (불로동 528전)	소 3-221(불로) (불로동 528전)	보행자도로		국고15-700 (15.10.27)	불로
기정	소로	3	209	6	특수도로	21	중 1-492 (불로동 539전)	소 1-224(불로) (불로동 540답)	보행자도로		국고15-700 (15.10.27)	불로
기정	소로	3	210	6	특수도로	40	소 1-224(불로) (불로동 540답)	소 2-211(불로) (불로동 541전)	보행자도로		국고15-700 (15.10.27)	불로
기정	소로	3	211	6	특수도로	40	소 2-211(불로) (불로동 524전)	소 2-212(불로) (불로동 523전)	보행자도로		국고15-700 (15.10.27)	불로

구분	규모				기능	연장 (m)	기점	종점	사용형태	주요 경과지	최초 결정일	비고
	등급	류별	번호	폭원(m)								
기정	소로	3	212	6	특수도로	20	소 1-225(불로) (불로동 산77-34입)	소 2-212(불로) (불로동 523전)	보행자도로		국고15-760 (15.10.27)	불로
기정	소로	3	216	6	특수도로	19	중 1-429 (불로동 산77-56입)	소 2-215(불로) (불로동 산77-54입)	보행자도로		국고15-760 (15.10.27)	불로
기정	소로	3	219	6	국지도로	49	중 1-426 (불로동 198-2도)	북측지구계 (불로동 산22-1입)	일반도로		국고15-760 (15.10.27)	불로
기정	소로	3	220	6	특수도로	44	소 1-206(불로) (불로동 557전)	1호 연결녹지 (불로동 산98-1입)	보행자도로		국고15-760 (15.10.27)	불로
기정	소로	3	221	6	국지도로	4	소1-224(불로) (불로동 528전)	소3-208(불로) (불로동 528전)	일반도로		국고19-967 (20.1.16)	불로
기정	소로	3	222	6	특수도로	191	중1-498 (불로동 578-11잡)	대3-155(불로) (불로동 629-7잡)	보행자도로		국고19-967 (20.1.16)	불로
기정	소로	3	223	6	특수도로	129	5호 광장 (불로동 625잡)	대3-155(불로) (불로동 632-3대)	보행자도로		국고19-967 (20.1.16)	불로
기정	소로	3	224	6	특수도로	57	대2-78 (불로동 622-14잡)	5호 광장 (불로동 624-1잡)	보행자도로		국고19-967 (20.1.16)	불로
기정	소로	3	225	6	국지도로	9	소1-202(불로) (불로동 261-14답)	소3-202(불로) (불로동 261-15답)	일반도로		국고19-967 (20.1.16)	불로
기정	소로	3	226	6	특수도로	15	소1-241(불로) (불로동 709-2답)	소3-227(불로) (불로동 709-2답)	보행자도로		국고19-967 (20.1.16)	불로
기정	소로	3	227	6	국지도로	15	중 3-577 (불로동 709-9장)	소3-226(불로) (불로동 709-2답)	일반도로		국고19-967 (20.1.16)	불로
기정	소로	3	228	6	특수도로	15	소1-241(불로) (불로동 701-1잡)	소3-229(불로) (불로동 산34-13입)	보행자도로		국고19-967 (20.1.16)	불로
기정	소로	3	229	6	국지도로	15	중 3-577 (불로동 산34-8입)	소3-228(불로) (불로동 산34-13입)	일반도로		국고19-967 (20.1.16)	불로
기정	소로	3	230	6	특수도로	65	중 2-822 (불로동 705-1전)	16호 어린이공원 (불로동 산28-5입)	보행자도로		국고19-967 (20.1.16)	불로
기정	소로	3	231	6	국지도로	89	대2-78 (불로동 622-33잡)	1호 전기공급설비 (불로동 622-32잡)	일반도로		국고19-967 (20.1.16)	불로
기정	소로	3	232	5	특수도로	140	중1-425 (불로동 산33-7입)	25호 어린이공원 (불로동 247-29입)	보행자도로		국고19-967 (20.1.16)	불로
기정	소로	3	233	6	국지도로	12	소1-243(불로) (불로동 684-1대)	소3-234(불로) (불로동 684-3대)	일반도로		국고19-967 (20.1.16)	불로
기정	소로	3	234	6	특수도로	8	중1-499 (불로동 684-3대)	소3-233(불로) (불로동 684-3대)	보행자도로		국고19-967 (20.1.16)	불로
기정	소로	3	235	6	특수도로	24	중2-481 (불로동 515-3답)	소3-237(불로) (불로동 515-3답)	보행자도로		국고19-967 (20.1.16)	불로
기정	소로	3	236	6	특수도로	25	소1-243(불로) (불로동 720구)	소3-237(불로) (불로동 515-2답)	보행자도로		국고19-967 (20.1.16)	불로
기정	소로	3	237	6	특수도로	190	소1-243(불로) (불로동 685-3장)	소1-243(불로) (불로동 512-4답)	보행자도로		국고19-967 (20.1.16)	불로
기정	소로	3	238	6	특수도로	43	대2-78 (불로동 516-7답)	소1-243(불로) (불로동 516답)	보행자도로		국고19-967 (20.1.16)	불로
기정	소로	3	239	5	국지도로	19	소1-243(불로) (불로동 512-3대)	소3-240(불로) (불로동 720-2도)	일반도로		국고19-967 (20.1.16)	불로
기정	소로	3	240	5	특수도로	21	대2-78 (불로동 516-20답)	소3-239(불로) (불로동 720구)	보행자도로		국고19-967 (20.1.16)	불로
기정	소로	3	203	6	특수도로	156	광 3-23 (원당동 337-7답)	중 2-453 (원당동 334-1파)	보행자도로		국고15-760 (15.10.27)	원당
변경	소로	3	203	6	특수도로	156	광 3-23 (원당동 337-7답)	중 2-453 (원당동 1064도)	보행자도로		국고15-760 (15.10.27)	원당 중점변경
기정	소로	3	204	6	국지도로	13	소 2-201(원당) (원당동 391답)	소 3-205(원당) (원당동 391답)	일반도로		국고15-760 (15.10.27)	원당
변경	소로	3	204	6	국지도로	13	소 2-201(원당) (원당동 1080도)	소 3-205(원당) (원당동 1067-12도)	일반도로		국고15-760 (15.10.27)	원당 기중점변경
기정	소로	3	205	6	특수도로	7	소 3-204(원당) (원당동 391답)	소 1-201(원당) (원당동 391답)	보행자도로		국고15-760 (15.10.27)	원당
변경	소로	3	205	6	특수도로	7	소 3-204(원당) (원당동 1067-13도)	소 1-201(원당) (원당동 1067-11도)	보행자도로		국고15-760 (15.10.27)	원당 기중점변경
기정	소로	3	206	6	특수도로	20	중 2-454 (원당동 370-1답)	소 2-206(원당) (원당동 371답)	보행자도로		국고15-760 (15.10.27)	원당
변경	소로	3	206	6	특수도로	20	중 2-454 (원당동 1066도)	소 2-201(원당) (원당동 1080도)	보행자도로		국고15-760 (15.10.27)	원당 기중점변경
기정	소로	3	208	6	특수도로	39	광 3-23 (원당동 335-2잡)	중 2-457 (원당동 산61-10입)	보행자도로		국고15-760 (15.10.27)	원당

구분	규모				기능	연장 (m)	기점	종점	사용형태	주요 경과지	최초 결정일	비고
	등급	류별	번호	폭원(m)								
변경	소로	3	208	6	특수도로	39	광 3-23 (원당동 1036도)	중 2-457 (원당동 1034도)	보행자도로		국고15-760 (15.10.27)	원당 기종점변 경
기정	소로	3	209	6	특수도로	30	중 2-457 (원당동 436-1층)	소 3-210(원당) (원당동 436-3장)	보행자도로		국고15-760 (15.10.27)	원당
변경	소로	3	209	6	특수도로	30	중 2-457 (원당동 1034도)	소 3-210(원당) (원당동 1033-6도)	보행자도로		국고15-760 (15.10.27)	원당 기종점변 경
기정	소로	3	210	6	특수도로	191	중 2-459 (원당동 436-1층)	중 2-458 (원당동 신65-6입)	보행자도로		국고15-760 (15.10.27)	원당
변경	소로	3	210	6	특수도로	191	중 2-459 (원당동 1032도)	중 2-458 (원당동 1029도)	보행자도로		국고15-760 (15.10.27)	원당 기종점변 경
기정	소로	3	211	6	특수도로	30	중 2-459 (원당동 440-1대)	소 3-210(원당) (원당동 436-2전)	보행자도로		국고15-760 (15.10.27)	원당
변경	소로	3	211	6	특수도로	30	중 2-459 (원당동 1032도)	소 3-210(원당) (원당동 1033-6도)	보행자도로		국고15-760 (15.10.27)	원당 기종점변 경
기정	소로	3	212	6	특수도로	33	중 2-459 (원당동 437-2전)	중 1-415 (원당동 437-6대)	보행자도로		국고15-760 (15.10.27)	원당
변경	소로	3	212	6	특수도로	33	중 2-459 (원당동 1032도)	중 1-415 (원당동 1027도)	보행자도로		국고15-760 (15.10.27)	원당 기종점변 경
기정	소로	3	213	6	특수도로	15	중 1-418 (원당동 신61-4입)	소 3-214(원당) (원당동 신61-4입)	보행자도로		국고15-760 (15.10.27)	원당
변경	소로	3	213	6	특수도로	15	중 1-418 (원당동 1025도)	소 3-214(원당) (원당동 1031도)	보행자도로		국고15-760 (15.10.27)	원당 기종점변 경
기정	소로	3	214	6	국지도로	17	중 2-459 (원당동 신61-4입)	소 3-213(원당) (원당동 신61-4입)	일반도로		국고15-760 (15.10.27)	원당
변경	소로	3	214	6	국지도로	17	중 2-459 (원당동 1032도)	소 3-213(원당) (원당동 1030-9도)	일반도로		국고15-760 (15.10.27)	원당 기종점변 경
기정	소로	3	215	6	특수도로	44	광 3-23 (원당동 480-19도)	중 2-460 (원당동 480도)	보행자도로		국고15-760 (15.10.27)	원당
변경	소로	3	215	6	특수도로	44	광 3-23 (원당동 1044도)	중 2-460 (원당동 1039도)	보행자도로		국고15-760 (15.10.27)	원당 기종점변 경
기정	소로	3	216	6	특수도로	42	중 2-460 (원당동 479-2답)	소 1-206(원당) (원당동 479-2답)	보행자도로		국고15-760 (15.10.27)	원당
변경	소로	3	216	6	특수도로	42	중 2-460 (원당동 1039도)	소 1-206(원당) (원당동 1043-8도)	보행자도로		국고15-760 (15.10.27)	원당 기종점변 경
기정	소로	3	217	6	특수도로	32	중 2-461 (원당동 477답)	소 1-206(원당) (원당동 479-2답)	보행자도로		국고15-760 (15.10.27)	원당
변경	소로	3	217	6	특수도로	32	중 2-461 (원당동 1042도)	소 1-206(원당) (원당동 1043-8도)	보행자도로		국고15-760 (15.10.27)	원당 기종점변 경
기정	소로	3	218	6	특수도로	32	중 1-416 (원당동 신68-9입)	중 2-461 (당하동 477답)	보행자도로		국고15-760 (15.10.27)	원당
변경	소로	3	218	6	특수도로	32	중 1-416 (원당동 1037도)	중 2-461 (원당동 1042도)	보행자도로		국고15-760 (15.10.27)	원당 기종점변 경
기정	소로	3	219	6	특수도로	115	중 1-423 (원당동 91-1전)	3호 근린공원 (원당동 173대)	보행자도로		국고18-335 (18.06.18)	원당
변경	소로	3	219	6	특수도로	115	중 1-423 (원당동 1015도)	3호 근린공원 (원당동 1016공)	보행자도로		국고18-335 (18.06.18)	원당 기종점변 경
기정	소로	3	220	6	특수도로	21	6호 근린공원 (원당동 539-11대)	소 2-207(원당) (원당동 신86-12입)	보행자도로		국고15-760 (15.10.27)	원당
변경	소로	3	220	6	특수도로	21	6호 근린공원 (원당동 986공)	소 2-207(원당) (원당동 1046도)	보행자도로		국고15-760 (15.10.27)	원당 기종점변 경
기정	소로	3	221	6	특수도로	15	소 3-239(원당) (원당동 242전)	소 1-210(원당) (원당동 242전)	보행자도로		국고15-760 (15.10.27)	원당
변경	소로	3	221	6	특수도로	15	소 3-239(원당) (원당동 1009도)	소 1-210(원당) (원당동 1000-4도)	보행자도로		국고15-760 (15.10.27)	원당 기종점변 경
기정	소로	3	222	6	특수도로	30	소 2-215(원당) (원당동 249답)	대 김포3-8 (원당동 249답)	보행자도로		국고15-760 (15.10.27)	원당

구분	규모				기능	연장 (m)	기점	종점	사용형태	주요 경과지	최초 결정일	비고
	등급	류별	번호	폭원(m)								
변경	소로	3	222	6	특수도로	30	소 2-215(원당) (원당동 999도)	대 김포3-8 (원당동 1010도)	보행자도로		국고15-760 (15.10.27)	원당 기종점변경
기정	소로	3	223	6	특수도로	40	소 2-217(원당) (원당동 246-1답)	소 2-218(원당) (원당동 246-1답)	보행자도로		국고15-760 (15.10.27)	원당
변경	소로	3	223	6	특수도로	40	소 2-217(원당) (원당동 1004도)	소 2-218(원당) (원당동 1002도)	보행자도로		국고15-760 (15.10.27)	원당 기종점변경
기정	소로	3	224	6	특수도로	40	중 3-557 (원당동 282-2전)	소 2-217(원당) (원당동 246-1답)	보행자도로		국고15-760 (15.10.27)	원당
변경	소로	3	224	6	특수도로	40	중 3-557 (원당동 996도)	소 2-217(원당) (원당동 1004도)	보행자도로		국고15-760 (15.10.27)	원당 기종점변경
기정	소로	3	225	6	특수도로	22	중 1-419 (원당동 282전)	중 3-557 (원당동 282-2전)	보행자도로		국고15-760 (15.10.27)	원당
변경	소로	3	225	6	특수도로	22	중 1-419 (원당동 1013도)	중 3-557 (원당동 996도)	보행자도로		국고15-760 (15.10.27)	원당 기종점변경
기정	소로	3	226	6	특수도로	20	소 2-219(원당) (원당동 250-1답)	중 2-462 (원당동 261답)	보행자도로		국고15-760 (15.10.27)	원당
변경	소로	3	226	6	특수도로	20	소 2-219(원당) (원당동 998도)	중 2-462 (원당동 994도)	보행자도로		국고15-760 (15.10.27)	원당 기종점변경
기정	소로	3	227	6	특수도로	20	중 2-462 (원당동 258전)	소 2-220(원당) (원당동 258-1답)	보행자도로		국고15-760 (15.10.27)	원당
변경	소로	3	227	6	특수도로	20	중 2-462 (원당동 994도)	소 2-220(원당) (원당동 992도)	보행자도로		국고15-760 (15.10.27)	원당 기종점변경
기정	소로	3	228	6	특수도로	40	소 2-220(원당) (원당동 238-1답)	소 2-221(원당) (원당동 259답)	보행자도로		국고15-760 (15.10.27)	원당
변경	소로	3	228	6	특수도로	40	소 2-220(원당) (원당동 992도)	소 2-221(원당) (원당동 990도)	보행자도로		국고15-760 (15.10.27)	원당 기종점변경
기정	소로	3	229	6	특수도로	22	대 3-154 (원당동 262-4답)	소 3-238(원당) (원당동 262-1답)	보행자도로		국고15-760 (15.10.27)	원당
변경	소로	3	229	6	특수도로	22	대 3-154 (원당동 988도)	소 3-238(원당) (원당동 992도)	보행자도로		국고15-760 (15.10.27)	원당 기종점변경
기정	소로	3	230	6	특수도로	115	중 1-423 (원당동 87대)	3호 근린공원 (원당동 93-6대)	보행자도로		국고15-760 (15.10.27)	원당
변경	소로	3	230	6	특수도로	115	중 1-423 (원당동 1015도)	3호 근린공원 (원당동 1016공)	보행자도로		국고15-760 (15.10.27)	원당 기종점변경
기정	소로	3	231	6	특수도로	29	대 2-78 (원당동 639답)	중 3-558 (원당동 627-5구)	보행자도로		국고15-760 (15.10.27)	원당
기정	소로	3	233	6	특수도로	31	대 2-78 (원당동 648전)	중 1-424 (원당동 655-2전)	보행자도로		국고15-760 (15.10.27)	원당
기정	소로	3	235	6	특수도로	7	중 2-454 (원당동 370-1답)	소 3-240(원당) (원당동 370-1답)	보행자도로		국고15-760 (15.10.27)	원당
변경	소로	3	235	6	특수도로	7	중 2-454 (원당동 1066도)	소 3-240(원당) (원당동 1071-4도)	보행자도로		국고15-760 (15.10.27)	원당 기종점변경
기정	소로	3	236	6	특수도로	7	중 2-454 (원당동 392답)	소 3-241(원당) (원당동 392답)	보행자도로		국고15-760 (15.10.27)	원당
변경	소로	3	236	6	특수도로	7	중 2-454 (원당동 1066도)	소 3-241(원당) (원당동 1067-8도)	보행자도로		국고15-760 (15.10.27)	원당 기종점변경
기정	소로	3	237	7	국지도로	67	대3-154 (원당동 30-5장)	7호 근린공원 (원당동 30-2장)	일반도로		국고19-967 (20.1.16)	원당
변경	소로	3	237	7	국지도로	67	대3-154 (원당동 988도)	7호 근린공원 (원당동 986공)	일반도로		국고19-967 (20.1.16)	원당 기종점변경
기정	소로	3	238	6	국지도로	5	소2-220(원당) (원당동 262-1답)	소3-229(원당) (원당동 262-1답)	일반도로		국고19-967 (20.1.16)	원당
변경	소로	3	238	6	국지도로	5	소2-220(원당) (원당동 992도)	소3-229(원당) (원당동 989-1도)	일반도로		국고19-967 (20.1.16)	원당 기종점변경
기정	소로	3	239	6	국지도로	8	중3-557 (원당동 242전)	소3-221(원당) (원당동 242전)	일반도로		국고19-967 (20.1.16)	원당

구분	규모				기능	연장 (m)	기점	종점	사용형태	주요 경과지	최초 결정일	비고
	등급	류별	번호	폭원(m)								
변경	소로	3	239	6	국지도로	8	중3-557 (원당동 996도)	소3-221(원당) (원당동 1000-10도)	일반도로		국고19-967 (20.1.16)	원당 기종점변 경
기정	소로	3	240	6	국지도로	13	소2-202(원당) (원당동 371답)	소3-235 (원당동 370-1답)	일반도로		국고19-967 (20.1.16)	원당
변경	소로	3	240	6	국지도로	13	소2-201(원당) (원당동 1080도)	소3-235 (원당동 1071-3도)	일반도로		국고19-967 (20.1.16)	원당 기종점변 경
기정	소로	3	241	6	국지도로	13	소2-201(원당) (원당동 392답)	소3-236(원당) (원당동 392답)	일반도로		국고19-967 (20.1.16)	원당
변경	소로	3	241	6	국지도로	13	소2-201(원당) (원당동 1080도)	소3-236(원당) (원당동 1067-7도)	일반도로		국고19-967 (20.1.16)	원당 기종점변 경
기정	소로	3	203	6	국지도로	13	소 2-201(당하) (당하동 361-2구)	소 3-246(당하) (당하동 361-2구)	일반도로		국고15-760 (15.10.27)	당하
변경	소로	3	203	6	국지도로	13	소 2-201(당하) (당하동 1294도)	소 3-246(당하) (당하동 1292-5도)	일반도로		국고15-760 (15.10.27)	당하 기종점변 경
기정	소로	3	205	6	특수도로	22	중 3-551 (당하동 152-2답)	대 2-78 (당하동 153-1답)	보행자도로		국고15-760 (15.10.27)	당하
변경	소로	3	205	6	특수도로	22	중 3-551 (당하동 1287도)	대 2-78 (당하동 1277도)	보행자도로		국고15-760 (15.10.27)	당하 기종점변 경
기정	소로	3	206	6	특수도로	15	중 2-450 (당하동 146-1답)	소 2-205(당하) (당하동 146-2답)	보행자도로		국고15-760 (15.10.27)	당하
변경	소로	3	206	6	특수도로	15	중 2-450 (당하동 1285도)	소 2-205(당하) (당하동 1294도)	보행자도로		국고15-760 (15.10.27)	당하 기종점변 경
기정	소로	3	207	6	특수도로	22	중 3-551 (당하동 160-1답)	소 2-207(당하) (당하동 160-1답)	보행자도로		국고15-760 (15.10.27)	당하
변경	소로	3	207	6	특수도로	22	중 3-551 (당하동 1287도)	소 2-207(당하) (당하동 1294도)	보행자도로		국고15-760 (15.10.27)	당하 기종점변 경
기정	소로	3	208	6	특수도로	12	대 2-78 (당하동 159-2답)	소 3-241(당하) (당하동 160답)	보행자도로		국고15-760 (15.10.27)	당하
변경	소로	3	208	6	특수도로	12	대 2-78 (당하동 1277도)	소 3-241(당하) (당하동 1286-3도)	보행자도로		국고15-760 (15.10.27)	당하 기종점변 경
기정	소로	3	209	6	특수도로	38	대 2-78 (당하동 162-2답)	중 3-552 (당하동 162-2답)	보행자도로		국고15-760 (15.10.27)	당하
변경	소로	3	209	6	특수도로	38	대 2-78 (당하동 1277도)	중 3-552 (당하동 1281도)	보행자도로		국고15-760 (15.10.27)	당하 기종점변 경
기정	소로	3	210	6	특수도로	20	소 2-210(당하) (당하동 338답)	5호 근린공원 (당하동 188구)	보행자도로		국고15-760 (15.10.27)	당하
변경	소로	3	210	6	특수도로	20	소 2-210(당하) (당하동 1257도)	5호 근린공원 (당하동 1256-10공)	보행자도로		국고15-760 (15.10.27)	당하 기종점변 경
기정	소로	3	211	6	특수도로	178	중 1-512 (당하동 97대)	소 1-210(당하) (당하동 99-3장)	보행자도로		국고15-760 (15.10.27)	당하
기정	소로	3	212	6	특수도로	159	중 1-512 (당하동 99-5장)	20호 경관녹지 (당하동 92-1대)	보행자도로		국고15-760 (15.10.27)	당하
기정	소로	3	213	6	특수도로	5	소 3-214(당하) (당하동 985-1도)	20호 경관녹지 (당하동 133-1대)	보행자도로		국고15-760 (15.10.27)	당하
기정	소로	3	214	6	국지도로	13	소 2-216(당하) (당하동 92-1대)	소 3-213(당하) (당하동 985-1도)	일반도로		국고15-760 (15.10.27)	당하
기정	소로	3	215	6	국지도로	14	소 2-217(당하) (당하동 90-3대)	소 3-248(당하) (당하동 90-3대)	일반도로		국고15-760 (15.10.27)	당하
기정	소로	3	216	6	특수도로	20	중 1-512 (당하동 신92-1원)	중 3-560 (당하동 79-9대)	보행자도로		국고15-760 (15.10.27)	당하
기정	소로	3	217	6	특수도로	20	소2-216(당하) (당하동 신93원)	20호 경관녹지 (당하동 신94-2원)	보행자도로		국고15-760 (15.10.27)	당하
기정	소로	3	218	6	특수도로	20	중 1-512 (당하동 신100-9원)	중 3-575 (당하동 신100-6원)	보행자도로		국고15-760 (15.10.27)	당하
기정	소로	3	219	6	특수도로	20	중 3-575 (당하동 신100-6원)	소 2-224(당하) (당하동 신100-15원)	보행자도로		국고15-760 (15.10.27)	당하
기정	소로	3	220	6	특수도로	41	소 2-224(당하) (당하동 신100-15원)	소 2-225(당하) (당하동 61-5잡)	보행자도로		국고15-760 (15.10.27)	당하
기정	소로	3	221	6	특수도로	20	소 2-225(당하) (당하동 61-5잡)	소 2-226(당하) (당하동 61-5잡)	보행자도로		국고15-760 (15.10.27)	당하

구분	규모				기능	연장 (m)	기점	종점	사용형태	주요 경과지	최초 결정일	비고
	등급	류별	번호	폭원(m)								
기정	소로	3	222	6	특수도로	20	소 2-226(당하) (당하동 61-5잡)	20호 경관녹지 (당하동 61-5잡)	보행자도로		국고15-760 (15.10.27)	당하
기정	소로	3	223	6	국지도로	14	소 2-225(당하) (당하동 61-6잡)	소3-249(당하) (당하동 61-6잡)	일반도로		국고15-760 (15.10.27)	당하
기정	소로	3	224	6	국지도로	15	소 2-227(당하) (당하동 산103입)	소 3-250(당하) (당하동 54답)	일반도로		국고15-760 (15.10.27)	당하
기정	소로	3	225	6	특수도로	20	중 1-512 (당하동 산03-2입)	중 3-573 (당하동 산03-2입)	보행자도로		국고15-760 (15.10.27)	당하
기정	소로	3	226	6	특수도로	20	중 3-573 (당하동 산03-2입)	소 2-228(당하) (당하동 산103입)	보행자도로		국고15-760 (15.10.27)	당하
기정	소로	3	227	6	특수도로	40	소 2-228(당하) (당하동 산103입)	소 2-227(당하) (당하동 57잡)	보행자도로		국고15-760 (15.10.27)	당하
기정	소로	3	228	6	특수도로	20	소 2-227(당하) (당하동 53대)	소 2-226(당하) (당하동 53대)	보행자도로		국고15-760 (15.10.27)	당하
기정	소로	3	229	6	특수도로	20	소 2-226(당하) (당하동 53대)	20호 경관녹지 (당하동 53대)	보행자도로		국고15-760 (15.10.27)	당하
기정	소로	3	230	4	특수도로	40	소 2-212(당하) (당하동 338답)	소 2-210(당하) (당하동 338답)	보행자도로		국고15-760 (15.10.27)	당하
변경	소로	3	230	4	특수도로	40	소 2-212(당하) (당하동 1259도)	소 2-210(당하) (당하동 1257도)	보행자도로		국고15-760 (15.10.27)	당하 기종점변경
기정	소로	3	231	6	특수도로	22	중1-503 (당하동 789-2대)	소 1-211(당하) (당하동 781대)	보행자도로		국고15-760 (15.10.27)	당하
기정	소로	3	232	6	특수도로	29	소 1-211(당하) (당하동 787-2답)	21호 경관녹지 (당하동 783-3답)	보행자도로		국고15-760 (15.10.27)	당하
기정	소로	3	233	6	특수도로	199	중1-503 (당하동 792-2대)	21호 경관녹지 (당하동 861진)	보행자도로		국고15-760 (15.10.27)	당하
기정	소로	3	234	6	특수도로	7	소 3-235(당하) (당하동 861진)	소 3-233(당하) (당하동 821진)	보행자도로		국고15-760 (15.10.27)	당하
기정	소로	3	235	6	국지도로	13	소 1-212(당하) (당하동 820-2대)	소 3-234(당하) (당하동 861진)	일반도로		국고15-760 (15.10.27)	당하
기정	소로	3	236	6	국지도로	8	소 2-231(당하) (당하동 820-11대)	21호 경관녹지 (당하동 1003-9구)	일반도로		국고15-760 (15.10.27)	당하
기정	소로	3	237	6	특수도로	20	중 2-450 (당하동 388-1구)	소 2-232(당하) (당하동 388-1구)	보행자도로		국고15-760 (15.10.27)	당하
변경	소로	3	237	6	특수도로	20	중 2-450 (당하동 1285도)	소 2-232(당하) (당하동 1283도)	보행자도로		국고15-760 (15.10.27)	당하 기종점변경
기정	소로	3	238	6	특수도로	20	중 2-450 (당하동 146답)	소 2-232(당하) (당하동 146답)	보행자도로		국고15-760 (15.10.27)	당하
변경	소로	3	238	6	특수도로	20	중 2-450 (당하동 1285도)	소 2-232(당하) (당하동 1283도)	보행자도로		국고15-760 (15.10.27)	당하 기종점변경
기정	소로	3	239	5	특수도로	123	4호 근린공원 (당하동 산41-1입)	중 1-513 (당하동 산41-2입)	보행자도로		국고19-967 (20.1.16)	당하
변경	소로	3	239	5	특수도로	123	4호 근린공원 (당하동 1272-1공)	중 1-513 (당하동 1271도)	보행자도로		국고19-967 (20.1.16)	당하 기종점변경
기정	소로	3	240	5	특수도로	123	4호 근린공원 (당하동 산39-3입)	중 1-513 (당하동 239답)	보행자도로		국고18-335 (18.06.18)	당하
변경	소로	3	240	5	특수도로	123	4호 근린공원 (당하동 1272-1공)	중 1-513 (당하동 1271도)	보행자도로		국고18-335 (18.06.18)	당하 기종점변경
기정	소로	3	241	6	국지도로	9	중-3-551 (당하동 160답)	소3-208(당하) (당하동 160답)	일반도로		국고19-967 (20.1.16)	당하
변경	소로	3	241	6	국지도로	9	중-3-551 (당하동 1287도)	소3-208(당하) (당하동 1286-4도)	일반도로		국고19-967 (20.1.16)	당하 기종점변경
기정	소로	3	242	6	국지도로	10	중3-551 (당하동 148-1답)	소3-245(당하) (당하동 148-1답)	일반도로		국고19-967 (20.1.16)	당하
변경	소로	3	242	6	국지도로	10	중3-551 (당하동 1283도)	소3-245(당하) (당하동 1286-13도)	일반도로		국고19-967 (20.1.16)	당하 기종점변경
기정	소로	3	243	6	국지도로	10	중3-553 (당하동 202-1답)	소3-247(당하) (당하동 202-1답)	일반도로		국고19-967 (20.1.16)	당하
변경	소로	3	243	6	국지도로	10	중3-553 (당하동 1247도)	소3-247(당하) (당하동 1246-1도)	일반도로		국고19-967 (20.1.16)	당하 기종점변경

구분	규모				기능	연장 (m)	기점	종점	사용형태	주요 경과지	최초 결정일	비고
	등급	류별	번호	폭원(m)								
기정	소로	3	244	6	특수도로	129	중-1-408 (당하동 413답)	소2-232(당하) (당하동 146답)	보행자도로		국고19-967 (20.1.16)	당하 하천1 중복결정
변경	소로	3	244	6	특수도로	129	중-1-408 (당하동 1093도)	소2-232(당하) (당하동 1283도)	보행자도로		국고19-967 (20.1.16)	당하 하천1 중복결정 기종점 변경
기정	소로	3	245	6	특수도로	10	중2-449 (당하동 148-1답)	소3-242 (당하동 148-1답)	보행자도로		국고19-967 (20.1.16)	당하
변경	소로	3	245	6	특수도로	10	중2-449 (당하동 1315도)	소3-242 (당하동 1286-12도)	보행자도로		국고19-967 (20.1.16)	당하 기종점 변경
기정	소로	3	246	6	특수도로	7	중2-450 (당하동 360장)	소3-203 (당하동 361-2구)	보행자도로		국고19-967 (20.1.16)	당하
변경	소로	3	246	6	특수도로	7	중2-450 (당하동 1285도)	소3-203 (당하동 1292-6도)	보행자도로		국고19-967 (20.1.16)	당하 기종점 변경
기정	소로	3	247	6	특수도로	11	중3-555 (당하동 188구)	소3-243 (당하동 202-1답)	보행자도로		국고19-967 (20.1.16)	당하
변경	소로	3	247	6	특수도로	11	중3-555 (당하동 1245도)	소3-243 (당하동 1251도)	보행자도로		국고19-967 (20.1.16)	당하 기종점 변경
기정	소로	3	248	6	특수도로	6	소3-215 (당하동 90-3대)	소2-216 (당하동 90-3대)	보행자도로		국고19-967 (20.1.16)	당하
기정	소로	3	249	6	특수도로	6	중3-574 (당하동 981-2도)	소3-223 (당하동 61-6잡)	보행자도로		국고19-967 (20.1.16)	당하
기정	소로	3	250	6	특수도로	5	중3-574 (당하동 54답)	소3-224 (당하동 54답)	보행자도로		국고19-967 (20.1.16)	당하
기정	소로	3	251	6	국지도로	10	중 3-553 (당하동 188구)	소3-252(당하) (당하동 391도)	일반도로		국고19-967 (20.1.16)	당하
변경	소로	3	251	6	국지도로	10	중 3-553 (당하동 1247도)	소3-252(당하) (당하동 1246-5도)	일반도로		국고19-967 (20.1.16)	당하 기종점 변경
기정	소로	3	252	6	특수도로	11	중 1-411 (당하동 205진)	소3-251(당하) (당하동 391도)	보행자도로		국고19-967 (20.1.16)	당하
변경	소로	3	252	6	특수도로	11	중 1-411 (당하동 1234도)	소3-251(당하) (당하동 1252도)	보행자도로		국고19-967 (20.1.16)	당하 기종점 변경
기정	소로	3	253	6	국지도로	7	중로1-408 (당하동 412-2도)	당하동 412-2도	국지도로		국고21-1171 (21.10.26)	당하
변경	소로	3	253	6	국지도로	7	중로1-408 (당하동 1093도)	당하동 1090-4도	국지도로		국고21-1171 (21.10.26)	당하 기종점 변경
기정	소로	3	254	5	국지도로	30	소1-202(당하) (갈현동 28-6구)	갈현동 28-6구	국지도로		국고21-1171 (21.10.26)	당하
변경	소로	3	254	5	국지도로	30	소1-202(당하) (당하동 1309도)	당하동 1308공	국지도로		국고21-1171 (21.10.26)	당하 기종점 변경

주) ()은 사업지구 내 연장임

■ 도로 변경사유서

변경전 도로명	변경후 도로명	변경내용	변경사유
대로2-78	대로2-78	· 선형 변경	· 1단계 확정측량 결과 반영에 따른 선형 변경 (기·종점, 폭원 연장 변경 없음)
대로3-154	대로3-154	· 선형 변경 · 기점 변경 - 대2-78(원당동 98-1잡) → 대2-78(원당동 1017도)	· 1단계 확정측량 결과 반영에 따른 선형 변경 및 확정지번 결과반영
중로1-408	중로1-408	· 선형 변경 · 기점 변경 - 대2-78(당하동 503-3잡) → 대2-78(당하동 1277도) · 종점 변경 - 중1-413(원당동 352답) → 중1-413(원당동 1087도)	· 1단계 확정측량 결과 반영에 따른 선형 변경 및 확정지번 결과반영

변경전 도로명	변경후 도로명	변경내용	변경사유
중로1-409	중로1-409	· 선형 변경 · 기점 변경 - 대2-78(당하동 508-2대) → 대2-78(당하동 1277도) · 종점 변경 - 중1-411(당하동 산30-1입) → 중1-411(당하동 1273도)	· 1단계 확정측량 결과 반영에 따른 선형 변경 및 확정지번 결과반영
중로1-410	중로1-410	· 선형 변경 · 기점 변경 - 중1-411(당하동 산30-1입) → 중1-411(당하동 1273도) · 종점 변경 - 중1-513(당하동 639-2전) → 중1-513(당하동 1271도)	· 1단계 확정측량 결과 반영에 따른 선형 변경 및 확정지번 결과반영
중로1-411	중로1-411	· 선형 변경 · 기점 변경 - 광3-23(당하동 279-7전) → 광3-23(당하동 1228도)	· 1단계 확정측량 결과 반영에 따른 선형 변경 및 확정지번 결과반영
중로1-412	중로1-412	· 선형 변경 · 기점 변경 - 대2-78(당하동 329-4전) → 대2-78(당하동 1238도) · 종점 변경 - 중1-411(당하동 276-1대) → 중1-411(당하동 1234도)	· 1단계 확정측량 결과 반영에 따른 선형 변경 및 확정지번 결과반영
중로1-413	중로1-413	· 선형 변경 · 기점 변경 - 대2-78(당하동 165전) → 대2-78(당하동 1238도)	· 1단계 확정측량 결과 반영에 따른 선형 변경 및 확정지번 결과반영
중로1-414	중로1-414	· 선형 변경 · 기점 변경 - 광3-23(원당동 486-15도) → 광3-23(원당동 1036도) · 종점 변경 - 중1-413(원당동 352답) → 중1-413(원당동 1087도)	· 1단계 확정측량 결과 반영에 따른 선형 변경 및 확정지번 결과반영
중로1-415	중로1-415	· 선형 변경 · 기점 변경 - 대2-78(원당동 488대) → 대2-78(원당동 1017도) · 종점 변경 - 중1-418(원당동 산61-3입) → 중1-418(원당동 1025도)	· 1단계 확정측량 결과 반영에 따른 선형 변경 및 확정지번 결과반영
중로1-416	중로1-416	· 선형 변경 · 기점 변경 - 대2-78(원당동 487-3대) → 대2-78(원당동 1017도) · 종점 변경 - 중1-417(원당동 산81입) → 중1-417(원당동 1019도)	· 1단계 확정측량 결과 반영에 따른 선형 변경 및 확정지번 결과반영
중로1-417	중로1-417	· 선형 변경 · 기점 변경 - 광3-23(원당동 544-6도) → 광3-23(원당동 1044도) · 종점 변경 - 대2-78(원당동 120대) → 대 2-78(원당동 1017도)	· 1단계 확정측량 결과 반영에 따른 선형 변경 및 확정지번 결과반영
중로1-418	중로1-418	· 선형 변경 · 기점 변경 - 광3-23(원당동 330-6전) → 광3-23(원당동 1036도) · 종점 변경 - 중1-421(원당동 310-2답) → 중1-421(원당동 1023도)	· 1단계 확정측량 결과 반영에 따른 선형 변경 및 확정지번 결과반영
중로1-419	중로1-419	· 선형 변경 · 종점 변경 - 대3-154(원당동 262-3답) → 대3-154(원당동 988도)	· 1단계 확정측량 결과 반영에 따른 선형 변경 및 확정지번 결과반영
중로1-420	중로1-420	· 선형 변경 · 기점 변경 - 중1-419(원당동 178전) → 중1-419(원당동 1013도) · 종점 변경 - 대김포3-8(원당동 62-7구) → 대김포3-8(원당동 1010도)	· 1단계 확정측량 결과 반영에 따른 선형 변경 및 확정지번 결과반영
중로1-421	중로1-421	· 선형 변경 · 기점 변경	· 1단계 확정측량 결과 반영에 따른 선형 변경 및 확정지번 결과반영

변경전 도로명	변경후 도로명	변경내용	변경사유
		- 대2-78(원당동 200-3대) → 대2-78(원당동 1017도) · 종점 변경 - 중1-419(원당동 178전) → 중1-419(원당동 1013도)	
중로1-422	중로1-422	· 선형 변경 · 기점 변경 - 대2-78(원당동 191-1전) → 대2-78(원당동 1017도) · 종점 변경 - 중1-417(원당동 산75-9입) → 중1-417(원당동 1019도)	· 1단계 확정측량 결과 반영에 따른 선형 변경 및 확정지번 결과반영
중로1-423	중로1-423	· 선형 변경 · 기점 변경 - 중1-421(원당동 304-1전) → 중1-421(원당동 1023도) · 종점 변경 - 대3-154(원당동 58-2대) → 대3-154(원당동 988도)	· 1단계 확정측량 결과 반영에 따른 선형 변경 및 확정지번 결과반영
중로1-511	중로1-511	· 기점 변경 - 중1-513(당하동 644-2대) → 중1-513(당하동 1271도)	· 1단계 확정측량 결과 반영에 따른 확정지번 결과반영(폭원, 연장 변경없음.)
중로1-512	중로1-512	· 선형 변경 · 기점 변경 - 중1-411(당하동 276대) → 중1-411(당하동 1234도)	· 1단계 확정측량 결과 반영에 따른 선형 변경 및 확정지번 결과반영
중로1-513	중로1-513	· 선형 변경 · 종점 변경 - 중1-512(당하동 238답) → 중1-512(당하동 1255도)	· 1단계 확정측량 결과 반영에 따른 선형 변경 및 확정지번 결과반영
중로2-449	중로2-449	· 선형 변경 · 기점 변경 - 대2-78(당하동 355-4구) → 대2-78(당하동 1277도) · 종점 변경 - 중1-408(당하동 418-2답) → 중1-408(당하동 1307도)	· 1단계 확정측량 결과 반영에 따른 선형 변경 및 확정지번 결과반영
중로2-450	중로2-450	· 선형 변경 · 기점 변경 - 대2-78(당하동 159-2답) → 대2-78(당하동 1277도) · 종점 변경 - 중2-449(당하동 362잡) → 중2-449(당하동 1315도)	· 1단계 확정측량 결과 반영에 따른 선형 변경 및 확정지번 결과반영
중로2-451	중로2-451	· 선형 변경 · 기점 변경 - 대2-78(당하동 528-7대) → 대2-78(당하동 1277도) · 종점 변경 - 중1-411(당하동 264-1전) → 중1-411(당하동 1273도)	· 1단계 확정측량 결과 반영에 따른 선형 변경 및 확정지번 결과반영
중로2-452	중로2-452	· 선형 변경 · 기점 변경 - 중1-412(당하동 산36-1입) → 중1-412(당하동 1244도) · 종점 변경 - 중2-451(당하동 산16입) → 중2-451(당하동 1319도)	· 1단계 확정측량 결과 반영에 따른 선형 변경 및 확정지번 결과반영
중로2-453	중로2-453	· 선형 변경 · 기점 변경 - 중1-413(원당동 347답) → 중1-413(원당동 1087도) · 종점 변경 - 중1-414(원당동 359-1전) → 중1-414(원당동 1062도)	· 1단계 확정측량 결과 반영에 따른 선형 변경 및 확정지번 결과반영
중로2-454	중로2-454	· 선형 변경 · 기점 변경 - 대2-78(원당동 453-1전) → 대2-78(원당동 1017도) · 종점 변경 - 중1-414(원당동 360창) → 중1-414(원당동 1062도)	· 1단계 확정측량 결과 반영에 따른 선형 변경 및 확정지번 결과반영
중로2-455	중로2-455	· 선형 변경 · 기점 변경 - 광2-23(원당동 396-7답) → 광3-23(원당동 1036도) · 종점 변경 - 중2-454(원당동 397-1답) → 중2-454(원당동 1066도)	· 1단계 확정측량 결과 반영에 따른 선형 변경 및 확정지번 결과반영

변경전 도로명	변경후 도로명	변경내용	변경사유
중로2-456	중로2-456	· 선형 변경 · 기점 변경 - 대2-78(원당동 462전) → 대2-78(당하동 1238도) · 종점 변경 - 광3-23(원당동 483-13답) → 광3-23(당하동 1228도)	· 1단계 확정측량 결과 반영에 따른 선형 변경 및 확정지번 결과반영
중로2-457	중로2-457	· 선형 변경 · 기점 변경 - 중1-418(원당동 434-13입) → 중1-418(원당동 1025도) · 종점 변경 - 중2-458(원당동 442-5주) → 중2-458(원당동 1029도)	· 1단계 확정측량 결과 반영에 따른 선형 변경 및 확정지번 결과반영
중로2-458	중로2-458	· 선형 변경 · 기점 변경 - 광3-23(원당동 442-5주) → 광3-23(원당동 1036도) · 종점 변경 - 중1-415(원당동 489-3입) → 중1-415(원당동 1027도)	· 1단계 확정측량 결과 반영에 따른 선형 변경 및 확정지번 결과반영
중로2-459	중로2-459	· 선형 변경 · 기점 변경 - 중2-457(원당동 434-13입) → 중2-457(원당동 1034도) · 종점 변경 - 중2-458(원당동 489-3입) → 중2-458(원당동 1029도)	· 1단계 확정측량 결과 반영에 따른 선형 변경 및 확정지번 결과반영
중로2-460	중로2-460	· 선형 변경 · 기점 변경 - 중1-416(원당동 469-1대) → 중1-416(원당동 1037도) · 종점 변경 - 중1-416(원당동 511-1답) → 중1-416(원당동 1037도)	· 1단계 확정측량 결과 반영에 따른 선형 변경 및 확정지번 결과반영
중로2-461	중로2-461	· 선형 변경 · 기점 변경 - 중2-460(원당동 469-3창) → 중2-460(원당동 1039도) · 종점 변경 - 중2-460(원당동 509-1답) → 중2-460(원당동 1039도)	· 1단계 확정측량 결과 반영에 따른 선형 변경 및 확정지번 결과반영
중로2-462	중로2-462	· 선형 변경 · 기점 변경 - 중1-419(원당동 262-1답) → 중1-419(원당동 1013도) · 종점 변경 - 동측지구계(원당동 251-2답) → 동측지구계(원당동 1010도)	· 1단계 확정측량 결과 반영에 따른 선형 변경 및 확정지번 결과반영
중로3-551	중로3-551	· 선형 변경 · 기점 변경 - 중2-450(당하동 146-2답) → 중2-450(당하동 1279도) · 종점 변경 - 소3-242(당하동 148-1답) → 소3-242(당하동 1286-12도)	· 1단계 확정측량 결과 반영에 따른 선형 변경 및 확정지번 결과반영
중로3-552	중로3-552	· 선형 변경 · 기점 변경 - 중1-413(당하동 165전) → 중1-413(당하동 1279도) · 종점 변경 - 중2-450(당하동 145-1답) → 중2-450(당하동 1285도)	· 1단계 확정측량 결과 반영에 따른 선형 변경 및 확정지번 결과반영
중로3-553	중로3-553	· 선형 변경 · 기점 변경 - 중3-555(당하동 202-1답) → 중3-555(당하동 1245도) · 종점 변경 - 중3-553(당하동 202-1답) → 중3-553(당하동 1247도)	· 1단계 확정측량 결과 반영에 따른 선형 변경 및 확정지번 결과반영
중로3-554	중로3-554	· 선형 변경 · 기점 변경 - 중3-555(당하동 199-1답) → 중3-555(당하동 1245도) · 종점 변경 - 중3-553(당하동 201-1답) → 중3-553(당하동 1247도)	· 1단계 확정측량 결과 반영에 따른 선형 변경 및 확정지번 결과반영
중로3-555	중로3-555	· 선형 변경 · 기점 변경	· 1단계 확정측량 결과 반영에 따른 선형 변경 및 확정지번 결과반영

변경전 도로명	변경후 도로명	변경내용	변경사유
		- 중1-412(당하동 산36-1입) → 중1-412(당하동 1244도) · 종점 변경 - 중1-411(당하동 188구) → 중1-411(당하동 1234도)	
중로3-556	중로3-556	· 선형 변경 · 기점 변경 - 중1-419(원당동 282-2전) → 중1-419(원당동 1013도) · 종점 변경 - 중3-557(원당동 282-2전) → 중3-557(원당동 996도)	· 1단계 확정측량 결과 반영에 따른 선형 변경 및 확정지번 결과반영
중로3-557	중로3-557	· 선형 변경 · 기점 변경 - 중2-462(원당동 262답) → 중2-462(원당동 994도) · 종점 변경 - 소3-239(원당)(원당동 242-1전) → 소3-239(원당)(원당동 1009도)	· 1단계 확정측량 결과 반영에 따른 선형 변경 및 확정지번 결과반영
소로1-201 원당	소로1-201 원당	· 선형 변경 · 기점 변경 - 원당동 447-3답(원당동 447-3답) → 원당동 1083-3답(원당동 1082-3대) · 종점 변경 - 4호 어린이공원(원당동 391답) → 4호 어린이공원(원당동 1068-6공)	· 1단계 확정측량 결과 반영에 따른 선형 변경 및 확정지번 결과반영
소로1-202 원당	소로1-202 원당	· 선형 변경 · 기점 변경 - 당하동 188-9구(당하동 188-9구) → 당하동 1241-1대(당하동 1241-1대) · 종점 변경 - 2호 일반광장(원당동 483-2답) → 2호 일반광장(원당동 1235-5잡)	· 1단계 확정측량 결과 반영에 따른 선형 변경 및 확정지번 결과반영
소로1-203 원당	소로1-203 원당	· 선형 변경 · 기점 변경 - 중2-456(원당동 483-4답) → 중2-456(원당동 1236도) · 종점 변경 - 2호 일반광장(원당동 483-3답) → 2호 일반광장(원당동 1235-5잡)	· 1단계 확정측량 결과 반영에 따른 선형 변경 및 확정지번 결과반영
소로1-204 원당	소로1-204 원당	· 선형 변경 · 기점 변경 - 13호 경관녹지(원당동 483-2답) → 13호 경관녹지(원당동 1235-11공) · 종점 변경 - 광3-23(원당동 539-6구) → 광3-23(원당동 1228도)	· 1단계 확정측량 결과 반영에 따른 선형 변경 및 확정지번 결과반영
소로1-205 원당	소로1-205 원당	· 선형 변경 · 기점 변경 - 광3-23(원당동 산82-6입) → 광3-23(원당동 1044도) · 종점 변경 - 중2-460(원당동 산82-5입) → 중2-460(원당동 1039도)	· 1단계 확정측량 결과 반영에 따른 선형 변경 및 확정지번 결과반영
소로1-206 원당	소로1-206 원당	· 선형 변경 · 기점 변경 - 중2-460(원당동 475-1전) → 중2-460(원당동 1039도) · 종점 변경 - 3호 일반광장(원당동 479답) → 3호 일반광장(원당동 1043잡)	· 1단계 확정측량 결과 반영에 따른 선형 변경 및 확정지번 결과반영
소로1-207 원당	소로1-207 원당	· 선형 변경 · 기점 변경 - 광3-23(원당동 464대) → 광3-23(원당동 1044도) · 종점 변경 - 중2-460(원당동 466대) → 중2-460(원당동 1039도)	· 1단계 확정측량 결과 반영에 따른 선형 변경 및 확정지번 결과반영
소로1-208 원당	소로1-208 원당	· 선형 변경 · 기점 변경 - 대2-78(원당동 487-6장) → 대2-78(원당동 1017도) · 종점 변경 - 중2-460(원당동 473도) → 중2-460(원당동 1039도)	· 1단계 확정측량 결과 반영에 따른 선형 변경 및 확정지번 결과반영
소로1-209 원당	소로1-209 원당	· 선형 변경 · 기점 변경 - 중2-458(원당동 산55-6입) → 중2-458(원당동 1029도)	· 1단계 확정측량 결과 반영에 따른 선형 변경 및 확정지번 결과반영

변경전 도로명	변경후 도로명	변경내용	변경사유
		· 종점 변경 - 대2-78(원당동 산66임) → 대2-78(원당동 1017도)	
소로1-210 원당	소로1-210 원당	· 선형 변경 · 기점 변경 - 중1-419(원당동 242전) → 중1-419(원당동 1013도) · 종점 변경 - 대(김포)3-8(원당동 244전) → 대(김포)3-8(원당동 1010도)	· 1단계 확정측량 결과 반영에 따른 선형 변경 및 확정지번 결과반영
소로1-214 원당	소로1-214 원당	· 선형 변경 · 기점 변경 - 중2-460(원당동 산82-5임) → 중2-460(원당동 1039도) · 종점 변경 - 중1-417(원당동 산82-5임) → 중1-417(원당동 1019도)	· 1단계 확정측량 결과 반영에 따른 선형 변경 및 확정지번 결과반영
소로1-219 원당	소로1-219 원당	· 선형 변경 · 기점 변경 - 중1-414(원당동 358-1답) → 중1-414(원당동 1062도) · 종점 변경 - 7호 어린이공원(원당동 358-1답) → 7호 어린이공원(원당동 1065-1공)	· 1단계 확정측량 결과 반영에 따른 선형 변경 및 확정지번 결과반영
소로1-202 당하	소로1-202 당하	· 선형 변경 · 기점 변경 - 중1-408(당하동 418-1전) → 중1-408(당하동 1307도)	· 1단계 확정측량 결과 반영에 따른 선형 변경 및 확정지번 결과반영
소로1-203 당하	소로1-203 당하	· 선형 변경 · 기점 변경 - 대2-78(당하동 159전) → 대2-78(당하동 1277도) · 종점 변경 - 6호 소공원(당하동 350대) → 6호 소공원(당하동 1276-3공)	· 1단계 확정측량 결과 반영에 따른 선형 변경 및 확정지번 결과반영
소로1-204 당하	소로1-204 당하	· 선형 변경 · 기점 변경 - 대2-78(당하동 187답) → 대2-78(당하동 1238도) · 종점 변경 - 중1-412(당하동 328-1전) → 중1-412(당하동 1244도)	· 1단계 확정측량 결과 반영에 따른 선형 변경 및 확정지번 결과반영
소로1-205 당하	소로1-205 당하	· 선형 변경 · 기점 변경 - 중2-451(당하동 산16임) → 중2-451(당하동 1319도) · 종점 변경 - 2호 어린이공원(당하동 553대) → 2호 어린이공원(당하동 1318-9공)	· 1단계 확정측량 결과 반영에 따른 선형 변경 및 확정지번 결과반영
소로1-206 당하	소로1-206 당하	· 선형 변경 · 기점 변경 - 중1-411(당하동 264-4전) → 중1-411(당하동 1273도) · 종점 변경 - 4호 근린공원(당하동 264-5임) → 4호 근린공원(당하동 1272-1공)	· 1단계 확정측량 결과 반영에 따른 선형 변경 및 확정지번 결과반영
소로1-208 당하	소로1-208 당하	· 선형 변경 · 기점 변경 - 소1-209(당하)(당하동 287전) → 소1-209(당하)(당하동 1253도)	· 1단계 확정측량 결과 반영에 따른 선형 변경 및 확정지번 결과반영
소로1-209 당하	소로1-209 당하	· 선형 변경 · 기점 변경 - 중1-411(당하동 203답) → 중1-411(당하동 1234도)	· 1단계 확정측량 결과 반영에 따른 선형 변경 및 확정지번 결과반영
소로1-210 당하	소로1-210 당하	· 기점 변경 - 중1-513(당하동 41-2임) → 중1-513(당하동 1271도)	· 1단계 확정측량 결과 반영에 따른 확정지번 결과반영(폭원, 연장 변경없음.)
소로1-213 당하	소로1-213 당하	· 선형 변경 · 기점 변경 - 광 3-23(당하동 315전) → 광 3-23(당하동 1228도) · 종점 변경 - 소 1-209(당하)(당하동 315-1전) → 소 1-209(당하)(당하동 1253도)	· 1단계 확정측량 결과 반영에 따른 선형 변경 및 확정지번 결과반영
소로2-201 원당	소로2-201 원당	· 선형 변경 · 기점 변경 - 중1-414(원당동 356-1전) → 중1-414(원당동 1062도)	· 1단계 확정측량 결과 반영에 따른 선형 변경 및 확정지번 결과반영

변경전 도로명	변경후 도로명	변경내용	변경사유
		· 종점 변경 - 소2-201(원당)(원당동 376전) → 소2-201(원당)(원당동 1080도)	
소로2-203 원당	소로2-203 원당	· 선형 변경 · 기점 변경 - 소2-201(원당)(원당동 376전) → 소2-201(원당)(원당동 1080도) · 종점 변경 - 소2-201(원당)(원당동 371답) → 소2-201(원당)(원당동 1080도)	· 1단계 확정측량 결과 반영에 따른 선형 변경 및 확정지번 결과반영
소로2-204 원당	소로2-204 원당	· 선형 변경 · 기점 변경 - 소2-201(원당)(원당동 376전) → 소2-201(원당)(원당동 1080도) · 종점 변경 - 소2-201(원당)(원당동 371답) → 소2-201(원당)(원당동 1080도)	· 1단계 확정측량 결과 반영에 따른 선형 변경 및 확정지번 결과반영
소로2-205 원당	소로2-205 원당	· 선형 변경 · 기점 변경 - 소2-201(원당)(원당동 391답) → 소2-201(원당)(원당동 1080도) · 종점 변경 - 소2-201(원당)(원당동 392답) → 소2-201(원당)(원당동 1080도)	· 1단계 확정측량 결과 반영에 따른 선형 변경 및 확정지번 결과반영
소로2-207 원당	소로2-207 원당	· 선형 변경 · 기점 변경 - 광3-23(당하동 315-5답) → 광3-23(당하동 1044도) · 종점 변경 - 소2-208(원당)(원당동 산87묘) → 소2-208(원당)(원당동 1057도)	· 1단계 확정측량 결과 반영에 따른 선형 변경 및 확정지번 결과반영
소로2-208 원당	소로2-208 원당	· 선형 변경 · 기점 변경 - 소2-207(원당)(원당동 599-11대) → 소2-207(원당)(원당동 1046도)	· 1단계 확정측량 결과 반영에 따른 선형 변경 및 확정지번 결과반영
소로2-209 원당	소로2-209 원당	· 선형 변경 · 기점 변경 - 소2-207(원당)(원당동 산86-12입) → 소2-207(원당)(원당동 1046도) · 종점 변경 - 소2-207(원당)(원당동 산87묘) → 소2-207(원당)(원당동 1046도)	· 1단계 확정측량 결과 반영에 따른 선형 변경 및 확정지번 결과반영
소로2-210 원당	소로2-210 원당	· 선형 변경 · 기점 변경 - 소2-207(원당)(원당동 산87묘) → 소2-207(원당)(원당동 1046도) · 종점 변경 - 소2-207(원당)(원당동 산87묘) → 소2-207(원당)(원당동 1046도)	· 1단계 확정측량 결과 반영에 따른 선형 변경 및 확정지번 결과반영
소로2-211 원당	소로2-211 원당	· 선형 변경 · 기점 변경 - 소2-207(원당)(원당동 559-10입) → 소2-207(원당)(원당동 1046도) · 종점 변경 - 소2-207(원당)(원당동 산87묘) → 소2-207(원당)(원당동 1046도)	· 1단계 확정측량 결과 반영에 따른 선형 변경 및 확정지번 결과반영
소로2-212 원당	소로2-212 원당	· 선형 변경 · 기점 변경 - 소2-207(원당)(원당동 산87묘) → 소2-207(원당)(원당동 1046도)	· 1단계 확정측량 결과 반영에 따른 선형 변경 및 확정지번 결과반영
소로2-215 원당	소로2-215 원당	· 선형 변경 · 기점 변경 - 중3-557(원당동 242-1전) → 중3-557(원당동 996도) · 종점 변경 - 중2-462(원당동 251-2답) → 중2-462(원당동 994도)	· 1단계 확정측량 결과 반영에 따른 선형 변경 및 확정지번 결과반영
소로2-216 원당	소로2-216 원당	· 선형 변경 · 기점 변경 - 중3-557(원당동 244-1전) → 중3-557(원당동 996도) · 종점 변경	· 1단계 확정측량 결과 반영에 따른 선형 변경 및 확정지번 결과반영

변경전 도로명	변경후 도로명	변경내용	변경사유
		- 소2-215(원당)(원당동 245-2답) → 소2-215(원당)(원당동 999도)	
소로2-217 원당	소로2-217 원당	· 선형 변경 · 기점 변경 - 소2-216(원당)(원당동 245-4전) → 소2-216(원당)(원당동 1006도) · 종점 변경 - 소2-219(원당)(원당동 261답) → 소2-219(원당)(원당동 998도)	· 1단계 확정측량 결과 반영에 따른 선형 변경 및 확정지번 결과반영
소로2-218 원당	소로2-218 원당	· 선형 변경 · 기점 변경 - 소2-215(원당)(원당동 246-1답) → 소2-215(원당)(원당동 999도) · 종점 변경 - 소2-219(원당)(원당동 250답) → 소2-219(원당)(원당동 998도)	· 1단계 확정측량 결과 반영에 따른 선형 변경 및 확정지번 결과반영
소로2-219 원당	소로2-219 원당	· 선형 변경 · 기점 변경 - 중3-557(원당동 261-1전) → 중3-557(원당동 996도) · 종점 변경 - 소2-215(원당)(원당동 251-1답) → 소2-215(원당)(원당동 999도)	· 1단계 확정측량 결과 반영에 따른 선형 변경 및 확정지번 결과반영
소로2-220 원당	소로2-220 원당	· 선형 변경 · 기점 변경 - 중2-462(원당동 262답) → 중2-462(원당동 994도) · 종점 변경 - 소2-221(원당)(원당동 256답) → 소2-221(원당)(원당동 990도)	· 1단계 확정측량 결과 반영에 따른 선형 변경 및 확정지번 결과반영
소로2-221 원당	소로2-221 원당	· 선형 변경 · 기점 변경 - 중2-462(원당동 255답) → 중2-462(원당동 994도) · 종점 변경 - 소2-220(원당)(원당동 262답) → 소2-220(원당)(원당동 992도)	· 1단계 확정측량 결과 반영에 따른 선형 변경 및 확정지번 결과반영
소로2-222 원당	소로2-222 원당	· 선형 변경 · 기점 변경 - 중2-454(원당동 370-1답) → 중2-454(원당동 1066도) · 종점 변경 - 소2-206(원당)(원당동 371답) → 소2-201(원당)(원당동 1080도)	· 1단계 확정측량 결과 반영에 따른 선형 변경 및 확정지번 결과반영, 종점 오기정정
소로2-223 원당	소로2-223 원당	· 선형 변경 · 기점 변경 - 중2-454(원당동 392-1전) → 중2-454(원당동 1066도) · 종점 변경 - 소2-206(원당)(원당동 392답) → 소2-201(원당)(원당동 1080도)	· 1단계 확정측량 결과 반영에 따른 선형 변경 및 확정지번 결과반영, 종점 오기정정
소로2-201 당하	소로2-201 당하	· 선형 변경 · 기점 변경 - 소2-202(당하)(당하동 150-1답) → 소2-202(당하)(당하동 1296도) · 종점 변경 - 소2-204(당하)(당하동 151-1답) → 소2-204(당하)(당하동 1294도)	· 1단계 확정측량 결과 반영에 따른 선형 변경 및 확정지번 결과반영
소로2-202 당하	소로2-202 당하	· 선형 변경 · 기점 변경 - 중2-449(당하동 150-1답) → 중2-449(당하동 1315도) · 종점 변경 - 소2-204(당하)(당하동 151-2답) → 소2-204(당하)(당하동 1296도)	· 1단계 확정측량 결과 반영에 따른 선형 변경 및 확정지번 결과반영
소로2-203 당하	소로2-203 당하	· 선형 변경 · 기점 변경 - 소2-202(당하)(당하동 150-6답) → 소2-202(당하)(당하동 1296도) · 종점 변경 - 소2-204(당하)(당하동 152-1전) → 소2-204(당하)(당하동 1303도)	· 1단계 확정측량 결과 반영에 따른 선형 변경 및 확정지번 결과반영
소로2-204 당하	소로2-204 당하	· 선형 변경 · 기점 변경 - 중2-450(당하동 388-1구) → 중2-450(당하동 1285도)	· 1단계 확정측량 결과 반영에 따른 선형 변경 및 확정지번 결과반영

변경전 도로명	변경후 도로명	변경내용	변경사유
		· 종점 변경 - 중3-551(당하동 152-1전) → 중3-551(당하동 1287도)	
소로2-205 당하	소로2-205 당하	· 선형 변경 · 기점 변경 - 소2-204(당하)(당하동 151-1답) → 소2-204(당하)(당하동 1294도) · 종점 변경 - 소2-206(당하)(당하동 160-2답) → 소2-206(당하)(당하동 1294도)	· 1단계 확정측량 결과 반영에 따른 선형 변경 및 확정지번 결과반영
소로2-206 당하	소로2-206 당하	· 선형 변경 · 기점 변경 - 중3-551(당하동 160-2답) → 중3-551(당하동 1287도) · 종점 변경 - 소2-204(당하)(당하동 151-2답) → 소2-204(당하)(당하동 1296도)	· 1단계 확정측량 결과 반영에 따른 선형 변경 및 확정지번 결과반영
소로2-207 당하	소로2-207 당하	· 선형 변경 · 기점 변경 - 소2-204(당하)(당하동 152-1전) → 소2-204(당하)(당하동 1303도) · 종점 변경 - 소2-206(당하)(당하동 160-2답) → 소2-206(당하)(당하동 1294도)	· 1단계 확정측량 결과 반영에 따른 선형 변경 및 확정지번 결과반영
소로2-208 당하	소로2-208 당하	· 선형 변경 · 기점 변경 - 소2-210(당하)(당하동 337-1답) → 소2-210(당하)(당하동 1257도)	· 1단계 확정측량 결과 반영에 따른 선형 변경 및 확정지번 결과반영
소로2-209 당하	소로2-209 당하	· 선형 변경 · 기점 변경 - 소2-210(당하)(당하동 337-4전) → 소2-210(당하)(당하동 1257도)	· 1단계 확정측량 결과 반영에 따른 선형 변경 및 확정지번 결과반영
소로2-210 당하	소로2-210 당하	· 선형 변경 · 기점 변경 - 소1-209(당하)(당하동 188구) → 소1-209(당하)(당하동 1253도) · 종점 변경 - 소1-209(당하)(당하동 354답) → 소1-209(당하)(당하동 1253도)	· 1단계 확정측량 결과 반영에 따른 선형 변경 및 확정지번 결과반영
소로2-211 당하	소로2-211 당하	· 선형 변경 · 기점 변경 - 소2-212(당하)(당하동 337-3답) → 소2-212(당하)(당하동 1259도) · 종점 변경 - 소2-210(당하)(당하동 337-4전) → 소2-210(당하)(당하동 1257도)	· 1단계 확정측량 결과 반영에 따른 선형 변경 및 확정지번 결과반영
소로2-212 당하	소로2-212 당하	· 선형 변경 · 기점 변경 - 소1-209(당하)(당하동 320-1대) → 소1-209(당하)(당하동 1253도) · 종점 변경 - 소1-209(당하)(당하동 342답) → 소1-209(당하)(당하동 1253도)	· 1단계 확정측량 결과 반영에 따른 선형 변경 및 확정지번 결과반영
소로2-213 당하	소로2-213 당하	· 선형 변경 · 기점 변경 - 소2-212(당하)(당하동 343-1답) → 소2-212(당하)(당하동 1259도) · 종점 변경 - 소2-210(당하)(당하동 344답) → 소2-210(당하)(당하동 1257도)	· 1단계 확정측량 결과 반영에 따른 선형 변경 및 확정지번 결과반영
소로2-214 당하	소로2-214 당하	· 선형 변경 · 기점 변경 - 소2-210(당하)(당하동 344-1답) → 소2-210(당하)(당하동 1257도)	· 1단계 확정측량 결과 반영에 따른 선형 변경 및 확정지번 결과반영
소로2-215 당하	소로2-215 당하	· 선형 변경 · 기점 변경 - 소1-209(당하)(당하동 342답) → 소1-209(당하)(당하동 1253도) · 종점 변경 - 소1-209(당하)(당하동 354-1답) → 소1-209(당하)(당하동 1253도)	· 1단계 확정측량 결과 반영에 따른 선형 변경 및 확정지번 결과반영

변경전 도로명	변경후 도로명	변경내용	변경사유
소로2-232 당하	소로2-232 당하	· 선형 변경 · 기점 변경 - 중2-450(당하동 388-1구) → 중2-450(당하동 1285도) · 종점 변경 - 중2-450(당하동 146-2답) → 중2-450(당하동 1285도)	· 1단계 확정측량 결과 반영에 따른 선형 변경 및 확정지번 결과반영
소로2-238 당하	소로2-238 당하	· 선형 변경 · 기점 변경 - 소2-203(당하)(당하동 148-2답) → 소2-203(당하)(당하동 1293도) · 종점 변경 - 중3-551(당하동 148-2답) → 중3-551(당하동 1293도)	· 1단계 확정측량 결과 반영에 따른 선형 변경 및 확정지번 결과반영
소로3-203 원당	소로3-203 원당	· 선형 변경 · 종점 변경 - 중2-453(원당동 334-1과) → 중2-453(원당동 1064도)	· 1단계 확정측량 결과 반영에 따른 선형 변경 및 확정지번 결과반영
소로3-204 원당	소로3-204 원당	· 선형 변경 · 기점 변경 - 소2-201(원당)(원당동 391답) → 소2-201(원당)(원당동 1080도) · 종점 변경 - 소3-205(원당)(원당동 391답) → 소3-205(원당)(원당동 1067-12도)	· 1단계 확정측량 결과 반영에 따른 선형 변경 및 확정지번 결과반영
소로3-205 원당	소로3-205 원당	· 선형 변경 · 기점 변경 - 소3-204(원당)(원당동 391답) → 소3-204(원당)(원당동 1067-13도) · 종점 변경 - 소1-201(원당)(원당동 391답) → 소1-201(원당)(원당동 1067-11도)	· 1단계 확정측량 결과 반영에 따른 선형 변경 및 확정지번 결과반영
소로3-206 원당	소로3-206 원당	· 선형 변경 · 기점 변경 - 중2-454(원당동 370-1답) → 중2-454(원당동 1066도) · 종점 변경 - 소1-206(원당)(원당동 371답) → 소1-201(원당)(원당동 1080도)	· 1단계 확정측량 결과 반영에 따른 선형 변경 및 확정지번 결과반영, 종점 오기정정
소로3-208 원당	소로3-208 원당	· 선형 변경 · 기점 변경 - 광3-23(원당동 395-2잡) → 광3-23(원당동 1036도) · 종점 변경 - 중2-457(원당동 산61-10입) → 중2-457(원당동 1034도)	· 1단계 확정측량 결과 반영에 따른 선형 변경 및 확정지번 결과반영
소로3-209 원당	소로3-209 원당	· 선형 변경 · 기점 변경 - 중2-457(원당동 436-1종) → 중2-457(원당동 1034도) · 종점 변경 - 소3-210(원당)(원당동 436-3장) → 소3-210(원당)(원당동 1033-6도)	· 1단계 확정측량 결과 반영에 따른 선형 변경 및 확정지번 결과반영
소로3-210 원당	소로3-210 원당	· 선형 변경 · 기점 변경 - 중2-459(원당동 436-1종) → 중2-459(원당동 1032도) · 종점 변경 - 중2-458(원당동 산65-6입) → 중2-458(원당동 1029도)	· 1단계 확정측량 결과 반영에 따른 선형 변경 및 확정지번 결과반영
소로3-211 원당	소로3-211 원당	· 선형 변경 · 기점 변경 - 중2-459(원당동 440-1대) → 중2-459(원당동 1032도) · 종점 변경 - 소3-210(원당)(원당동 436-2진) → 소3-210(원당)(원당동 1033-6도)	· 1단계 확정측량 결과 반영에 따른 선형 변경 및 확정지번 결과반영
소로3-212 원당	소로3-212 원당	· 선형 변경 · 기점 변경 - 중2-459(원당동 437-2진) → 중2-459(원당동 1032도) · 종점 변경 - 중1-415(원당동 437-6대) → 중1-415(원당동 1027도)	· 1단계 확정측량 결과 반영에 따른 선형 변경 및 확정지번 결과반영
소로3-213 원당	소로3-213 원당	· 선형 변경 · 기점 변경	· 1단계 확정측량 결과 반영에 따른 선형 변경 및 확정지번 결과반영

변경전 도로명	변경후 도로명	변경내용	변경사유
		- 중1-418(원당동 산61-4입) → 중1-418(원당동 1025도) · 종점 변경 - 소3-214(원당)(원당동 산61-4입) → 소3-214(원당)(원당동 1031도)	
소로3-214 원당	소로3-214 원당	· 선형 변경 · 기점 변경 - 중2-459(원당동 산61-4입) → 중2-459(원당동 1032도) · 종점 변경 - 소3-213(원당)(원당동 산61-4입) → 소3-213(원당)(원당동 1030-9도)	· 1단계 확정측량 결과 반영에 따른 선형 변경 및 확정지번 결과반영
소로3-215 원당	소로3-215 원당	· 선형 변경 · 기점 변경 - 광3-23(원당동 480-19도) → 광3-23(원당동 1044도) · 종점 변경 - 중2-460(원당동 480도) → 중2-460(원당동 1039도)	· 1단계 확정측량 결과 반영에 따른 선형 변경 및 확정지번 결과반영
소로3-216 원당	소로3-216 원당	· 선형 변경 · 기점 변경 - 중2-460(원당동 479-2답) → 중2-460(원당동 1039도) · 종점 변경 - 소1-206(원당)(원당동 479-2답) → 소1-206(원당)(원당동 1043-8도)	· 1단계 확정측량 결과 반영에 따른 선형 변경 및 확정지번 결과반영
소로3-217 원당	소로3-217 원당	· 선형 변경 · 기점 변경 - 중2-461(원당동 477답) → 중2-461(원당동 1042도) · 종점 변경 - 소1-206(원당)(원당동 479-2답) → 소1-206(원당)(원당동 1043-8도)	· 1단계 확정측량 결과 반영에 따른 선형 변경 및 확정지번 결과반영
소로3-218 원당	소로3-218 원당	· 선형 변경 · 기점 변경 - 중1-416(원당동 산68-9입) → 중1-416(원당동 1037도) · 종점 변경 - 중1-461(당하동 477답) → 중1-461(원당동 1042도)	· 1단계 확정측량 결과 반영에 따른 선형 변경 및 확정지번 결과반영
소로3-219 원당	소로3-219 원당	· 선형 변경 · 기점 변경 - 중1-423(원당동 91-1전) → 중1-423(원당동 1015도) · 종점 변경 - 3호 근린공원(원당동 173대) → 3호 근린공원(원당동 1016공)	· 1단계 확정측량 결과 반영에 따른 선형 변경 및 확정지번 결과반영
소로3-220 원당	소로3-220 원당	· 선형 변경 · 기점 변경 - 6호 근린공원(원당동 559-11대) → 6호 근린공원(원당동 986공) · 종점 변경 - 소2-207(원당)(원당동 산86-12입) → 소2-207(원당)(원당동 1046도)	· 1단계 확정측량 결과 반영에 따른 선형 변경 및 확정지번 결과반영
소로3-221 원당	소로3-221 원당	· 선형 변경 · 기점 변경 - 소3-239(원당)(원당동 242전) → 소3-239(원당)(원당동 1009도) · 종점 변경 - 소1-210(원당)(원당동 242전) → 소1-210(원당)(원당동 1000-4도)	· 1단계 확정측량 결과 반영에 따른 선형 변경 및 확정지번 결과반영
소로3-222 원당	소로3-222 원당	· 선형 변경 · 기점 변경 - 소2-215(원당)(원당동 249답) → 소2-215(원당)(원당동 999도) · 종점 변경 - 대 김포3-8(원당동 249답) → 대 김포3-8(원당동 1010도)	· 1단계 확정측량 결과 반영에 따른 선형 변경 및 확정지번 결과반영
소로3-223 원당	소로3-223 원당	· 선형 변경 · 기점 변경 - 소2-217(원당)(원당동 246-1답) → 소2-217(원당)(원당동 1004도) · 종점 변경 - 소2-218(원당)(원당동 246-1답) → 소2-218(원당)(원당동 1002도)	· 1단계 확정측량 결과 반영에 따른 선형 변경 및 확정지번 결과반영
소로3-224 원당	소로3-224 원당	· 선형 변경 · 기점 변경 - 중3-557(원당동 282-2전) → 중3-557(원당동 996도)	· 1단계 확정측량 결과 반영에 따른 선형 변경 및 확정지번 결과반영

변경전 도로명	변경후 도로명	변경내용	변경사유
		· 종점 변경 - 소2-217(원당)(원당동 246-1답) → 소2-217(원당)(원당동 1004도)	
소로3-225 원당	소로3-225 원당	· 선형 변경 · 기점 변경 - 중1-419(원당동 282전) → 중1-419(원당동 1013도) · 종점 변경 - 소3-557(원당)(원당동 282-2전) → 소3-557(원당)(원당동 996도)	· 1단계 확정측량 결과 반영에 따른 선형 변경 및 확정지번 결과반영
소로3-226 원당	소로3-226 원당	· 선형 변경 · 기점 변경 - 소2-219(원당)(원당동 250-1답) → 소2-219(원당)(원당동 998도) · 종점 변경 - 중2-462(원당동 261답) → 중2-462(원당동 994도)	· 1단계 확정측량 결과 반영에 따른 선형 변경 및 확정지번 결과반영
소로3-227 원당	소로3-227 원당	· 선형 변경 · 기점 변경 - 중2-462(원당동 258전) → 중2-462(원당동 994도) · 종점 변경 - 소2-220(원당)(원당동 258-1답) → 소2-220(원당)(원당동 992도)	· 1단계 확정측량 결과 반영에 따른 선형 변경 및 확정지번 결과반영
소로3-228 원당	소로3-228 원당	· 선형 변경 · 기점 변경 - 소2-220(원당)(원당동 258-1답) → 소2-220(원당)(원당동 992도) · 종점 변경 - 소2-221(원당)(원당동 259답) → 소2-221(원당)(원당동 990도)	· 1단계 확정측량 결과 반영에 따른 선형 변경 및 확정지번 결과반영
소로3-229 원당	소로3-229 원당	· 선형 변경 · 기점 변경 - 대3-154(원당동 262-4답) → 대3-154(원당동 988도) · 종점 변경 - 소3-238(원당)(원당동 262-1답) → 소3-238(원당)(원당동 992도)	· 1단계 확정측량 결과 반영에 따른 선형 변경 및 확정지번 결과반영
소로3-230 원당	소로3-230 원당	· 선형 변경 · 기점 변경 - 중1-423(원당동 87대) → 중1-423(원당동 1015도) · 종점 변경 - 3호 근린공원(원당동 93-6대) → 3호 근린공원(원당동 1016공)	· 1단계 확정측량 결과 반영에 따른 선형 변경 및 확정지번 결과반영
소로3-235 원당	소로3-235 원당	· 선형 변경 · 기점 변경 - 중2-454(원당동 370-1답) → 중2-454(원당동 1066도) · 종점 변경 - 소3-240(원당)(원당동 370-1답) → 소3-240(원당)(원당동 1071-4도)	· 1단계 확정측량 결과 반영에 따른 선형 변경 및 확정지번 결과반영
소로3-236 원당	소로3-236 원당	· 선형 변경 · 기점 변경 - 중2-454(원당동 392답) → 중2-454(원당동 1066도) · 종점 변경 - 소3-241(원당)(원당동 392답) → 소3-241(원당)(원당동 1067-8도)	· 1단계 확정측량 결과 반영에 따른 선형 변경 및 확정지번 결과반영
소로3-237 원당	소로3-237 원당	· 선형 변경 · 기점 변경 - 대3-154(원당동 30-5장) → 대3-154(원당동 988도) · 종점 변경 - 7호 근린공원(원당동 30-2장) → 7호 근린공원(원당동 986공)	· 1단계 확정측량 결과 반영에 따른 선형 변경 및 확정지번 결과반영
소로3-238 원당	소로3-238 원당	· 선형 변경 · 기점 변경 - 소2-220(원당)(원당동 262-1답) → 소2-220(원당)(원당동 992도) · 종점 변경 - 소3-229(원당)(원당동 262-1답) → 소3-229(원당)(원당동 989-1도)	· 1단계 확정측량 결과 반영에 따른 선형 변경 및 확정지번 결과반영
소로3-239 원당	소로3-239 원당	· 선형 변경 · 기점 변경 - 중3-557(원당동 242전) → 중3-557(원당동 996도) · 종점 변경	· 1단계 확정측량 결과 반영에 따른 선형 변경 및 확정지번 결과반영

변경전 도로명	변경후 도로명	변경내용	변경사유
		- 소3-221(원당)(원당동 242전) → 소3-221(원당)(원당동 1000-10도)	
소로3-240 원당	소로3-240 원당	· 선형 변경 · 기점 변경 - 소2-202(원당)(원당동 371답) → 소2-201(원당)(원당동 1080도) · 종점 변경 - 소3-235(원당)(원당동 370-1답) → 소3-235(원당)(원당동 1071-3도)	· 1단계 확정측량 결과 반영에 따른 선형 변경 및 확정지번 결과반영, 기점 오기정정
소로3-241 원당	소로3-241 원당	· 선형 변경 · 기점 변경 - 소2-201(원당)(원당동 392답) → 소2-201(원당)(원당동 1080도) · 종점 변경 - 소3-236(원당)(원당동 392답) → 소3-236(원당)(원당동 1067-7도)	· 1단계 확정측량 결과 반영에 따른 선형 변경 및 확정지번 결과반영
소로3-203 당하	소로3-203 당하	· 선형 변경 · 기점 변경 - 소2-201(당하)(당하동 361-2구) → 소2-201(당하)(당하동 1294도) · 종점 변경 - 소3-246(당하)(당하동 361-2구) → 소3-246(당하)(당하동 1292-5도)	· 1단계 확정측량 결과 반영에 따른 선형 변경 및 확정지번 결과반영
소로3-205 당하	소로3-205 당하	· 선형 변경 · 기점 변경 - 중3-551(당하동 152-2답) → 중3-551(당하동 1287도) · 종점 변경 - 대2-78(당하동 153-1답) → 대2-78(당하동 1277도)	· 1단계 확정측량 결과 반영에 따른 선형 변경 및 확정지번 결과반영
소로3-206 당하	소로3-206 당하	· 선형 변경 · 기점 변경 - 중2-450(당하동 146-1답) → 중2-450(당하동 1285도) · 종점 변경 - 소2-205(당하)(당하동 146-2답) → 소2-205(당하)(당하동 1294도)	· 1단계 확정측량 결과 반영에 따른 선형 변경 및 확정지번 결과반영
소로3-207 당하	소로3-207 당하	· 선형 변경 · 기점 변경 - 중3-551(당하동 160-1답) → 중3-551(당하동 1287도) · 종점 변경 - 소2-207(당하)(당하동 160-1답) → 소2-207(당하)(당하동 1294도)	· 1단계 확정측량 결과 반영에 따른 선형 변경 및 확정지번 결과반영
소로3-208 당하	소로3-208 당하	· 선형 변경 · 기점 변경 - 대2-78(당하동 159-2답) → 대2-78(당하동 1277도) · 종점 변경 - 소3-241(당하)(당하동 160답) → 소3-241(당하)(당하동 1286-3도)	· 1단계 확정측량 결과 반영에 따른 선형 변경 및 확정지번 결과반영
소로3-209 당하	소로3-209 당하	· 선형 변경 · 기점 변경 - 대2-78(당하동 162-2답) → 대2-78(당하동 1277도) · 종점 변경 - 중3-552(당하동 162-2답) → 중3-552(당하동 1281도)	· 1단계 확정측량 결과 반영에 따른 선형 변경 및 확정지번 결과반영
소로3-210 당하	소로3-210 당하	· 선형 변경 · 기점 변경 - 소2-210(당하)(당하동 338답) → 소2-210(당하)(당하동 1257도) · 종점 변경 - 5호 근린공원(당하동 188구) → 5호 근린공원(당하동 1256-10공)	· 1단계 확정측량 결과 반영에 따른 선형 변경 및 확정지번 결과반영
소로3-230 당하	소로3-230 당하	· 선형 변경 · 기점 변경 - 소2-212(당하)(당하동 338답) → 소2-212(당하)(당하동 1259도) · 종점 변경 - 소2-210(당하)(당하동 338답) → 소2-210(당하)(당하동 1257도)	· 1단계 확정측량 결과 반영에 따른 선형 변경 및 확정지번 결과반영
소로3-237	소로3-237	· 선형 변경	· 1단계 확정측량 결과 반영에 따른 선형 변경

변경전 도로명	변경후 도로명	변경내용	변경사유
당하	당하	· 기점 변경 - 중2-450(당하동 388-1구) → 중2-450(당하동 1285도) · 종점 변경 - 소2-232(당하)(당하동 388-1구) → 소2-232(당하)(당하동 1283도)	및 확정지번 결과반영
소로3-238 당하	소로3-238 당하	· 선형 변경 · 기점 변경 - 중2-450(당하동 146답) → 중2-450(당하동 1285도) · 종점 변경 - 소2-232(당하)(당하동 146답) → 소2-232(당하)(당하동 1283도)	· 1단계 확정측량 결과 반영에 따른 선형 변경 및 확정지번 결과반영
소로3-239 당하	소로3-239 당하	· 선형 변경 · 기점 변경 - 4호 근린공원(당하동 산41-1입) → 4호 근린공원(당하동 1272-1공) · 종점 변경 - 중1-513(당하동 산41-2입) → 중1-513(당하동 1271도)	· 1단계 확정측량 결과 반영에 따른 선형 변경 및 확정지번 결과반영
소로3-240 당하	소로3-240 당하	· 선형 변경 · 기점 변경 - 4호 근린공원(당하동 산39-3입) → 4호 근린공원(당하동 1272-1공) · 종점 변경 - 중1-513(당하동 239답) → 중1-513(당하동 1271도)	· 1단계 확정측량 결과 반영에 따른 선형 변경 및 확정지번 결과반영
소로3-241 당하	소로3-241 당하	· 선형 변경 · 기점 변경 - 중3-551(당하동 160답) → 중3-551(당하동 1287도) · 종점 변경 - 소3-208(당하)(당하동 160답) → 소3-208(당하)(당하동 1286-4도)	· 1단계 확정측량 결과 반영에 따른 선형 변경 및 확정지번 결과반영
소로3-242 당하	소로3-242 당하	· 선형 변경 · 기점 변경 - 중3-551(당하동 148-1답) → 중3-551(당하동 1293도) · 종점 변경 - 소3-245(당하)(당하동 148-1답) → 소3-245(당하)(당하동 1286-13도)	· 1단계 확정측량 결과 반영에 따른 선형 변경 및 확정지번 결과반영
소로3-243 당하	소로3-243 당하	· 선형 변경 · 기점 변경 - 중3-553(당하동 202-1답) → 중3-553(당하동 1247도) · 종점 변경 - 소3-247(당하)(당하동 202-1답) → 소3-247(당하)(당하동 1246-1도)	· 1단계 확정측량 결과 반영에 따른 선형 변경 및 확정지번 결과반영
소로3-244 당하	소로3-244 당하	· 선형 변경 · 기점 변경 - 중1-408(당하동 413답) → 중1-408(당하동 1093도) · 종점 변경 - 소3-232(당하)(당하동 146답) → 소3-232(당하)(당하동 1283도)	· 1단계 확정측량 결과 반영에 따른 선형 변경 및 확정지번 결과반영
소로3-245 당하	소로3-245 당하	· 선형 변경 · 기점 변경 - 중2-449(당하동 148-1답) → 중2-449(당하동 1315도) · 종점 변경 - 소3-242(당하)(당하동 148-1답) → 소3-242(당하)(당하동 1286-12도)	· 1단계 확정측량 결과 반영에 따른 선형 변경 및 확정지번 결과반영
소로3-246 당하	소로3-246 당하	· 선형 변경 · 기점 변경 - 중2-450(당하동 360장) → 중2-450(당하동 1285도) · 종점 변경 - 소3-203(당하)(당하동 361-2구) → 소3-203(당하)(당하동 1292-6도)	· 1단계 확정측량 결과 반영에 따른 선형 변경 및 확정지번 결과반영
소로3-247 당하	소로3-247 당하	· 선형 변경 · 기점 변경 - 중3-555(당하동 188구) → 중3-555(당하동 1245도) · 종점 변경 - 소3-243(당하)(당하동 202-1답) → 소3-243(당하)(당하동 1251도)	· 1단계 확정측량 결과 반영에 따른 선형 변경 및 확정지번 결과반영
소로3-251 당하	소로3-251 당하	· 선형 변경 · 기점 변경 - 중3-553(당하동 188구) → 중3-553(당하동 1247도)	· 1단계 확정측량 결과 반영에 따른 선형 변경 및 확정지번 결과반영

변경전 도로명	변경후 도로명	변경내용	변경사유
		· 종점 변경 - 소3-252(당하)(당하동 391도) → 소3-252(당하)(당하동 1246-5도)	
소로3-252 당하	소로3-252 당하	· 선형 변경 · 기점 변경 - 중1-411(당하동 205전) → 중1-411(당하동 1234도) · 종점 변경 - 소3-251(당하)(당하동 391도) → 소3-251(당하)(당하동 1252도)	· 1단계 확정측량 결과 반영에 따른 선형 변경 및 확정지번 결과반영
소로3-253 당하	소로3-253 당하	· 선형 변경 · 기점 변경 - 중1-408(당하동 412-2도) → 중1-408(당하동 1093도) · 종점 변경 - 당하동412-2도 → 당하동1090-4도	· 1단계 확정측량 결과 반영에 따른 선형 변경 및 확정지번 결과반영
소로3-254 당하	소로3-254 당하	· 선형 변경 · 기점 변경 - 소1-202(당하)(갈현동 28-6구) → 소1-202(당하)(당하동 1309도) · 종점 변경 - 갈현동285-6구 → 당하동 1308공	· 1단계 확정측량 결과 반영에 따른 선형 변경 및 확정지번 결과반영

2) 자동차정류장(변경없음)

구분	도면 표시 번호	시설명	시설의 종류	위 치	면 적(m ²)			최초 결정일	비고	
					기정	변경	변경후			
합계					-	16,784	-	16,784	-	1개소
기정	1	자동차정류장	차고지	인천시 서구 당하동 724장 일원	16,784	-	16,784	국고2019-967 (20.1.6.)		

나. 공간시설(변경)

1) 광장(변경)

구분	도면 표시 번호	시설명	시설의 종류	위 치	면 적(m ²)			최초 결정일	비고
					기정	변경	변경후		
합 계					40,462	증) 0.4	40,462.4	-	8개소
소 계					19,035		19,035	-	1개소
기정	81	광장	교통광장 (교차점광장)	인천시 서구 원당동 26-9대 일원	19,035	-	19,035	국고2015-760 (15.10.27)	-광로3-23대 3-153중 1-419중로1-15 18,669m ² 중복결정 유현사거리 입체교차
소 계					21,427	증) 0.4	21,427.4	-	7개소
변경	2	광장	일반광장 (근린광장)	인천시 서구 당하동 1235-5 잡	2,581	증) 0.4	2,581.4	국고2015-760 (15.10.27)	면적변경, 위치(지번) 변경
변경	3	광장	일반광장 (근린광장)	인천시 서구 원당동 1043 잡	1,702	-	1,702	국고2015-760 (15.10.27)	위치(지번) 변경
변경	4	광장	일반광장 (근린광장)	인천시 서구 원당동 1033 잡	1,175	-	1,175	국고2015-760 (15.10.27)	위치(지번) 변경
기정	5	광장	일반광장 (근린광장)	인천시 서구 불로동 744-1장 일원	10,771	-	10,771	국고2015-760 (15.10.27)	
기정	6	광장	일반광장 (근린광장)	인천시 서구 불로동 742도 일원	866	-	866	국고2015-760 (15.10.27)	
기정	7	광장	일반광장 (근린광장)	인천시 서구 불로동 536-4장 일원	1,402	-	1,402	국고2015-760 (15.10.27)	
기정	8	광장	일반광장 (근린광장)	인천시 서구 불로동 702-5답 일원	2,930	-	2,930	국고2020-1139 (21.1.5)	

■ 광장 변경사유서

도면표시번호	시설명	변경내용	변경사유
2	광장	<ul style="list-style-type: none"> 일반광장2 면적 변경 - 2,581㎡ → 2,581.4㎡ (증 0.4㎡) 일반광장2 위치(지번) 변경 - 기정: 인천시 서구 원당동 483-3답 일원 - 변경: 인천시 서구 당하동 1235-5 잡 	<ul style="list-style-type: none"> 1단계 확정측량 결과 반영에 따른 면적 및 위치의 확정지번 변경
3	광장	<ul style="list-style-type: none"> 일반광장3 위치(지번) 변경 - 기정: 인천시 서구 원당동 479답 일원 - 변경: 인천시 서구 당하동 1043 잡 	<ul style="list-style-type: none"> 1단계 확정측량 결과 반영에 따른 위치의 확정지번 변경
4	광장	<ul style="list-style-type: none"> 일반광장4 위치(지번) 변경 - 기정: 인천시 서구 원당동 489-3답 일원 - 변경: 인천시 서구 당하동 1033 잡 	<ul style="list-style-type: none"> 1단계 확정측량 결과 반영에 따른 위치의 확정지번 변경

2) 공원(변경)

구분	도면표시번호	공원명	시설의 종류	위치	면적(㎡)			최초결정일	비고		
					기정	변경	변경후				
합계					-	2,389,659	감)	59	2,389,600.0	-	53개소
소계					-	2,229,694	감)	38.3	2,229,655.7	-	17개소
변경	1	새별공원	근린공원	인천시 서구 당하동 1310 공 일원	34,662	증)	1.6	34,663.6	국고2015-760 (15.10.27)	면적변경, 위치(지번) 변경	
변경	2	아라센트럴파크	근린공원	인천시 서구 당하동 1276 공	55,696	감)	5.7	55,690.3	국고2015-760 (15.10.27)	면적변경, 위치(지번) 변경	
변경	3	도담공원	근린공원	인천시 서구 원당동 1016 공	28,620	감)	27.2	28,592.8	국고2015-760 (15.10.27)	면적변경, 위치(지번) 변경	
변경	4	아라노을공원	근린공원	인천시 서구 당하동 1272-1 공 일원	104,289	증)	1.9	104,290.9	국고2015-760 (15.10.27)	면적변경, 위치(지번) 변경	
변경	5	맑은물빛공원	근린공원	인천시 서구 당하동 1269-3 공 일원	32,733	감)	45.5	32,687.5	국고2015-760 (15.10.27)	면적변경, 위치(지번) 변경	
변경	6	아라보타닉파크	근린공원	인천시 서구 원당동 986 공	207,849	감)	6.8	207,842.2	국고2015-760 (15.10.27)	대로2-78 중복결정 17,001㎡ 면적변경, 위치(지번) 변경	
변경	7	산들바람공원	근린공원	인천시 서구 원당동 986 공	223,738	증)	43.4	223,781.4	국고2015-760 (15.10.27)	면적변경, 위치(지번) 변경	
기정	8	공원	근린공원	인천시 서구 불로동 산29-7답 일원	59,775	-	-	59,775	국고2015-760 (15.10.27)		
기정	10	공원	근린공원	인천시 서구 원당동 산125-1답 일원	298,754	-	-	298,754	국고2015-760 (15.10.27)		
기정	11	공원	근린공원	인천시 서구 원당동 산111-24답 일원	104,335	-	-	104,335	국고2015-760 (15.10.27)	대로2-78 중로1-427 중로1-428 중복결정 2,310㎡	
기정	12	공원	근린공원	인천시 서구 불로동 산60-1답 일원	277,327	-	-	277,327	국고2015-760 (15.10.27)		
기정	13	공원	근린공원	인천시 서구 불로동 산122답 일원	254,511	-	-	254,511	국고2015-760 (15.10.27)	광로3-23 중로1-491 중복결정 7,233㎡	
기정	14	공원	근린공원	인천시 서구 불로동 645전 일원	93,663	-	-	93,663	국고2015-760 (15.10.27)	대로2-78 중복결정 3,450㎡	

구분	도면표시번호	공원명	시설의 종류	위 치	면 적(m ²)			최초 결정일	비고	
					기정	변경	변경후			
기정	15	공원	근린 공원	인천시 서구 불로동 산138-3임 일원	56,867	-	56,867	국고2015-760 (15.10.27)	중로1-498 중로1-499 중복결정 4,211㎡	
기정	17	공원	근린 공원	인천시 서구 불로동 산153-4임 일원	239,902	-	239,902	국고2015-760 (15.10.27)	광로3-27 중복결정 4,347㎡	
기정	18	공원	근린 공원	인천시 서구 마전동 산14-3임 일원	32,411	-	32,411	국고2015-760 (15.10.27)		
기정	19	공원	근린 공원	인천시 서구 마전동 산120-12임 일원	124,562	-	124,562	국고2015-760 (15.10.27)		
소계					-			-	22개소	
변경	1	가람풍경 공원	어린이 공원	인천시 서구 당하동 1282-12 공	2,913	감)	0.7	2,912.3	국고2015-760 (15.10.27)	면적변경, 위치(지번) 변경
변경	2	해든공원	어린이 공원	인천시 서구 당하동 1318-9 공	8,251	증)	0.8	8,251.8	국고2015-760 (15.10.27)	면적변경, 위치(지번) 변경
변경	3	동글동글 나이테공원	어린이 공원	인천시 서구 원당동 1094-1 공	2,283	증)	0.2	2,283.2	국고2015-760 (15.10.27)	면적변경, 위치(지번) 변경
변경	4	재미한창 공원	어린이 공원	인천시 서구 원당동 1067-6 공	1,763	증)	0.9	1,763.9	국고2015-760 (15.10.27)	면적변경, 위치(지번) 변경
변경	5	웃목어린이 공원	어린이 공원	인천시 서구 원당동 1020-4 공	4,721	감)	21.9	4,699.1	국고2015-760 (15.10.27)	면적변경, 위치(지번) 변경
변경	6	아랫목 어린이공원	어린이 공원	인천시 서구 원당동 1001 공	2,160	감)	0.1	2,159.9	국고2015-760 (15.10.27)	면적변경, 위치(지번) 변경
변경	7	바래미공원	어린이 공원	인천시 서구 원당동 1065-1 공	3,795	감)	1.0	3,794.0	국고2015-760 (15.10.27)	면적변경, 위치(지번) 변경
기정	8	공원	어린이 공원	인천시 서구 불로동 248-4잡 일원	5,541	-		5,541	국고2015-760 (15.10.27)	
기정	10	공원	어린이 공원	인천시 서구 불로동 산77-53임 일원	1,596	-		1,596	국고2015-760 (15.10.27)	
기정	11	공원	어린이 공원	인천시 서구 불로동 478-2전 일원	7,486	-		7,486	국고2015-760 (15.10.27)	
기정	12	공원	어린이 공원	인천시 서구 당하동 산103임 일원	1,789	-		1,789	국고2015-760 (15.10.27)	
기정	13	공원	어린이 공원	인천시 서구 당하동 산125-14임 일원	5,739	-		5,739	국고2015-760 (15.10.27)	
기정	14	공원	어린이 공원	인천시 서구 당하동 788대 일원	4,222	-		4,222	국고2015-760 (15.10.27)	
기정	15	공원	어린이 공원	인천시 서구 마전동 산180-1임 일원	1,851	-		1,851	국고2015-760 (15.10.27)	
기정	16	공원	어린이 공원	인천시 서구 불로동 산128-7임 일원	5,116	-		5,116	국고2015-760 (15.10.27)	
기정	18	공원	어린이 공원	인천시 서구 마전동 190-5전 일원	2,853	-		2,853	국고2015-760 (15.10.27)	
기정	19	공원	어린이 공원	인천시 서구 마전동 353-2전 일원	3,404	-		3,404	국고2015-760 (15.10.27)	
기정	21	공원	어린이 공원	인천시 서구 마전동 산7-13임 일원	3,059	-		3,059	국고2015-760 (15.10.27)	
기정	23	공원	어린이 공원	인천시 서구 불로동 423-4대 일원	7,474	-		7,474	국고2019-967 (20.1.6)	
기정	24	공원	어린이 공원	인천시 서구 마전동 515-22대 일원	1,663	-		1,663	국고2019-967 (20.1.6)	
기정	25	공원	어린이 공원	인천시 서구 불로동 247-30잡 일원	8,333	-		8,333	국고2019-967 (20.1.6)	
기정	26	공원	어린이 공원	인천시 서구 마전동 272전 일원	3,564	-		3,564	국고2019-967 (20.1.6)	
소계					-					11개소

구분	도면표시번호	공원명	시설의류	위치	면적(m ²)			최초 결정일	비고
					기정	변경	변경후		
기정	1	공원	소공원	인천시 서구 당하동 산93임 일원	1,406	-	1,406	국고2015-760 (15.10.27)	
기정	3	공원	소공원	인천시 서구 마전동 507전 일원	500	-	500	국고2015-760 (15.10.27)	
기정	4	공원	소공원	인천시 서구 마전동 산121-3임 일원	1,065	-	1,065	국고2015-760 (15.10.27)	
기정	5	공원	소공원	인천시 서구 마전동 362답 일원	702	-	702	국고2015-760 (15.10.27)	
변경	6	광명큰나무공원	소공원	인천시 서구 당하동 1276-3 공	941	-	941	국고2019-967 (20.1.6)	위치(지번) 변경
변경	7	아름드리공원	소공원	인천시 서구 당하동 1246-9 공	1,276	감) 0.3	1,275.7	국고2019-967 (20.1.6)	면적변경, 위치(지번) 변경
기정	8	공원	소공원	인천시 서구 마전동 278대 일원	2,135	-	2,135	국고2019-967 (20.1.6)	
기정	9	공원	소공원	인천시 서구 마전동 273-14답 일원	1,235	-	1,235	국고2019-967 (20.1.6)	
기정	10	공원	소공원	인천시 서구 마전동 271-7임 일원	1,881	-	1,881	국고2019-967 (20.1.6)	
기정	11	공원	소공원	인천시 서구 마전동 270-2대 일원	392	-	392	국고2019-967 (20.1.6)	
기정	12	공원	소공원	인천시 서구 마전동 269전 일원	1,205	-	1,205	국고2019-967 (20.1.6)	
소 계					-		43,183	-	1개소
기정	2	공원	역사공원	인천시 서구 마전동 산120-4임 일원	43,183	-	43,183	국고2015-760 (15.10.27)	
소계					-	증) 1.6	12,677.6	-	1개소
변경	1	두물머리공원	수변공원	인천시 서구 당하동 1278-1 공 일원	12,676	증) 1.6	12,677.6	국고2015-760 (15.10.27)	유수지② 6,256m ² 중복결정 면적변경, 위치(지번) 변경
소계					-	감) 0.2	1,791.8	-	1개소
변경	1	활력공원	문화공원	인천시 서구 원당동 1061 공	1,792	감) 0.2	1,791.8	-	면적변경, 위치(지번) 변경

■ 공원 변경사유서

도면표시번호	시설명	변경내용	변경사유
1	근린공원	<ul style="list-style-type: none"> • 근린공원1 면적 변경 - 34,662m² → 34,663.6m² (증 1.6m²) • 근린공원1 위치(지번) 변경 - 기정: 인천시 서구 당하동 427-3답 일원 - 변경: 인천시 서구 당하동 1310 공 일원 	• 1단계 확정측량 결과 반영에 따른 면적 변경 및 확정지번 결과반영
2	근린공원	<ul style="list-style-type: none"> • 근린공원2 면적 변경 - 55,696m² → 55,690.3m² (감 5.7m²) • 근린공원2 위치(지번) 변경 - 기정: 인천시 서구 당하동 산6-1임 일원 - 변경: 인천시 서구 당하동 1276 공 	• 1단계 확정측량 결과 반영에 따른 면적 변경 및 확정지번 결과반영
3	근린공원	<ul style="list-style-type: none"> • 근린공원3 면적 변경 - 28,620m² → 28,592.8m² (감 27.2m²) • 근린공원3 위치(지번) 변경 - 기정: 인천시 서구 원당동 171전 일원 - 변경: 인천시 서구 원당동 1016 공 	• 1단계 확정측량 결과 반영에 따른 면적 변경 및 확정지번 결과반영

도면표시 번호	시설명	변경내용	변경사유
4	근린공원	<ul style="list-style-type: none"> · 근린공원4 면적 변경 - 104,289㎡ → 104,290.9㎡ (증 1.9㎡) · 근린공원4 위치(지번) 변경 - 지정: 인천시 서구 당하동 산140입 일원 - 변경: 인천시 서구 당하동 1272-1 공 일원 	· 1단계 확정측량 결과 반영에 따른 면적 변경 및 확정지번 결과반영
5	근린공원	<ul style="list-style-type: none"> · 근린공원5 면적 변경 - 32,733㎡ → 32,687.5㎡ (감 45.5㎡) · 근린공원5 위치(지번) 변경 - 지정: 인천시 서구 당하동 340답 일원 - 변경: 인천시 서구 당하동 1269-3 공 일원 	· 1단계 확정측량 결과 반영에 따른 면적 변경 및 확정지번 결과반영
6	근린공원	<ul style="list-style-type: none"> · 근린공원6 면적 변경 - 207,849㎡ → 207,842.2㎡ (감 6.8㎡) · 근린공원6 위치(지번) 변경 - 지정: 인천시 서구 원당동 산98-1입 일원 - 변경: 인천시 서구 원당동 986 공 	· 1단계 확정측량 결과 반영에 따른 면적 변경 및 확정지번 결과반영
7	근린공원	<ul style="list-style-type: none"> · 근린공원7 면적 변경 - 223,738㎡ → 223,781.4㎡ (증 43.4㎡) · 근린공원7 위치(지번) 변경 - 지정: 인천시 서구 원당동 산108-1입 일원 - 변경: 인천시 서구 원당동 986 공 	· 1단계 확정측량 결과 반영에 따른 면적 변경 및 확정지번 결과반영
1	어린이 공원	<ul style="list-style-type: none"> · 어린이공원1 면적 변경 - 2,913㎡ → 2,912.3㎡ (감 0.7㎡) · 어린이공원1 위치(지번) 변경 - 지정: 인천시 서구 당하동 360장 일원 - 변경: 인천시 서구 당하동 1282-12 공 	· 1단계 확정측량 결과 반영에 따른 면적 변경 및 확정지번 결과반영
2	어린이 공원	<ul style="list-style-type: none"> · 어린이공원2 면적 변경 - 8,251㎡ → 8,251.8㎡ (증 0.8㎡) · 어린이공원2 위치(지번) 변경 - 지정: 인천시 서구 당하동 산18입 일원 - 변경: 인천시 서구 당하동 1318-9 공 	· 1단계 확정측량 결과 반영에 따른 면적 변경 및 확정지번 결과반영
3	어린이 공원	<ul style="list-style-type: none"> · 어린이공원3 면적 변경 - 2,283㎡ → 2,283.2㎡ (증 0.2㎡) · 어린이공원3 위치(지번) 변경 - 지정: 인천시 서구 원당동 431-1답 일원 - 변경: 인천시 서구 원당동 1094-1 공 	· 1단계 확정측량 결과 반영에 따른 면적 변경 및 확정지번 결과반영
4	어린이 공원	<ul style="list-style-type: none"> · 어린이공원4 면적 변경 - 1,763㎡ → 1,763.9㎡ (증 0.9㎡) · 어린이공원4 위치(지번) 변경 - 지정: 인천시 서구 원당동 391답 일원 - 변경: 인천시 서구 원당동 1067-6 공 	· 1단계 확정측량 결과 반영에 따른 면적 변경 및 확정지번 결과반영
5	어린이 공원	<ul style="list-style-type: none"> · 어린이공원5 면적 변경 - 4,721㎡ → 4,699.1㎡ (감 21.9㎡) · 어린이공원5 위치(지번) 변경 - 지정: 인천시 서구 원당동 산75-4입 일원 - 변경: 인천시 서구 원당동 1020-4 공 	· 1단계 확정측량 결과 반영에 따른 면적 변경 및 확정지번 결과반영
6	어린이 공원	<ul style="list-style-type: none"> · 어린이공원6 면적 변경 - 2,160㎡ → 2,159.9㎡ (감 0.1㎡) · 어린이공원6 위치(지번) 변경 - 지정: 인천시 서구 원당동 250답 일원 - 변경: 인천시 서구 원당동 1001 공 	· 1단계 확정측량 결과 반영에 따른 면적 변경 및 확정지번 결과반영

도면표시 번호	시설명	변경내용	변경사유
7	어린이 공원	<ul style="list-style-type: none"> 어린이공원7 면적 변경 - 3,795㎡ → 3,794㎡ (감 1.0㎡) 어린이공원7 위치(지번) 변경 - 지정: 인천시 서구 원당동 341답 일원 - 변경: 인천시 서구 원당동 1065-1 공 	<ul style="list-style-type: none"> 1단계 확정측량 결과 반영에 따른 면적 변경 및 확정지번 결과반영
6	소공원	<ul style="list-style-type: none"> 소공원6 위치(지번) 변경 - 지정: 인천시 서구 당하동 352-3도 일원 - 변경: 인천시 서구 당하동 1276-3 공 	<ul style="list-style-type: none"> 1단계 확정측량 결과 반영에 따른 확정지번 결과 반영
7	소공원	<ul style="list-style-type: none"> 소공원7 면적 변경 - 1,276㎡ → 1,275.7㎡ (감 0.3㎡) 소공원7 위치(지번) 변경 - 지정: 인천시 서구 당하동 산36-1임 일원 - 변경: 인천시 서구 당하동 1246-9 공 	<ul style="list-style-type: none"> 1단계 확정측량 결과 반영에 따른 면적 변경 및 확정지번 결과반영
1	수변공원	<ul style="list-style-type: none"> 수변공원 면적 변경 - 12,676㎡ → 12,677.6㎡ (증 1.6㎡) 수변공원 위치(지번) 변경 - 지정: 인천시 서구 당하동 186전 일원 - 변경: 인천시 서구 당하동 1278-1 공 일원 	<ul style="list-style-type: none"> 1단계 확정측량 결과 반영에 따른 면적 변경 및 확정지번 결과반영
1	문화공원	<ul style="list-style-type: none"> 문화공원 면적 변경 - 1,792㎡ → 1,791.8㎡ (감 0.2㎡) 문화공원 위치(지번) 변경 - 지정: 인천시 서구 원당동 396-8구 일원 - 변경: 인천시 서구 원당동 1061 공 	<ul style="list-style-type: none"> 1단계 확정측량 결과 반영에 따른 면적 변경 및 확정지번 결과반영

3) 녹지(변경)

구분	도면 표시 번호	시설명	시설의 종류	위 치	면 적(㎡)			최초 결정일	비고
					기정	변경	변경후		
합계				-	569,701	증) 238.2	569,939.2	-	54개소
소계				-	164,754	감) 28.0	164,726.0	-	25개소
기정	1	녹지	완충 녹지	인천시 서구 원당동 337-1전 일원	23,123	-	23,123	국고2015-760 (15.10.27)	
기정	2	녹지	완충 녹지	인천시 서구 원당동 68-1답 일원	20,353	-	20,353	국고2015-760 (15.10.27)	
변경	3	녹지	완충 녹지	인천시 서구 원당동 1020-7 공	3,389	감) 0.1	3,388.9	국고2015-760 (15.10.27)	면적변경, 위치(지번) 변경
변경	4	녹지	완충 녹지	인천시 서구 원당동1058 공 일원	3,605	감) 19.8	3,585.2	국고2015-760 (15.10.27)	면적변경, 위치(지번) 변경
변경	5	녹지	완충 녹지	인천시 서구 당하동 1229-5 공	1,966	감) 8.1	1,957.9	국고2015-760 (15.10.27)	면적변경, 위치(지번) 변경
변경	6	녹지	완충 녹지	인천시 서구 원당동 1020 공	7,749		7,749.0	국고2015-760 (15.10.27)	위치(지번) 변경
변경	7	녹지	완충 녹지	인천시 서구 원당동 987-2 공	8,700		8,700.0	국고2015-760 (15.10.27)	위치(지번) 변경
기정	8	녹지	완충 녹지	인천시 서구 불로동 470-5전 일원	3,015		3,015	국고2015-760 (15.10.27)	
기정	9	녹지	완충 녹지	인천시 서구 당하동 산145임 일원	6,977		6,977	국고2015-760 (15.10.27)	
기정	10	녹지	완충 녹지	인천시 서구 당하동 산149임 일원	6,462		6,462	국고2015-760 (15.10.27)	
기정	12	녹지	완충 녹지	인천시 서구 당하동 828대 일원	6,317		6,317	국고2015-760 (15.10.27)	
기정	13	녹지	완충 녹지	인천시 서구 당하동 829-1대 일원	4,020		4,020	국고2015-760 (15.10.27)	

구분	도면 표시 번호	시설명	시설의 종 류	위 치	면 적(m ²)			최초 결정일	비고
					기정	변경	변경후		
기정	14	녹지	완충 녹지	인천시 서구 마전동 515-6답 일원	3,837		3,837	국고2015-760 (15.10.27)	
기정	15	녹지	완충 녹지	인천시 서구 마전동 517-1대 일원	7,696		7,696	국고2015-760 (15.10.27)	
기정	16	녹지	완충 녹지	인천시 서구 마전동 499-4도 일원	4,712		4,712	국고2015-760 (15.10.27)	
기정	17	녹지	완충 녹지	인천시 서구 마전동 459-1대 일원	3,837		3,837	국고2015-760 (15.10.27)	
기정	18	녹지	완충 녹지	인천시 서구 마전동 산126-2입 일원	4,021		4,021	국고2015-760 (15.10.27)	
기정	19	녹지	완충 녹지	인천시 서구 마전동 448-4제 일원	1,497		1,497	국고2015-760 (15.10.27)	
기정	20	녹지	완충 녹지	인천시 서구 마전동 376-10답 일원	4,706		4,706	국고2015-760 (15.10.27)	
기정	21	녹지	완충 녹지	인천시 서구 마전동 406-11대 일원	19,511		19,511	국고2015-760 (15.10.27)	
기정	23	녹지	완충 녹지	인천시 서구 마전동 316-5전 일원	5,023		5,023	국고2015-760 (15.10.27)	
기정	24	녹지	완충 녹지	인천시 서구 마전동 242-15대 일원	6,779		6,779	국고2015-760 (15.10.27)	
기정	25	녹지	완충 녹지	인천시 서구 당하동 765-18장 일원	2,215		2,215	국고2015-760 (15.10.27)	
기정	26	녹지	완충 녹지	인천시 서구 당하동 765-6장 일원	1,567		1,567	국고2015-760 (15.10.27)	
기정	27	녹지	완충 녹지	인천시 서구 불로동 516-14답 일원	3,677		3,677	국고2019-967 (20.1.6)	
소계				-	393,039	증) 266.2	393,305.2	-	28개소
변경	1	녹지	경관 녹지	인천시 서구 원당동 1041-13 공	3,438	증) 290.4	3,728.4	국고2015-760 (15.10.27)	면적변경, 위치(지번)변경
변경	2	녹지	경관 녹지	인천시 서구 불로동 산26-1입 일원	45,477		45,477	국고2015-760 (15.10.27)	
변경	3	녹지	경관 녹지	인천시 서구 불로동 산74입 일원	11,626	-	11,626	국고2015-760 (15.10.27)	
변경	4	녹지	경관 녹지	인천시 서구 당하동 765-1답 일원	9,630	-	9,630	국고2015-760 (15.10.27)	
변경	6	녹지	경관 녹지	인천시 서구 당하동 산122입 일원	66,020	-	66,020	국고2018-335 (18.06.18)	중로1-504 중복결정 780m ²
변경	7	녹지	경관 녹지	인천시 서구 당하동 1316 공 일원	12,819	감) 4.4	12,814.6	국고2019-967 (20.1.6)	면적변경, 위치(지번) 변경
변경	8	녹지	경관 녹지	인천시 서구 당하동 1314-1 공 일원	7,140	감) 0.3	7,139.7	국고2019-967 (20.1.6)	면적변경, 위치(지번) 변경
변경	9	녹지	경관 녹지	인천시 서구 당하동 1282 공 일원	27,223	증) 30.7	27,253.7	국고2019-967 (20.1.6)	면적변경, 위치(지번) 변경
변경	10	녹지	경관 녹지	인천시 서구 당하동 1094-4 공 일원	33,283	감) 13.6	33,269.4	국고2019-967 (20.1.6)	면적변경, 위치(지번) 변경
변경	11	녹지	경관 녹지	인천시 서구 원당동 1088-1 공 일원	15,527	감) 1.7	15,525.3	국고2019-967 (20.1.6)	면적변경, 위치(지번) 변경
변경	12	녹지	경관 녹지	인천시 서구 당하동 1241 공 일원	10,413	감) 9.7	10,403.3	국고2019-967 (20.1.6)	면적변경, 위치(지번) 변경
변경	13	녹지	경관 녹지	인천시 서구 당하동 1235-11 공 일원	11,413	감) 5.7	11,407.3	국고2019-967 (20.1.6)	면적변경, 위치(지번) 변경
변경	14	녹지	경관 녹지	인천시 서구 원당동 989-2 공 일원	29,323	감) 19.5	29,303.5	국고2019-967 (20.1.6)	면적변경, 위치(지번) 변경

구분	도면표시 번호	시설명	시설의 종류	위 치	면 적(m ²)			최초 결정일	비고
					기정	변경	변경후		
기정	15	녹지	경관 녹지	인천시 서구 원당동 산95-7임	1,183	-	1,183	국고2019-967 (20.1.6)	
기정	16	녹지	경관 녹지	인천시 서구 불로동 478-1답 일원	11,418	-	11,418	국고2019-967 (20.1.6)	
기정	17	녹지	경관 녹지	인천시 서구 불로동 505-15답 일원	133	-	133	국고2019-967 (20.1.6)	
기정	18	녹지	경관 녹지	인천시 서구 불로동 505-12답 일원	1,531	-	1,531	국고2019-967 (20.1.6)	
변경	19	녹지	경관 녹지	인천시 서구 당하동 741-6유 일원	3,482	-	3,482	국고2019-967 (20.1.6)	
변경	20	녹지	경관 녹지	인천시 서구 당하동 133-1대 일원	16,783	-	16,783	국고2019-967 (20.1.6)	
변경	21	녹지	경관 녹지	인천시 서구 당하동 776-1답 일원	14,139	-	14,139	국고2019-967 (20.1.6)	
변경	22	녹지	경관 녹지	인천시 서구 당하동 910-4장 일원	6,321	-	6,321	국고2019-967 (20.1.6)	
기정	23	녹지	경관 녹지	인천시 서구 마전동 469-15대 일원	16,793	-	16,793	국고2019-967 (20.1.6)	
기정	24	녹지	경관 녹지	인천시 서구 불로동 724-20대 일원	5,404	-	5,404	국고2019-967 (20.1.6)	
기정	25	녹지	경관 녹지	인천시 서구 마전동 657-10공 일원	2,251	-	2,251	국고2019-967 (20.1.6)	
기정	26	녹지	경관 녹지	인천시 서구 마전동 360-10답 일원	13,943	-	13,943	국고2019-967 (20.1.6)	
기정	27	녹지	경관 녹지	인천시 서구 마전동 376-5답 일원	12,611	-	12,611	국고2019-967 (20.1.6)	
기정	28	녹지	경관 녹지	인천시 서구 마전동 286-2도 일원	3,211	-	3,211	국고2019-967 (20.1.6)	
기정	29	녹지	경관 녹지	인천시 서구 불로동 259-2전 일원	504	-	504	국고2019-967 (20.1.6)	
소계				-	11,908	-	11,908	-	1개소
기정	1	녹지	연결 녹지	인천시 서구 불로동 산98-1임 일원	11,908	-	11,908	국고2015-760 (15.10.27)	

■ 녹지 변경사유서

도면표시 번호	시설명	변경내용	변경사유
3	완충녹지	<ul style="list-style-type: none"> 완충녹지3 면적 변경 - 3,389m² → 3,388.9m² (감 0.1m²) 완충녹지3 위치(지번) 변경 - 기정: 인천시 서구 원당동 550-7대 일원 - 변경: 인천시 서구 원당동 1020-7 공 	<ul style="list-style-type: none"> 1단계 확정측량 결과 반영에 따른 면적 변경 및 확정지번 결과반영
4	완충녹지	<ul style="list-style-type: none"> 완충녹지4 면적 변경 - 3,605m² → 3,585.2m² (감 19.8m²) 완충녹지4 위치(지번) 변경 - 기정: 인천시 서구 원당동 559-4도 일원 - 변경: 인천시 서구 원당동 1058 공 일원 	<ul style="list-style-type: none"> 1단계 확정측량 결과 반영에 따른 면적 변경 및 확정지번 결과반영
5	완충녹지	<ul style="list-style-type: none"> 완충녹지5 면적 변경 - 1,966m² → 1,957.9m² (감 8.1m²) 완충녹지5 위치(지번) 변경 - 기정: 인천시 서구 당하동 341-1대 일원 - 변경: 인천시 서구 당하동 1229-5 공 	<ul style="list-style-type: none"> 1단계 확정측량 결과 반영에 따른 면적 변경 및 확정지번 결과반영
6	완충녹지	<ul style="list-style-type: none"> 완충녹지6 위치(지번) 변경 - 기정: 인천시 서구 원당동 112-5대 일원 - 변경: 인천시 서구 당하동 1020 공 	<ul style="list-style-type: none"> 1단계 확정측량 결과 반영에 따른 확정지번 결과 반영

도면표시 번호	시설명	변경내용	변경사유
7	완충녹지	· 완충녹지7 위치(지번) 변경 - 지정: 인천시 서구 원당동 108-2차 일원 - 변경: 인천시 서구 원당동 987-2 공	· 1단계 확정측량 결과 반영에 따른 확정지번 결과 반영
1	경관녹지	· 경관녹지1 면적 변경 - 3,438㎡ → 3,728.4㎡ (증 290.4㎡) · 경관녹지1 위치(지번) 변경 - 지정: 인천시 서구 원당동 산83-2입 일원 - 변경: 인천시 서구 원당동 1041-13 공	· 1단계 확정측량 결과 반영에 따른 면적 변경 및 확정지번 결과반영
7	경관녹지	· 경관녹지7 면적 변경 - 12,819㎡ → 12,814.6㎡ (감 4.4㎡) · 경관녹지7 위치(지번) 변경 - 지정: 인천시 서구 당하동 661-13답 일원 - 변경: 인천시 서구 당하동 1316 공 일원	· 1단계 확정측량 결과 반영에 따른 면적 변경 및 확정지번 결과반영
8	경관녹지	· 경관녹지8 면적 변경 - 7,140㎡ → 7,139.7㎡ (감 0.3㎡) · 경관녹지8 위치(지번) 변경 - 지정: 인천시 서구 당하동 514-1답 일원 - 변경: 인천시 서구 당하동 1314-1 공 일원	· 1단계 확정측량 결과 반영에 따른 면적 변경 및 확정지번 결과반영
9	경관녹지	· 경관녹지9 면적 변경 - 27,223㎡ → 27,253.7㎡ (증 30.7㎡) · 경관녹지9 위치(지번) 변경 - 지정: 인천시 서구 원당동 356-4전 일원 - 변경: 인천시 서구 당하동 1282 공 일원	· 1단계 확정측량 결과 반영에 따른 면적 변경 및 확정지번 결과반영
10	경관녹지	· 경관녹지10 면적 변경 - 33,283㎡ → 33,269.4㎡ (감 13.6㎡) · 경관녹지10 위치(지번) 변경 - 지정: 인천시 서구 원당동 349답 일원 - 변경: 인천시 서구 당하동 1094-4 공 일원	· 1단계 확정측량 결과 반영에 따른 면적 변경 및 확정지번 결과반영
11	경관녹지	· 경관녹지11 면적 변경 - 15,527㎡ → 15,525.3㎡ (감 1.7㎡) · 경관녹지11 위치(지번) 변경 - 지정: 인천시 서구 원당동 402-3구 일원 - 변경: 인천시 서구 원당동 1088-1 공 일원	· 1단계 확정측량 결과 반영에 따른 면적 변경 및 확정지번 결과반영
12	경관녹지	· 경관녹지12 면적 변경 - 10,413㎡ → 10,403.3㎡ (감 9.7㎡) · 경관녹지12 위치(지번) 변경 - 지정: 인천시 서구 당하동 284답 일원 - 변경: 인천시 서구 당하동 1241 공 일원	· 1단계 확정측량 결과 반영에 따른 면적 변경 및 확정지번 결과반영
13	경관녹지	· 경관녹지12 면적 변경 - 11,413㎡ → 11,407.3㎡ (감 5.7㎡) · 경관녹지12 위치(지번) 변경 - 지정: 인천시 서구 원당동 482-4답 일원 - 변경: 인천시 서구 당하동 1235-11 공 일원	· 1단계 확정측량 결과 반영에 따른 면적 변경 및 확정지번 결과반영
14	경관녹지	· 경관녹지12 면적 변경 - 29,323㎡ → 29,303.5㎡ (감 19.5㎡) · 경관녹지12 위치(지번) 변경 - 지정: 인천시 서구 원당동 259답 일원 - 변경: 인천시 서구 원당동 989-2 공 일원	· 1단계 확정측량 결과 반영에 따른 면적 변경 및 확정지번 결과반영

4) 공공공지(변경없음)

구분	도면 표시 번호	시설명	위 치	면 적(m ²)			최초 결정일	비고
				기정	변경	변경후		
합계				2,379	-	2,379	-	1개소
기정	13	공공공지	인천시 서구 불로동 484-5전 일원	2,379	-	2,379	국고2015-760 (15.10.27)	

다. 유통 및 공급시설(변경)

1) 수도공급설비(변경없음)

구분	도면 표시 번호	시설명	위 치	면 적(m ²)			최초 결정일	비고
				기정	변경	변경후		
합계				13,571	-	13,571	-	2개소
기정	1	배수지	인천시 서구 불로동 622-10임 일원	12,371	-	12,371	국고2015-760 (15.10.27)	근린공원㉓ 분리결정
기정	2	가압장	인천시 서구 불로동 622-32잡 일원	1,200	-	1,200	국고2019-967 (20.1.6)	

2) 전기공급설비(변경없음)

구분	도면 표시 번호	시설명	위 치	면 적(m ²)			최초 결정일	비고
				기정	변경	변경후		
합계				16,307 (16,145)	-	16,307 (16,145)	-	4개소
기정	1	변전소	인천시 서구 불로동 622-32잡	2,635	-	2,635	국고2015-760 (15.10.27)	
기정	2	변전소	인천시 서구 당하동 717잡 일원	5,895	-	5,895	국고09-1307 (09.12.28)	계양변전소 (존치시설)
기정	3	변전소	인천시 서구 당하동 719-5전 일원	2,635	-	2,635	-	마전변전소
기정	4	154KV 계양~김포 송전선로	서구 당하동, 원당동, 불로동 일원	5,142 (4,980)	-	5,142 (4,980)	국고09-1307 (09.12.28)	송전시설

주) ()는 사업지구내 면적임

3) 가스공급설비(변경없음)

구분	도면 표시 번호	시설명	위 치	면 적(m ²)			최초 결정일	비고
				기정	변경	변경후		
합계				6,190	-	6,190	-	1개소
기정	4	가스공급설비	인천시 서구 당하동 749-31주 일원	6,190	-	6,190	국고2015-760 (15.10.27)	당하관리소

4) 열공급설비(변경없음)

구분	도면 표시 번호	시설명	위 치	면 적(m ²)			최초 결정일	비고
				기정	변경	변경후		
합계				30,461	-	30,461	-	1개소
기정	1	열공급설비	인천시 서구 당하동 산165임 일원	30,461	-	30,461	국고2015-760 (15.10.27)	

라. 공공·문화체육시설(변경)

1) 학교(변경)

구분	도면 표시 번호	시설명	시설의 종 류	위 치	면 적(m ²)			최 초 결정일	비고
					기 정	변 경	변경후		
합계			-	-	359,407	증) 49.6	359,456.6	-	24개소
초등학교 소계			-	-	168,834	증) 50.1	168,884.1	-	12개소
변경	1	학교	초등 학교	인천시 서구 당하동 1272-6 학	14,000	-	14,000	국고2015-760 (15.10.27)	위치(지번) 변경
변경	2	학교	초등 학교	인천시 서구 당하동 1318 학	14,000	-	14,000	국고2015-760 (15.10.27)	위치(지번) 변경
변경	3	학교	초등 학교	인천시 서구 원당동 1094-2 학	14,001	-	14,001	국고2015-760 (15.10.27)	위치(지번) 변경
변경	4	학교	초등 학교	인천시 서구 원당동 1020-2 학	14,000	증) 26.6	14,026.6	국고2015-760 (15.10.27)	면적변경, 위치(지번) 변경
변경	5	학교	초등 학교	인천시 서구 원당동 1016-5 학	14,001	증) 23.5	14,024.5	국고2015-760 (15.10.27)	면적변경, 위치(지번) 변경
기정	6	학교	초등 학교	인천시 서구 불로동 247-49잡 일원	15,000	-	15,000	국고2015-760 (15.10.27)	
기정	7	학교	초등 학교	인천시 서구 불로동 산51임 일원	15,000	-	15,000	국고2015-760 (15.10.27)	
기정	8	학교	초등 학교	인천시 서구 불로동 306-25학 일원	12,660	-	12,660	인고133 (99.10.11)	목향초등학교 (존치시설)
기정	9	학교	초등 학교	인천시 서구 불로동 483-6답 일원	15,000	-	15,000	국고2015-760 (15.10.27)	
기정	10	학교	초등 학교	인천시 서구 불로동 산127임 일원	15,000	-	15,000	국고2015-760 (15.10.27)	
기정	11	학교	초등 학교	인천시 서구 마전동 267-1임 일원	12,172	-	12,172	인고 80(99.6.23)	능내 초등학교 (존치시설)
기정	12	학교	초등 학교	인천시 서구 마전동 377-5대 일원	14,000	-	14,000	국고2019-967 (20.1.6)	
중학교 소계			-	-	87,930	증) 0.2	87,930.2	-	6개소
변경	1	학교	중학교	인천시 서구 당하동 1272-8 학	14,000	-	14,000	국고2015-760 (15.10.27)	위치(지번) 변경
변경	2	학교	중학교	인천시 서구 원당동 1016-3 학	14,000	증) 0.2	14,000.2	국고2015-760 (15.10.27)	면적변경, 위치(지번) 변경
기정	3	학교	중학교	인천시 서구 불로동 산85임 일원	15,000	-	15,000	국고2015-760 (15.10.27)	
기정	4	학교	중학교	인천시 서구 불로동 306-22학 일원	14,930	-	14,930	북부교육청 106(00.11.30)	불로중학교 (존치시설)
기정	5	학교	중학교	인천시 서구 불로동 산126임 일원	15,000	-	15,000	국고2015-760 (15.10.27)	
기정	6	학교	중학교	인천시 서구 불로동 247-16잡 일원	15,000	-	15,000	국고2019-967 (20.1.6)	
고등학교 소계			-	-	58,480	감) 0.7	58,479.3	-	4개소
변경	1	학교	고등 학교	인천시 서구 당하동 1272학	15,008	감) 1.0	15,007.0	국고2015-760 (15.10.27)	면적변경, 위치(지번) 변경
변경	2	학교	고등 학교	인천시 서구 원당동 1016-1학	15,000	증) 0.3	15,000.3	국고2015-760 (15.10.27)	면적변경, 위치(지번) 변경
기정	3	학교	고등 학교	인천시 서구 불로동 245답 일원	16,000	-	16,000	국고2015-760 (15.10.27)	
기정	4	학교	고등 학교	인천시 서구 마전동 249-16학 일원	12,472	-	12,472	국고09-1307 (09.12.28)	검단 고등학교 (존치시설)
대학교 소계			-	-	32,163	-	32,163	-	1개소
기정	1	학교	대학교	인천시 서구 불로동 238-5임 일원	32,163	-	32,163	국고13-80 (13.02.08)	서인천대학 (가칭) (존치시설)
특수학교 소계			-	-	12,000	-	12,000	-	1개소
기정	1	학교	특수 학교	인천시 서구 당하동 779-4대 일원	12,000	-	12,000	국고2015-760 (15.10.27)	

■ 학교 변경사유서

도면 표시번호	시설명	변경내용	변경사유
1	초등학교	· 초등학교1 위치(지번) 변경 - 기정: 인천시 서구 당하동 산42-1임 일원 - 변경: 인천시 서구 당하동 1272-6 학	· 1단계 확정측량 결과 반영에 따른 확정지번 결과반영
2	초등학교	· 초등학교2 위치(지번) 변경 - 기정: 인천시 서구 당하동 264-7임 일원 - 변경: 인천시 서구 당하동 1318 학	· 1단계 확정측량 결과 반영에 따른 확정지번 결과반영
3	초등학교	· 초등학교3 위치(지번) 변경 - 기정: 인천시 서구 원당동 431답 일원 - 변경: 인천시 서구 원당동 1094-2 학	· 1단계 확정측량 결과 반영에 따른 확정지번 결과반영
4	초등학교	· 초등학교4 면적 변경 - 14,000㎡ → 14,026.6㎡ (증 26.6㎡) · 초등학교4 위치(지번) 변경 - 기정: 인천시 서구 원당동 산47-2임 일원 - 변경: 인천시 서구 원당동 1020-2학	· 1단계 확정측량 결과 반영에 따른 면적 변경 및 확정지번 결과반영
5	초등학교	· 초등학교5 면적 변경 - 14,001㎡ → 14,24.5㎡ (증 23.5㎡) · 초등학교5 위치(지번) 변경 - 기정: 인천시 서구 원당동 309전 일원 - 변경: 인천시 서구 원당동 1016-5 학	· 1단계 확정측량 결과 반영에 따른 면적 변경 및 확정지번 결과반영
1	중학교	· 중학교1 위치(지번) 변경 - 기정: 인천시 서구 당하동 산40임 일원 - 변경: 인천시 서구 당하동 1272-8 학	· 1단계 확정측량 결과 반영에 따른 확정지번 결과반영
2	중학교	· 중학교2 면적 변경 - 14,000㎡ → 14,000.2㎡ (증 0.2㎡) · 중학교2 위치(지번) 변경 - 기정: 인천시 서구 원당동 90-2대 일원 - 변경: 인천시 서구 원당동 1016-3 학	· 1단계 확정측량 결과 반영에 따른 면적 변경 및 확정지번 결과반영
1	고등학교	· 고등학교1 면적 변경 - 15,008㎡ → 15,007㎡ (감 1.0㎡) · 고등학교1 위치(지번) 변경 - 기정: 인천시 서구 당하동 244전 일원 - 변경: 인천시 서구 당하동 1272 학	· 1단계 확정측량 결과 반영에 따른 면적 변경 및 확정지번 결과반영
2	고등학교	· 고등학교2 면적 변경 - 15,000㎡ → 15,000.3㎡ (증 0.3㎡) · 고등학교2 위치(지번) 변경 - 기정: 인천시 서구 원당동 92-9장 일원 - 변경: 인천시 서구 원당동 1016-1 학	· 1단계 확정측량 결과 반영에 따른 면적 변경 및 확정지번 결과반영

마. 방재시설(변경)

1) 하천(변경)

구분	도면 표시번호	시설명	신설의류	위 치			연장 (km)	폭원 (m)	면적 (㎡)	최결정일	비 고
				기점	종점	주요 경과지					
기정	계	-	-	-	-	5.55	-	215,177	-	4개소	
변경		-	-	-	-	5.55	-	215,256.5	-	5개소	
기정	1	계양천	지방2 급하천	계양구 목상동 (당하동 964-7구)	서구 원당동 17-6답	매천 합류점	2.09	24~50	102,094	인고252 (03.12.29)	지구내
변경	1	계양천	지방2 급하천	계양구 목상동 (당하동 964-7구)	서구 원당동 17-6답	매천 합류점	2.09	24~50	102,090.7		지구내 면적변경
기정	2	매천	소하천	서구 당하동 (당하동 188-7구)	서구 원당동 (원당동 509-5구)	-	1.27	15~35	31,825	인고80 (99.6.23)	지구내
변경	2	매천	소하천	서구 당하동 1228도	서구 당하동 1304천	-	1.27	15~35	31,907.8		지구내 면적변경

구분	도면 표시번호	시설명	시설의 종류	위 치			연장 (km)	폭원 (m)	면적 (㎡)	최결정일	비 고
				기점	중점	주요 경과지					
											위치 (지번) 변경
기정	3	나진포천	지방2급하천	서구 마전동 (마전동 713-30천)	서구 대곡동 계양천 합류점 (마전동 189답)	대곡천 합류점	1.93	33~54	70,955	인고207 (03.11.10)	지구내
기정	4	가현천	소하천	서구 마전동 (마전동 417-13구)	서구 마전동 (마전동 417-8구)	-	0.19	20~26	4,655	인고80 (99.6.23)	지구내
기정	5	계양천	지방2급하천	서구 원당동 2-3천	서구 검단 ~ 인천, 경기도 경계 (원당동 745-3구)	-	0.07	50~82	5,648	인고2021-1171 (21.10.26)	지구내
변경	5	계양천	지방2급하천	서구 원당동 1082천	서구 검단 ~ 인천, 경기도 경계 (원당동 745-3구)	-	0.07	50~82	5,648	인고2021-1171 (21.10.26)	지구내 위치 (지번) 변경

- ※ 천1에 도로중복 면적 5,724㎡(도로중복 4,906㎡, 보행자전용도로 중복 818㎡) 포함
 - 도로중복 : 중로1-408, 중로1-413, 중로1-414, 중로2-449, 중로2-453
 - 보행자중복 : 소로1-201(원당), 소로3-244(당하)
- ※ 천2에 도로중복 면적 2,652㎡(도로중복 2,092㎡, 보행자전용도로 중복 560㎡) 포함
 - 도로중복 : 광로3-23, 대로2-78, 중로1-411
 - 보행자중복 : 소로 1-202(원당), 소로1-213(당하)
- ※ 천3에 도로중복 면적 6,132㎡(도로중복 5,916㎡, 보행자전용도로 중복 216㎡) 포함
 - 도로중복 : 광로3-27, 대로2-78, 중로2-484, 중로2-826
 - 보행자중복 : 소로3-205(마전)
- ※ 천4에 도로중복 면적 510㎡ 포함
 - 도로중복 : 중로1-501
- ※ 천5에 도로중복 면적 900㎡ 포함
 - 도로중복 : 대로3-153

■ 하천 변경사유서

도면 표시번호	시설명	변경내용	변경사유
1	계양천	• 면적 변경 - A=102,094㎡→102,090.7㎡(감 3.3㎡) • 도로중복면적 변경 - A=5,488㎡→5,724㎡(증 236㎡)	• 1단계 확정측량 결과 반영에 따른 면적 변경
2	매천	• 면적 변경 - A=31,825㎡→31,907.8㎡(증 82.8㎡) • 도로중복면적 변경 - A=2,561㎡→2,652㎡(증 91㎡) • 매천 위치(지번)변경 - 기점: 서구 당하동(당하동 188-7구) → 서구 당하동 1228도 - 중점: 서구 원당동(원당동 509-5구) → 서구 당하동 1304천	• 1단계 확정측량 결과 반영에 따른 면적 변경 및 확정지번 결과반영
5	계양천	• 계양천5 기점 위치(지번)변경 - 기정: 서구 원당동 2-3천 - 변경: 서구 원당동 1082천	• 1단계 확정측량 결과 반영에 따른 확정지번 결과반영

2) 우수지(변경)

구분	도면 표시번호	시설명	시설의 종류	위 치	면 적(㎡)			최 초 결정일	비 고
					기 정	변 경	변경후		
합 계			-	-	37,543	-	37,543	-	4개소
변경	1	우수지	저류시설	인천시 서구 당하동 1312-5 유	10,956	-	10,956	국고2015-760 (15.10.27)	위치(지번) 변경
변경	2	우수지	저류시설	인천시 서구 당하동 1278유	6,256	-	6,256	국고2015-760 (15.10.27)	수변공원① 중복결정 위치

구분	도면 표시 번호	시설명	시설의 종류	위 치	면 적(m ²)			최 초 결정일	비 고
					기 정	변 경	변경후		
								(지번) 변경	
기정	3	유수지	저류시설	인천시 서구 불로동 484-8전 일원	9,509	-	9,509	국고2015-760 (15.10.27)	
기정	4	유수지	저류시설	인천시 서구 마전동 291-5전 일원	10,822	-	10,822	국고2015-760 (15.10.27)	

■ 유수지 변경사유서

도면표시번호	시설명	변경내용	변경사유
1	유수지	<ul style="list-style-type: none"> 유수지1 위치(지번) 변경 - 기정: 인천시 서구 당하동 439-2대 일원 - 변경: 인천시 서구 당하동 1312-5유 	<ul style="list-style-type: none"> 1단계 확정측량 결과 반영에 따른 확정지번 결과반영
2	유수지	<ul style="list-style-type: none"> 유수지2 위치(지번) 변경 - 기정: 인천시 서구 당하동 186-1답 일원 - 변경: 인천시 서구 당하동 1278유 	<ul style="list-style-type: none"> 1단계 확정측량 결과 반영에 따른 확정지번 결과반영

바. 환경기초시설(변경)

1) 하수도

■ 간선하수도(변경)

구분	도면 표시번호	시설명	위 치			연장 (km)	면적 (m)	최초 결정일	비고
			기점	종점	주요 경과지				
기정	1	간선하수도 (차집관거)	원당동 509-4구 일원	당하동 188-19구 일원	-	32,098 (6,398)	-	인고4 (05.1.5)	하천 및 도로 중복결정
변경	1	간선하수도 (차집관거)	원당동 1088-2잡	당하동 1228도	-	32,098 (6,398)	-	인고4 (05.1.5)	하천 및 도로 중복결정 위치(지번) 변경
기정	가	하수도 (압송관로)	불로동 52-2	마전동 1096	광로 3-27호	4.89 (2.51)	4,374 (2,242)	인고 제2020-197호 (20.6.15)	도로, 하천, 경관녹지 중복

주) ()는 사업지구내 시설 연장 및 면적임

■ 우수중계펌프장(변경)

구분	도면 표시번호	시설명	위 치	면 적(m ²)			최초 결정일	비고
				기정	변경	변경후		
변경	1	우수중계펌프장	인천시 서구 원당동 1088-2 잡	4,620	-	4,620	인고4 (05.1.5)	위치(지번) 변경

■ 하수도 변경사유서

도면표시번호	시설명	변경내용	변경사유
1	간선하수도 (차집관거)	<ul style="list-style-type: none"> 간선하수도1 위치(지번) 변경 - 기점: 원당동 509-4구 일원 → 원당동1089-2잡 - 종점: 당하동 188-19구 일원 → 당하동 1228도 	<ul style="list-style-type: none"> 1단계 확정측량 결과 반영에 따른 확정지번 결과반영
1	우수중계 펌프장	<ul style="list-style-type: none"> 우수중계펌프장 위치(지번) 변경 - 기정 : 서구 원당동 345-1답 일원 - 변경 : 서구 원당동 1088-2 잡 	<ul style="list-style-type: none"> 1단계 확정측량 결과 반영에 따른 확정지번 결과반영

5. 도시계획시설 결정(변경)도 (S=1:5,000) : 게재 생략

붙임3. 지구단위계획에 관한 사항

1. 지구단위계획구역 결정(변경)조서

가. 지구단위계획구역에 관한 도시관리계획 결정(변경)조서 (변경)

구분	구역명	위 치	면 적(m ²)			비 고
			기정	변경	변경후	
변경	인천검단지구 택지개발사업 지구단위계획구역	인천광역시 서구 당하동, 불로동, 원당동, 마전동 일원	11,105,739	증) 160.5	11,105,899.5	-

■ 지구단위계획구역 변경사유서

- 인천시 계양구 갈현1지구 지적재조사사업 완료('21.5.31.)에 따라 예정지구 면적 조정 (증 38.0m²)
- 1단계 확정측량 면적 반영 (증 122.5m²)

■ 지구단위계획구역에 대한 도시관리계획 결정(변경)도 (S=1:10,000) : 게재 생략

2. 용도지역·지구의 세분 및 세분된 용도지역·지구의 변경에 관한 도시관리계획 결정(변경)조서 : 게재생략 (도시관리계획 결정(변경)조서와 같음)

■ 용도지역·지구의 세분 및 세분된 용도지역·지구의 변경에 관한 도시관리계획 결정(변경)도 (S=1:5,000) : 게재 생략

3. 기반시설의 배치와 규모에 관한 도시관리계획 결정(변경)조서 : 게재생략 (도시관리계획 결정(변경)조서와 같음)

■ 기반시설의 배치와 규모에 관한 도시관리계획 결정(변경)도 (S=1:5,000) : 게재 생략

4. 가구 및 획지의 규모와 구성에 관한 도시관리계획 결정(변경)조서

가. 일반형 단독주택용지 (변경)

도면번호	가구번호	면적(m ²)	획 지			비 고
			번호	위 치	면적(m ²)	
E1	①	1,712.3	1	당하동 1260-12 대	244.8	• 연접한 2필지 합병 및 연접한 3개의 필지를 조정하여 2개 필지로 분할가능
			2	당하동 1260-11 대	245.2	
			3	당하동 1260-10 대	244.8	
			4	당하동 1260-9 대	244.0	
			5	당하동 1260-8 대	243.9	
			6	당하동 1260-7 대	244.8	
			7	당하동 1260-6 대	244.8	
	②	1,178.3	1	당하동 1260-4 대	234.5	• 연접한 2필지 합병 및 연접한 3개의 필지를 조정하여 2개 필지로 분할가능
			2	당하동 1260-3 대	235.0	
			3	당하동 1260-2 대	235.0	
			4	당하동 1260-1 대	236.5	
			5	당하동 1260 대	237.3	
	③	1,107.6	1	당하동 1229-10 대	223.9	• 연접한 2필지 합병 및 연접한 3개의 필지를 조정하여 2개 필지로 분할가능
			2	당하동 1229-9 대	221.0	
			3	당하동 1229-8 대	221.0	

도면번호	가구번호	면적(m ²)	획 지			비 고
			번호	위치	면적(m ²)	
④	2,659.4	4	당하동 1229-7 대	220.9	• 연접한 2필지 합병 및 연접한 3개의 필지를 조정하여 2개 필지로 분할가능	
		5	당하동 1229-6 대	220.8		
		1	당하동 1258-2 대	241.9		
		2	당하동 1258-3 대	241.7		
		3	당하동 1258-4 대	241.9		
		4	당하동 1258-5 대	242.2		
		5	당하동 1258-6 대	241.6		
		6	당하동 1258-7 대	237.6		
		7	당하동 1258-12 대	241.0		
		8	당하동 1258-11 대	241.8		
		9	당하동 1258-10 대	241.9		
		10	당하동 1258-9 대	243.1		
11	당하동 1258-8 대	244.7				
⑤	973.9	1	당하동 1264-4 대	243.6	• 연접한 2필지 합병 및 연접한 3개의 필지를 조정하여 2개 필지로 분할가능	
		2	당하동 1264-5 대	243.2		
		3	당하동 1264-3 대	246.0		
		4	당하동 1264-2 대	241.1		
⑥	885.3	1	당하동 1264-6 대	219.5	• 연접한 2필지 합병 및 연접한 3개의 필지를 조정하여 2개 필지로 분할가능	
		2	당하동 1264-7 대	221.9		
		3	당하동 1264-8 대	222.6		
		4	당하동 1264 대	221.3		
⑦	3,248.8	1	당하동 1261-7 대	250.4	• 연접한 2필지 합병 및 연접한 3개의 필지를 조정하여 2개 필지로 분할가능	
		2	당하동 1261-8 대	249.9		
		3	당하동 1261-9 대	250.3		
		4	당하동 1261-10 대	250.5		
		5	당하동 1261-11 대	249.6		
		6	당하동 1261-12 대	249.5		
		7	당하동 1261 대	250.5		
		8	당하동 1261-6 대	250.4		
		9	당하동 1261-5 대	248.9		
		10	당하동 1261-4 대	249.1		
		11	당하동 1261-3 대	249.4		
		12	당하동 1261-2 대	248.6		
		13	당하동 1261-1 대	251.7		
⑧	2,285.2	1	당하동 1231-5 대	254.2	• 연접한 2필지 합병 및 연접한 3개의 필지를 조정하여 2개 필지로 분할가능	
		2	당하동 1231-6 대	254.0		
		3	당하동 1231-7 대	254.0		
		4	당하동 1231-8 대	253.9		
		5	당하동 1231 대	254.0		
		6	당하동 1231-4 대	252.5		
		7	당하동 1231-3 대	254.1		
		8	당하동 1231-2 대	254.2		
		9	당하동 1231-1 대	254.3		
⑨	1,104.2	1	당하동 1256-4 대	220.6	• 연접한 2필지 합병 및 연접한 3개의 필지를 조정하여 2개 필지로 분할가능	
		2	당하동 1256-3 대	220.7		
		3	당하동 1256-2 대	220.7		
		4	당하동 1256-1 대	220.2		
		5	당하동 1256 대	222.0		
⑩	1,104.3	1	당하동 1267-4 대	221.5	• 연접한 2필지 합병 및 연접한 3개의 필지를 조정하여 2개 필지로 분할가능	
		2	당하동 1267-3 대	219.6		
		3	당하동 1267-2 대	220.9		
		4	당하동 1267-1 대	220.3		
		5	당하동 1267 대	222.0		
⑪	714.4	1	당하동 1269-6 대	240.4	• 연접한 2필지 합병 및 연접한 3개의 필지를 조정하여 2개 필지로 분할가능	
		2	당하동 1269-5 대	237.3		
		3	당하동 1269-4 대	236.7		
⑫	666.8	1	당하동 1269-2 대	221.8	• 연접한 2필지 합병 및 연접한 3개의 필지를 조정하여 2개 필지로 분할가능	
		2	당하동 1269-1 대	221.8		
		3	당하동 1269 대	223.2		

도면번호	가구번호	면적(m ²)	획 지			비 고	
			번호	위치	면적(m ²)		
E2	⑬	2,227.4	1	당하동 1262-9 대	248.5	• 연접한 2필지 합병 및 연접한 3개의 필지를 조정하여 2개 필지로 분할가능	
			2	당하동 1262-8 대	247.2		
			3	당하동 1262-7 대	247.3		
			4	당하동 1262-6 대	247.3		
			5	당하동 1262-5 대	247.3		
			6	당하동 1262-4 대	247.2		
			7	당하동 1262-3 대	246.9		
			8	당하동 1262-2 대	247.2		
			9	당하동 1262-1 대	248.5		
	⑭	1,044.2	1	당하동 1229-4 대	260.9	• 연접한 2필지 합병 및 연접한 3개의 필지를 조정하여 2개 필지로 분할가능	
			2	당하동 1229-3 대	261.1		
			3	당하동 1229-2 대	261.1		
			4	당하동 1229-1 대	261.1		
	E2	①	2,399.0	1	원당동 1048 대	240.2	• 연접한 2필지 합병 및 연접한 3개의 필지를 조정하여 2개 필지로 분할가능
				2	원당동 1048-1 대	240.0	
				3	원당동 1048-2 대	240.2	
				4	원당동 1048-3 대	240.6	
5				원당동 1048-4 대	240.0		
6				원당동 1048-5 대	240.0		
7				원당동 1048-6 대	240.1		
8				원당동 1048-7 대	240.5		
9				원당동 1048-8 대	238.9		
10				원당동 1048-9 대	238.5		
②		1,228.3	1	원당동 1047-1 대	245.5	• 연접한 2필지 합병 및 연접한 3개의 필지를 조정하여 2개 필지로 분할가능	
			2	원당동 1047 대	245.9		
			3	원당동 1047-2 대	245.8		
			4	원당동 1047-3 대	245.2		
			5	원당동 1047-4 대	245.9		
③		1,886.5	1	원당동 1050-3 대	205.9	• 연접한 2필지 합병 및 연접한 3개의 필지를 조정하여 2개 필지로 분할가능	
			2	원당동 1050-2 대	249.1		
			3	원당동 1050-1 대	249.1		
			4	원당동 1050 대	239.5		
			5	원당동 1050-4 대	261.8		
			6	원당동 1050-5 대	224.1		
			7	원당동 1050-6 대	224.1		
			8	원당동 1050-7 대	232.9		
④		2,335.9	1	원당동 1052-4 대	209.6	• 연접한 2필지 합병 및 연접한 3개의 필지를 조정하여 2개 필지로 분할가능	
			2	원당동 1052-3 대	242.4		
			3	원당동 1052-2 대	242.4		
			4	원당동 1052-1 대	242.4		
			5	원당동 1052 대	233.4		
			6	원당동 1052-5 대	256.5		
			7	원당동 1052-6 대	225.1		
			8	원당동 1052-7 대	225.3		
			9	원당동 1052-8 대	225.3		
			10	원당동 1052-9 대	233.5		
⑤	3,116.4	1	원당동 1056-5 대	238.7	• 연접한 2필지 합병 및 연접한 3개의 필지를 조정하여 2개 필지로 분할가능		
		2	원당동 1056-4 대	239.7			
		3	원당동 1056-3 대	240.3			
		4	원당동 1056-2 대	240.0			
		5	원당동 1056-1 대	240.3			
		6	원당동 1056 대	240.3			
		7	원당동 1056-6 대	239.0			
		8	원당동 1056-7 대	239.7			
		9	원당동 1056-8 대	239.6			
		10	원당동 1056-9 대	239.7			
		11	원당동 1056-10 대	239.6			
		12	원당동 1056-11 대	239.6			
		13	원당동 1056-12 대	239.9			

도면번호	가구번호	면적(m ²)	획 지			비 고	
			번호	위치	면적(m ²)		
	⑥	2,038.4	1	원당동 1045 대	255.2	• 연접한 2필지 합병 및 연접한 3개의 필지를 조정하여 2개 필지로 분할가능	
			2	원당동 1045-1 대	254.1		
			3	원당동 1045-2 대	253.8		
			4	원당동 1045-3 대	254.1		
			5	원당동 1045-4 대	253.9		
			6	원당동 1045-5 대	254.0		
			7	원당동 1045-6 대	256.7		
			8	원당동 1045-7 대	256.6		
	⑦	468.6	1	원당동 1055-1 대	234.2	• 연접한 2필지 합병가능 및 분할불가	
			2	원당동 1055-2 대	234.4		
E3	①	2,488	1	-	311	• 연접한 2필지 합병 및 연접한 3개의 필지를 조정하여 2개 필지로 분할가능	
			2	-	311		
			3	-	311		
			4	-	311		
			5	-	311		
			6	-	311		
			7	-	311		
			8	-	311		
	②	1,897	1	-	317	• 연접한 2필지 합병 및 연접한 3개의 필지를 조정하여 2개 필지로 분할가능	
			2	-	316		
			3	-	316		
			4	-	316		
			5	-	316		
			6	-	316		
	③	907	1	-	303	• 연접한 2필지 합병 및 연접한 3개의 필지를 조정하여 2개 필지로 분할가능	
			2	-	302		
			3	-	302		
	④	1,546	1	-	309	• 연접한 2필지 합병 및 연접한 3개의 필지를 조정하여 2개 필지로 분할가능	
			2	-	309		
			3	-	309		
4			-	309			
5			-	310			
E4	①	3,422	1	-	312	• 연접한 2필지 합병 및 연접한 3개의 필지를 조정하여 2개 필지로 분할가능	
			2	-	316		
			3	-	311		
			4	-	311		
			5	-	312		
			6	-	308		
			7	-	310		
			8	-	310		
			9	-	310		
			10	-	311		
			11	-	311		
	②	2,137	1	-	292	• 연접한 2필지 합병 및 연접한 3개의 필지를 조정하여 2개 필지로 분할가능	
			2	-	292		
			3	-	292		• 연접한 2필지 합병 및 연접한 3개의 필지를 조정하여 2개 필지로 분할가능
			4	-	292		
			5	-	322		
			6	-	324		
			7	-	323		
	③	1,194	1	-	345	• 연접한 2필지 합병 및 연접한 3개의 필지를 조정하여 2개 필지로 분할가능	
			2	-	345		
3			-	252			
4			-	252			
④	3,320	1	-	342	• 연접한 2필지 합병 및 연접한 3개의 필지를 조정하여 2개 필지로 분할가능		
		2	-	335			
		3	-	334			
		4	-	334			
		5	-	315			

도면번호	가구번호	면적(m ²)	획 지			비 고			
			번호	위치	면적(m ²)				
E5			6	-	340				
			7	-	334				
			8	-	334				
			9	-	335				
			10	-	317				
			⑤	3,322	1		-	338	• 연접한 2필지 합병 및 연접한 3개의 필지를 조정하여 2개 필지로 분할가능
					2		-	335	
					3		-	335	
					4		-	334	
					5		-	319	
	6	-			336				
	7	-			334				
	8	-			335				
	9	-			335				
	10	-			321				
	⑥	3,269	1	-	331	• 연접한 2필지 합병 및 연접한 3개의 필지를 조정하여 2개 필지로 분할가능			
			2	-	331				
			3	-	329				
			4	-	328				
			5	-	316				
			6	-	329				
			7	-	331				
			8	-	329				
			9	-	328				
			10	-	317				
	⑦	3,176	1	-	316	• 연접한 2필지 합병 및 연접한 3개의 필지를 조정하여 2개 필지로 분할가능			
			2	-	322				
			3	-	322				
			4	-	321				
			5	-	314				
			6	-	302				
			7	-	321				
			8	-	321				
			9	-	321				
			10	-	316				
	⑧	1,776	1	-	355	• 연접한 2필지 합병 및 연접한 3개의 필지를 조정하여 2개 필지로 분할가능			
			2	-	355				
			3	-	351				
			4	-	360				
			5	-	355				
⑨	1,818	1	-	304	• 연접한 2필지 합병 및 연접한 3개의 필지를 조정하여 2개 필지로 분할가능				
		2	-	303					
		3	-	303					
		4	-	303					
		5	-	303					
		6	-	302					
⑩	2,213	1	-	317	• 연접한 2필지 합병 및 연접한 3개의 필지를 조정하여 2개 필지로 분할가능				
		2	-	316					
		3	-	316					
		4	-	316					
		5	-	316					
		6	-	316					
		7	-	316					
①	3,230	1	-	323	• 연접한 2필지 합병 및 연접한 3개의 필지를 조정하여 2개 필지로 분할가능				
		2	-	323					
		3	-	323					
		4	-	323					
		5	-	323					
		6	-	323					

도면번호	가구번호	면적(m ²)	획 지			비 고
			번호	위치	면적(m ²)	
E6	②	2,212	7	-	323	• 연접한 2필지 합병 및 연접한 3개의 필지를 조정하여 2개 필지로 분할가능
			8	-	323	
			9	-	323	
			10	-	323	
			1	-	316	
			2	-	316	
			3	-	316	
			4	-	316	
			5	-	316	
			6	-	316	
	7	-	316			
	①	2,241	1	-	266	• 연접한 2필지 합병 및 연접한 3개의 필지를 조정하여 2개 필지로 분할가능
			2	-	240	
			3	-	240	
			4	-	240	
			5	-	240	
			6	-	240	
7			-	240		
8			-	240		
9			-	295		
②	2,140	1	-	234	• 연접한 2필지 합병 및 연접한 3개의 필지를 조정하여 2개 필지로 분할가능	
		2	-	239		
		3	-	239		
		4	-	239		
		5	-	239		
		6	-	239		
		7	-	239		
		8	-	239		
		9	-	233		
③	1,208	1	-	215	• 연접한 2필지 합병 및 연접한 3개의 필지를 조정하여 2개 필지로 분할가능	
		2	-	241		
		3	-	250		
		4	-	253		
		5	-	249		
④	1,662	1	-	279	• 연접한 2필지 합병 및 연접한 3개의 필지를 조정하여 2개 필지로 분할가능	
		2	-	279		
		3	-	280		
		4	-	277		
		5	-	279		
		6	-	268		
⑤	1,784	1	-	256	• 연접한 2필지 합병 및 연접한 3개의 필지를 조정하여 2개 필지로 분할가능	
		2	-	255		
		3	-	255		
		4	-	255		
		5	-	256		
		6	-	256		
		7	-	251		
⑥	1,449	1	-	237	• 연접한 2필지 합병 및 연접한 3개의 필지를 조정하여 2개 필지로 분할가능	
		2	-	243		
		3	-	243		
		4	-	242		
		5	-	242		
		6	-	242		
⑦	1,007	1	-	253	• 연접한 2필지 합병 및 연접한 3개의 필지를 조정하여 2개 필지로 분할가능	
		2	-	252		
		3	-	252		
		4	-	250		
E7	①	3,947	1	-	320	• 연접한 2필지 합병 및 연접한 3개의 필지를 조정하여 2개 필지로 분할가능
			2	-	260	

도면번호	가구번호	면적(m ²)	획 지			비 고			
			번호	위치	면적(m ²)				
			3	-	260				
			4	-	260				
			5	-	260				
			6	-	260				
			7	-	260				
			8	-	260				
			9	-	260				
			10	-	260				
			11	-	260				
			12	-	260				
			13	-	260				
			14	-	260				
			15	-	247				
			②	1,214	1		-	240	• 연접한 2필지 합병 및 연접한 3개의 필지를 조정하여 2개 필지로 분할가능
					2		-	246	
3	-	246							
4	-	246							
5	-	236							
③	2,360	1	-	259	• 연접한 2필지 합병 및 연접한 3개의 필지를 조정하여 2개 필지로 분할가능				
		2	-	266					
		3	-	266					
		4	-	416					
		5	-	290					
		6	-	290					
		7	-	290					
		8	-	283					
E8	①	3,737	1	-	261	• 연접한 2필지 합병 및 연접한 3개의 필지를 조정하여 2개 필지로 분할가능			
			2	-	258				
			3	-	258				
			4	-	259				
			5	-	259				
			6	-	259				
			7	-	259				
			8	-	309				
			9	-	377				
			10	-	463				
			11	-	458				
			12	-	317				
	②	1,193	1	-	241	• 연접한 2필지 합병 및 연접한 3개의 필지를 조정하여 2개 필지로 분할가능			
			2	-	241				
			3	-	241				
			4	-	240				
			5	-	230				
	③	1,039	1	-	262	• 연접한 2필지 합병 및 연접한 3개의 필지를 조정하여 2개 필지로 분할가능			
			2	-	268				
			3	-	269				
4			-	240					
④	2,160	1	-	237	• 연접한 2필지 합병 및 연접한 3개의 필지를 조정하여 2개 필지로 분할가능				
		2	-	246					
		3	-	244					
		4	-	242					
		5	-	241					
		6	-	239					
		7	-	238					
		8	-	237					
		9	-	236					
⑤	1,707	1	-	238	• 연접한 2필지 합병 및 연접한 3개의 필지를 조정하여 2개 필지로 분할가능				
		2	-	244					
		3	-	245					

도면번호	가구번호	면적(m ²)	획 지			비 고
			번호	위치	면적(m ²)	
E9	①	1,564	4	-	245	• 연접한 2필지 합병 및 연접한 3개의 필지를 조정하여 2개 필지로 분할가능
			5	-	245	
			6	-	245	
			7	-	245	
			1	-	258	
			2	-	262	
			3	-	263	
	②	2,634	4	-	263	
			5	-	263	
			6	-	255	
			1	-	263	
			2	-	264	
			3	-	264	
			4	-	264	
	③	1,286	5	-	264	
			6	-	264	
			7	-	264	
			8	-	264	
			9	-	264	
E10	①	4,099	10	-	259	
			1	-	238	
			2	-	264	
			3	-	264	
			4	-	264	
			5	-	256	
			1	-	263	
			2	-	266	
			3	-	266	
			4	-	266	
			5	-	265	
			6	-	265	
			7	-	265	
			8	-	265	
			9	-	265	
②	1,652	10	-	353		
		11	-	270		
		12	-	270		
		13	-	270		
		14	-	270		
		15	-	280		
③	884	1	-	272		
		2	-	276		
		3	-	276		
		4	-	276		
		5	-	276		
		6	-	276		
④	1,614	1	-	290		
		2	-	296		
		3	-	298		
		1	-	262		
		2	-	271		
		3	-	271		
⑤	1,885	4	-	270		
		5	-	270		
		6	-	270		
		1	-	262		
2	-	271				
3	-	268				
4	-	273				

도면번호	가구번호	면적(m ²)	획지			비고
			번호	위치	면적(m ²)	
F2			5	당하동 1300 대	257.0	• 연접한 2필지 합병 및 연접한 3개의 필지를 조정하여 2개 필지로 분할가능
			6	당하동 1300-8 대	254.0	
			7	당하동 1300-7 대	254.0	
			8	당하동 1300-6 대	254.0	
			9	당하동 1300-5 대	253.8	
	⑨	1,338.3	1	당하동 1292-7 대	268.0	
			2	당하동 1292-8 대	267.0	
			3	당하동 1292-9 대	267.0	
			4	당하동 1292-10 대	268.0	
			5	당하동 1292-11 대	268.3	
	⑩	1,413.5	1	당하동 1286-18 대	283.0	
			2	당하동 1286-17 대	283.0	
			3	당하동 1286-16 대	283.0	
			4	당하동 1286-15 대	283.0	
			5	당하동 1286-14 대	281.5	
	⑪	723.7	1	당하동 1284 대	241.7	
			2	당하동 1284-1 대	241.0	
			3	당하동 1284-2 대	241.0	
	⑫	1,269.0	1	당하동 1284-4 대	253.0	
			2	당하동 1284-5 대	254.0	
			3	당하동 1284-6 대	254.0	
			4	당하동 1284-7 대	254.0	
			5	당하동 1284-8 대	254.0	
	⑬	1,102.0	1	당하동 1284-10 대	275.0	
			2	당하동 1284-11 대	275.0	
3			당하동 1284-12 대	276.0		
4			당하동 1284-13 대	276.0		
⑭	1,341.0	1	당하동 1282-7 대	269.0		
		2	당하동 1282-8 대	268.0		
		3	당하동 1282-9 대	268.0		
		4	당하동 1282-10 대	268.0		
		5	당하동 1282-11 대	268.0		
F2	①	1,929.8	1	원당동 1071-5 대	276.0	
			2	원당동 1071-6 대	275.8	
			3	원당동 1071-7 대	276.0	
			4	원당동 1071-8 대	276.0	
			5	원당동 1071-9 대	275.0	
			6	원당동 1071-10 대	275.0	
			7	원당동 1071-11 대	276.0	
	②	731.0	1	원당동 1071-2 대	244.0	
			2	원당동 1071-1 대	243.0	
			3	원당동 1071 대	244.0	
	③	720.0	1	원당동 1069-6 대	240.0	
			2	원당동 1069-5 대	240.0	
			3	원당동 1069-4 대	240.0	
	④	873.0	1	원당동 1073-1 대	291.0	
			2	원당동 1073-3 대	291.0	
			3	원당동 1073-2 대	291.0	
	⑤	1,986.0	1	원당동 1075-1 대	248.0	
			2	원당동 1075-2 대	248.0	
			3	원당동 1075-3 대	248.0	
			4	원당동 1075-4 대	248.0	
			5	원당동 1075 대	249.0	
6			원당동 1075-7 대	248.0		
7			원당동 1075-6 대	248.0		
8			원당동 1075-5 대	249.0		
⑥	1,701.0	1	원당동 1077-1 대	283.0		
		2	원당동 1077-2 대	284.0		
		3	원당동 1077-3 대	283.0		

도면번호	가구번호	면적(m ²)	획 지			비 고
			번호	위치	면적(m ²)	
F3	⑦	1,113.0	4	원당동 1077 대	284.0	• 연접한 2필지 합병 및 연접한 3개의 필지를 조정하여 2개 필지로 분할가능
			5	원당동 1077-5 대	283.0	
			6	원당동 1077-4 대	284.0	
			1	원당동 1079-1 대	278.0	
			2	원당동 1079-2 대	279.0	
			3	원당동 1079 대	278.0	
	⑧	3,688.6	1	원당동 1067-27 대	265.0	• 연접한 2필지 합병 및 연접한 3개의 필지를 조정하여 2개 필지로 분할가능
			2	원당동 1067-26 대	263.0	
			3	원당동 1067-25 대	263.0	
			4	원당동 1067-24 대	263.0	
			5	원당동 1067-23 대	263.0	
			6	원당동 1067-22 대	263.0	
			7	원당동 1067-21 대	263.0	
			8	원당동 1067-20 대	263.0	
			9	원당동 1067-19 대	262.8	
			10	원당동 1067-18 대	262.8	
			11	원당동 1067-17 대	263.0	
			12	원당동 1067-16 대	264.0	
			13	원당동 1067-15 대	264.0	
			14	원당동 1067-14 대	266.0	
⑨	702.0	1	원당동 1069-2 대	234.0	• 연접한 2필지 합병 및 연접한 3개의 필지를 조정하여 2개 필지로 분할가능	
		2	원당동 1069-1 대	234.0		
		3	원당동 1069 대	234.0		
⑩	607.0	1	원당동 1067-10 대	304.0	• 연접한 2필지 합병가능	
		2	원당동 1067-9 대	303.0		
F3	①	1,089.7	1	원당동 989-3 대	272.0	• 연접한 2필지 합병 및 연접한 3개의 필지를 조정하여 2개 필지로 분할가능
			2	원당동 989-4 대	272.0	
			3	원당동 989-5 대	272.9	
			4	원당동 989-6 대	272.8	
	②	3,364.2	1	원당동 991-8 대	258.4	• 연접한 2필지 합병 및 연접한 3개의 필지를 조정하여 2개 필지로 분할가능
			2	원당동 991-9 대	258.9	
			3	원당동 991-10 대	259.3	
			4	원당동 991-7 대	259.6	
			5	원당동 991-6 대	258.7	
			6	원당동 991-5 대	259.2	
			7	원당동 991-4 대	259.1	
			8	원당동 991-3 대	259.4	
			9	원당동 991-11 대	258.5	
			10	원당동 991-12 대	258.2	
			11	원당동 991-13 대	258.3	
			12	원당동 991-14 대	258.2	
			13	원당동 991-15 대	258.4	
	③	1,390.3	1	원당동 991-1 대	278.1	• 연접한 2필지 합병 및 연접한 3개의 필지를 조정하여 2개 필지로 분할가능
			2	원당동 991 대	278.3	
			3	원당동 991-16 대	277.9	
4			원당동 991-17 대	278.0		
5			원당동 991-18 대	278.0		
⑤	1,792.6	1	원당동 993-14 대	255.2	• 연접한 2필지 합병 및 연접한 3개의 필지를 조정하여 2개 필지로 분할가능	
		2	원당동 993-13 대	255.2		
		3	원당동 993-12 대	256.2		
		4	원당동 993-11 대	256.6		
		5	원당동 993-10 대	256.4		
		6	원당동 993-9 대	256.6		
		7	원당동 993-8 대	256.4		
⑥	1,824.6	1	원당동 993-6 대	259.9	• 연접한 2필지 합병 및 연접한 3개의 필지를 조정하여 2개 필지로 분할가능	
		2	원당동 993-5 대	259.8		
		3	원당동 993-4 대	260.9		
		4	원당동 993-3 대	261.0		

도면번호	가구번호	면적(m ²)	획 지			비 고
			번호	위치	면적(m ²)	
			5	원당동 993-2 대	260.8	<ul style="list-style-type: none"> • 연접한 2필지 합병 및 연접한 3개의 필지를 조정하여 2개 필지로 분할가능
			6	원당동 993-1 대	261.1	
			7	원당동 993 대	261.1	
	⑦	1,328.4	1	원당동 997-10 대	266.8	
			2	원당동 997-9 대	265.6	
			3	원당동 997-8 대	265.8	
			4	원당동 997-7 대	264.9	
			5	원당동 997-6 대	265.3	
	⑧	986.0	1	원당동 997-4 대	246.1	
			2	원당동 997-3 대	246.0	
			3	원당동 997-2 대	246.9	
4			원당동 997-1 대	247.0		
⑨	880.0	1	원당동 989-7 대	294.0		
		2	원당동 989-8 대	292.9		
		3	원당동 989-9 대	293.1		
⑩	1,065.0	1	원당동 1003-2 대	266.3		
		2	원당동 1003-3 대	266.1		
		3	원당동 1003-5 대	266.1		
		4	원당동 1003-4 대	266.5		
⑪	2,530.3	1	원당동 1005-1 대	258.5		
		2	원당동 1005-2 대	252.7		
		3	원당동 1005-3 대	252.6		
		4	원당동 1005-4 대	252.6		
		5	원당동 1005-5 대	252.7		
		6	원당동 1005 대	250.4		
		7	원당동 1005-14 대	252.7		
		8	원당동 1005-13 대	252.7		
		9	원당동 1005-12 대	252.6		
		10	원당동 1005-11 대	252.8		
⑫	1,173.4	1	원당동 1005-7 대	293.7		
		2	원당동 1005-8 대	293.1		
		3	원당동 1005-10 대	293.4		
		4	원당동 1005-9 대	293.2		
⑬	2,079.0	1	원당동 1008-4 대	258.6		
		2	원당동 1008-3 대	259.0		
		3	원당동 1008-2 대	259.2		
		4	원당동 1008-1 대	258.2		
		5	원당동 1008 대	258.1		
		6	원당동 1008-5 대	261.7		
		7	원당동 1008-6 대	262.1		
		8	원당동 1008-7 대	262.1		
⑭	1,937.6	1	원당동 1000 대	276.9		
		2	원당동 1000-28 대	277.0		
		3	원당동 1000-27 대	277.0		
		4	원당동 1000-26 대	277.0		
		5	원당동 1000-25 대	277.0		
		6	원당동 1000-24 대	276.0		
		7	원당동 1000-23 대	276.7		
⑮	3,255.9	1	원당동 1000-22 대	274.2		
		2	원당동 1000-21 대	275.0		
		3	원당동 1000-20 대	276.0		
		4	원당동 1000-19 대	276.0		
		5	원당동 1000-18 대	276.0		
		6	원당동 1000-17 대	275.9		
		7	원당동 1000-16 대	276.0		
		8	원당동 1000-15 대	275.9		
		9	원당동 1000-14 대	262.7		
		10	원당동 1000-13 대	262.0		
		11	원당동 1000-12 대	263.1		

도면번호	가구번호	면적(m ²)	획 지			비 고
			번호	위치	면적(m ²)	
F4	①	2,962	12	원당동 1000-11 대	263.1	• 연접한 2필지 합병 및 연접한 3개의 필지를 조정하여 2개 필지로 분할가능
			1	-	270	
			2	-	268	
			3	-	268	
			4	-	269	
			5	-	269	
			6	-	269	
			7	-	270	
			8	-	271	
			9	-	269	
			10	-	269	
			11	-	270	
	②	1,228	1	-	246	• 연접한 2필지 합병 및 연접한 3개의 필지를 조정하여 2개 필지로 분할가능
			2	-	245	
			3	-	245	
			4	-	245	
			5	-	247	
	③	2,227	1	-	278	• 연접한 2필지 합병 및 연접한 3개의 필지를 조정하여 2개 필지로 분할가능
			2	-	279	
			3	-	279	
			4	-	279	
			5	-	278	
			6	-	278	
			7	-	278	
			8	-	278	
	④	1,726	1	-	247	• 연접한 2필지 합병 및 연접한 3개의 필지를 조정하여 2개 필지로 분할가능
			2	-	247	
			3	-	247	
			4	-	247	
			5	-	246	
			6	-	246	
			7	-	246	
	⑤	1,199	1	-	239	• 연접한 2필지 합병 및 연접한 3개의 필지를 조정하여 2개 필지로 분할가능
			2	-	240	
			3	-	240	
			4	-	240	
			5	-	240	
	⑥	2,266	1	-	283	• 연접한 2필지 합병 및 연접한 3개의 필지를 조정하여 2개 필지로 분할가능
			2	-	283	
			3	-	283	
			4	-	284	
			5	-	283	
			6	-	283	
			7	-	283	
			8	-	284	
	⑦	2,266	1	-	283	• 연접한 2필지 합병 및 연접한 3개의 필지를 조정하여 2개 필지로 분할가능
			2	-	283	
3			-	283		
4			-	284		
5			-	283		
6			-	283		
7			-	283		
8			-	284		
⑧	2,266	1	-	283	• 연접한 2필지 합병 및 연접한 3개의 필지를 조정하여 2개 필지로 분할가능	
		2	-	283		
		3	-	283		
		4	-	284		
		5	-	283		
		6	-	283		

도면번호	가구번호	면적(m ²)	획 지			비 고	
			번호	위치	면적(m ²)		
	⑨	2,267	7	-	283	• 연접한 2필지 합병 및 연접한 3개의 필지를 조정하여 2개 필지로 분할가능	
			8	-	284		
			1	-	283		
			2	-	283		
			3	-	283		
			4	-	285		
			5	-	283		
			6	-	283		
	7	-	283				
	8	-	284				
	⑩	1,976	1,976	1	-	248	• 연접한 2필지 합병 및 연접한 3개의 필지를 조정하여 2개 필지로 분할가능
				2	-	247	
				3	-	247	
				4	-	247	
				5	-	247	
				6	-	246	
				7	-	247	
				8	-	247	
	⑪	2,264	2,264	1	-	283	• 연접한 2필지 합병 및 연접한 3개의 필지를 조정하여 2개 필지로 분할가능
				2	-	283	
				3	-	283	
				4	-	283	
				5	-	283	
				6	-	283	
				7	-	283	
				8	-	283	
	⑫	1,738	1,738	1	-	250	• 연접한 2필지 합병 및 연접한 3개의 필지를 조정하여 2개 필지로 분할가능
				2	-	248	
				3	-	248	
				4	-	248	
				5	-	248	
				6	-	248	
7				-	248		
F5	①	1,545	1	-	245	• 연접한 2필지 합병 및 연접한 3개의 필지를 조정하여 2개 필지로 분할가능	
			2	-	245		
			3	-	245		
			4	-	245		
			5	-	283		
			6	-	282		
	②	2,243	2,243	1	-	280	• 연접한 2필지 합병 및 연접한 3개의 필지를 조정하여 2개 필지로 분할가능
				2	-	281	
				3	-	281	
				4	-	281	
				5	-	280	
				6	-	280	
				7	-	280	
8	-	280					
F6	①	2,286	1	-	255	• 연접한 2필지 합병 및 연접한 3개의 필지를 조정하여 2개 필지로 분할가능	
			2	-	255		
			3	-	255		
			4	-	254		
			5	-	255		
			6	-	254		
			7	-	255		
			8	-	254		
			9	-	249		
	②	1,094	1,094	1	-	273	• 연접한 2필지 합병 및 연접한 3개의 필지를 조정하여 2개 필지로 분할가능
				2	-	274	
				3	-	274	
				3	-	274	

도면번호	가구번호	면적(m ²)	획 지			비 고
			번호	위치	면적(m ²)	
	③	1,481	4	-	273	• 연접한 2필지 합병 및 연접한 3개의 필지를 조정하여 2개 필지로 분할가능
			1	-	247	
			2	-	247	
			3	-	247	
			4	-	247	
			5	-	247	
	④	2,303	6	-	246	• 연접한 2필지 합병 및 연접한 3개의 필지를 조정하여 2개 필지로 분할가능
			1	-	256	
			2	-	256	
			3	-	256	
			4	-	256	
			5	-	256	
			6	-	256	
			7	-	256	
			8	-	256	
	9	-	255			
	⑤	2,535	1	-	253	• 연접한 2필지 합병 및 연접한 3개의 필지를 조정하여 2개 필지로 분할가능
			2	-	253	
			3	-	253	
			4	-	253	
			5	-	254	
			6	-	254	
			7	-	254	
			8	-	254	
			9	-	254	
			10	-	253	
	⑥	2,394	1	-	266	• 연접한 2필지 합병 및 연접한 3개의 필지를 조정하여 2개 필지로 분할가능
			2	-	266	
			3	-	266	
			4	-	266	
			5	-	266	
			6	-	266	
			7	-	266	
			8	-	266	
			9	-	266	
	⑦	1,037	1	-	260	• 연접한 2필지 합병 및 연접한 3개의 필지를 조정하여 2개 필지로 분할가능
			2	-	259	
			3	-	259	
			4	-	259	
	⑧	2,379	1	-	266	• 연접한 2필지 합병 및 연접한 3개의 필지를 조정하여 2개 필지로 분할가능
			2	-	264	
3			-	264		
4			-	264		
5			-	264		
6			-	264		
7			-	264		
8			-	264		
9			-	265		
⑨	1,151	1	-	288	• 연접한 2필지 합병 및 연접한 3개의 필지를 조정하여 2개 필지로 분할가능	
		2	-	288		
		3	-	288		
		4	-	287		
⑩	883	1	-	294	• 연접한 2필지 합병 및 연접한 3개의 필지를 조정하여 2개 필지로 분할가능	
		2	-	294		
		3	-	295		
⑪	1,468	1	-	245	• 연접한 2필지 합병 및 연접한 3개의 필지를 조정하여 2개 필지로 분할가능	
		2	-	245		
		3	-	245		

도면번호	가구번호	면적(m ²)	획 지			비 고
			번호	위치	면적(m ²)	
F7			4	-	244	• 연접한 2필지 합병 및 연접한 3개의 필지를 조정하여 2개 필지로 분할가능
			5	-	244	
			6	-	245	
	①	767	1	-	272	
	②	1,060	2	-	247	
			3	-	248	
			1	-	265	
			2	-	265	
	③	681	3	-	265	
			4	-	265	
			1	-	229	
	④	2,138	2	-	229	
			3	-	223	
			1	-	268	
			2	-	267	
			3	-	267	
			4	-	267	
			5	-	267	
			6	-	267	
	⑤	2,121	7	-	267	
			8	-	268	
			1	-	266	
			2	-	265	
			3	-	265	
			4	-	265	
			5	-	265	
			6	-	265	
	⑥	1,201	7	-	265	
			8	-	265	
			1	-	240	
			2	-	240	
			3	-	240	
	⑦	2,121	4	-	240	
			5	-	241	
			1	-	266	
			2	-	265	
			3	-	265	
			4	-	265	
			5	-	265	
			6	-	265	
⑧	1116	7	-	265		
		8	-	265		
		1	-	279		
		2	-	279		
⑨	1219	3	-	279		
		4	-	279		
		1	-	244		
		2	-	243		
		3	-	244		
⑩	2,677	4	-	244		
		5	-	244		
		1	-	268		
		2	-	268		
		3	-	267		
		4	-	267		
		5	-	267		
		6	-	268		
7	-	268				
8	-	268				

도면번호	가구번호	면적(m ²)	획 지			비 고
			번호	위치	면적(m ²)	
F8			9	-	268	
			10	-	268	
	①	2,734	1	-	274	
			2	-	273	
			3	-	273	
			4	-	273	
			5	-	274	
			6	-	273	
			7	-	273	
			8	-	273	
			9	-	274	
			10	-	274	
	②	1,796	1	-	257	
			2	-	257	
			3	-	257	
			4	-	256	
			5	-	256	
			6	-	256	
			7	-	257	
	③	3,740	1	-	267	
			2	-	267	
			3	-	267	
			4	-	267	
			5	-	267	
			6	-	268	
			7	-	268	
			8	-	267	
			9	-	267	
			10	-	267	
			11	-	267	
			12	-	267	
			13	-	267	
			14	-	267	
	④	3,913	1	-	261	
			2	-	261	
			3	-	261	
			4	-	261	
			5	-	261	
			6	-	261	
			7	-	261	
			8	-	261	
			9	-	261	
			10	-	261	
			11	-	261	
			12	-	261	
			13	-	260	
			14	-	260	
			15	-	261	
	⑤	2,034	1	-	249	
			2	-	255	
3			-	255		
4			-	255		
5			-	255		
6			-	255		
7			-	255		
8			-	255		
⑥	3,085	1	-	258		
		2	-	257		

도면번호	가구번호	면적(m ²)	획 지			비 고			
			번호	위치	면적(m ²)				
F9			3	-	257				
			4	-	257				
			5	-	257				
			6	-	257				
			7	-	257				
			8	-	257				
			9	-	257				
			10	-	257				
			11	-	257				
			12	-	257				
			⑦	1,665	1		-	278	• 연접한 2필지 합병 및 연접한 3개의 필지를 조정하여 2개 필지로 분할가능
			2	-	278				
	3	-	277						
	4	-	277						
	5	-	277						
	6	-	278						
	⑧	1,490	1	-	249	• 연접한 2필지 합병 및 연접한 3개의 필지를 조정하여 2개 필지로 분할가능			
	2	-	248						
	3	-	248						
	4	-	248						
	5	-	248						
	6	-	249						
	⑨	1,941	1	-	277	• 연접한 2필지 합병 및 연접한 3개의 필지를 조정하여 2개 필지로 분할가능			
	2	-	277						
	3	-	277						
	4	-	278						
	5	-	277						
	6	-	277						
	7	-	278						
	⑩	1,988	1	-	249	• 연접한 2필지 합병 및 연접한 3개의 필지를 조정하여 2개 필지로 분할가능			
	2	-	248						
	3	-	248						
	4	-	249						
	5	-	249						
	6	-	248						
	7	-	248						
	8	-	249						
	⑪	1,988	1	-	249	• 연접한 2필지 합병 및 연접한 3개의 필지를 조정하여 2개 필지로 분할가능			
	2	-	249						
	3	-	249						
	4	-	249						
	5	-	248						
	6	-	248						
	7	-	248						
	8	-	248						
	⑫	2,729	1	-	271	• 연접한 2필지 합병 및 연접한 3개의 필지를 조정하여 2개 필지로 분할가능			
	2	-	271						
	3	-	271						
	4	-	271						
	5	-	271						
	6	-	271						
	7	-	271						
8	-	296							
9	-	268							
10	-	268							
①	1,549	1	-	258	• 연접한 2필지 합병 및 연접한 3개의 필지를 조정하여 2개 필지로 분할가능				
2	-	259							
3	-	258							
4	-	258							

도면번호	가구번호	면적(m ²)	획 지			비 고	
			번호	위치	면적(m ²)		
			5	-	258	<ul style="list-style-type: none"> 연접한 2필지 합병 및 연접한 3개의 필지를 조정하여 2개 필지로 분할가능 연접한 2필지 합병 및 연접한 3개의 필지를 조정하여 2개 필지로 분할가능 연접한 2필지 합병 및 연접한 3개의 필지를 조정하여 2개 필지로 분할가능 연접한 2필지 합병 및 연접한 3개의 필지를 조정하여 2개 필지로 분할가능 연접한 2필지 합병 및 연접한 3개의 필지를 조정하여 2개 필지로 분할가능 연접한 2필지 합병 및 연접한 3개의 필지를 조정하여 2개 필지로 분할가능 연접한 2필지 합병 및 연접한 3개의 필지를 조정하여 2개 필지로 분할가능 연접한 2필지 합병 및 연접한 3개의 필지를 조정하여 2개 필지로 분할가능 연접한 2필지 합병 및 연접한 3개의 필지를 조정하여 2개 필지로 분할가능 연접한 2필지 합병 및 연접한 3개의 필지를 조정하여 2개 필지로 분할가능 연접한 2필지 합병 및 연접한 3개의 필지를 조정하여 2개 필지로 분할가능 연접한 2필지 합병 및 연접한 3개의 필지를 조정하여 2개 필지로 분할가능 연접한 2필지 합병 및 연접한 3개의 필지를 조정하여 2개 필지로 분할가능 연접한 2필지 합병 및 연접한 3개의 필지를 조정하여 2개 필지로 분할가능 연접한 2필지 합병 및 연접한 3개의 필지를 조정하여 2개 필지로 분할가능 연접한 2필지 합병 및 연접한 3개의 필지를 조정하여 2개 필지로 분할가능 연접한 2필지 합병 및 연접한 3개의 필지를 조정하여 2개 필지로 분할가능 연접한 2필지 합병 및 연접한 3개의 필지를 조정하여 2개 필지로 분할가능 연접한 2필지 합병 및 연접한 3개의 필지를 조정하여 2개 필지로 분할가능 연접한 2필지 합병 및 연접한 3개의 필지를 조정하여 2개 필지로 분할가능 	
			6	-	258		
	②	1,114		1	-		279
				2	-		278
				3	-		278
				4	-		279
	③	1,919		1	-		274
				2	-		274
				3	-		274
				4	-		274
				5	-		274
				6	-		274
				7	-		275
	④	2,239		1	-		251
				2	-		249
				3	-		249
				4	-		250
				5	-		248
				6	-		248
				7	-		248
				8	-		248
9				-	248		
⑤	1,204		1	-	241		
			2	-	241		
			3	-	241		
			4	-	241		
			5	-	240		
⑥	1,539		1	-	257		
			2	-	257		
			3	-	257		
			4	-	256		
			5	-	256		
			6	-	256		
⑦	1,111		1	-	277		
			2	-	278		
			3	-	278		
			4	-	278		
⑧	748		1	-	249		
			2	-	249		
			3	-	250		
⑨	1,566		1	-	261		
			2	-	261		
			3	-	261		
			4	-	261		
			5	-	261		
			6	-	261		
⑩	2,251		1	-	250		
			2	-	250		
			3	-	250		
			4	-	250		
			5	-	250		
			6	-	250		
			7	-	250		
			8	-	250		
			9	-	251		
⑪	764		1	-	255		
			2	-	254		
			3	-	255		

도면번호	가구번호	면적(m ²)	획 지			비 고		
			번호	위치	면적(m ²)			
F10	⑫	1,122	1	-	281	• 연접한 2필지 합병 및 연접한 3개의 필지를 조정하여 2개 필지로 분할가능		
			2	-	280			
			3	-	280			
			4	-	281			
	⑬	1,144	1	-	286			
			2	-	286			
			3	-	286			
			4	-	286			
	⑭	1,161	1	-	291		• 연접한 2필지 합병 및 연접한 3개의 필지를 조정하여 2개 필지로 분할가능	
			2	-	290			
			3	-	290			
			4	-	290			
	⑮	1,191	1	-	238	• 연접한 2필지 합병 및 연접한 3개의 필지를 조정하여 2개 필지로 분할가능		
			2	-	238			
			3	-	238			
			4	-	238			
			5	-	239			
	⑯	796	1	-	265			• 연접한 2필지 합병 및 연접한 3개의 필지를 조정하여 2개 필지로 분할가능
			2	-	265			
			3	-	266			
①	1,167	1	-	292	• 연접한 2필지 합병 및 연접한 3개의 필지를 조정하여 2개 필지로 분할가능			
		2	-	291				
		3	-	290				
		4	-	294				
	②	2,890	1	-		233	• 연접한 2필지 합병 및 연접한 3개의 필지를 조정하여 2개 필지로 분할가능	
			2	-		265		
			3	-		266		
			4	-		266		
			5	-		266		
			6	-		266		
			7	-		266		
			8	-		266		
9			-	266				
10			-	265				
11			-	265				
③	2,077	1	-	261	• 연접한 2필지 합병 및 연접한 3개의 필지를 조정하여 2개 필지로 분할가능			
		2	-	238				
		3	-	238				
		4	-	238				
		5	-	239				
		6	-	288				
		7	-	288				
		8	-	287				
④	2,987	1	-	250		• 연접한 2필지 합병 및 연접한 3개의 필지를 조정하여 2개 필지로 분할가능		
		2	-	250				
		3	-	249				
		4	-	248				
		5	-	248				
		6	-	248				
		7	-	249				
		8	-	249				
		9	-	249				
		10	-	249				
		11	-	249				
		12	-	249				
⑤	1,763	1	-	252	• 연접한 2필지 합병 및 연접한 3개의 필지를 조정하여 2개 필지로 분할가능			
		2	-	252				
		3	-	251				
		4	-	252				

도면번호	가구번호	면적(m ²)	획 지			비 고
			번호	위치	면적(m ²)	
F11	⑥	1,623	5	-	251	• 연접한 2필지 합병 및 연접한 3개의 필지를 조정하여 2개 필지로 분할가능
			6	-	252	
			7	-	253	
			1	-	270	
			2	-	271	
			3	-	270	
			4	-	270	
	①	4,344	1	-	271	
			2	-	272	
			3	-	272	
			4	-	272	
			5	-	272	
			6	-	272	
			7	-	272	
			8	-	272	
			9	-	271	
10			-	271		
11			-	271		
②	2,036	1	-	255		
		2	-	255		
		3	-	255		
		4	-	255		
		5	-	254		
		6	-	254		
		7	-	254		
		8	-	254		
③	1,327	1	-	265		
		2	-	265		
		3	-	265		
		4	-	266		
		5	-	266		
④	686	1	-	343		
		2	-	343		
⑤	690	1	-	345		
		2	-	345		
⑥	4,017	1	-	268		
		2	-	268		
		3	-	268		
		4	-	268		
		5	-	268		
		6	-	268		
		7	-	268		
		8	-	268		
		9	-	268		
		10	-	268		
		11	-	268		
		12	-	268		
		13	-	267		
		14	-	267		
		15	-	267		
F12	①	1,709	1	-	285	
			2	-	285	

도면번호	가구번호	면적(m ²)	획 지			비 고
			번호	위치	면적(m ²)	
F14	②	2,203	3	-	285	• 연접한 2필지 합병 및 연접한 3개의 필지를 조정하여 2개 필지로 분할가능
			4	-	285	
			5	-	284	
			6	-	285	
			1	-	276	
			2	-	276	
			3	-	276	
			4	-	275	
	5	-	275			
	6	-	275			
	7	-	275			
	8	-	275			
	①	624	1	-	312	
			2	-	312	
	②	2,620	1	-	262	
2			-	262		
3			-	262		
4			-	262		
5			-	262		
6			-	262		
7			-	262		
8			-	262		
9			-	262		
10			-	262		
③	2,403	1	-	267		
		2	-	267		
		3	-	267		
		4	-	267		
		5	-	267		
		6	-	267		
		7	-	267		
		8	-	267		
		9	-	267		
④	1,768	1	-	253		
		2	-	253		
		3	-	252		
		4	-	252		
		5	-	252		
		6	-	253		
		7	-	253		
⑤	1,868	1	-	267		
		2	-	267		
		3	-	267		
		4	-	267		
		5	-	267		
		6	-	267		
		7	-	266		
⑥	1,302	1	-	260		
		2	-	260		
		3	-	260		
		4	-	260		
		5	-	262		
⑦	1,415	1	-	283		
		2	-	283		
		3	-	283		
		4	-	283		
		5	-	283		
F15	①	1,717	1	-	245	
			2	-	245	

도면번호	가구번호	면적(m ²)	획 지			비 고	
			번호	위치	면적(m ²)		
F16			3	-	245	<ul style="list-style-type: none"> 연접한 2필지 합병 및 연접한 3개의 필지를 조정하여 2개 필지로 분할가능 연접한 2필지 합병 및 연접한 3개의 필지를 조정하여 2개 필지로 분할가능 연접한 2필지 합병 및 연접한 3개의 필지를 조정하여 2개 필지로 분할가능 	
			4	-	245		
			5	-	245		
			6	-	245		
			7	-	247		
	②	947		1	-		316
				2	-		315
				3	-		316
	③	2,953		1	-		268
				2	-		268
				3	-		268
				4	-		268
				5	-		268
				6	-		269
				7	-		269
				8	-		269
				9	-		269
				10	-		269
				11	-		268
	④	2,555		1	-		255
				2	-		255
				3	-		255
				4	-		255
				5	-		255
				6	-		256
				7	-		256
				8	-		256
				9	-		256
				10	-		256
	⑤	2,427		1	-		270
				2	-		270
				3	-		269
				4	-		269
5				-	269		
6				-	269		
7				-	268		
8				-	271		
9				-	272		
①	1,381		1	-	276		
			2	-	276		
			3	-	276		
			4	-	276		
			5	-	277		
	②	3,126		1	-	260	
				2	-	260	
				3	-	260	
				4	-	260	
				5	-	260	
				6	-	260	
				7	-	261	
				8	-	261	
				9	-	261	
				10	-	261	
11	-	261					
12	-	261					
③	1,491		1	-	248		
			2	-	248		
			3	-	248		

도면번호	가구번호	면적(m ²)	획 지			비 고
			번호	위치	면적(m ²)	
			4	-	249	• 연접한 2필지 합병 및 연접한 3개의 필지를 조정하여 2개 필지로 분할가능
			5	-	249	
			6	-	249	
	④	1,896	1	-	271	
			2	-	271	
			3	-	271	
			4	-	270	
			5	-	271	
			6	-	271	
			7	-	271	
	⑤	825	1	-	275	
			2	-	275	
			3	-	275	
	⑥	1,392	1	-	278	
			2	-	278	
			3	-	278	
			4	-	278	
			5	-	280	
	⑦	1,724	1	-	288	
			2	-	287	
			3	-	287	
			4	-	287	
			5	-	287	
			6	-	288	
	⑧	1,714	1	-	285	
			2	-	286	
			3	-	286	
			4	-	285	
			5	-	286	
			6	-	286	
⑨	847	1	-	283		
		2	-	282		
		3	-	282		
⑩	848	1	-	283		
		2	-	283		
		3	-	282		
⑪	1,363	1	-	273		
		2	-	272		
		3	-	272		
		4	-	273		
		5	-	273		
⑫	1,482	1	-	247		
		2	-	247		
		3	-	247		
		4	-	247		
		5	-	247		
		6	-	247		
⑬	911	1	-	228		
		2	-	228		
		3	-	228		
		4	-	227		
⑭	1,360	1	-	272		
		2	-	272		
		3	-	272		
		4	-	272		
		5	-	272		
⑮	1,848	1	-	264		
		2	-	264		
		3	-	264		

도면번호	가구번호	면적(m ²)	획 지			비 고			
			번호	위치	면적(m ²)				
F17			4	-	264				
			5	-	264				
			6	-	264				
			7	-	264				
			⑯	912	1		-	228	• 연접한 2필지 합병 및 연접한 3개의 필지를 조정하여 2개 필지로 분할가능
			2	-	228				
			3	-	228				
	4	-	228						
	⑰	1,872	1	-	268	• 연접한 2필지 합병 및 연접한 3개의 필지를 조정하여 2개 필지로 분할가능			
			2	-	267				
			3	-	267				
			4	-	267				
			5	-	267				
			6	-	268				
			7	-	268				
	①	3,159	1	-	263	• 연접한 2필지 합병 및 연접한 3개의 필지를 조정하여 2개 필지로 분할가능			
			2	-	263				
3			-	263					
4			-	263					
5			-	263					
6			-	263					
7			-	263					
8			-	263					
9			-	263					
10			-	263					
11			-	263					
12			-	266					
②			2,295	1	-		255	• 연접한 2필지 합병 및 연접한 3개의 필지를 조정하여 2개 필지로 분할가능	
				2	-		255		
				3	-		255		
				4	-		255		
				5	-		255		
				6	-		255		
				7	-		255		
				8	-		255		
				9	-		255		
③			2,014	1	-		252	• 연접한 2필지 합병 및 연접한 3개의 필지를 조정하여 2개 필지로 분할가능	
				2	-		252		
				3	-		252		
	4	-		252					
	5	-		252					
	6	-		251					
	7	-		251					
	8	-		252					
④	1,935	1	-	276	• 연접한 2필지 합병 및 연접한 3개의 필지를 조정하여 2개 필지로 분할가능				
		2	-	276					
		3	-	276					
		4	-	276					
		5	-	277					
		6	-	277					
		7	-	277					
⑤	1,702	1	-	283	• 연접한 2필지 합병 및 연접한 3개의 필지를 조정하여 2개 필지로 분할가능				
		2	-	283					
		3	-	283					
		4	-	284					
		5	-	284					
		6	-	285					

도면번호	가구번호	면적(m ²)	획 지			비 고
			번호	위치	면적(m ²)	
F18	⑥	3,486	1	-	249	• 연접한 2필지 합병 및 연접한 3개의 필지를 조정하여 2개 필지로 분할가능
			2	-	249	
			3	-	249	
			4	-	249	
			5	-	249	
			6	-	249	
			7	-	249	
			8	-	249	
			9	-	249	
			10	-	249	
			11	-	249	
			12	-	249	
			13	-	249	
			14	-	249	
	⑦	928	1	-	309	• 연접한 2필지 합병 및 연접한 3개의 필지를 조정하여 2개 필지로 분할가능
			2	-	309	
			3	-	310	
	⑧	1,414	1	-	283	• 연접한 2필지 합병 및 연접한 3개의 필지를 조정하여 2개 필지로 분할가능
			2	-	283	
			3	-	283	
			4	-	283	
			5	-	282	
	⑨	2,955	1	-	268	• 연접한 2필지 합병 및 연접한 3개의 필지를 조정하여 2개 필지로 분할가능
			2	-	268	
			3	-	268	
			4	-	268	
			5	-	268	
			6	-	269	
			7	-	269	
			8	-	269	
			9	-	270	
			10	-	269	
			11	-	269	
	⑩	1,901	1	-	272	• 연접한 2필지 합병 및 연접한 3개의 필지를 조정하여 2개 필지로 분할가능
			2	-	272	
			3	-	271	
			4	-	271	
			5	-	271	
			6	-	272	
			7	-	272	
	①	2,227	1	-	368	• 연접한 2필지 합병 및 연접한 3개의 필지를 조정하여 2개 필지로 분할가능
			2	-	374	
3			-	375		
4			-	371		
5			-	370		
6			-	369		
②		2,171	1	-	359	• 연접한 2필지 합병 및 연접한 3개의 필지를 조정하여 2개 필지로 분할가능
			2	-	360	
			3	-	361	
			4	-	362	
			5	-	363	
			6	-	366	
③		2,318	1	-	379	• 연접한 2필지 합병 및 연접한 3개의 필지를 조정하여 2개 필지로 분할가능
			2	-	385	
			3	-	385	
			4	-	388	
			5	-	390	
			6	-	391	
④		2,252	1	-	381	• 연접한 2필지 합병 및 연접한 3개의 필지를

도면번호	가구번호	면적(m ²)	획 지			비 고
			번호	위치	면적(m ²)	
			2	-	379	조정하여 2개 필지로 분할가능
			3	-	379	
			4	-	378	
			5	-	376	
			6	-	359	
			⑤	1,172	1	
	2	-	390			
	3	-	390			
	⑥	2,534	1	-	357	• 연접한 2필지 합병 및 연접한 3개의 필지를 조정하여 2개 필지로 분할가능
			2	-	363	
			3	-	363	
			4	-	363	
			5	-	363	
			6	-	363	
			7	-	362	
	⑦	3,125	1	-	390	• 연접한 2필지 합병 및 연접한 3개의 필지를 조정하여 2개 필지로 분할가능
			2	-	390	
			3	-	390	
			4	-	391	
			5	-	391	
			6	-	391	
			7	-	391	
			8	-	391	

나. 근린 생활시설용지 (변경)

도면번호	가구번호	면적(m ²)	필 지			비 고
			번호	위치	면적(m ²)	
근생1	①	1,947.0	1	당하동 1286 대	649.0	• 필지분할불가, 연접한 2필지 합병 및 연접한 3개의 필지를 조정하여 2개 필지로 분할가능
			2	당하동 1286-1 대	649.0	
			3	당하동 1286-2 대	649.0	
	②	1,876.2	1	당하동 1286-5 대	626.3	• 필지분할불가, 연접한 2필지 합병 및 연접한 3개의 필지를 조정하여 2개 필지로 분할가능
			2	당하동 1286-6 대	624.9	
			3	당하동 1286-7 대	625.0	
	③	1,763.9	1	당하동 1286-9 대	588.0	• 필지분할불가, 연접한 2필지 합병 및 연접한 3개의 필지를 조정하여 2개 필지로 분할가능
			2	당하동 1286-10 대	588.0	
			3	당하동 1286-11 대	587.9	
근생2	①	2,329.0	1	당하동 1282-2 대	777.0	• 필지분할불가, 연접한 2필지 합병 및 연접한 3개의 필지를 조정하여 2개 필지로 분할가능
			2	당하동 1282-3 대	776.0	
			3	당하동 1282-4 대	776.0	
근생3	①	5,114.0	1	당하동 1280 대	1,101.0	• 필지분할불가, 연접한 2필지 합병 및 연접한 3개의 필지를 조정하여 2개 필지로 분할가능
			2	당하동 1280-1 대	1,003.0	
			3	당하동 1280-2 대	1,003.0	
			4	당하동 1280-3 대	1,003.0	
			5	당하동 1280-4 대	1,004.0	
	②	6,408.5	1	당하동 1280-6 대	1,053.5	• 필지분할불가, 연접한 2필지 합병 및 연접한 3개의 필지를 조정하여 2개 필지로 분할가능
			2	당하동 1280-7 대	1,052.0	
			3	당하동 1280-8 대	1,052.0	
			4	당하동 1280-9 대	1,051.0	
			5	당하동 1280-11 대	1,100.0	
			6	당하동 1280-10 대	1,100.0	
			근생4	①	3,511.3	
2	당하동 1243-1 대	877.9				
3	당하동 1243-2 대	878.5				
4	당하동 1243-3 대	877.0				
근생5	①	1,693.8	1	당하동 1248 대	570.0	• 필지분할불가, 연접한 2필지 합병 및 연접한 3개의 필지를 조정하여 2개 필지로 분할가능
			2	당하동 1248-1 대	567.0	
			3	당하동 1248-2 대	556.8	

도면번호	가구번호	면적(m ²)	필 지			비 고
			번호	위치	면적(m ²)	
	②	639.5	1	당하동 1246-10 대	639.5	• 필지분할불가
	③	1,438.6	1	당하동 1250-1 대	719.6	• 필지분할불가, 연접한 2필지에 한하여 합병허용
			2	당하동 1250-2 대	719.0	
	④	615.3	1	당하동 1246 대	615.3	• 필지분할불가
	⑤	2,037.5	1	당하동 1246-2 대	679.6	• 필지분할불가, 연접한 2필지 합병 및 연접한 3개의 필지를 조정하여 2개 필지로 분할가능
			2	당하동 1246-3 대	679.8	
3			당하동 1246-4 대	678.1		
⑥	2,916.6	1	당하동 1246-6 대	1,000.0	• 필지분할불가, 연접한 2필지 합병 및 연접한 3개의 필지를 조정하여 2개 필지로 분할가능	
		2	당하동 1246-7 대	958.3		
		3	당하동 1246-8 대	958.3		
근생6	①	2,409.1	1	당하동 1256-6 대	603.0	• 필지분할불가, 연접한 2필지 합병 및 연접한 3개의 필지를 조정하여 2개 필지로 분할가능
			2	당하동 1256-7 대	601.8	
			3	당하동 1256-8 대	602.1	
			4	당하동 1256-9 대	602.2	
근생7	①	1,619.9	1	당하동 1229-12 대	540.0	• 필지분할불가, 연접한 2필지 합병 및 연접한 3개의 필지를 조정하여 2개 필지로 분할가능
			2	당하동 1229-13 대	539.9	
			3	당하동 1229-14 대	540.0	
근생8	①	1,361.5	1	원당동 989 대	746.9	• 필지분할불가, 연접한 2필지에 한하여 합병허용
			2	원당동 989-10 대	614.6	
	②	1,977.9	1	원당동 995 대	659.9	• 필지분할불가, 연접한 2필지 합병 및 연접한 3개의 필지를 조정하여 2개 필지로 분할가능
			2	원당동 995-1 대	659.0	
	③	565.2	1	원당동 995-2 대	659.0	• 필지분할불가
			2	원당동 995-4 대	565.2	
	④	1,408.9	1	원당동 1000-8 대	704.8	• 필지분할불가, 연접한 2필지에 한하여 합병허용
			2	원당동 1000-9 대	704.1	
근생9	①	3,404	1	-	1,135	• 필지분할불가, 연접한 2필지 합병 및 연접한 3개의 필지를 조정하여 2개 필지로 분할가능
			2	-	1,135	
			3	-	1,134	
	②	2,406	1	-	1,200	• 필지분할불가, 연접한 2필지에 한하여 합병허용
			2	-	1,206	
	③	3,140	1	-	1,047	• 필지분할불가, 연접한 2필지 합병 및 연접한 3개의 필지를 조정하여 2개 필지로 분할가능
			2	-	1,047	
			3	-	1,046	
	근생11	①	3,057	1	-	611
2				-	611	
3				-	611	
4				-	612	
5				-	612	
②		2,064	1	-	516	• 필지분할불가, 연접한 2필지 합병 및 연접한 3개의 필지를 조정하여 2개 필지로 분할가능
			2	-	516	
			3	-	516	
근생12	①	1,665	1	-	550	• 필지분할불가, 연접한 2필지 합병 및 연접한 3개의 필지를 조정하여 2개 필지로 분할가능
			2	-	549	
			3	-	566	
	②	1,496	1	-	493	• 필지분할불가, 연접한 2필지 합병 및 연접한 3개의 필지를 조정하여 2개 필지로 분할가능
			2	-	502	
			3	-	501	
근생13	①	1,252	1	-	1,252	• 필지분할불가
근생14	①	1,736	1	-	868	• 필지분할불가, 연접한 2필지에 한하여 합병허용
			2	-	868	
	②	1,400	1	-	700	• 필지분할불가, 연접한 2필지에 한하여 합병허용
			2	-	700	
근생15	①	3,744	1	-	1,248	• 필지분할불가, 연접한 2필지에 한하여 합병허용
			2	-	1,248	
			3	-	1,248	
	②	4,042	1	-	1,348	• 필지분할불가, 연접한 2필지에 한하여 합병허용

도면번호	가구번호	면적(m ²)	필 지			비 고
			번호	위치	면적(m ²)	
			2	-	1,347	
			3	-	1,347	
근생16	①	2,085	1	-	984	• 필지분할불가, 연접한 2필지에 한하여 합병허용
			2	-	1,101	
	②	3,553	1	-	890	• 필지분할불가, 연접한 2필지 합병 및 연접한 3개의 필지를 조정하여 2개 필지로 분할가능
			2	-	886	
			3	-	887	
			4	-	890	
③	1,992	1	-	907	• 필지분할불가, 연접한 2필지에 한하여 합병허용	
		2	-	1,085		
근생17	①	1,228	1	-	614	• 필지분할불가, 연접한 2필지에 한하여 합병허용
			2	-	614	
근생18	①	594	1	-	594	• 필지분할불가, 연접한 2필지에 한하여 합병허용
	②	510	1	-	510	
근생19	①	1,241	1	-	621	• 필지분할불가, 연접한 2필지에 한하여 합병허용
			2	-	620	
근생20	①	3,152	1	-	525	• 필지분할불가, 연접한 2필지 합병 및 연접한 3개의 필지를 조정하여 2개 필지로 분할가능
			2	-	525	
			3	-	525	
			4	-	525	
			5	-	526	
			6	-	526	
근생21	①	1,286	1	-	643	• 필지분할불가, 연접한 2필지에 한하여 합병허용
			2	-	643	
근생22	①	2,464	1	-	493	• 필지분할불가, 연접한 2필지 합병 및 연접한 3개의 필지를 조정하여 2개 필지로 분할가능
			2	-	493	
			3	-	493	
			4	-	493	
			5	-	492	
	②	1,927	1	-	482	• 필지분할불가, 연접한 2필지 합병 및 연접한 3개의 필지를 조정하여 2개 필지로 분할가능
			2	-	481	
			3	-	481	
			4	-	483	
근생23	①	2,354	1	-	471	• 필지분할불가, 연접한 2필지 합병 및 연접한 3개의 필지를 조정하여 2개 필지로 분할가능
			2	-	471	
			3	-	471	
			4	-	471	
			5	-	470	
근생24	①	1,966	1	-	656	• 필지분할불가, 연접한 2필지 합병 및 연접한 3개의 필지를 조정하여 2개 필지로 분할가능
			2	-	655	
			3	-	655	
	②	1,063	1	-	531	• 필지분할불가, 연접한 2필지에 한하여 합병허용
			2	-	532	
	③	2,065	1	-	689	• 필지분할불가, 연접한 2필지 합병 및 연접한 3개의 필지를 조정하여 2개 필지로 분할가능
			2	-	688	
			3	-	688	
	근생25	①	1,380	1	-	460
2				-	460	
3				-	460	
②		1,392	1	-	464	• 필지분할불가, 연접한 2필지 합병 및 연접한 3개의 필지를 조정하여 2개 필지로 분할가능
			2	-	464	
			3	-	464	
③		1,444	1	-	482	• 필지분할불가, 연접한 2필지 합병 및 연접한 3개의 필지를 조정하여 2개 필지로 분할가능
			2	-	481	
			3	-	481	
④		1,385	1	-	461	• 필지분할불가, 연접한 2필지 합병 및 연접한 3개의 필지를 조정하여 2개 필지로 분할가능
			2	-	462	

도면번호	가구번호	면적(m ²)	필 지			비 고
			번호	위치	면적(m ²)	
			3	-	462	
근생26	①	1,456	1	-	486	• 필지분할불가, 연접한 2필지 합병 및 연접한 3개의 필지를 조정하여 2개 필지로 분할가능
			2	-	485	
			3	-	485	
	②	1,963	1	-	654	• 필지분할불가, 연접한 2필지 합병 및 연접한 3개의 필지를 조정하여 2개 필지로 분할가능
			2	-	654	
			3	-	655	
근생27	①	3,600.0	1	원당동 1018-1 대	1,800.0	• 필지분할불가, 연접한 2필지에 한하여 합병허용
			2	원당동 1018-2 대	1,800.0	
근생28	①	1,600	1	-	800	• 필지분할불가, 연접한 2필지에 한하여 합병허용
			2	-	800	

다. 공동주택용지 (변경)

도면번호	가구번호	면적(m ²)	획 지		비 고
			위치	면적(m ²)	
AA1	-	43,894.0	당하동 1314-2 대	43,894.0	• 필지 분할 불허, 합병 불허
AA2	-	68,818.0	당하동 1276-2 대	68,818.0	• 영구임대 (AA5, AA10-2, AA19, AA35-2)
AA3	-	40,736.0	당하동 1318-8 대	40,736.0	• 국민임대 (AA5, AA7, AA10-2, AA19, AA34, AA35-2)
AA4	-	57,122.0	당하동 1272-2 대	57,122.0	• 임대 (AA26, AA27, AA30, AA31)
AA5	-	32,871.0	당하동 1272-4 대	32,871.0	• 행복주택 (AA9, AA35-1)
AA6	-	40,512	-	40,512	
AA7	-	35,941	-	35,941	
AA8	-	18,169.0	당하동 1305-1 대	18,169.0	
AA9	-	47,962.0	원당동 1094 대	47,962.0	
AA10-1	-	82,377.5	원당동 1026-1 대	82,377.5	
AA10-2	-	38,625.0	원당동 1026 대	38,625.0	
AA11	-	76,618.0	원당동 1014 대	76,618.0	
AA12-1	-	42,974.0	원당동 987 대	42,974.0	
AA12-2	-	88,622.0	원당동 987-1 대	88,622.0	
AA13-1	-	42,566.0	원당동 1020-6 대	42,566.0	
AA13-2	-	57,531.0	원당동 1020-5 대	57,531.0	
AA14	-	55,091.5	원당동 1020-1 대	55,091.5	
AA15	-	86,485	-	86,485	
AA16	-	88,640	-	88,640	
AA17	-	90,892	-	90,892	
AA18	-	50,341	-	50,341	
AA19	-	43,767	-	43,767	
AA20	-	38,082	-	38,082	
AA21	-	76,060	-	76,060	
AA22	-	64,011	-	64,011	
AA23	-	60,573	-	60,573	
AA24	-	62,723	-	62,723	
AA25	-	68,027	-	68,027	
AA26	-	63,511	-	63,511	
AA27	-	100,657	-	100,657	
AA28	-	54,945	-	54,945	
AA29	-	45,342	-	45,342	
AA30	-	20,876	-	20,876	
AA31	-	34,482	-	34,482	
AA32	-	38,846	-	38,846	

도면번호	가구번호	면적(㎡)	획 지		비 고
			위치	면적(㎡)	
AA33	-	45,801	-	45,801	
AA34	-	55,778	-	55,778	
AA35-1	-	30,257	-	30,257	
AA35-2	-	42,492	-	42,492	
AB1	-	34,047.0	당하동 1311-1 대	34,047.0	
AB2	-	57,524.0	당하동 1314 대	57,524.0	
AB3-1	-	41,342.0	당하동 1316-2 대	41,342.0	
AB3-2	-	65,934.0	당하동 1316-1 대	65,934.0	
AB4	-	69,448.0	당하동 1318-6 대	69,448.0	
AB5	-	44,971.0	당하동 1274 대	44,971.0	
AB6	-	45,732.0	당하동 1254-1 대	45,732.0	
AB7	-	41,439	-	41,439	
AB8	-	78,277	-	78,277	
AB9	-	31,541.0	원당동 1082-3 대	31,541.0	
AB10	-	31,188.0	원당동 1084-1 대	31,188.0	
AB11	-	21,818.0	원당동 1063 대	21,818.0	
AB12	-	19,487.0	원당동 1065-2 대	19,487.0	
AB13	-	47,099.0	원당동 1063-2 대	47,099.0	
AB14	-	74,574.0	원당동 1024 대	74,574.0	
AB15-1	-	65,087.0	원당동 1022-1 대	65,087.0	
AB15-2	-	59,667.0	원당동 1022 대	59,667.0	
AB16	-	85,540.0	원당동 1018 대	85,540.0	
AB17	-	46,063	-	46,063	
AB18	-	90,709	-	90,709	
AB19	-	42,977	-	42,977	
AB20-1	-	33,721	-	33,721	
AB20-2	-	74,207	-	74,207	
AB21-1	-	28,226	-	28,226	
AB21-2	-	35,794	-	35,794	
AB22	-	34,711	-	34,711	
AB23	-	64,506	-	64,506	
AB24	-	65,541	-	65,541	
B1	-	15,756	-	15,756	• 필지 분할 불허, 합병 불허
B2	-	14,113	-	14,113	• 연립주택용지(전용면적 60㎡~85㎡이하)

라. 주상복합용지 (변경없음)

도면번호	가구번호	면적(㎡)	획 지		비 고
			위치	면적(㎡)	
RC1	-	19,759.0	원당동 1061-1 대	19,759.0	• 필지 분할 불허 공동주택의 비율 : 70%이상, 80%미만
RC3	-	18,448.0	당하동 1235 대	18,448.0	• 필지 분할 불허, 공동주택의 비율 : 80%이상, 90%미만
RC4	-	19,958.0	당하동 1233-1 대	19,958.0	• 필지 분할 불허, 공동주택의 비율 : 80%이상, 90%미만
RC5	-	32,902	-	32,902	• 필지 분할 불허, 공동주택의 비율 : 70%이상, 80%미만
RC6	-	14,389	-	14,389	• 필지 분할 불허 공동주택의 비율 : 70%이상, 80%미만

마. 상업용지 (변경)

도면번호	가구번호	면적(㎡)	필 지			비 고
			번호	위치	면적(㎡)	
계		-	-	-	326,327.0	
CC1	①	13,633	1	-	13,633.0	• 필지분할불가
소계		-	-	-	294,196.0	
C1	①	12,975	1	원당동 1059-2 대	4,273.0	• 필지분할불가, 연접한 3필지에 한하여 합병허용 대지분할가능선 지정획지는 그선에 따라 분할가능
			2	원당동 1059-1 대	4,529.0	
			3	원당동 1059 대	4,173.0	
C2	①	8,444.0	1	원당동 1067-4 대	1,718.0	• 필지분할불가, 연접한 2필지에 한하여 합병허용
			2	원당동 1067-3 대	1,718.0	
			3	원당동 1067-2 대	1,717.0	
			4	원당동 1067-1 대	1,717.0	
			5	원당동 1067 대	1,574.0	
C3	①	10,010.6	1	당하동 1237-4 대	1,959.9	• 필지분할불가, 연접한 2필지에 한하여 합병허용
			2	당하동 1237-3 대	2,010.7	
			3	당하동 1237-2 대	2,013.3	
			4	당하동 1237-1 대	2,013.1	
			5	당하동 1237 대	2,013.6	
C4	①	6,190.5	1	당하동 1235-10 대	1,548.9	• 필지분할불가, 연접한 2필지에 한하여 합병허용
			2	당하동 1235-9 대	1,546.9	
			3	당하동 1235-8 대	1,547.1	
			4	당하동 1235-7 대	1,547.6	
C5	①	7,651.0	1	당하동 1235-2 대	2,551.0	• 필지분할불가, 연접한 2필지에 한하여 합병허용
			2	당하동 1235-3 대	2,550.0	
			3	당하동 1235-4 대	2,550.0	
C6	①	2,392.0	1	원당동 1030-10 대	798.0	• 필지분할불가, 연접한 2필지에 한하여 합병허용
			2	원당동 1030-11 대	798.0	
			3	원당동 1030-12 대	796.0	
	②	3,951.0	1	원당동 1030-8 대	963.0	• 필지분할불가, 연접한 2필지에 한하여 합병허용
			2	원당동 1030-7 대	996.0	
			3	원당동 1030-6 대	996.0	
			4	원당동 1030-5 대	996.0	
	③	3,698.0	1	원당동 1030-3 대	924.0	• 필지분할불가, 연접한 2필지에 한하여 합병허용
			2	원당동 1030-2 대	925.0	
			3	원당동 1030-1 대	924.0	
			4	원당동 1030 대	925.0	
	C7	①	1,080.0	1	원당동 1033-4 대	1,080.0
2				원당동 1033-2 대	1,091.0	
②		2,182.0	1	원당동 1033-2 대	1,091.0	• 필지분할불가, 연접한 2필지에 한하여 합병허용
			2	원당동 1033-1 대	1,091.0	
③		2,135.0	1	원당동 1033-7 대	1,067.0	• 필지분할불가, 연접한 2필지에 한하여 합병허용
			2	원당동 1033-8 대	1,068.0	
④		2,182.0	1	원당동 1033-10 대	1,091.0	• 필지분할불가, 연접한 2필지에 한하여 합병허용
			2	원당동 1033-11 대	1,091.0	
C8	①	4,951.0	1	원당동 1035-5 대	1,651.0	• 필지분할불가, 연접한 2필지에 한하여 합병허용
			2	원당동 1035-4 대	1,650.0	
			3	원당동 1035-3 대	1,650.0	
	②	3,854.0	1	원당동 1035-1 대	1,927.0	• 필지분할불가, 연접한 2필지에 한하여 합병허용
2	원당동 1035 대	1,927.0				
C9	①	5,279.0	1	원당동 1028 대	5,279.0	• 필지분할불가
	②	9,734.5	1	원당동 1028-2 대	9,734.5	• 필지분할불가
C10	①	3,820.0	1	원당동 1040-5 대	1,274.0	• 필지분할불가, 연접한 2필지에 한하여 합병허용
			2	원당동 1040-4 대	1,273.0	
			3	원당동 1040-3 대	1,273.0	
	②	2,887.0	1	원당동 1040-1 대	1,443.0	• 필지분할불가, 연접한 2필지에 한하여 합병허용
2	원당동 1040 대	1,444.0				
C11	①	3,842.0	1	원당동 1043-7 대	960.0	• 필지분할불가, 연접한 2필지에 한하여 합병허용
			2	원당동 1043-6 대	961.0	
			3	원당동 1043-5 대	960.0	
			4	원당동 1043-4 대	961.0	

도면번호	가구번호	면적(㎡)	필 지			비 고		
			번호	위치	면적(㎡)			
	②	2,060.0	1	원당동 1043-2 대	1,030.0	• 필지분할불가, 연접한 2필지에 한하여 합병허용		
			2	원당동 1043-1 대	1,030.0			
	③	3,427.0	1	원당동 1043-10 대	1,714.0			
			2	원당동 1043-11 대	1,713.0			
	④	2,735.0	1	원당동 1043-13 대	1,367.0			
			2	원당동 1043-14 대	1,368.0			
C12	①	4,044.0	1	원당동 1041 대	2,022.0	• 필지분할불가, 연접한 2필지에 한하여 합병허용		
			2	원당동 1041-1 대	2,022.0			
	②	4,702.0	1	원당동 1041-3 대	2,340.0			
			2	원당동 1041-4 대	2,362.0			
	③	5,495.0	1	원당동 1041-6 대	1,832.0			
			2	원당동 1041-7 대	1,831.0			
			3	원당동 1041-8 대	1,832.0			
	④	4,162.0	1	원당동 1041-10 대	2,081.0			
			2	원당동 1041-11 대	2,081.0			
	C13	①	6,712	1	-		1,119	• 필지분할불가, 연접한 2필지에 한하여 합병허용
				2	-		1,119	
				3	-		1,144	
4				-	1,094			
5				-	1,118			
6				-	1,118			
C14	①	5,897	1	-	1,848	• 필지분할불가, 연접한 2필지에 한하여 합병허용		
			2	-	2,047			
			3	-	2,002			
C15	①	3,250	1	-	1,625	• 필지분할불가, 연접한 2필지에 한하여 합병허용		
			2	-	1,625			
	②	7,949	1	-	1,290			
			2	-	1,279			
			3	-	1,278			
			4	-	1,277			
			5	-	1,421			
			6	-	1,404			
C16	①	2,809	1	-	1,404	• 필지분할불가, 연접한 2필지에 한하여 합병허용		
			2	-	1,405			
	②	5,788	1	-	1,153			
			2	-	1,154			
			3	-	1,161			
			4	-	1,160			
			5	-	1,160			
C17	①	3,997	1	-	1,332	• 필지분할불가, 연접한 2필지에 한하여 합병허용		
			2	-	1,332			
			3	-	1,333			
C18	①	13,876	1	-	2,781	• 필지분할불가, 연접한 2필지에 한하여 합병허용		
			2	-	2,781			
			3	-	2,781			
			4	-	2,780			
			5	-	2,753			
	②	7,186	1	-	2,517			
			2	-	2,543			
			3	-	2,126			
C19	①	13,696	1	-	2,740	• 필지분할불가, 연접한 2필지에 한하여 합병허용		
			2	-	2,739			
			3	-	2,739			
			4	-	2,739			
			5	-	2,739			
	②	5,364	1	-	2,804			
			2	-	2,560			
C20	①	2,676	1	-	1,338	• 필지분할불가, 연접한 2필지에 한하여 합병허용		
			2	-	1,338			

도면번호	가구번호	면적(㎡)	필 지			비 고
			번호	위치	면적(㎡)	
C21	①	2,172	1	-	1,089	• 필지분할불가, 연접한 2필지에 한하여 합병허용
			2	-	1,083	
	②	6,031	1	-	1,207	
			2	-	1,206	
			3	-	1,206	
C22	①	6,180	4	-	1,206	
			5	-	1,206	
			1	-	1,394	• 필지분할불가, 연접한 2필지에 한하여 합병허용
			2	-	1,227	
			3	-	1,162	
4	-	1,221				
5	-	1,176				
C23	①	2,659	1	-	1,330	• 필지분할불가, 연접한 2필지에 한하여 합병허용
C24	①	4,720	2	-	1,329	
			1	-	1,200	
			2	-	1,263	
			3	-	1,104	
C25	①	5,155	4	-	1,153	• 필지분할불가, 연접한 2필지에 한하여 합병허용
			1	-	1,290	
			2	-	1,289	
			3	-	1,289	
	②	3,117	4	-	1,287	
1			-	1,580	• 필지분할불가, 연접한 2필지에 한하여 합병허용	
C26	①	2,806	2	-	1,537	• 필지분할불가, 연접한 2필지에 한하여 합병허용
			1	-	1,402	
	②	4,992	2	-	1,404	
			1	-	1,486	
			2	-	1,009	
			3	-	1,012	
C27	①	4,905	4	-	1,485	• 필지분할불가
	②	1,383	1	-	1,383	• 필지분할불가
C28	①	6,549	1	-	6,549	• 필지분할불가
C29	①	5,700	1	-	5,700	• 필지분할불가
C30	①	2,818	1	-	2,818	• 필지분할불가
C31	①	2,818	1	-	2,818	• 필지분할불가
C32	①	4,820	1	-	4,820	• 필지분할불가
C33	①	4,820	1	-	4,820	• 필지분할불가
C34	①	2,673	1	-	2,673	• 필지분할불가
	②	7,747	1	-	7,747	• 필지분할불가
C35	①	5,407	1	-	5,407	• 필지분할불가
C36	①	3,640	1	-	3,640	• 필지분할불가
소계			-		18,498	
NC1	①	2,699	1	-	899	• 필지분할불가, 연접한 2필지에 한하여 합병허용
			2	-	900	
			3	-	900	
	②	6,726	1	-	1,121	
			2	-	1,121	
			3	-	1,121	
			4	-	1,121	
NC2	①	9,073	5	-	1,121	
			6	-	1,121	
			1	-	908	• 필지분할불가, 연접한 2필지에 한하여 합병허용
			2	-	907	
			3	-	907	
			4	-	907	
			5	-	907	
6	-	908				
7	-	908				

도면번호	가구번호	면적(㎡)	필지			비고
			번호	위치	면적(㎡)	
			8	-	907	
			9	-	907	
			10	-	907	

바. 업무용지 (변경)

도면번호	가구번호	면적(㎡)	획지		비고
			위치	면적(㎡)	
업무1	-	2,410.0	인천시 서구 당하동 1318-5 대	2,410.0	•3필지 이내 분할가능
업무2	-	1,700.0	인천시 서구 당하동 1318-4 대	1,700.0	•3필지 이내 분할가능
업무3	-	23,306.0	인천시 서구 당하동 1241-1 대	23,306.0	•3필지 이내 분할가능
업무4	-	23,306.0	인천시 서구 당하동 1241-2 대	23,306.0	•3필지 이내 분할가능
업무5	-	2,617.0	인천시 서구 원당동 1065 대	2,617.0	•3필지 이내 분할가능
업무6	-	2,768.0	인천시 서구 원당동 1018-3 대	2,768.0	•3필지 이내 분할가능
업무8	-	2,500	인천시 서구 불로동 247-67임 일원	2,500	•3필지 이내 분할가능
업무9	-	1,297	인천시 서구 불로동 산98-1임 일원	1,297	•3필지 이내 분할가능
업무10	-	1,924	인천시 서구 불로동 산98-1임 일원	1,924	•3필지 이내 분할가능
업무11	-	1,903	인천시 서구 불로동 산98-1임 일원	1,903	•3필지 이내 분할가능
업무12	-	3,359	인천시 서구 불로동 556-2전 일원	3,359	•3필지 이내 분할가능
업무13	-	4,197	인천시 서구 불로동 556-6전 일원	4,197	•3필지 이내 분할가능
업무14	-	37,789	인천시 서구 불로동 688대 일원	37,789	•3필지 이내 분할가능
업무15	-	3,522	인천시 서구 당하동 240전 일원	3,522	•3필지 이내 분할가능
업무16	-	19,271	인천시 서구 마전동 545-9장 일원	19,271	•3필지 이내 분할가능
업무17	-	16,723	인천시 서구 마전동 521-8대 일원	16,723	•3필지 이내 분할가능
업무18	-	3,339	인천시 서구 불로동 산128-7임 일원	3,339	•3필지 이내 분할가능

사. 교육시설용지 (변경)

1) 유치원 (변경)

도면번호	가구번호	면적(㎡)	획지		비고
			위치	면적(㎡)	
유1	-	5,340.0	인천시 서구 당하동 1272-5 학	5,340.0	
유2	-	1,236.0	인천시 서구 당하동 1318-2 학	1,236.0	
유3	-	2,147.0	인천시 서구 원당동 1094-3 학	2,147.0	
유4	-	4,202.0	인천시 서구 원당동 1065-4 학	4,202.0	
유5	-	1,210.0	인천시 서구 당하동 1256-11 대	1,210.0	
유7	-	5,340	인천시 서구 불로동 249-4장 일원	5,340	
유8	-	940	인천시 서구 불로동 423-1답 일원	940	
유9	-	5,341	인천시 서구 불로동 산128-7임 일원	5,341	
유10	-	3,600	인천시 서구 마전동 353-6전 일원	3,600	
유11	-	2,700.3	인천시 서구 원당동 1003 대	2,700.3	

2) 초등학교 (변경)

도면번호	가구번호	면 적 (㎡)	획지		비 고
			위 치	면 적(㎡)	
초1	-	14,000.0	인천시 서구 당하동 1272-6 학	14,000.0	
초2	-	14,000.0	인천시 서구 당하동 1318 학	14,000.0	
초3	-	14,001.0	인천시 서구 원당동 1094-2 학	14,001.0	
초4	-	14,026.6	인천시 서구 원당동 1020-2 학	14,026.6	
초5	-	14,024.5	인천시 서구 원당동 1016-5 학	14,024.5	
초6	-	15,000	인천시 서구 불로동 247-49잡 일원	15,000	
초7	-	15,000	인천시 서구 불로동 산51임 일원	15,000	
초8	-	12,660	인천시 서구 불로동 306-25학 일원	12,660	북향초등학교
초9	-	15,000	인천시 서구 불로동 483-6답 일원	15,000	
초10	-	15,000	인천시 서구 불로동 산126임 일원	15,000	
초11	-	12,172	인천시 서구 마전동 267-1임 일원	12,172	능내초등학교
초12	-	14,000	인천시 서구 마전동 377-6전 일원	14,000	

3) 중학교 (변경)

도면번호	가구번호	면 적 (㎡)	획지		비 고
			위 치	면 적(㎡)	
중1	-	14,000.0	인천시 서구 당하동 1272-8 학	14,000.0	
중2	-	14,000.2	인천시 서구 원당동 1016-3 학	14,000.2	
중3	-	15,000	인천시 서구 불로동 산85임 일원	15,000	
중4	-	14,930	인천시 서구 불로동 306-22학 일원	14,930	불로중학교
중5	-	15,000	인천시 서구 불로동 산126임 일원	15,000	
중6	-	15,000	인천시 서구 불로동 247-16잡 일원	15,000	

4) 고등학교 (변경)

도면번호	가구번호	면 적 (㎡)	획지		비 고
			위 치	면 적(㎡)	
고1	-	15,007.0	인천시 서구 당하동 1272 학	15,007.0	
고2	-	15,000.3	인천시 서구 원당동 1016-1 학	15,000.3	
고3	-	16,000	인천시 서구 불로동 245답 일원	16,000	
고4	-	12,472	인천시 서구 마전동 249-16학 일원	12,472	검단고등학교

5) 교육연구시설 (변경)

도면번호	가구번호	면 적 (㎡)	획지		비 고
			위 치	면 적(㎡)	
교육1	-	15,411.0	인천시 서구 당하동 350-2대 일원	15,411.0	인천영어마을
교육2	-	6,878.0	인천시 서구 당하동 549학 일원	6,878.0	서구영어마을

6) 특수학교 (변경없음)

도면번호	가구번호	면 적 (㎡)	획지		비 고
			위 치	면 적(㎡)	
특1	-	12,000	인천시 서구 당하동 779-4대 일원	12,000	

7) 대학교 (변경없음)

도면번호	가구번호	면 적 (㎡)	획지		비 고
			위 치	면 적(㎡)	
대1	-	32,163	인천시 서구 불로동 238-5임 일원	32,163	전문대학

아. 기타시설용지 (변경)

1) 주차장 (변경)

도면번호	가구번호	면 적 (㎡)	획지		비 고
			위 치	면 적(㎡)	
주2	-	1,225.0	인천시 서구 당하동 1302 차	1,225.0	
주3	-	901.0	인천시 서구 당하동 1288-6 차	901.0	
주5	-	1,419.0	인천시 서구 당하동 1282-1 차	1,419.0	
주6	-	2,846.0	인천시 서구 원당동 1088-7 차	2,846.0	
주7	-	2,255.3	인천시 서구 원당동 1086-2 차	2,255.3	
주8	-	3,477.0	인천시 서구 원당동 1067-5 차	3,477.0	
주9	-	2,311.2	인천시 서구 당하동 1250 차	2,311.2	
주10	-	1,921.8	인천시 서구 당하동 1235-6 차	1,921.8	
주11	-	1,055.0	인천시 서구 원당동 1033-5 차	1,055.0	
주12	-	1,175.0	인천시 서구 원당동 1033-12 차	1,175.0	
주13	-	1,682.0	인천시 서구 원당동 1043-9 차	1,682.0	
주14	-	3,784.0	인천시 서구 원당동 1038-1 차	3,784.0	
주15	-	1,868.9	인천시 서구 원당동 1048-11 차	1,868.9	
주16	-	1,761.1	인천시 서구 당하동 1258 차	1,761.1	
주17	-	3,092.0	인천시 서구 원당동 1000-7 차	3,092.0	
주18	-	778.7	인천시 서구 원당동 997 차	778.7	
주19	-	1,272	인천시 서구 원당동 655전 일원	1,272	
주20	-	1,813	인천시 서구 불로동 262-1답 일원	1,813	
주21	-	2,184	인천시 서구 원당동 651-3잡 일원	2,184	
주22	-	971	인천시 서구 불로동 산60-6임 일원	971	
주23	-	1,570	인천시 서구 불로동 557-3전 일원	1,570	
주24	-	1,590	인천시 서구 불로동 584-4전 일원	1,590	
주25	-	2,441	인천시 서구 불로동 580-7전 일원	2,441	
주26	-	1,647	인천시 서구 불로동 564-8답 일원	1,647	
주27	-	2,441	인천시 서구 불로동 580-6대 일원	2,441	
주28	-	1,359	인천시 서구 불로동 570-18도 일원	1,359	
주29	-	936	인천시 서구 불로동 542-1대 일원	936	
주30	-	1,541	인천시 서구 불로동 512-8전 일원	1,541	
주32	-	1,969	인천시 서구 불로동 410-1과 일원	1,969	
주33	-	719	인천시 서구 당하동 87-2대 일원	719	
주34	-	869	인천시 서구 당하동 산103-2임 일원	869	
주35	-	4,114	인천시 서구 당하동 750-11잡 일원	4,114	
주36	-	1,313	인천시 서구 당하동 787-1대 일원	1,313	
주37	-	610	인천시 서구 마전동 516-21도 일원	610	
주38	-	1,025	인천시 서구 마전동 산180-1임 일원	1,025	
주39	-	1,501	인천시 서구 불로동 704-1잡 일원	1,501	
주40	-	1,144	인천시 서구 마전동 362-8답 일원	1,144	
주41	-	933	인천시 서구 마전동 366-4전 일원	933	
주42	-	1,239	인천시 서구 마전동 356-3답 일원	1,239	
주44	-	981	인천시 서구 마전동 353-2전 일원	981	

도면번호	가구번호	면 적 (㎡)	획 지		비 고
			위 치	면 적(㎡)	
주45	-	1,419	인천시 서구 마전동 295-2전 일원	1,419	
주46	-	1,372	인천시 서구 마전동 334-11대 일원	1,372	
주47	-	1,060.7	인천시 서구 원당동 1073차	1,060.7	
주48	-	991	인천시 서구 원당동 579-3목 일원	991	
주49	-	1,555	인천시 서구 마전동 360-3답 일원	1,555	
주51	-	1,041	인천시 서구 마전동 505-1대 일원	1,041	
주52	-	1,046	인천시 서구 마전동 515-12대 일원	1,046	
주53	-	653	인천시 서구 당하동 816답 일원	653	
주54	-	2,602	인천시 서구 원당동 634-2전 일원	2,602	
주55	-	717	인천시 서구 마전동 277-1대 일원	717	
주56	-	656	인천시 서구 마전동 276답 일원	656	
주57	-	536	인천시 서구 마전동 273-11대 일원	536	
주58	-	451	인천시 서구 마전동 270-1전 일원	451	
주59	-	871	인천시 서구 마전동 271-1전 일원	871	
주60	-	3,131	인천시 서구 당하동 산103-4임 일원	3,131	

2) 종교시설 (변경)

도면번호	가구번호	면 적 (㎡)	획 지		비 고
			위 치	면 적(㎡)	
종1	-	3,476	인천시 서구 당하동 659-1대 일원	3,476	
종2	-	1,964.0	인천시 서구 당하동 1318-1 종	1,964.0	
종3	-	1,330.0	인천시 서구 당하동 1310-1 종	1,330.0	
종4	-	1,659.0	인천시 서구 원당동 1092 종	1,659.0	
종5	-	3,414.0	인천시 서구 원당동 1088 종	3,414.0	
종6	-	2,263.0	인천시 서구 원당동 1086-1 종	2,263.0	
종7	-	3,516	인천시 서구 당하동 750-1잡 일원	3,516	
종8	-	2,695.1	인천시 서구 원당동 1020-3 종	2,695.1	
종9	-	3,280.3	원당동 1000-6 종	3,280.3	
종10	-	2,099	인천시 서구 불로동 산96임 일원	2,099	
종12	-	4,386	인천시 서구 불로동 196-6종 일원	4,386	불로동 성가정 상당
종13	-	1,526	인천시 서구 불로동 산77-49임 일원	1,526	
종14	-	2,036	인천시 서구 불로동 410-3전 일원	2,036	
종15	-	673	인천시 서구 당하동 82-2종 일원	673	
종16	-	1,345	인천시 서구 당하동 787대 일원	1,345	
종18	-	866	인천시 서구 마전동 362답 일원	866	
종19	-	2,020	인천시 서구 마전동 356-3답 일원	2,020	
종20	-	1,042	인천시 서구 마전동 315전 일원	1,042	

3) 사회복지시설 (변경없음)

도면번호	가구번호	면 적 (㎡)	획지		비 고
			위 치	면 적(㎡)	
복1	-	10,000	인천시 서구 당하동 4전 일원	10,000	

4) 문화복합용지 (변경)

도면번호	가구번호	면 적 (㎡)	획 지		비 고
			위 치	면 적(㎡)	
문복1	-	4,899.4	인천시 서구 원당동 1038 대	4,899.4	

5) 종합의료시설 (변경없음)

도면번호	가구번호	면 적 (㎡)	획 지		비 고
			위 치	면 적(㎡)	
의1	-	47,328	인천시 서구 불로동 599-11목 일원	47,328	종합병원

6) 문화재용지 (변경)

도면번호	가구번호	면 적 (㎡)	획 지		비 고
			위 치	면 적(㎡)	
문1	-	18,383.0	인천시 서구 원당동 산82-1임 일원	18,383.0	

7) 위험물저장 및 처리시설 (변경)

도면번호	가구번호	면 적 (㎡)	획 지		비 고
			위 치	면 적(㎡)	
위1	-	1,919.1	인천시 서구 원당동 1086-3 주	1,919.1	가스충전소
위2	-	2,286	인천시 서구 원당동 2-7답 일원	2,286	주유소
위3	-	995	인천시 서구 당하동 3-1임 일원	995	주유소
위4	-	1,525	인천시 서구 당하동 666대 일원	1,525	주유소
위5	-	1,443	인천시 서구 당하동 839답 일원	1,443	주유소
위6	-	1,470	인천시 서구 당하동 840-1잡 일원	1,470	가스충전소

8) 전기공급설비 (변경없음)

도면번호	가구번호	면 적 (㎡)	획 지		비 고
			위 치	면 적(㎡)	
전1	-	2,635	인천시 서구 원당동 622-32잡 일원	2,635	변전소
전2	-	5,895	인천시 서구 당하동 717잡 일원	5,895	변전소(존치시설)
전3	-	2,635	인천시 서구 당하동 719-5전 일원	2,635	변전소

9) 열공급설비 (변경없음)

도면번호	가구번호	면 적 (㎡)	획 지		비 고
			위 치	면 적(㎡)	
열1	-	30,461	인천시 서구 당하동 산165임 일원	30,461	

10) 가스공급설비 (변경)

도면번호	가구번호	면 적 (㎡)	획 지		비 고
			위 치	면 적(㎡)	
가1	-	25	인천시 서구 당하동 산46임 일원	25	
가2	-	25.0	인천시 서구 원당동 1041-14 잡	25.0	
가3	-	25	인천시 서구 불로동 261-19답 일원	25	
가4	-	6,190	인천시 서구 당하동 749-31주 일원	6,190	
가5	-	25	인천시 서구 원당동 330전 일원	25	
가6	-	25	인천시 서구 불로동 522장 일원	25	
가7	-	25	인천시 서구 마전동 산180-1임	25	

11) 수도공급설비 (변경없음)

도면번호	가구번호	면 적 (㎡)	획지		비 고
			위 치	면 적(㎡)	
수1	-	12,371	인천시 서구 불로동 622-10임 일원	12,371	배수지
수2	-	1,200	인천시 서구 불로동 622-32잡 일원	1,200	가압장

12) 양수장 (변경없음)

도면번호	가구번호	면 적 (㎡)	획지		비 고
			위 치	면 적(㎡)	
양1	-	3,715	인천시 서구 원당동 378-3구 일원	3,715	

13) 하수도 (변경)

도면번호	가구번호	면 적 (㎡)	획지		비 고
			위 치	면 적(㎡)	
오1	-	4,620.0	인천시 서구 원당동 1088-2 잡	4,620.0	오수중계펌프장

14) 유수지 (변경)

도면번호	가구번호	면 적 (㎡)	획지		비 고
			위 치	면 적(㎡)	
저1	-	10,956.0	인천시 서구 당하동 1312-5 유	10,956.0	저류시설
저2	-	6,256.0	인천시 서구 당하동 1278 유	6,256.0	저류시설 (수변공원1 중복결정)
저3	-	9,509	인천시 서구 불로동 484-8전 일원	9,509	저류시설
저4	-	10,822	인천시 서구 마전동 291-5전 일원	10,822	저류시설

15) 하천 (변경)

구 분	번 호	위 치	면 적(㎡)				비 고
			계	1단계	2단계	3단계	
합 계		5개소	215,256.5	133,998.5	-	81,258	
하천	천1	인천시 서구 원당동 1081 천 일원	102,090.7	102,090.7	-	-	계양천(지방2급)
	천2	인천시 서구 당하동 11232 천 일원	31,907.8	31,907.8	-	-	소하천(매천)
	천3	인천시 서구 불로동 505-29답 일원	70,955	-	-	70,955	나진포천 (지방2급)
	천4	인천시 서구 마전동 417-8구 일원	4,655	-	-	4,655	소하천(가현천)
	천5	인천시 서구 원당동 2-3전 일원	5,648	-	-	5,648	계양천(지방2급)

16) 군용지 (변경없음)

도면번호	가구번호	면 적 (㎡)	획지		비 고
			위 치	면 적(㎡)	
군1	-	1,298	인천시 서구 원당동 600-3전 일원	1,298	원당대대

17) 도시지원시설 (변경없음)

도면번호	가구번호	면 적 (㎡)	획지		비 고
			위 치	면 적(㎡)	
도시1	-	61,629	-	61,629	• 대지분할가능선 지정획지는 그 선에 따라 분할가능
도시2	-	61,578	-	61,578	• 대지분할가능선 지정획지는 그 선에 따라 분할가능
도시3	-	33,494	-	33,494	• 대지분할가능선 지정획지는 그 선에 따라 분할가능
도시5	-	32,971	-	32,971	• 대지분할가능선 지정획지는 그 선에 따라 분할가능
도시6	-	42,205	1	6,178	
			2	9,335	
			3	10,124	
			4	16,568	
도시7	-	33,891	-	33,891	• 대지분할가능선 지정획지는 그 선에 따라 분할가능
도시8	-	36,366	-	36,366	• 대지분할가능선 지정획지는 그 선에 따라 분할가능
도시9	-	9,460	-	9,460	• 대지분할가능선 지정획지는 그 선에 따라 분할가능
도시10	-	34,373	-	34,373	• 대지분할가능선 지정획지는 그 선에 따라 분할가능
도시11	-	5,161	-	5,161	• 대지분할가능선 지정획지는 그 선에 따라 분할가능
도시12	-	17,050	-	17,050	• 대지분할가능선 지정획지는 그 선에 따라 분할가능
도시13	-	23,238	-	23,238	• 대지분할가능선 지정획지는 그 선에 따라 분할가능
도시14	-	51,931	-	51,931	• 대지분할가능선 지정획지는 그 선에 따라 분할가능
도시15	-	54,393	-	54,393	• 대지분할가능선 지정획지는 그 선에 따라 분할가능
도시16	-	35,550	1	3,338	
			2	32,212	

18) 물류유통시설 (변경)

도면번호	가구번호	면 적 (㎡)	획지			비 고
			번호	위 치	면 적(㎡)	
유통1-1	-	54,474.6	1	당하동 1312 대	14,804.6	
			2	당하동 1312-1 대	20,963.0	
			3	당하동 1312-2 대	18,707.0	
유통1-2	-	37,016.0	1	당하동 1312-3 대	15,693.0	
			2	당하동 1312-4 대	21,323.0	
유통2	-	37,505	-	-	37,505	
유통3	-	66,064	-	-	66,064	• 대지분할가능선 지정획지는 그 선에 따라 분할가능

19) 통신시설 (변경)

도면번호	가구번호	면 적 (㎡)	획지		비 고
			위 치	면 적(㎡)	
통신1	-	94.7	원당동 1020-8 잡	94.7	

20) 차고지 (변경없음)

도면번호	가구번호	면 적 (㎡)	획지		비 고
			위 치	면 적(㎡)	
차1	-	16,784	-	16,784	


■ 가구 및 획지의 규모와 구성에 관한 도시관리계획 결정(변경)도 (S=1:5,000) : 게재생략

5. 건축물 용도·건폐율·용적률·높이·배치·형태·색채·건축선에 관한 도시관리계획 결정(변경) 조서

가. 일반형 단독주택용지 (변경)

도 면 번호	위 치 (가구번호)	구 분	계 획 내 용
E1~E10, F1~F18	E1~E10, F1~F18	용 도	<ul style="list-style-type: none"> 건축물 용도는 <별표 1-3>에 따라 건축하여야 하며, 지하층의 용도는 교육용 근린생활시설 및 독립된 가구의 거주공간과 욕실, 취사시설의 설치를 불허함 “단독주택용지”의 건축물 용도표시는 RD1(일반형), RD2(점포형)로 구분하며, <별표 1-3>에 따라 허용용도로 지정된 점포겸용 주택을 설치할 경우에는 ‘시행지침 1편 [1-1-5-9](점포겸용 주택)’의 규정을 따름
		건폐율	<ul style="list-style-type: none"> 건축물의 건폐율은 <별표 1-3>에 따라 건축하여야 함
		기준용적률	<ul style="list-style-type: none"> 건축물의 용적률은 <별표 1-3><별표 1-4>에 따라 건축하여야 함
		높 이	<ul style="list-style-type: none"> 건축물의 층수는 <별표 1-3>에 따라 건축하여야 함 3층 이하 건축물에 한하여 건축물의 1층 전체를 건물의 주출입구, 계단, 주차장, 조경시설, 그 밖에 이와 비슷한 시설로 이용할 경우 해당 층을 층수산정에서 제외함 일조 등의 확보를 위하여 정남방향으로의 인접대지 경계선으로부터 ‘건축법’제61조 및 ‘인천광역시 건축 조례’에서 정하는 거리 이상 이격한다. <ul style="list-style-type: none"> - 높이 9미터 이하인 부분 : 인접대지경계선으로부터 1.5미터 이상 - 높이 9미터를 초과하는 부분 : 인접대지경계선으로부터 해당 건축물의 각 부분 높이의 1/2 이상
		배 치	<ul style="list-style-type: none"> 가로미관 증진 및 쾌적한 보행환경 조성을 위해 전면도로변, 완충녹지 등에 면하여 1미터의 건축한계선을 지정한다. 건축한계선의 위치는 지구단위계획 결정도에 따름 건축물 배치시 주방향은 채광, 통풍, 일조권, 진출입구 등을 고려함
E1~E10, F1~F18	E1~E10, F1~F18	형 태	<ul style="list-style-type: none"> 외벽 재료 <ul style="list-style-type: none"> - 건축물 외벽의 재료 및 색상은 건물 전면과 측, 후면이 동일하거나 최소한 서로 조화를 이룰 수 있도록 조성하여야 하며, 주변 건축물과도 조화를 유지하여야 하고, 동일 건축물에서 서로 다른 외벽재료를 사용할 경우에는 재료들 간의 조화를 고려하여야 함 - 지상에 노출되는 지하층의 외벽이나 기초벽 등 도로에 면하는 건물 기단부는 지상층의 외벽과 동일하게 처리함 - 도로 또는 공원변에 면한 점포겸용주택 건축물의 1층을 근린생활시설용도로 사용할 경우 전면부의 외벽면은 50퍼센트 이상을 투시형 벽면으로 하고, 셔터는 투시형 셔터를 설치함 단독주택용지 건축물의 외벽은 가급적 페인트 사용을 지양하여 재료의 물성, 색상이 그대로 드러나게 한다. 단, 필요에 의하여 채색을 할 경우 주변 경관과 조화를 이루어야 함 단독주택용지 건축물의 외벽 재료는 목재, PC콘크리트 판, 내후성 강판, 벽돌, 점토 판, 유리, 무광 금속판재, 외장합판 등 다음 각 호의 기준에 따라 건축되도록 권장함 <ul style="list-style-type: none"> - 재료의 본질적인 성격을 그대로 보여주는 재료 - 시간에 따라 변해가는 자연재료 - 사용된 재료의 물성을 유지하고 있는 공업 생산재 - 상기 재료가 조합된 공업 생산제품 - 첨단기술에 의해 생겨난 재료 단독주택용지 건축물 내·외장재는 환경 친화적 자재 및 천연자연자재 사용을 권장함 <ul style="list-style-type: none"> - ‘환경 친화적 자재’라 함은 자원재활용 에너지 절감 환경오염 저감 등을 위하여 도입하는 것으로서 환경마크 또는 GR마크를 획득한 자재를 말함 - 천연자연재료’는 건축 재료로 사용한 후에도 재활용 재사용이 가능한 재료로 흙, 목재, 석재, 천연 식물 등이 있으며 환경부하 저감 재료도 이에 포함함 1층 바닥높이 <ul style="list-style-type: none"> - 1층에 여러 개의 점포가 있는 경우, 보행자의 흐름을 방해하지 않도록 개별 점포로의 출입만을 위한 계단 또는 경사로를 설치를 불허함. 단, 경사지 등 지형적인 이유로 불가피한 경우는 예외로 함 - 1층 바닥의 마감높이는 지형적 이유 등으로 인해 불가피한 경우를 제외하고는 전면도로의 평균 지반고 이상으로의 차이가 20센티미터 이하로 설치함
		형 태	<ul style="list-style-type: none"> 지붕 및 옥탑 <ul style="list-style-type: none"> - 점포겸용 주택의 경우에는 경사지붕을 원칙으로 적용함 - 평지붕은 전체 지붕면적의 10분의 4이내에서 허용하며, 평지붕으로 계획된 부분은 옥상녹화를 권장함 - 경사지붕으로 계획된 경우에는 경사도는 1:1 ~ 1:3 범위로 하고, 실외기 설치공간을 계획시 반드시 고려하며 또한, 난간높이의 경사지붕면을 평지붕 외곽에 설치하는 것을 금지하며, 박공

도면번호	위치 (가구번호)	구분	계획내용
			또는 모입, 외쪽형식의 경사지붕으로 설치함 - 평지붕으로 계획된 경우에는 테라스 혹은 정원의 개념으로 사용하며, 옥상녹화를 권장하며, 가로경관에 영향을 주지 않는 범위에서 실외기, 안테나 등을 설치가능 함 - 경사의 방향은 가로방향에 대해 가급적 직교방향으로 계획하며, 인접건물이 경사지붕인 경우 시각적(경사방향, 경사각도 등), 실용적(우수처리 등) 조화를 이루어 설치함 - 계단실, 물탱크 등의 옥탑 지붕 상부의 돌출을 불허하며 단, 점포겸용 주택에 근린생활시설이 설치될 경우 지붕높이 및 옥상층의 부대시설(계단탑, 물탱크탑을 제외한 옥탑, 광고돌출물, 철탑 등)은 4.5미터 혹은 평균 1개 층고 이하로 허용하며, 각종설비(실외기 및 안테나 등)는 전면 가로의 건너편에서 보이지 않도록 뒷면 지붕에 설치함 - 지붕의 형태 및 색상을 고려하여 조화로운 차폐시설의 계획을 권장함 • 담장, 대문에 관한 사항 - 건축물의 담장 및 대문의 높이는 1.2미터 이하로 하며, 생울타리, 자연재료 등 투시성이 높은 재료를 사용함
		색채	• 색채 및 옥외광고물에 관한 사항 - 건축물 색채는 '시행지침 제3편 [3-6 도시색채]'의 기준을 적용함 - 건축물의 옥외광고물(간판)은 '시행지침 제3편 [3-8 옥외광고물]' 기준을 적용함 - 점포겸용 주택의 광고물은 가로형 광고물 설치를 원칙으로하고, 지상1층 상단 정면에 한하여 설치하며 단, 지하층을 점포로 이용하는 경우에 한하며, 지하층 출입구 상단에 가로형 광고물을 설치할 수 있음
		건축선	• 건축한계선의 위치는 지구단위계획 결정도에 따름
		가구수	• <별표 1-3>에 따름



<별표 1-3> 단독주택용지 건축물 허용용도·건폐율·용적률·최고층수·세대수

구분		단독주택용지	
구분		RD1 (일반형)	RD2 (점포형)
건축물 용도	도면 표시		
	허용 용도	• 건축법시행령 별표1에 의한 다음의 용도 -단독주택(다중주택 제외)	• 건축법시행령 별표1에 의한 다음의 용도 -단독주택(다중주택 제외) -제1종근린생활시설 -제2종근린생활시설 중 서점, 사진관, 표구점, 휴게음식점, 제과점, 일반음식점, 학원, 독서실, 노래연습장 ※ 근린생활시설 설치기준 • 위치 : 1층 또는 지하 1층 • 규모 : 총 연면적(지하 1층 포함)의 40% 이하
	불허 용도	• 허용용도 이외의 용도 • 교육환경보호구역내 금지시설	• 허용용도 이외의 용도 • 교육환경보호구역내 금지시설
건폐율(%)		• 50% 이하	• 60% 이하
기준용적률(%)		• 80% 이하	• 180% 이하
최고층수		• 2층 이하	• 4층 이하
해당블록		• E1~E10	• F1~F18
1필지당 가구수		• 2가구 이하	• 5가구 이하

<별표 1-4> 일반형 단독주택용지 면적, 세대수, 인구수, 평균면적, 용적률

필지번호	필지면적(m ²)	세대수 (호)	인구수 (인)	평균면적 (m ²)	용적률(%)
E1	20,912.1	87	218	240	80% 이하
E2	13,473.1	56	140	241	80% 이하
E3	6,838	22	55	311	80% 이하
E4	25,647	80	200	321	80% 이하
E5	5,442	17	42	320	80% 이하
E6	11,491	46	115	250	80% 이하
E7	7,521	28	70	269	80% 이하

필지번호	필지면적(m ²)	세대수(호)	인구수(인)	평균면적(m ²)	용적률(%)
E8	9,836	37	92	266	80% 이하
E9	5,484	21	52	261	80% 이하
E10	10,134	37	92	274	80% 이하
F1	23,181.4	88	220	263	180% 이하
F2	14,051.4	53	133	265	180% 이하
F3	24,697.0	93	232	266	180% 이하
F4	24,385	91	228	268	180% 이하
F5	3,788	14	35	271	180% 이하
F6	19,011	73	183	260	180% 이하
F7	15,101	58	145	260	180% 이하
F8	29,103	111	278	262	180% 이하
F9	21,418	82	205	263	180% 이하
F10	12,507	48	120	261	180% 이하
F11	13,100	48	120	273	180% 이하
F12	3,912	14	35	279	180% 이하
F14	12,000	45	112	267	180% 이하
F15	10,599	40	100	265	180% 이하
F16	24,992	94	235	266	180% 이하
F17	21,789	82	205	266	180% 이하
F18	15,799	42	105	266	180% 이하
합 계	406,212.0	1,507	3,767	-	-

나. 근린생활시설용지 (변경없음)

도면번호	위치(가구번호)	구분	계획내용
근생1~ 근생9, 근생10~ 근생28	근생1~ 근생9, 근생10~ 근생28	용도	<ul style="list-style-type: none"> 건축물 용도는 <별표 2-2>에 따라 건축하여야 하며, 필지별 세부기준은 지구단위계획 결정도에 따름 건축물의 용도표시는 NL1(간선형), NL2(일반형), NL3(수변형)로 구분함
		건폐율	<ul style="list-style-type: none"> 건축물의 건폐율은 <별표2-2>에 따라 건축하여야 함
		기준용적률	<ul style="list-style-type: none"> 건축물의 기준용적률은 <별표 2-2>에 따라 건축하여야 함
		높이	<ul style="list-style-type: none"> 건축물의 층수는 <별표 2-2>에 따라 건축하여야 함
		배치	<ul style="list-style-type: none"> NL3(수변형)은 3층 이상 건축한계선과 2층이하 벽면지정선을 지정하여 입면 다양성을 도모함 건축한계선 및 벽면지정선의 위치는 지구단위계획 결정도에 따름
		형태	<ul style="list-style-type: none"> 경사지붕 설치 <ul style="list-style-type: none"> 지붕은 평지붕 또는 경사지붕을 선택하여 건축할 수 있으나, 인접 주거지역 건축물과의 경관상 조화를 고려하여 지붕형태를 결정하도록 함 NL3(수변형)의 지붕은 옥상공간의 활용을 유도하기 위해 평지붕으로 설치하되, 지붕수평투영면적의 20퍼센트 이내 면적에서 경사구배 10분의 4이상의 경사지붕을 설치할 수 있음 경사지붕 및 평지붕 조성에 관한 사항은 시행지침 [2-1-5-3]의 내용에 따름 외벽의 재료, 형태 <ul style="list-style-type: none"> 건축물 외벽의 재료 및 색상은 건물 전면과 측, 후면이 동일하거나 최소한 서로 조화를 이룰 수 있도록 함 근린생활시설용지내 건축물의 1층 전면부의 외벽면은 50퍼센트 이상을 투시형 벽면으로 하고, 셔터는 투시형 셔터를 설치함 옥상 및 지붕에는 투시형 또는 철재 파라펫, 옥상조경을 활용하여 옥상시설물을 차폐하여야 하며, 안전시설도 함께 설치함 옥외계단 등은 건축물과 조화를 이룰 수 있는 다양한 재료와 색채를 사용하여 건축물과 일체감 있게 계획함 담장설치는 원칙적으로 불허하며 단, 인접대지 또는 도로 등과 높이차로 인한 보행 안전성 문제 등 부득이한 사유가 있을 경우 해당 승인권자(또는 허가권자)의 승인을 거쳐 1.2미터

도 면 호	위 치 (가구번호)	구 분	계 획 내 용
			이하의 담장, 대문 등을 설치 할 수 있음 • 실외기의 설치기준 - 건축물을 설계할 때부터 냉방기 실외기를 설치하는 공간을 별도로 마련하여 가능한 외부에 실외기를 설치를 지양함 - 1층부에 실외기의 설치를 금지하고 실외기에 부속되는 배관이 노출되지 않도록 실외기 설치 위치와 연계하여 덕트나 샤프트를 설치함 - 노대에 냉방기 실외기를 설치할 경우 가능한 건축물 정면의 후면에 설치하는 것을 원칙으로 하고, 실외기가 보이지 않도록 차폐함 - 차폐시설은 형태 · 재료 · 색채적 요소의 특화를 통해 디자인 요소로서 계획하고 입면 재료와 유사성을 가지도록 하여 건축물과 일체감이 있게 조성함 - 노대에 많은 수의 실외기를 설치해야 하는 경우에는 총별로 실외기를 설치할 충분한 공간을 확보함 • 쓰레기 적치장 및 분리수거장 등은 가로환경, 미관, 악취, 방충 등을 고려하여 다음과 같이 설치하여야 함 - 주 보행동선에서 차폐 및 분리하고 각 건물별로 통합하여 설치하여야 함 - 설치장소는 해당 건물의 주용도로 사용하지 않는 공간에 설치하며, 작업동선이 효율적이고 최소화되도록 하여야 함 - 원활한 생활폐기물 수거 및 처리를 위하여 해당 건축물의 폐기물 발생량을 충분히 수용할 수 있는 적재함을 구비하여야 함
		색 채	• 색채 및 옥외광고물 - 건축물의 색채는 '시행지침 3편 [3-6도시색채]'의 기준을 따름 - 건축물의 옥외광고물(간판)은 '시행지침 3편 [3-8 옥외광고물]'의 기준을 따름
		건축선	• 건축한계선의 위치는 지구단위계획 결정도에 따름

<별표 2-2> 근린생활시설용지 건축물 허용용도 · 건폐율 · 용적률 · 높이

구 분		근린생활시설용지
건축물 용도	도면표시	NL1(간선형)
	권장용도	-
	허용용도	• 건축법시행령 별표 1에 의한 다음의 용도 - 판매시설 중 상점 - 제1종 근린생활시설(안마원 제외) - 제2종 근린생활시설(단란주점, 안마미술소, 옥외에 설치하는 골프연습장 제외)
	불허용도	• 허용용도 이외 용도
건폐율(%)		• 60% 이하
기준용적률(%)		• 250% 이하
최고층수		• 5층 이하
해당블록		• 근생3'5, 근생9, 근생28

주) 교육환경보호구역 내 위치한 근린생활시설용지의 경우 교육환경보호구역 내 금지시설은 불허

<별표 2-2> 근린생활시설용지 건축물 허용용도 · 건폐율 · 용적률 · 높이

구 분		근린생활시설용지
건축물 용도	도면표시	NL2(일반형)
	권장용도	-
	허용용도	• 건축법시행령 별표 1에 의한 다음의 용도 - 제1종 근린생활시설(안마원 제외) - 제2종 근린생활시설(게임제공업소, 단란주점, 안마미술소, 옥외에 설치하는 골프연습장 제외) - 노유자시설 중 어린이집
	불허용도	• 허용용도 이외 용도 • 「학교보건법」 제6조 (교육환경보호구역에서의 금지행위 등)에 포함되는 시설
건폐율(%)		• 20% 이하
기준용적률(%)		• 80% 이하
최고층수		• 4층 이하
해당블록		• 근생13

주) NL2(일반형) 근린생활시설 중 근생13(정승빌딩)의 경우 존치되는 동안에는 존치결정 당시 설치된 시설의 건축물 허용용도, 건폐율, 용적률, 높이를 한시적으로 유지하며, 신축 및 개축시에는 지구단위계획에서 지정한 건축물 허용용도, 건폐율, 용적률, 높이의 기준을 적용

<별표 2-2> 근린생활시설용지 건축물 허용용도·건폐율·용적률·높이

구 분		근린생활시설용지
건축물 용도	도면표시	NL3(수변형)
	권장용도	<ul style="list-style-type: none"> 제1종·제2종 근린생활시설 중 소매점(잡화, 의류, 완구, 서적), 휴게음식점, 일반음식점 판매시설 중 상점 (복합유통계임제공업의 시설 제외)
	허용용도	<ul style="list-style-type: none"> 건축법시행령 별표 1에 의한 다음의 용도 - 제1종 근린생활시설(안마원 제외) - 제2종 근린생활시설(게임제공업소, 단란주점, 안마시술소, 옥외에 설치하는 골프연습장 제외)
	불허용도	<ul style="list-style-type: none"> 허용용도 이외 용도 「학교보건법」 제6조 (교육환경보호구역에서의 금지행위 등)에 포함되는 시설
건폐율(%)		• 60% 이하
기준용적률(%)		• 200% 이하
최고층수		• 4층 이하
해당블록		• 근생2

다. 공동주택용지 (변경)

도 면 번 호	위 치 (지구번호)	구 분	계 획 내 용
B1~B2, AA1~ AA35, AB1~ AB24	B1~B2, AA1~ AA35, AB1~ AB24	용 도	<ul style="list-style-type: none"> 건축물 용도는 <별표 3-4>에 따라 건축하여야 하며, 필지별 세부기준은 지구단위계획 결정도에 따름 공동주택용지의 건축물 용도표시는 RL(연립주택용지), RM(아파트용지)로 표시함 부대복리시설은 주민편의시설로서 '주택법'제2조와 '주택건설기준등에 관한규정'의 부대복리시설과 주택건설사업계획 승인권자가 요구하는 주민공동시설을 포함하여야 한다. 이때, 부대복리시설 중 단지내 상가, 분산상가 등은 '학교보건법' 등 기타법령에 의해 당해 토지에 불허되는 용도는 제한함
		건폐율	<ul style="list-style-type: none"> 용적률, 건폐율, 세대수 등은<별표 3-5> <별표 3-6>공동주택용지의 주택 규모, 건폐율, 용적률, 세대수, 높이 계획을 참조함. 단 주택건설사업권자(또는 건축허가권자)가 인정하는 경우에는 부여된 세대수 범위 내에서 정해진 주택의 규모보다 작은 면적의 규모로 계획할 수 있음 공동주택용지의 필지별 건폐율, 용적률, 높이는 <별표 3-5> <별표 3-6>에서 규정한 내용을 초과할 수 없음. 단 확정측량시 대지면적 감소에 따라 특정블록의 용적률이 지구단위계획에서 규정된 용적률을 초과할 경우 지구단위계획에 의한 용적률을 충족한 것으로 봄 공동주택용지내 건축물의 층수가 획일적으로 조성되지 않도록 지구단위계획에서 최고층수를 지정하여 그 범위 내에서 자유로운 층수를 계획하도록 유도함, 단 건축물 1개동 내에서의 층수 변화의 경우 입면의 지나친 고저차를 지양하기 위하여 3개층 범위 내에서 조화롭게 계획할 것을 권장함 인접 주거동간(주거동의 외벽간 최단거리가 10미터 미만인 경우)의 층수변화는 다음과 같이 규정함 <ul style="list-style-type: none"> - 인접주거동 중 가장 낮은 층이 15층 이하일 경우에는 인접 주거동간에 2개층이상 층수변화를 주어야하며 단, 가장 낮은 층이 10층 이하일 경우에는 예외로 함
		용적률	
		높 이	<ul style="list-style-type: none"> 대지내 공지(공공조경, 공공보행통로) 조성에 따른 기준용적률의 완화항목과 내용은 '시행지침 제1편 [1-2-4-2]'의 규정을 따름
건축기준 완화			<ul style="list-style-type: none"> “저층(10층이하)배치구간”의 위치와 폭은 지구단위계획 결정도를 따르며, 배치기준은 '시행지침 제1편 [1-1-5-27]'의 규정을 따름 “중층(11층~15층)배치구간”의 위치와 폭은 지구단위계획 결정도를 따르며, 배치기준은 '시행지침 제1편 [1-1-5-28]'의 규정을 따름 “탑상형 배치구간”의 위치는 지구단위계획 결정도에 따르며, 배치기준은 '시행지침 제1편 [1-1-5-29]'의 규정을 따름 “건축물 직각배치구간”의 위치와 폭은 지구단위계획 결정도에 따르며, 그 조성방법은 다음사항을 따름 <ul style="list-style-type: none"> - 직각배치구간에 관한 배치기준은 '시행지침 제1편 [1-1-5-31]'의 기준에 따름 - 단, 대지형상이 건축물 배치사항으로 인해 불가피하게 직각을 준수하지 못하더라도 주택건설사업계획 승인권자가 타당하다고 인정하는 경우 상기 기준을 준수한 것으로 인정함 “통경구간”의 위치와 폭은 지구단위계획 결정도에 따르며, 배치기준은 '시행지침 제1편
B1~B2, AA1~ AA35, AB1~ AB24	B1~B2, AA1~ AA35, AB1~ AB24	배 치	

도 면 번 호	위 치 (가 구 번 호)	구 분	계 획 내 용
B1~B2, AA1~ AA35, AB1~ AB24	B1~B2, AA1~ AA35, AB1~ AB24		<p>[1-1-5-32]의 규정을 따름</p> <ul style="list-style-type: none"> • “부대복리시설 배치구간”의 위치와 폭은 지구단위계획 결정도를 따르며, 배치기준은 ‘시행지침 [1-1-5-33]’의 규정을 따름 • 부대복리시설 <ul style="list-style-type: none"> - 공동주택단지의 특화요소로서 “부대복리시설”의 위치를 계획하여야하며, ‘주택건설기준등에 관한 규정’의 제25조 내지 제55조의2에 명기되어 있는 사항을 준수하여 단지내 커뮤니티 공간으로 조성함 - 부대시설 중 근린생활시설 등의 설치기준은 “근린생활시설”등은 각 블록마다 1개소가 배치되는 것을 원칙으로 하고, 1개소에 집중하여 배치할 것을 권장함. 다만, 규모가 큰 블록으로서 이용상 불편이 초래될 우려가 있을 경우, 소규모 분산 상가를 별도로 설치할 수 있으며 이때, 보행자도로와의 연계를 고려함 - 주택단지에 설치하는 근린생활시설 등의 면적(전용으로 사용되는 면적을 말함)은 매세대당 6제곱미터의 비율로 산정한 면적을 초과하여서는 아니됨. 다만 그 비율로 산정한 근린생활시설 등의 면적이 500제곱미터 미만인 경우에는 500제곱미터까지 할 수 있음 - 복리시설 중 주민운동시설, 노인정 등은 공공보행통로나 보행자전용도로변과 같이 보행 접근성이 양호한 위치에 배치할 것을 권장함 • 건축물의 배치를 위한 단차 발생시 1.5미터 이하의 단차는 구배 50퍼센트 이하의 자연법면으로 조성하도록 하며, 1.5미터를 초과하는 단차는 자연법면과 옹벽설치가 가능하며, 옹벽 설치기준은 다음과 같음. <ul style="list-style-type: none"> - 4.5미터 높이를 초과하는 옹벽은 설치를 불허함 - 단, 대지의 형상 및 주변여건 등으로 인해 4.5미터를 초과하는 옹벽설치가 불가피하다고 주택건설사업계획 승인권자가 인정하는 경우는 예외로 함 - 3미터이상 높이의 옹벽설치시 벽면디자인 또는 벽면녹화를 함 - 옹벽 및 법면이 계단식으로 반복될 경우 연속하여 3단 이상의 조성은 불허함 • 옹벽과 마주보는 주거동 최저층 세대의 실내바닥높이가 옹벽 상단부 높이보다 높게하여 옹벽에 의해 최저층 세대의 일조권 및 조망권이 침해되지 않도록 함 단, 옹벽과 주거동의 이격거리가 옹벽 높이의 3배 이상이며 옹벽전면부에 식재 또는 벽면녹화 등의 경관향상을 위한 조치를 할 경우 단위세대로 사용가능 함
		형 태	<ul style="list-style-type: none"> • 양호한 일조 및 조망의 확보, 원활한 통행의 보장, 경관 차폐감의 저감 및 질서 있는 스카이라인의 조성 등을 달성하기 위하여 건축물 1개 층의 호수 및 길이(이하 ‘주거동의 길이’라 함)를 제한하며 단, 국민임대주택 및 영구임대주택, 행복주택은 예외로 함 <ul style="list-style-type: none"> - 10층 이하의 주거동은 8호 이하 또는 100미터 이하로 함 - 11층 이상 15층 이하의 주거동은 6호 이하 또는 60미터 이하로 함 - 16층 이상의 주거동은 4호 이하 또는 60미터 이하로 함 - 제3종일반주거지역에서의 공동주택의 경우 관상형 아파트 주거동의 길이는 60미터 이내로 계획하며, 탑상형 아파트는 주거환경을 고려하여 5호 조합 이내로 계획함 • 주거동의 입면은 최상층부, 기준층부, 지상층부로 구분하며, 각 부분 간에는 재질 변화, 색채 변화, 외관의 디자인 변화 중 최소 2가지 이상을 함께 적용하여 입면변화를 이루며 이때, 최상층부는 재질, 색채, 외관디자인 등이 지붕과 일체감 있게 디자인함 • 연립주택용지내 6호 이상의 공동주택을 건축하고자 하는 경우 4호 간격으로 분절된 입면형태를 권장함 • 공동주택용지내 1개 주동의 입면적은 3,500 제곱미터 이하가 되도록 건축되되, 25층 이상 입면적은 20% 범위 내 완화가능 <ul style="list-style-type: none"> - 주동의 입면적에 대한 사항은 ‘시행지침[1-1-5-35]’의 기준에 따라 산정함 • 지붕의 형태는 크게 경사지붕, 곡선지붕, 평지붕으로 구분할 수 있으며, 설치기준은 다음과 같음 <ul style="list-style-type: none"> - 경사지붕으로 설치할 경우 경사도는 10분의 4 이상 10분의 7 이하로 함 - 10층 이하 아파트의 지붕(옥탑부 포함)은 경사지붕을 권장함 - 11층 이상 아파트의 지붕은 평지붕의 옥상녹화를 권장함 • 향후 생활여건의 변화, 주민의 다양한 거주환경요구 등의 증가에 따라 기존주택의 개선이 불가

도 면 번 호	위 치 (가구번호)	구 분	계 획 내 용
B1~B2, AA1~ AA35, AB1~ AB24	B1~B2, AA1~ AA35, AB1~ AB24	형 태	<p>피할 경우 이를 원활히 수용할 수 있는 건축구조 및 설비구조의 “융통형 구조”로 할 것을 권장하며, 그 구조기준은 다음과 같음</p> <ul style="list-style-type: none"> - 기본구조체의 전면철거 없이 리노베이션이 가능한 구조 - 단위세대의 평면 변화가 용이한 구조 - 인접세대와의 부분 또는 전체 통합이 가능한 구조 - 설비구조의 교체가 용이한 구조 <ul style="list-style-type: none"> • “필로티”조성 <ul style="list-style-type: none"> - 주동에 의한 옥외공간의 단절, 보행동선의 우회, 시각적 폐쇄감 해소가 필요한 곳에는 필로티 구조 설치를 권장함 - 필로티구조에 대한 사항은 ‘시행지침 제1편 [1-1-5-36]’의 규정을 따름 • 담장 및 계단 <ul style="list-style-type: none"> - 공동주택용지내 담장 조성시 담장의 높이는 1.2미터 이하로 하며, 생울타리, 자연재료 등 투시성이 높은 재료를 사용함 - 보행자 전용도로변이나 공원 등의 공공옥외공간시설과 접한 부분에는 담장을 대신하여 식수대 또는 둔덕 등을 조성하여 경계부를 자연스럽게 처리하도록 하며, 사회적 약자를 위한 경사로를 설치하는 것을 원칙으로 함 - 방음벽 설치시, 가로미관을 고려하여 방음벽의 재료와 형태를 결정함 - 계단을 설치하는 경우에는 장애인 · 노인 · 임산부 등의 편의를 위하여 미끄럼방지를 위한 소재를 사용함 • 발코니의 설치기준 <ul style="list-style-type: none"> - 중저층 공동주택의 발코니는 개방형 발코니, 돌출형 발코니, 측면 발코니 등 다양한 유형을 활용하여 입면을 변화있게 계획하는 것을 권장함 - 마감 재료는 외벽과 차이를 두어 조성하도록 권장함 • 기타 건축설비 <ul style="list-style-type: none"> - 저층 아파트(10층 이하)의 경우에는 옥탑 높이를 최대한 낮추고, 옥탑부의 입면을 주동의 입면과 차별화하여 디자인 함 - 물탱크 등의 부속시설 설치 시에는 외부로의 노출을 금지함 - 공동주택에서 실외기를 설치하는 공간을 발코니에 만들어 차폐함
		색 채	<ul style="list-style-type: none"> • 색채 및 옥외광고물 <ul style="list-style-type: none"> - 건축물의 색채는 ‘시행지침 제3편 [3-6 도시색채]’의 기준을 따름 - 건축물의 옥외광고물(간판)은 ‘시행지침 제3편 [3-8 옥외광고물]’의 기준을 따름
		건축선	<ul style="list-style-type: none"> • 지구단위계획에서 지정한 “건축한계선”의 위치와 폭은 지구단위계획 결정도에 따르며, 그 조성 방법은 다음과 같음 <ul style="list-style-type: none"> - 공동주택용지의 대지외곽 경계 중 공원, 도로변 등의 공공공간과 인접한 경우에는 ‘프라이버시 보호와 주행차량 소음저감을 위한 조치’에 필요한 공간을 확보하고자 6미터 이상의 건축한계선을 지정함 - 공동주택용지의 대지외곽 경계 중 모퉁이 변에는 결절점으로서의 기능을 수행할 수 있도록 지구단위계획 결정도에 준하여 건축한계선을 지정함 - 지구단위계획에서 지정한 건축한계선은 주거동에 한하며 그 위치와 폭은 결정도를 따름. 단, 별도의 건축선이 지정되지 않은 경우와 부대복리시설의 경우에는 인천광역시 건축조례 별표2 (대지안의 공지 기준)를 따름

<별표 3-4> 공동주택용지 건축물 용도

구 분	공동주택용지		
	도면표시	RL (연립주택용지)	RM (아파트용지)
건축물 용도	허용용도	<ul style="list-style-type: none"> • 건축법시행령 별표1에 의한 다음의 용도 <ul style="list-style-type: none"> - 공동주택 중 연립주택 • 주택법 및 주택건설기준등에관한규정에 의한 부대복리시설 	<ul style="list-style-type: none"> • 건축법시행령 별표1에 의한 다음의 용도 <ul style="list-style-type: none"> - 공동주택 중 아파트 • 주택법 및 주택건설기준등에관한규정에 의한 부대복리시설
	불허용도	<ul style="list-style-type: none"> • 허용용도 이외 용도 	<ul style="list-style-type: none"> • 허용용도 이외 용도
해당블록		<ul style="list-style-type: none"> • B1~B2 	<ul style="list-style-type: none"> • AA1~AA35, AB1~AB24

<별표 3-5> 공동주택(아파트)의 주택규모, 건폐율, 용적률, 세대수, 높이, 분양형태

획지번호	주택유형	획지면적(㎡)	세대수(호)	최고층수	건폐율(%)	기준 용적률(%)	비 고
AA1	소계	43,894	721	25	50% 이하	185% 이하	
	60㎡-85㎡	28,566	503				
	85㎡ 초과	15,328	218				
AA2	소계	68,818	1,131	25	50% 이하	185% 이하	
	60㎡-85㎡	44,784	789				
	85㎡ 초과	24,034	342				
AA3	60㎡-85㎡	40,736	717	25 (일부 해발고도 105m 미만)	50% 이하	185% 이하	
AA4	소계	57,122	938	25	50% 이하	185% 이하	
	60㎡-85㎡	37,149	654				
	85㎡ 초과	19,973	284				
AA5	소계	32,871	1,001	25 (일부 해발고도 105m 미만)	50% 이하	175% 이하	영구임대 국민임대
	60㎡ 이하	6,075	251				
	60㎡ 이하	26,796	750				
AA6	60㎡ 이하	40,514	822	15	50% 이하	175% 이하	
AA7	60㎡ 이하	35,941	1,014	20	50% 이하	175% 이하	국민임대
AA8	소계	18,169	404	25	50% 이하	195% 이하	
	60㎡ 이하	10,899	269				
	60㎡-85㎡	7,270	135				
AA9	60㎡ 이하	47,962	1,971	25	50% 이하	185% 이하	행복주택
AA10-1	소계	82,377.5	1,458	25	50% 이하	185% 이하	
	60㎡ 이하	26,124.1	583				
	60㎡-85㎡	34,722.0	583				
	85㎡ 초과	21,531.4	292				
AA10-2	소계	38,625	1,188	25	50% 이하	175% 이하	영구임대 국민임대
	60㎡ 이하	7,160	298				
	60㎡ 이하	31,465	890				
AA11	소계	76,618	1,259	25	50% 이하	185% 이하	
	60㎡-85㎡	49,841	878				
	85㎡ 초과	26,777	381				
AA12-1	60㎡-85㎡	42,974	736	20	50% 이하	180% 이하	
AA12-2	소계	88,622	1,417	20	50% 이하	180% 이하	
	60㎡-85㎡	57,637	988				
	85㎡ 초과	30,985	429				
AA13-1	60㎡-85㎡	42,566	702	25	50% 이하	174% 이하	
AA13-2	60㎡-85㎡	57,531	964	25	50% 이하	176% 이하	
AA14	소계	55,091.5	905	25	50% 이하	185% 이하	
	60㎡-85㎡	35,829.1	631				
	85㎡ 초과	19,262.4	274				
AA15	소계	86,485	1,498	25	50% 이하	195% 이하	
	60㎡-85㎡	56,217	1,044				
	85㎡ 초과	30,268	454				
AA16	소계	88,640	1,535	25	50% 이하	195% 이하	
	60㎡-85㎡	57,631	1,070				
	85㎡ 초과	31,009	465				
AA17	소계	90,892	1,574	25	50% 이하	195% 이하	
	60㎡-85㎡	59,084	1,097				
	85㎡ 초과	31,808	477				

획지번호	주택유형	획지면적(㎡)	세대수(호)	최고층수	건폐율(%)	기준 용적률(%)	비 고
AA18	소계	50,341	1,243	20	50% 이하	195% 이하	
	60㎡ 이하	50,341	1,243				
AA19	소계	43,767	1,323	20	50% 이하	175% 이하	영구임대 국민임대
	60㎡ 이하	8,095	332				
	60㎡ 이하	35,672	991				
AA20	소계	38,082	846	20 (일부 해발고도 89m 미만)	50% 이하	195% 이하	
	60㎡ 이하	22,830	563				
	60㎡-85㎡	15,252	283				
AA21	60㎡-85㎡	76,060	1,224	20 (일부 해발고도 89m 미만)	50% 이하	169% 이하	
AA22	소계	64,011	1,108	25	50% 이하	195% 이하	
	60㎡-85㎡	41,596	772				
	85㎡ 초과	22,415	336				
AA23	소계	60,573	1,049	25	50% 이하	195% 이하	
	60㎡-85㎡	39,369	731				
	85㎡ 초과	21,204	318				
AA24	소계	62,723	1,086	25	50% 이하	195% 이하	
	60㎡-85㎡	40,780	757				
	85㎡ 초과	21,943	329				
AA25	소계	68,027	1,178	20	50% 이하	195% 이하	
	60㎡-85㎡	44,220	821				
	85㎡ 초과	23,807	357				
AA26	60㎡ 이하	63,511	1,366	20	50% 이하	170% 이하	임대
AA27	60㎡-85㎡	100,657	1,629	20	50% 이하	170% 이하	임대
AA28	소계	54,945	951	20	50% 이하	195% 이하	
	60㎡-85㎡	35,729	663				
	85㎡ 초과	19,216	288				
AA29	소계	45,342	785	20	50% 이하	195% 이하	
	60㎡-85㎡	29,468	547				
	85㎡ 초과	15,874	238				
AA30	소계	20,876	464	20	50% 이하	195% 이하	임대
	60㎡ 이하	12,525	309				
	60㎡-85㎡	8,351	155				
AA31	소계	34,482	766	20	50% 이하	195% 이하	임대
	60㎡ 이하	20,683	510				
	60㎡-85㎡	13,799	256				
AA32	소계	38,846	672	15	50% 이하	195% 이하	
	60㎡-85㎡	25,230	468				
	85㎡ 초과	13,616	204				
AA33	소계	45,801	793	25	50% 이하	195% 이하	
	60㎡-85㎡	29,793	553				
	85㎡ 초과	16,008	240				
AA34	60㎡ 이하	55,778	1,746	25	50% 이하	195% 이하	국민임대
AA35-1	60㎡ 이하	30,257	855	30	50% 이하	175% 이하	행복주택
AA35-2	소계	42,492	1,083	30	50% 이하	175% 이하	국민임대 영구임대
	60㎡ 이하	27,243	593				
	60㎡ 이하	15,249	490				

획지번호	주택유형	획지면적(m ²)	세대수(호)	최고층수	건폐율(%)	기준 용적률(%)	비 고
AB1	소계	34,047	873				
	60m ² 이하	20,412	581	25	50% 이하	225% 이하	
	60m ² -85m ²	13,635	292				
AB2	소계	57,524	1,073	25	50% 이하	210% 이하	
	60m ² -85m ²	37,403	748	(일부 해발고도 105m 미만)			
	85m ² 초과	20,121	325				
AB3-1	소계	41,342	789	25	50% 이하	215% 이하	
	60m ² -85m ²	26,880	550	(해발고도 105m 미만)			
	85m ² 초과	14,462	239				
AB3-2	소계	65,934	1,229	25	50% 이하	210% 이하	
	60m ² -85m ²	42,828	856	(해발고도 105m 미만)			
	85m ² 초과	23,106	373				
AB4	소계	69,448	1,295	25	50% 이하	210% 이하	
	60m ² -85m ²	45,170	903	(일부 해발고도 105m 미만)			
	85m ² 초과	24,278	392				
AB5	60m ² -85m ²	44,971	920	30	50% 이하	215% 이하	
AB6	60m ² -85m ²	45,732	936	30	50% 이하	215% 이하	
AB7	60m ² -85m ²	41,439	887	25	50% 이하	225% 이하	
AB8	소계	78,277	1,564				
	60m ² -85m ²	50,882	1,090	25	50% 이하	225% 이하	
	85m ² 초과	27,395	474				
AB9	소계	31,541	773				
	60m ² 이하	18,934	515	30	50% 이하	215% 이하	
	60m ² -85m ²	12,607	258				
AB10	소계	31,188	764				
	60m ² 이하	18,722	509	30	50% 이하	215% 이하	
	60m ² -85m ²	12,466	255				
AB11	소계	21,818	535				
	60m ² 이하	13,122	357	30	50% 이하	215% 이하	
	60m ² -85m ²	8,696	178				
AB12	소계	19,487	477				
	60m ² 이하	11,663	317	30	50% 이하	215% 이하	
	60m ² -85m ²	7,824	160				
AB13	소계	47,099	941				
	60m ² -85m ²	30,626	656	30	50% 이하	225% 이하	
	85m ² 초과	16,473	285				
AB14	60m ² -85m ²	74,574	1,455	30	50% 이하	205% 이하	
AB15-1	60m ² -85m ²	65,087	1,301	30	50% 이하	210% 이하	
AB15-2	60m ² -85m ²	59,667	1,193	30	50% 이하	210% 이하	
AB16	소계	85,540	1,557				
	60m ² -85m ²	55,596	1,085	30	50% 이하	205% 이하	
	85m ² 초과	29,944	472				
AB17	60m ² -85m ²	46,063	943	30	50% 이하	215% 이하	
AB18	소계	90,709	1,813				
	60m ² -85m ²	58,988	1,264	30	50% 이하	225% 이하	
	85m ² 초과	31,721	549				
AB19	60m ² -85m ²	42,977	920	30	50% 이하	225% 이하	

획지번호	주택유형	획지면적(m ²)	세대수(호)	최고층수	건폐율(%)	기준 용적률(%)	비 고
AB20-1	소계	33,721	674	30	50% 이하	225% 이하	
	60m ² -85m ²	21,934	470				
	85m ² 초과	11,787	204				
AB20-2	소계	74,207	1,483	30	50% 이하	225% 이하	
	60m ² -85m ²	48,207	1,033				
	85m ² 초과	26,000	450				
AB21-1	소계	28,226	724	25	50% 이하	225% 이하	
	60m ² 이하	16,929	482				
	60m ² -85m ²	11,297	242				
AB21-2	소계	35,794	918	25	50% 이하	225% 이하	
	60m ² 이하	21,462	611				
	60m ² -85m ²	14,332	307				
AB22	소계	34,711	722	25	50% 이하	225% 이하	
	60m ² -85m ²	29,508	632				
	85m ² 초과	5,203	90				
AB23	소계	64,506	1,337	30	50% 이하	225% 이하	
	60m ² -85m ²	53,528	1,147				
	85m ² 초과	10,978	190				
AB24	소계	65,541	1,350	30	50% 이하	225% 이하	
	60m ² -85m ²	52,422	1,123				
	85m ² 초과	13,119	227				
합 계		3,564,184	71,568	-	-	-	

주1) 용적률은 부대복리시설이 포함된 것임

주2) 유형별 획지면적과 평균면적은 주택건설계획에 따라 변동이 가능함

<별표 3-6> 공동주택(연립주택)의 주택규모, 건폐율, 용적률, 세대수, 높이, 분양형태

필지번호	주택유형	필지면적(m ²)	세대수(호)	최고층수	건폐율(%)	기준 용적률(%)	비 고
B1	60m ² -85m ²	15,756	150	4	50% 이하	100% 이하	
B2	60m ² -85m ²	14,113	134	4	50% 이하	100% 이하	
합 계		29,869	284	-	-	-	

주1) 용적률은 부대복리시설이 포함된 것임

주2) 유형별 획지면적과 평균면적은 주택건설계획에 따라 변동이 가능함

라. 주상복합용지 (변경없음)

도 면 번 호	위 치 (가구번호)	구 분	계 획 내 용
RC1, RC3, RC4, RC5, RC6	RC1, RC3, RC4, RC5, RC6	용 도	<ul style="list-style-type: none"> 건축물 용도는 <별표 4-3>에 따르며 세부기준은 지구단위계획 결정도에 따름 공동주택의 비율(당해 건축물의 연면적 합계에 대한 비율임)은 RC1, RC5, RC6의 경우 70퍼센트 이상 80퍼센트 미만으로, RC3, RC4의 경우 80퍼센트 이상 90퍼센트 미만으로 한다. <ul style="list-style-type: none"> 유희 및 위락기능은 불허용도로 함 건축물 용도표시는 AC로 함 주거와 주거외 용도가 수직적으로 복합된 주상복합 건축물의 경우에는 주거 환경이 보호될 수 있도록 주거동의 출입구·계단 등을 주거외 다른 용도의 시설과 분리된 구조로 함
		건 폐 율	<ul style="list-style-type: none"> 주상복합부분의 주택 규모, 세대수, 건폐율, 용적률, 높이 계획 <별표 4-4>참조 전체적인 건축물의 높이는 상업용지와의 조화를 도모토록 함
		기 준 용 적 륭	<ul style="list-style-type: none"> 공동주택의 주택규모는 <별표 4-4>에 규정된 규모 이하로 하며, 주택건설사업권자(또는 건축허가권자)가 인정하는 경우에는 부여된 세대수 범위 내에서 주택의 규모보다 작은 면적의 규모로 계획할 수 있음
		높 이	<ul style="list-style-type: none"> 필지별 건축물의 건폐율, 용적률, 높이의 제한은 <별표 4-4>를 초과하여 건축할 수 없음. 단 확정측량시 대지면적 감소에 따라 특정 블록의 용적률이 지구단위계획에 규정된 용적률을 초과할 경우 지구단위계획에 의한 용적률을 충족한 것으로 봄

도면번호	위치 (가구번호)	구분	계획내용
		건축기준 완화	<ul style="list-style-type: none"> 공개공지 또는 공개공간 확보에 따른 기준용적률 완화항목과 내용은 '시행지침 제1편 [1-2-4-1] 및 [1-2-4-2]'의 규정에 따름
		배치	<ul style="list-style-type: none"> 주거이외 용도의 건축물은 가로활성화 유도를 위해 도로에 면하여 도로와 평행하게 배치하도록 권장한다. 단, 주거용도 건축물의 경우에는 적용하지 아니함
		형태	<ul style="list-style-type: none"> 주거동의 형태는 탑상형을 권장하며, 25층 이하 1개 주거동 입면적은 3,500제곱미터 이하, 주거동 1개층의 호수는 6호 이하로 함 주동의 지붕형태는 평지붕에 옥상녹화를 권장함 건축물 1층 상업시설의 외벽면은 50퍼센트 이상을 투시형 벽면으로 하고, 서터는 투시형 서터를 설치함 담장설치는 불허함. 단 부득이하게 담장설치가 필요한 지역은 담장의 높이 1.2미터 이하의 생울타리, 자연재료 등 투시성이 높은 재료를 사용한 담장을 설치할 수 있다.
		색채	<ul style="list-style-type: none"> 색채 및 옥외광고물 - 건축물의 색채는 '시행지침 [3-6 도시색채]'의 기준을 따른다. - 건축물의 옥외광고물(간판)은 '시행지침 제3편 [3-8 옥외광고물]'의 기준을 따름
		건축선	<ul style="list-style-type: none"> 지구단위계획결정도에서 지정한 건축한계선은 다음에서 정한 사항에 대하여 해당 승인권자(또는 허가권자)의 승인을 거쳐 변경이 가능함 - 인근 대지의 일조, 프라이버시 등 주변지역의 거주환경에 영향이 없다고 판단되는 경우 - 가로의 활성화를 위하여 변경하는 것이 유효하다고 판단되는 경우 - 기타 합리적인 사유가 있는 경우

<별표 4-3> 주상복합용지의 건축물 용도

구분		주상복합용지
건축물 용도	도면표시	AC1 (근린상업지역)
	허용용도	<ul style="list-style-type: none"> 건축법시행령 별표 1에 의한 다음의 용도 - 공동주택 중 아파트 - 제1종근린생활시설 - 제2종근린생활시설 (단란주점, 안마시술소, 안마원, 옥외에 설치하는 골프연습장 제외) - 문화및집회시설 중 공연장, 전시장 - 판매시설 중 상점 - 의료시설 (정심병원, 요양병원, 격리병원 제외) - 교육연구시설 중 학원, 연구소, 도서관 - 노유자시설 - 운동시설 - 업무시설 주1) - 자동차관련시설 중 주차장 주택법 및 주택건설기준등에관한규정에 의한 부대복리시설
	불허용도	<ul style="list-style-type: none"> 허용용도 이외 용도
해당블록		<ul style="list-style-type: none"> RC5

주1) 업무시설 중 오피스텔은 전체 건축물 연면적의 20%에 한하여 설치가능

주2) 교육환경보호구역내에 위치한 주상복합용지의 경우 교육환경보호구역내 금지시설은 불허용도

<별표 4-3> 주상복합용지의 건축물 용도 (계속)

구분		주상복합용지
건축물 용도	도면표시	AC2 (준주거지역)
	허용용도	<ul style="list-style-type: none"> 건축법시행령 별표 1에 의한 다음의 용도 - 공동주택 중 아파트 - 제1종근린생활시설 - 제2종근린생활시설 (단란주점, 안마시술소, 안마원, 옥외에 설치하는 골프연습장 제외) - 문화및집회시설 중 공연장, 전시장 - 판매시설 중 상점 - 의료시설 (정심병원, 요양병원, 격리병원 제외) - 교육연구시설 중 학원, 연구소, 도서관 - 노유자시설 - 운동시설 - 업무시설 주1) - 자동차관련시설 중 주차장 주택법 및 주택건설기준등에관한규정에 의한 부대복리시설
	불허용도	<ul style="list-style-type: none"> 허용용도 이외 용도

구 분	주상복합용지
불허용도	• 허용용도 이외 용도
해당블록	• RC1, RC3, RC4, RC6

주1) 업무시설 중 오피스텔은 전체 건축물 연면적의 20%에 한하여 설치가능
 주2) 교육환경보호구역내에 위치한 주상복합용지의 경우 교육환경보호구역내 금지시설은 불허용도

<별표 4-4> 주상복합부분 주택규모, 세대수, 건폐율, 용적률, 높이

필지번호	주택유형	획지면적 (㎡)	세대수 (호)	최고층수	건폐율(%)	기준용적률(%)
RC1	소계	19,759	390	35	60	250% 이하 (공동주택 : 200% 미만)
	60㎡~85㎡	14,804	307			
	85㎡ 초과	4,955	83			
RC3	소계	18,448	447	35	60	300% 이하 (공동주택 : 270% 미만)
	60㎡~85㎡	12,956	333			
	85㎡ 초과	5,492	114			
RC4	소계	19,958	483	35	60	300% 이하 (공동주택 : 270% 미만)
	60㎡~85㎡	13,980	359			
	85㎡ 초과	5,978	124			
RC5	소계	32,902	877	35	70	350% 이하 (공동주택 : 280% 미만)
	60㎡~85㎡	32,902	877			
RC6	소계	14,389	295	35	60	250% 이하 (공동주택 : 200% 미만)
	60㎡ 이하	3,530	89			
	60㎡~85㎡	10,859	206			
합 계		105,456	2,492			

마. 상업용지 (변경없음)

도 면 번호	위 치 (가구번호)	구 분	계 획 내 용
CC1, C1~36, NC1~2	CC1, C1~36, NC1~2	용 도	<ul style="list-style-type: none"> 건축물 용도는 <별표 5-4>에 따라 건축하여야 하며, 필지별 세부 기준은 지구단위계획 결정도에 따름 권장용도가 지정된 경우 지상 건축연면적의 30퍼센트 이상 권장용도를 확보하며, 건축연면적은 기계실, 공조실, 주차장 등 공용면적을 제외한 면적을 기준으로 하여 산정함. 단 C9에 한해서는 가구 ①, ②를 통합하여 권장용도 비율 적용 상업시설용지내 광장 및 보행자전용도로변은 '판매시설' 및 '제1종·제2종근린생활시설'을 1층 전면권장용도로 지정하며 1층부 전면권장용도가 지정된 경우에는 1층 건축연면적의 50퍼센트 이상을 권장용도로 확보하여야 함 상업시설용지의 건폐율, 용적률, 최고층수는 상업시설용지에 건축이 가능한 최대규모로서 별도의 규정이 없는 한 이를 초과 할 수 없으며 단, 도시계획조례 및 건축조례 등에 의거하여 용적률을 완화 받은 경우에는 예외로 적용함
		건폐율	<ul style="list-style-type: none"> 건축물의 건폐율은 <별표 5-3>에 따라 건축하여야 함
		기준용적률	<ul style="list-style-type: none"> 건축물의 용적률은 <별표 5-3>에 따라 건축하여야 함
		높 이	<ul style="list-style-type: none"> 건축물의 높이는 <별표 5-3>에 따라 건축하여야 함
CC1, C1~36, NC1~2	CC1, C1~36, NC1~2	건축기준 완화	<ul style="list-style-type: none"> 공개공지 또는 공개공간 확보에 따른 기준용적률 완화항목과 내용은 '시행지침 제1편 [1-2-4-1]'의 규정에 따름
		배 치	<ul style="list-style-type: none"> 건축물 전면 방향은 주요 간선가로, 보행자 전용도로, 광장, 공원 순으로 향하도록 함
		형 태	<ul style="list-style-type: none"> 옥상 및 지붕 <ul style="list-style-type: none"> 투시형 또는 철재 파라펫, 옥상조경을 활용하여 옥상시설물을 차폐하여야 하며, 안전시설도 함께 설치하여야 함 계단설치 <ul style="list-style-type: none"> 옥외계단 등은 건축물과 조화를 이룰 수 있는 다양한 재료와 색채를 사용하여 건축물과 일체감 있게 계획함 건축물의 주전면의 1층 바닥높이는 대지내 공지 또는 보도와 평균지반고 이상으로 20센티미터 이상 차이가 나지 않도록 하며, 장애인 등을 위한 경사로 등을 설치하는 경우에는 경사도 12분의 1이하로 경사로를 설치할 것을 권장함 실외기의 설치기준은 '시행지침 제2편 [2-2-4-7]'의 기준을 따름 환기탑의 설치기준

도 면 번 호	위 치 (가구번호)	구 분	계 획 내 용
			<ul style="list-style-type: none"> - 대규모 건물의 공조시설에 부속되는 환기탑은 보행통행로에 설치하지 않음 - 보행로 주변에 설치할 경우에는 주변의 식재 등으로 충분히 차폐될 수 있도록하며 환기구가 노출될 경우에는 보행자보다 높이 설치함 - 환기구의 환기방향이 보행통행로를 향하지 않도록 함 - 건축물과 조화를 이룰 수 있는 색채 및 재료를 사용함
		색 채	<ul style="list-style-type: none"> • 색채 및 옥외광고물 - 건축물의 색채는 '시행지침 [3-6 도시색채]'의 기준을 따른다. - 건축물의 옥외광고물(간판)은 '시행지침 제3편 [3-8 옥외광고물]' 기준을 따름
		건축선	<ul style="list-style-type: none"> • 대지외곽 경계 중 공원, 도로변 등의 공공공간과 인접할 경우 '가로활성화 및 가로 디자인 특화 조치'를 위해 건축한계선, 건축지정선 및 벽면지정선을 지정하며, 그 위치와 폭은 지구단위계획 결정도에 따름 • 지구단위결정도에서 지정한 건축한계선, 건축지정선 및 벽면지정선은 다음에서 정한 사항에 대하여 해당 승인권자(또는 허가권자)의 승인을 거쳐 변경할 수 있음 <ul style="list-style-type: none"> - 인근 대지의 일조, 프라이버시 등 주변지역의 거주환경에 영향이 없다고 판단되는 경우 - 가로의 활성화를 위하여 변경하는 것이 유효하다고 판단되는 경우 - 기타 합리적인 사유가 있는 경우
		기타	<ul style="list-style-type: none"> • 상업용지 중 문화재현상변경허용기준 구역에 해당하는 경우 관련 기준을 따름

<별표 5-3> 상업용지 건폐율·용적률·높이

구 분	중심상업지역 (CC)	일반상업지역(C)					근린상업지역 (NC)	
	S1(역세권)	S2(역세권)	S3(간선도로)			S4(이면도로)	S5	
건폐율 (%)	• 80%이하	• 70%이하	• 70%이하			• 70% 이하	• 70% 이하	
기준용적률 (%)	• 900%이하	• 700%이하	• 600%이하			• 500% 이하	• 400% 이하	
최고층수	-	-	• 12층 이하	• 15층 이하	• 20층 이하	• 8층 이하	• 10층 이하	• 7층 이하
해당블록	• CC1	• C9	• C3, C5, C8, C12, C15, C16	• C18, C19	• C1	• C6, C7, C10, C11, C13, C14, C17, C20, C22, C23, C24, C26, C30~C36	• C2, C4, C21, C25, C27, C28, C29	• NC1, NC2

주1) S3~S5의 해당블록별 최고층수는 지구단위계획 결정도에 따름

<별표 5-4> 상업용지 건축물 용도

구분		중심상업지역 CC	일반상업지역 C			근린상업지역 NC
		S1(역세권)	S2(역세권)	S3(간선도로)	S4(이면도로)	S5
주거 및 업무시설군	단독주택	×	×	×	×	×
	공동주택	×	×	×	×	×
문화 및 집회시설군	업무시설	○	○	●	○	○
	문화 및 집회시설	● 제한상영관 제외	● 제한상영관 제외	○ 제한상영관 제외	○ 제한상영관 제외	○ 제한상영관 제외
	종교시설	○ 종교집회장 (단, 당해용도가 건물의 부수용도인 경우에 한함)	○ 종교집회장 (단, 당해용도가 건물의 부수용도인 경우에 한함)	○ 종교집회장 (단, 당해용도가 건물의 부수용도인 경우에 한함)	○ 종교집회장 (단, 당해용도가 건물의 부수용도인 경우에 한함)	○ 종교집회장 (단, 당해용도가 건물의 부수용도인 경우에 한함)
	운동시설	○ 옥외 철타미 설치된 골프연습장은 제외	○ 옥외 철타미 설치된 골프연습장은 제외	○ 옥외 철타미 설치된 골프연습장은 제외	○ 옥외 철타미 설치된 골프연습장은 제외	○ 옥외 철타미 설치된 골프연습장은 제외

구분		중심상업지역 CC	일반상업지역 C			근린상업지역 NC
		S1(역세권)	S2(역세권)	S3(간선도로)	S4(이면도로)	S5
	수련시설	×	×	×	×	○
	노유자시설	×	×	×	×	○
	관광휴게시설	○	○	○	×	×
판매시설군	판매시설	●	●	●	○ 상점 및 이와 유사한 용도에 한함	○ 상점 및 이와 유사한 용도에 한함
	위락시설	○	○	○	○	×
	숙박시설	○	○	×	○	×
교육연구 의료시설군	의료시설	○ (정신병원 및 격리병원제외)	○ (정신병원 및 격리병원제외)	○ (정신병원 및 격리병원제외)	○ (정신병원 및 격리병원제외)	○ (정신병원 및 격리병원제외)
	교육연구시설	×	○	○	○	○
산업시설군	공장	×	×	×	×	×
	창고시설	×	×	×	×	×
	위험물저장 및 처리시설	×	×	×	×	×
기타 시설군	1층 근린생활시설	○	○	○	●	●
	2층 근린생활시설	○	○	○	●	●
	운수시설	×	×	×	×	×
	자동차 관련 시설	○ 주차장, 세차장에 한함	○ 주차장, 세차장에 한함	○ 주차장, 세차장에 한함	○ 주차장, 세차장에 한함	○ 주차장, 세차장에 한함
	교정 및 군사시설	×	×	×	×	×
	방송통신시설	○	○	○	○	○
	발전시설	×	×	×	×	×

주1) ●권장용도 / ○:국토의계획및이용에관한법률에 따라 건축할 수 있는 용도 / X:불허용도

주2) 숙박시설 중 일반숙박시설 및 생활숙박시설과 위락시설의 경우에는 공원, 녹지 또는 지형지물에 따라 주거지역과 차단되거나 주거지역으로부터 100미터 이외의 지역에서 건축할 수 있으며, 거리의 산정은 관련 법령 및 기준에 따른다

주3) 교육환경보호구역 내 위치한 상업용지의 경우 교육환경보호구역 내 금지시설은 불허

바. 업무 및 교육시설용지 (변경없음)

도 면 번호	위 치 (가구번호)	구 분	계 획 내 용
업무1~6, 업무8~18 유1~5, 유7~11, 초1~12, 중1~6, 고1~4, 교육1~2, 특1, 대1	업무1~6, 업무8~18	용 도	<ul style="list-style-type: none"> 건축물 용도표시는 PU(업무용지)로 표시함 건축물 용도는 <별표 6-1>에 따라 건축하여야 하며, 필지별 세부기준은 지구단위계획 결정도에 따름 특별히 정하지 않은 사항은 기존의 관계 법규에 따름
		건폐율	<ul style="list-style-type: none"> 건축물의 건폐율은 <별표 6-1>에 따라 건축하여야 함
		기준용적률	<ul style="list-style-type: none"> 건축물의 용적률은 <별표 6-1>에 따라 건축하여야 함
		높 이	<ul style="list-style-type: none"> 건축물의 높이는 <별표 6-1>에 따라 건축하여야 함
		건축기준 완화	<ul style="list-style-type: none"> 공개공지 또는 공개공간 확보에 따른 기준용적률 완화항목과 내용을 '시행지침 제1편 [1-2-4-1]'의 규정에 따름
		배 치	<ul style="list-style-type: none"> 경사지에 위치한 건축물은 지형을 활용하여 배치할 것을 권장함
		형 태	<ul style="list-style-type: none"> 담장설치는 원칙적으로 불허하나 인접대지 또는 도로 등과 높이차로 인한 보행안전성 문제 등 부득이할 경우 해당 승인권자 (또는 허가권자)가 승인을 거쳐 1.2미터 이하의 담장, 대문 설치 가능
		색 채	-
교육1~2, 특1, 대1	유1~5, 유7~11, 초1~12,	건축선	<ul style="list-style-type: none"> 대지외곽 경계 중 공원, 도로변 등의 공공공간과 인접할 경우 '사용자의 안전과 주행차량 소음 저감을 위한 조치'에 필요한 공간을 확보하고자 건축한계선을 지정하며, 그 위치와 폭은 지구단위계획 결정도에 따름
		용 도	<ul style="list-style-type: none"> 건축물 용도표시는 E(교육시설용지)로 표시함 건축물 용도는 <별표 6-2>에 따라 건축하여야 하며, 필지별 세부기준은 지구단위계획 결정도에 따름

도면번호	위치(지구번호)	구분	계획내용
	중1~6, 고1~4, 교육1~2, 특1, 대1		<ul style="list-style-type: none"> • 특별히 정하지 않은 사항은 기존의 관계 법규에 따름
		건폐율	• 건축물의 건폐율은 <별표 6-2>에 따라 건축하여야 한다.
		기준용적률	• 건축물의 용적률은 <별표 6-2>에 따라 건축하여야 한다.
		높이	• 건축물의 높이는 <별표 6-2>에 따라 건축하여야 한다.
		배치	<ul style="list-style-type: none"> • 교육시설의 경우 가급적 남향 배치를 권장 • 경사지에 위치한 건축물은 지형을 활용하여 배치할 것을 권장함
		형태	• 담장설치는 원칙적으로 불허하나 인접대지 또는 도로 등과 높이차로 인한 보행안전성 문제 등 부득이할 경우 해당 승인권자 (또는 허가권자)가 승인을 거쳐 1.2미터 이하의 담장, 대문 설치가능
		색채	-
		건축선	<ul style="list-style-type: none"> • 대지외곽 경계 중 공원, 도로변 등의 공공공간과 인접할 경우 '사용자의 안전과 주행차량 소음 저감을 위한 조치'에 필요한 공간을 확보하고자 건축한계선을 지정하며, 그 위치와 폭은 지구단위 계획 결정도에 따름 • 교육시설용지 내 지정된 건축한계선은 소음저감을 위한 이격기능으로 경비실 및 담장은 건축한계선 적용을 제외함
기타	<ul style="list-style-type: none"> • 교육시설용지 중 '대1'은 「사적 제202호 장릉 주변 현상변경허용기준(문화재청 고시 제2010-65호)」 구역에 해당하므로 문화재보호법 제13조·제35조 및 동법 시행규칙 제2조에 의해 해당 건설공사의 시행이 지정문화재의 보존에 영향을 미칠 우려가 있는 행위에 해당하는지를 검토하고, 현상변경 허가 등의 조치를 하여야 한다. 아울러 문화재보호법 등 문화재 관련 법령 및 문화재청에 고시된 기준의 제·개정으로 인해 본 지침과 부합되지 않을 경우 제·개정된 법령 또는 변경된 기준을 따름 		

<별표 6-1> 업무용지 건축물 허용용도, 건폐율, 용적률, 높이

구분		업무용지	
도면표시		PU1	PU2
건축물 용도	허용용도	<ul style="list-style-type: none"> • 건축법시행령 별표 1에 의한 다음의 용도 <ul style="list-style-type: none"> - 공공업무시설(주민자치센터, 119안전센터, 순찰지구대, 우체국, 수도사업소) - 일반업무시설(오피스텔 제외) - 노유자시설 - 교육연구시설 중 도서관-운동시설 - 제1종근린생활시설(가, 나, 다목에 한함) • 사회복지사업법에 의한 사회복지시설 	<ul style="list-style-type: none"> • 건축법시행령 별표 1에 의한 다음의 용도 <ul style="list-style-type: none"> - 공공업무시설(법원, 검찰청, 지방행정타운(자치행정, 교육청, 보건소, 세무서 등), 소방서, 경찰서) - 일반업무시설(오피스텔 제외) - 노유자시설 - 교육연구시설 - 문화및집회시설 - 운동시설 - 방송통신시설
	불허용도	• 허용용도 이외 용도	• 허용용도 이외 용도
건폐율(%)	• 50% 이하	• 60% 이하	• 60% 이하
기준용적률(%)	• 200% 이하	• 500% 이하	• 500% 이하
최고층수	• 5층 이하	• 10층 이하	• 10층 이하
해당블록	• 업무1~2, 업무5~6, 업무8~13, 업무15, 업무18	• 업무3~4, 업무14, 업무16~17	• 업무3~4, 업무14, 업무16~17

주1) 운동시설 및 제1종근린생활시설(가, 나, 다목에 한함)을 계획하는 경우 두 용도의 건축물 연면적은 해당 건축물 연면적의 30% 미만으로 계획한다.

<별표 6-2> 교육시설용지 건축물 허용용도, 건폐율, 용적률, 높이

구분		교육시설용지			
도면표시		E1	E2	E3	E4
건축물 용도	허용용도	<ul style="list-style-type: none"> • 건축법시행령 별표 1에 의한 다음의 용도 <ul style="list-style-type: none"> - 교육연구시설 중 유치원 • 영유아보육법에 의한 어린이집, 「학원의설립·운영및과외교습에관한법률시행령」에 의한 미성년자를 주된 대상으로 하는 학원 	<ul style="list-style-type: none"> • 건축법시행령 별표 1에 의한 다음의 용도 <ul style="list-style-type: none"> - 교육연구시설 중 학교 (유치원의 경우 유아교육법에 따른 병설유치원에 한함) 	<ul style="list-style-type: none"> • 건축법시행령 별표 1에 의한 다음의 용도 <ul style="list-style-type: none"> - 교육연구시설 중 학교 	<ul style="list-style-type: none"> • 건축법시행령 별표 1에 의한 다음의 용도 <ul style="list-style-type: none"> - 교육연구시설 중 학교
	불허용도				

	불허용도	• 허용용도 이외 용도	• 허용용도 이외 용도	• 허용용도 이외 용도	• 허용용도 이외 용도
건폐율(%)		• 50% 이하	• 50% 이하	• 50% 이하	• 50% 이하
기준용적률(%)		• 200% 이하	• 200% 이하	• 200% 이하	• 200% 이하
최고층수		• 4층 이하	• 5층 이하	• 5층 이하	• 5층 이하
해당블록		• 유1~5, 유7~11	• 초1~12	• 중1~6	• 고1~4

주) 유치원 용지의 경우 택지개발촉진법 시행령 제7조 제4항 제2호에 규정된 용도를 복합하여 건축할 수 있으며, 이 경우 동 규정에 따라 건축면적의 70퍼센트 이상을 유치원으로 건축하여야 함

<별표 6-2> 교육시설용지 건축물 허용용도, 건폐율, 용적률, 높이 (계속)

구분		교육시설용지		
건축물 용도	도면표시	E5	E6	E7
	허용용도	• 건축법시행령 별표 1에 의한 다음의 용도 -교육연구시설 (학교제외)	• 건축법시행령 별표 1에 의한 다음의 용도 -교육연구시설 중 특수학교	• 건축법시행령 별표 1에 의한 다음의 용도 - 교육연구시설 중 전문대학
	불허용도	• 허용용도 이외 용도	• 허용용도 이외 용도	• 허용용도 이외 용도
건폐율(%)		• 20% 이하	• 50% 이하	• 20% 이하
용적률(%)		• 80% 이하	• 200% 이하	• 80% 이하
최고층수		• 4층 이하	• 5층 이하	• 5층 이하
해당블록		• 교육1~2	• 특1	• 대1

주) 교육연구시설(교육1~2)은 준치시설로서 준치되는 동안에는 준치결정 당시 설치된 시설의 건축물 허용용도, 건폐율, 용적률, 높이를 한시적으로 유지하며, 신축 및 개축시에는 지구단위계획에서 지정한 건축물 허용용도, 건폐율, 용적률, 최고층수를 적용

사. 기타시설용지 (변경없음)

도면 번호	위 치 (지구번호)	구분	계 획 내 용
공 통	공 통	형 태	<ul style="list-style-type: none"> • 건축물의 외벽의 재료 및 색상은 주변 환경과 서로 조화를 고려함 • 도로 등 건축이 금지된 공지에 면한 대지경계부와 공공공지의 담장 설치는 원칙적으로 불허하며, 필요시 녹지공간이나 수공간을 두어 담장의 역할을 대신하도록 함 - 대지경계부에 담장을 설치할 경우에는 보행환경의 쾌적성 및 가로경관 등을 고려한 소재 및 형태로 설치하되, 1.2미터이하 높이의 화관목류 생물타리로 설치할 것을 권장함 • 건축물의 색채는 '시행지침 제3편 [3-6 도시색채]' 기준을 따름 • 건축물의 옥외광고물(간판)은 '시행지침 제3편 [3-3 옥외광고물]' 기준을 따름
		건축기준 완화	• 공개공지 또는 공개공간 확보에 따른 기준용적률 완화항목과 내용은 '시행지침 제1편 [1-2-4-1]'의 규정에 따름
복1	복1	용 도	<ul style="list-style-type: none"> • 건축물 용도표시는 W(사회복지시설)로 표시함 • 건축물 용도는 <별표 7-11>에 따라 건축하여야 하며, 필지별 세부기준은 지구단위계획 결정도에 따름
		건폐율	• 건축물의 건폐율은 <별표 7-11>에 따라 건축하여야 함
		기준용적률	• 건축물의 용적률은 <별표 7-11>에 따라 건축하여야 함
		높 이	• 건축물의 높이는 <별표 7-11>에 따라 건축하여야 함
		배 치	-
		색 채	-
건축선	• 건축한계선의 위치와 폭은 지구단위계획 결정도에 따름		
종1~7 종8~10 종12~16 종18~20	종1~7 종8~10 종12~16 종18~20	형 태	<ul style="list-style-type: none"> • 종교시설용지의 지붕 형태 및 옥탑 등에 관한 사항 - 옥상층의 부대시설(옥탑, 철탑 등)의 높이는 4.5미터를 초과할 수 없음 - 네온, 백열등류의 장식 등의 설치를 금지하며, 간접조명을 권장
		용 도	<ul style="list-style-type: none"> • 건축물 용도표시는 RF(종교시설)로 표시함 • 건축물 용도는 <별표 7-12>에 따라 건축하여야 하며, 필지별 세부기준은 지구단위계획 결정도에 따름
		건폐율	• 건축물의 건폐율은 <별표 7-12>에 따라 건축하여야 함
		기준용적률	• 건축물의 용적률은 <별표 7-12>에 따라 건축하여야 함

도면 번호	위 치 (지구번호)	구분	계 획 내 용
		높이	• 건축물의 높이는 <별표 7-12>에 따라 건축하여야 함
		색채	-
		건축선	• 건축한계선의 위치와 폭은 지구단위계획 결정도에 따름
		기타	• 종교용지 중 문화재현상변경허용기준 구역에 해당하는 경우 관련기준을 따름
의1	의1	용도	• 건축물 용도표시는 M(종합의료시설용지)로 표시함 • 건축물 용도는 <별표 7-13>에 따라 건축하여야 하며, 필지별 세부기준은 지구단위계획 결정도에 따름
		건폐율	• 건축물의 건폐율은 <별표 7-13>에 따라 건축하여야 함
		기준용적률	• 건축물의 용적률은 <별표 7-13>에 따라 건축하여야 함
		높이	• 건축물의 높이는 <별표 7-13>에 따라 건축하여야 함
		배치	• 종합의료시설의 부대시설로서 장례식장을 설치할 경우 인접주거지역과 시각적으로 차폐된 지역에 우선적으로 설치하여야 하며, 시각적으로 차폐가 어려울 시 장례식장 주변 공공조경을 조성하여 주거지역과의 시각적 차폐역할을 대신하도록 함
		색채	-
		건축선	• 건축한계선의 위치와 폭은 지구단위계획 결정도에 따름
전1~2	전1~2	용도	• 건축물 용도표시는 Z1(공급처리시설용지)로 표시함 • 건축물 용도는 <별표 7-14>에 따라 건축하여야 하며, 필지별 세부기준은 지구단위계획 결정도에 따름
		건폐율	• 건축물의 건폐율은 <별표 7-14>에 따라 건축하여야 함
		기준용적률	• 건축물의 용적률은 <별표 7-14>에 따라 건축하여야 함
		높이	• 건축물의 높이는 <별표 7-14>에 따라 건축하여야 함
		배치	-
		색채	-
		건축선	• 건축한계선의 위치와 폭은 지구단위계획 결정도에 따름
열1	열1	용도	• 건축물 용도표시는 Z2(공급처리시설용지)로 표시함 • 건축물 용도는 <별표 7-14>에 따라 건축하여야 하며, 필지별 세부기준은 지구단위계획 결정도에 따름
		건폐율	• 건축물의 건폐율은 <별표 7-14>에 따라 건축하여야 함
		기준용적률	• 건축물의 용적률은 <별표 7-14>에 따라 건축하여야 함
		높이	• 건축물의 높이는 <별표 7-14>에 따라 건축하여야 함
		배치	-
		색채	-
		건축선	• 건축한계선의 위치와 폭은 지구단위계획 결정도에 따름
가1~가7	가1~가7	용도	• 건축물 용도표시는 Z2(공급처리시설용지)로 표시함 • 건축물 용도는 <별표 7-14>에 따라 건축하여야 하며, 필지별 세부기준은 지구단위계획 결정도에 따름
		건폐율	• 건축물의 건폐율은 <별표 7-14>에 따라 건축하여야 함
		기준용적률	• 건축물의 용적률은 <별표 7-14>에 따라 건축하여야 함
		높이	• 건축물의 높이는 <별표 7-14>에 따라 건축하여야 함
		배치	-
		색채	-
		건축선	• 건축한계선의 위치와 폭은 지구단위계획 결정도에 따름
수1~2	수1~2	용도	• 건축물 용도표시는 Z3(공급처리시설용지)로 표시함 • 건축물 용도는 <별표 7-14>에 따라 건축하여야 하며, 필지별 세부기준은 지구단위계획 결정도에 따름
		건폐율	• 건축물의 건폐율은 <별표 7-14>에 따라 건축하여야 함
		기준용적률	• 건축물의 용적률은 <별표 7-14>에 따라 건축하여야 함
		높이	• 건축물의 높이는 <별표 7-14>에 따라 건축하여야 함
		배치	-
		색채	-

도면 번호	위 치 (가구번호)	구분	계 획 내 용
		건축선	• 건축한계선의 위치와 폭은 지구단위계획 결정도에 따름
양1	양1	용도	• 건축물 용도표시는 Z4(공급처리시설용지)로 표시함 • 건축물 용도는 <별표 7-14>에 따라 건축하여야 하며, 필지별 세부기준은 지구단위계획 결정도에 따름
		건폐율	• 건축물의 건폐율은 <별표 7-14>에 따라 건축하여야 함
		기준용적률	• 건축물의 용적률은 <별표 7-14>에 따라 건축하여야 함
		높이	• 건축물의 높이는 <별표 7-14>에 따라 건축하여야 함
		배치	-
		색채	-
		건축선	• 건축한계선의 위치와 폭은 지구단위계획 결정도에 따름
오1	오1	용도	• 건축물 용도표시는 Z5(공급처리시설용지)로 표시함 • 건축물 용도는 <별표 7-14>에 따라 건축하여야 하며, 필지별 세부기준은 지구단위계획 결정도에 따름
		건폐율	• 건축물의 건폐율은 <별표 7-14>에 따라 건축하여야 함
		기준용적률	• 건축물의 용적률은 <별표 7-14>에 따라 건축하여야 함
		높이	• 건축물의 높이는 <별표 7-14>에 따라 건축하여야 함
		배치	-
		색채	-
		건축선	• 건축한계선의 위치와 폭은 지구단위계획 결정도에 따름
저1~4	저1~4	용도	• 건축물 용도표시는 Z6(공급처리시설용지)로 표시함 • 건축물 용도는 <별표 7-14>에 따라 건축하여야 하며, 필지별 세부기준은 지구단위계획 결정도에 따름
		건폐율	• 건축물의 건폐율은 <별표 7-14>에 따라 건축하여야 함
		기준용적률	• 건축물의 용적률은 <별표 7-14>에 따라 건축하여야 함
		높이	• 건축물의 높이는 <별표 7-14>에 따라 건축하여야 함
		배치	-
		색채	-
		건축선	• 건축한계선의 위치와 폭은 지구단위계획 결정도에 따름
위1~6	위1~6	용도	• 건축물 용도표시는 주유(위험물 저장 및 처리시설용지), 충(위험물 저장 및 처리시설용지)로 표시함 • 건축물 용도는 <별표 7-15>에 따라 건축하여야 하며, 필지별 세부기준은 지구단위계획 결정도에 따름 • 블록내 모든시설은 복합적으로 건축할 수 있으며, 이때 부대시설의 바닥 면적의 합계는 해당 건축물 연면적의 40퍼센트 이하로 함
		건폐율	• 건축물의 건폐율은 <별표 7-15>에 따라 건축하여야 함
		기준용적률	• 건축물의 용적률은 <별표 7-15>에 따라 건축하여야 함
		높이	• 건축물의 높이는 <별표 7-15>에 따라 건축하여야 함
		배치	-
		색채	-
		건축선	• 건축한계선의 위치와 폭은 지구단위계획 결정도에 따름
주2~3, 주5~42, 주44~49, 주51~60	주2~3, 주5~42, 주44~49, 주51~60	용도	• 건축물 용도표시는 P(자동차 관련시설용지)로 표시함 • 건축물 용도는 <별표 7-16>에 따라 건축하여야 하며, 필지별 세부기준은 지구단위계획 결정도에 따름 • 주차장용지의 건축물 용도는 '주차장법' 제2조 제1호 나목의 규정에 의한 노외주차장(주차전용건축물 및 부속용도)에 한해 건축하여야 하며, 주차장의 결정·구조 및 설치에 관하여는 '도시·군계획시설의 결정·구조 및 설치기준에 관한 규칙' 제30조와 '주차장법'이 정하는 규정에 의하여 설치하여야 함 - 주차전용건축물은 해당 용도지역에서 건축할 수 있는 건축물 중 '건축법시행령' 별표1호의 제1·2종 근린생활시설(안마시술소, 단란주점, 장의사, 옥외철타이 설치된 골프연습장 및 다중생활시설 제외), 운동시설(옥외철타이 설치된 골프연습장 제외), 업무시설(오피스텔 제외), 자동차관련시설(폐차장, 정비공장 제외)(이하 근린생활시설 등이라 함)과 복합적으로 건축할 수 있으며, 이 경우에는 주차장으로 사용되는 부분의 비율이 건축연면적의 70퍼센트 이상이어야 한다.

도면 번호	위 치 (가구번호)	구분	계 획 내 용
		건폐율	• 건축물의 건폐율은 <별표 7-16>에 따라 건축하여야 함
		기준용적률	• 건축물의 용적률은 <별표 7-16>에 따라 건축하여야 함
		높이	• 건축물의 높이는 <별표 7-16>에 따라 건축하여야 함
		배치	• 근린생활시설 등을 배치할 경우 다음의 기준을 준수하여야 함 - 근린생활시설 등의 비율은 지상층 연면적에 대한 대지면적 비율(용적률)의 30퍼센트 미만이어야 함 - 근린생활시설 등을 설치할 경우 지상 1층부에는 바닥면적의 50퍼센트 이하로 하여야 함
		색채	-
		건축선	• 건축한계선의 위치와 폭은 지구단위계획 결정도에 따름
		기타	• 주차장 중 문화재현상변경허가기준 구역에 해당하는 경우 관련 기준에 따름
도시1~16	도시1~16	용도	• 건축물 용도표시는 I(도시지원시설용지)로 표시함 • 건축물 용도는 <별표 7-17>에 따라 건축하여야 하며, 필지별 세부기준은 지구단위계획 결정도에 따름
		건폐율	• 건축물의 건폐율은 <별표 7-17>에 따라 건축하여야 함
		기준용적률	• 건축물의 용적률은 <별표 7-17>에 따라 건축하여야 함
		높이	• 건축물의 높이는 <별표 7-17>에 따라 건축하여야 함
		배치	-
		색채	-
		건축선	• 건축한계선의 위치와 폭은 지구단위계획 결정도에 따름
유통1~3	유통1~3	용도	• 건축물 용도표시는 DC(물류유통시설용지)로 표시함 • 건축물 용도는 <별표 7-18>에 따라 건축하여야 하며, 필지별 세부기준은 지구단위계획 결정도에 따름
		건폐율	• 건축물의 건폐율은 <별표 7-18>에 따라 건축하여야 함
		기준용적률	• 건축물의 용적률은 <별표 7-18>에 따라 건축하여야 함
		높이	• 건축물의 높이는 <별표 7-18>에 따라 건축하여야 함
		배치	-
		색채	-
		건축선	• 건축한계선의 위치와 폭은 지구단위계획 결정도에 따름
통1	통1	용도	• 건축물 용도표시는 CF(통신시설용지)로 표시함 • 건축물 용도는 <별표 7-19>에 따라 건축하여야 하며, 필지별 세부기준은 지구단위계획 결정도에 따름
		건폐율	• 건축물의 건폐율은 <별표 7-19>에 따라 건축하여야 함
		기준용적률	• 건축물의 용적률은 <별표 7-19>에 따라 건축하여야 함
		높이	• 건축물의 높이는 <별표 7-19>에 따라 건축하여야 함
		배치	-
		색채	-
		건축선	• 건축한계선의 위치와 폭은 지구단위계획 결정도에 따름
차1	차1	용도	• 건축물 용도표시는 B(차고지용지)로 표시함 • 건축물 용도는 <별표 7-20>에 따라 건축하여야 하며, 필지별 세부기준은 지구단위계획 결정도에 따름
		건폐율	• 건축물의 건폐율은 <별표 7-20>에 따라 건축하여야 함
		기준용적률	• 건축물의 용적률은 <별표 7-20>에 따라 건축하여야 함
		높이	• 건축물의 높이는 <별표 7-20>에 따라 건축하여야 함
		배치	-
		색채	-
		건축선	• 건축한계선의 위치와 폭은 지구단위계획 결정도에 따름
문1	문1	용도	• 건축물 용도표시는 CH(문화재용지)로 표시함 • 건축물 용도는 <별표 7-21>에 따라 건축하여야 하며, 필지별 세부기준은 지구단위계획 결정도에 따름
		건폐율	• 건축물의 건폐율은 <별표 7-21>에 따라 건축하여야 함
		기준용적률	• 건축물의 용적률은 <별표 7-21>에 따라 건축하여야 함
		높이	• 건축물의 높이는 <별표 7-21>에 따라 건축하여야 함
		배치	-
		색채	-
		건축선	• 건축한계선의 위치와 폭은 지구단위계획 결정도에 따름
문복1	문복1	용도	• 건축물 용도표시는 CU(문화복합용지)로 표시함

도면 번호	위 치 (가구번호)	구분	계 획 내 용
			<ul style="list-style-type: none"> 건축물 용도는 <별표 7-22>에 따라 건축하여야 하며, 필지별 세부기준은 지구단위계획 결정도에 따름
		건폐율	<ul style="list-style-type: none"> 건축물의 건폐율은 <별표 7-22>에 따라 건축하여야 함
		기준용적률	<ul style="list-style-type: none"> 건축물의 용적률은 <별표 7-22>에 따라 건축하여야 함
		높이	<ul style="list-style-type: none"> 건축물의 높이는 <별표 7-22>에 따라 건축하여야 함
		배치	-
		색채	-
		건축선	<ul style="list-style-type: none"> 건축한계선의 위치와 폭은 지구단위계획 결정도에 따름

<별표 7-11> 사회복지시설 건축물 용도, 건폐율, 용적률, 높이

구분		사회복지시설
	도면표시	W
건축물 용도	허용용도	<ul style="list-style-type: none"> 건축법시행령 별표1에 따른 다음의 시설 - 제1종 근린생활시설(해당 건축물 연면적의 30% 미만) - 노유자시설 - 문화및집회시설 중 공연장, 관람장, 전시장 - 운동시설 - 교육연구시설 중 도서관 - 수련시설 중 생활권 수련시설 • 사회복지사업법에 의한 사회복지시설
	불허용도	<ul style="list-style-type: none"> • 허용용도 이외 용도
	건폐율(%)	<ul style="list-style-type: none"> • 60% 이하
	기준용적률(%)	<ul style="list-style-type: none"> • 300% 이하
	최고층수	<ul style="list-style-type: none"> • 10층 이하
	해당블록	<ul style="list-style-type: none"> • 북1

<별표 7-12> 종교시설용지 건축물 용도, 건폐율, 용적률, 높이

구분		종교시설용지
	도면표시	RF1
건축물 용도	허용용도	<ul style="list-style-type: none"> • 건축법시행령 별표 1에 따른 다음의 시설 - 제2종 근린생활시설 중 종교집회장 - 종교시설(봉안당 제외) - 노유자시설 - 교육연구시설 중 유치원
	불허용도	<ul style="list-style-type: none"> • 허용용도 이외 용도
	건폐율(%)	<ul style="list-style-type: none"> • 20% 이하
	기준용적률(%)	<ul style="list-style-type: none"> • 80% 이하
	최고층수	<ul style="list-style-type: none"> • 4층이하
	해당블록	<ul style="list-style-type: none"> • 종12

주1) 종교시설용지 중 종12(블로동 성당)은 존치시설로서 존치되는 동안에는 존치결정 당시 설치된 시설의 건축물 허용용도, 건폐율, 용적률, 높이를 한시적으로 유지하며, 신축 및 개축시에는 지구단위계획에서 지정한 건축물 허용용도, 건폐율, 용적률, 최고층수를 적용한다.

주2) 노유자시설 및 교육연구시설 중 유치원을 계획하는 경우 두 용도의 건축물 연면적은 해당 건축물 연면적의 30% 미만으로 계획한다.

<별표 7-13> 종합의료시설용지 건축물 용도, 건폐율, 용적률, 높이

구분		종합의료시설용지
	도면표시	M
건축물 용도	허용용도	<ul style="list-style-type: none"> • 건축법시행령 별표 1에 따른 다음의 시설 - 의료시설 중 병원(정신병원 제외) • 의료법 제49조의 부대사업을 위한 시설
	불허용도	<ul style="list-style-type: none"> • 허용용도 이외 용도
	건폐율(%)	<ul style="list-style-type: none"> • 60% 이하
	기준용적률(%)	<ul style="list-style-type: none"> • 500% 이하
	최고층수	-
	해당블록	<ul style="list-style-type: none"> • 의1

<별표 7-14> 공급처리시설 및 하수도, 방재시설 건축물 용도, 건폐율, 용적률, 높이

구분		공급처리시설용지		
건축물	도면표시	Z1	Z2	Z3

구분		공급처리시설용지					
용도	허용용도	• 변전소		• 집단에너지공급시설		• 배수지, 가압장	
	불허용도	• 허용용도 이외 용도		• 허용용도 이외 용도		• 허용용도 이외 용도	
건폐율(%)		• 50% 이하	• 20% 이하	• 20% 이하	• 60% 이하	• 20% 이하	• 40% 이하
기준용적률(%)		• 250% 이하	• 80% 이하	• 80% 이하	• 400% 이하	• 80% 이하	• 80% 이하
최고층수		• 5층 이하	• 4층 이하	• 4층 이하 • 4층 이하, 해발고도 105m 미만(가1)	-	• 4층 이하	• 4층 이하
해당블록		• 전1, 전3	• 전2	• 가1~가7	• 열1	• 수1	• 수2

<별표 7-14> 공급처리시설 및 하수도, 방재시설 건축물 용도, 건폐율, 용적률, 높이

구분		공급처리시설용지		
건축물 용도	도면표시	Z4	Z5	Z6
	허용용도	• 양수장	• 오수중계펌프장	• 저류지
	불허용도	• 허용용도 이외 용도	• 허용용도 이외 용도	• 허용용도 이외 용도
건폐율(%)		• 50% 이하	• 20% 이하	• 20% 이하
기준용적률(%)		• 250% 이하	• 80% 이하	• 80% 이하
최고층수		• 5층 이하	• 4층 이하	• 4층 이하
해당블록		• 양1	• 오1	• 저1~4

<별표 7-15> 위험물 저장 및 처리시설 건축물 용도, 건폐율, 용적률, 높이

구분		위험물 저장 및 처리시설	
건축물 용도	도면표시	주유	총
	허용용도	• 건축법시행령 별표 1에 따른 다음의 시설 - 위험물저장및처리시설 중 주유소, 석유판매소 • 위험물안전관리법 시행규칙 별표13호에 의한 부대시설	• 건축법시행령 별표 1에 따른 다음의 시설 - 위험물저장및처리시설 중 액화석유가스충전소 • 액화석유가스의 안전관리 및 사업법 시행규칙 별표3호에 의한 부대시설
	불허용도	• 허용용도 이외 용도	• 허용용도 이외 용도
건폐율(%)		• 50% 이하	• 20% 이하
기준용적률(%)		• 100% 이하	• 80% 이하
최고층수		• 4층 이하 • 4층 이하, 해발고도 105m 미만(위4)	• 4층 이하
해당블록		• 위2~5	• 위1, 위6

<별표 7-16> 자동차 관련시설 건축물 용도, 건폐율, 용적률, 높이

구분		자동차 관련시설용지		
건축물 용도	도면표시	P1	P2	P3
	허용용도	• 주차장법 제2조의 규정에 의한 노외주차장(주차전용 건축물 및 부속용도 포함)	• 주차장법 제2조의 규정에 의한 노외주차장(주차전용 건축물 및 부속용도 포함)	• 주차장법 제2조의 규정에 의한 노외주차장(주차전용 건축물 및 부속용도 포함)
	불허용도	• 허용용도 외의 용도	• 허용용도 외의 용도 • 교육환경보호구역 내 불허용도	• 허용용도 외의 용도 • 교육환경보호구역 내 불허용도
건폐율(%)		• 80% 이하	• 80% 이하	• 80% 이하
기준용적률(%)		• 560% 이하	• 400% 이하	• 240% 이하
최고층수		• 7층 이하	• 5층 이하 (주14는 계획지반고에서 20m 이하)	• 3층 이하
해당블록		• 주8, 주10~13, 주24~28, 주30~31	• 주9, 주14, 주19, 주21, 주23, 주 35, 주54, 주60	• 주2~3, 주5~7, 주15~18, 주20, 주 22, 주29, 주32~34, 주36~43, 주 44~53, 주55~59

주) 주14의 지붕은 옥상녹화를 권장한다.

<별표 7-17> 도시지원시설용지의 건축물 용도, 건폐율, 용적률, 높이

구분		도시지원시설용지
건축물 용도	도면표시	I
	허용용도	• 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제28조에 따른 도시형 공장

구분		도시지원시설용지
		<ul style="list-style-type: none"> • 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」에 의한 지식산업센터 및 생산활동을 지원하기 위한시설 • 「벤처기업육성에 관한 특별조치법」 제2조 제4항에 따른 벤처기업집적시설 • 「소프트웨어산업 진흥법」 제5조에 따른 소프트웨어진흥시설 • 「건축법」 시행령 별표1에 따른 시설 중 다음의 어느 하나에 해당하는 시설 <ul style="list-style-type: none"> - 공동주택 중 기숙사 - 문화 및 집회시설 중 공연장, 회의장, 전시장 - 교육연구시설 중 교육원 및 연구소 - 업무시설 - 운동시설 (옥외철타이 설치된 골프연습장 제외) - 판매시설 중 상점 - 제1종근린생활시설 - 제2종근린생활시설 (안마시술소, 단란주점, 옥외철타이 설치된 골프연습장 및 고시원 제외) - 방송통신시설 - 동물 및 식물관련시설 중 마~아항 • 원예시설 등 농업관련 시설로서 국토교통부령으로 정하는 시설
	불허용도	• 허용용도 외의 용도
	건폐율(%)	• 60% 이하
	기준용적률(%)	• 300% 이하
	최고층수	<ul style="list-style-type: none"> • 10층 이하 • 10층 이하, 해발고도 105m 미만(도시1), 일부 해발고도 105m 미만(도시2~3)
	해당블록	• 도시1~16

주1) 지식산업센터 내 입주업체의 생산활동을 지원하기 위한 시설의 종류 및 규모는 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 시행령」 제36조의4에 따른
 주2) 업무시설 중 오피스텔의 비율은 건축물 연면적의 30%와 업무시설로 조성되는 면적의 50%를 초과할 수 없음
 주3) 판매시설 중 상점, 제1종, 제2종 근린생활시설의 비율은 건축물 연면적의 20%를 초과할 수 없음

<별표 7-18> 물류유통시설용지의 건축물 용도, 건폐율, 용적률, 높이

구분		물류유통시설용지	
		DC1	DC2
건축물 용도	도면표시		
	허용용도	<ul style="list-style-type: none"> • 「물류유통시설의 개발 및 운영에 관한 법률」에 따른 시설 중 다음의 어느 하나에 해당하는 시설 <ul style="list-style-type: none"> - 물류단지시설 중 창고 • 「유통산업발전법」에 따른 시설 중 다음의 어느 하나에 해당하는 시설 <ul style="list-style-type: none"> - 대규모점포 - 전문상가단지 - 집배송시설 - 공동집배송센터 • 「농수산물 유통 및 가격안정에 관한 법률」에 따른 시설 중 다음의 어느 하나에 해당하는 시설 <ul style="list-style-type: none"> - 농수산물도매시장 - 농수산물종합유통센터 • 「건축법」 시행령 별표1에 따른 시설 중 다음의 어느 하나에 해당하는 시설 <ul style="list-style-type: none"> - 판매시설 - 운수시설 중 여객자동차터미널 - 창고시설 - 제1종 근린생활시설 - 제2종 근린생활시설 (안마시술소, 단란주점, 옥외철타이 설치된 골프연습장 및 고시원 제외) - 문화 및 집회시설 - 업무시설 - 운동시설(옥외철타이 설치된 골프연습장 제외, 유통1-2에 한함) - 노유자시설 중 어린이집(유통1-2에 한함) • 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제28조에 따른 도시형 공장 • 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」에 의한 지식산업센터 및 생산활동을 지원하기 위한시설 • 「벤처기업육성에 관한 특별조치법」 제2조 제4항에 따른 벤처기업집적시설 • 「소프트웨어산업 진흥법」 제5조에 따른 소프트웨어진흥 	<ul style="list-style-type: none"> • 「물류유통시설의 개발 및 운영에 관한 법률」에 따른 시설 중 다음의 어느 하나에 해당하는 시설 <ul style="list-style-type: none"> - 물류단지시설 중 창고 • 「유통산업발전법」에 따른 시설 중 다음의 어느 하나에 해당하는 시설 <ul style="list-style-type: none"> - 대규모점포 - 전문상가단지 - 집배송시설 - 공동집배송센터 • 「농수산물 유통 및 가격안정에 관한 법률」에 따른 시설 중 다음의 어느 하나에 해당하는 시설 <ul style="list-style-type: none"> - 농수산물도매시장 - 농수산물종합유통센터 • 「건축법」 시행령 별표1에 따른 시설 중 다음의 어느 하나에 해당하는 시설 <ul style="list-style-type: none"> - 판매시설(유통2에 한함) - 창고시설 - 제1종 근린생활시설 - 제2종 근린생활시설 (안마시술소, 단란주점, 옥외철타이 설치된 골프연습장 및 고시원 제외)

구분	물류유통시설용지	
	시설	
	주) 유통1-1(서측3필지) : 대규모점포, 판매시설의 비율은 건축물 연면적의 50% 이상 확보하여야 함	
불허용도	• 허용용도 외의 용도	• 허용용도 외의 용도
건폐율(%)	• 60% 이하	• 60% 이하
기준용적률(%)	• 300% 이하	• 300% 이하
최고층수	• 일부 해발고도 105m 미만	• 해발고도 105m 미만(유통2에 한함)
해당블록	• 유통1-1, 유통1-2	• 유통2~3

<별표 7-19> 통신시설의 건축물 용도, 건폐율, 용적률, 높이

구분	통신시설용지	
	도면표시	CF1
건축물 용도	허용용도	<ul style="list-style-type: none"> • 건축법시행령 별표 1에 따른 다음의 시설 - 제1종 근린생활시설 중 통신용 시설 - 방송통신시설
	불허용도	• 허용용도 외의 용도
	건폐율(%)	• 50% 이하
기준용적률(%)	• 80% 이하	
최고층수	• 4층 이하	
해당블록	• 통1	

<별표 7-20> 차고지의 건축물 용도, 건폐율, 용적률, 높이

구분	차고지용지	
	도면표시	B1
건축물 용도	허용용도	<ul style="list-style-type: none"> • 건축법시행령 별표 1에 따른 다음의 시설 - 자동차관련시설 중 차고 • 여객자동차 운수사업법 시행규칙 제72조의 규정에 의한 공영터미널 • 화물자동차 운수사업법 제2조제9호에 따른 공영차고지
	불허용도	• 허용용도 외의 용도
	건폐율(%)	• 60% 이하
기준용적률(%)	• 300% 이하	
최고층수	• 5층 이하	
해당블록	• 차1	

<별표 7-21> 문화재용지의 건축물 용도, 건폐율, 용적률, 높이

구분	문화재용지	
	도면표시	CH1
건축물 용도	허용용도	• 문화재 보존·관리를 위한 시설(문화재 현상변경 허가를 득한 시설에 한함)
	불허용도	• 허용용도 외의 용도
	건폐율(%)	• 20% 이하
기준용적률(%)	• 50% 이하	
최고층수	• 1층 이하	
해당블록	• 문1	

<별표 7-22> 문화복합용지의 건축물 용도, 건폐율, 용적률, 높이

구분	문화복합용지	
	도면표시	CU1
건축물 용도	허용용도	<ul style="list-style-type: none"> • 문화 및 집회시설 중 집회장(바닥면적의 합계가 2천㎡ 미만), 전시장, 동·식물원 • 제1종 근린생활시설 • 제2종 근린생활시설(안마미술소, 단란주점, 옥외철타이 설치된 골프연습장 및 다중생활시설 제외) • 판매시설(바닥면적의 합계가 2천㎡ 미만) 중 소매시장, 상점(일반게임제공업 제외) 주) 문화 및 집회시설은 건축물 연면적의 30% 이상 확보해야 함
	불허용도	• 허용용도 외의 용도
	건폐율(%)	• 50% 이하
기준용적률(%)	• 200% 이하	
최고층수	• 4층 이하(계획지반고에서 20m 미만) ※옥상층 부대시설 높이 포함	
해당블록	• 문복1	

6. 교통처리계획 결정(변경)조서

가. 단독주택용지 (변경없음)

구 분	계 획 내 용
대지내 차량진·출입	<ul style="list-style-type: none"> 차량의 진·출입구는 필지에 접한 도로 중 위계가 가장 낮은 도로 또는 가구의 장변 구간에 설치하는 것을 원칙으로 하며, 도로의 각각구간에는 설치할 수 없음
부설 주차장	<ul style="list-style-type: none"> 단독주택용지의 부설주차장 주차대수는 '주차장법' 및 '인천광역시주차장설치및관리조례'에 따라 설치하여야 함 주차장 설치는 '주차장법' 및 '인천광역시주차장설치및관리조례'에서 규정된 설치기준 및 다음의 기준을 따름 <ul style="list-style-type: none"> 자주식 주차장으로 소요주차대수를 확보함. 이때, 필지연접도로를 주차를 위한 진입도로로 간주 주차장을 설치할 경우 자동차의 회전이 용이하도록 주차진·출입구와 도로가 접하는 부분에 1미터 이상의 각각 전제를 한 곳 이상으로 함 주차장의 위치는 주차의 효율성을 도모하기 위해 인접필지 경계부에 위치하는 것을 권장하며, 이 경우 주차장 사이의 인접필지 경계부는 담장설치를 불허함. 단, 필지의 구분을 위한 경계석의 표시는 가능 3대 이상의 부설주차장을 확보해야하는 경우에는 '인천광역시주차장설치및관리조례'에 따라 공용주차장을 위하여 따로 정한 공간을 활용하여 주차공간을 확보할 수 있음 주차장의 포장은 '투수성 포장'을 원칙으로 함 (단, 필로티 등 상부가 가려진 주차장 제외)

나. 근린생활시설용지 (변경없음)

구 분	계 획 내 용
대지내 차량진·출입	<ul style="list-style-type: none"> 차량의 진·출입구에 대한 지침은 지구단위계획 결정도를 따르며, 도로의 각각구간에는 설치할 수 없음
부설 주차장	<ul style="list-style-type: none"> 주차대수는 '주차장법' 및 '인천광역시주차장설치및관리조례'에 따라 설치하여야 함 주차장 설치는 '주차장법' 및 '인천광역시주차장설치및관리조례'에서 규정된 설치기준을 따름
자전거 보관소	<ul style="list-style-type: none"> 근린생활시설용지에는 '자전거이용활성화에관한법률시행령'에 따라 자전거보관소를 확보하여야 함. 이때, 전면공지가 지정된 근린생활시설의 경우 1층 근린생활시설에 인접한 전면공지에 우선적으로 설치할 것을 권장함 자전거 보관소의 구조 및 설치기준은 '자전거이용 시설의 구조·시설기준에 관한 규칙'의 규정을 준용함

다. 공동주택용지 (변경없음)

구 분	계 획 내 용
대지내 차량진·출입	<ul style="list-style-type: none"> 차량의 진·출입구는 지구단위계획 결정도에서 정한 차량출입 권장구간 내의 범위에 설치할 것을 권장함 차량 출입이 허용된 구간이라도 다음 각 호의 구간에서는 차량진·출입구를 설치할 수 없음 <ul style="list-style-type: none"> 대로급 이상의 도로 및 대로급 도로 교차로로부터 30미터 이내, 중로급 도로 교차로로부터 10미터 단지내 공공보행통로 경계로부터 10미터 이내의 구간 하천, 보행로, 버스정차대, 공원 경계부, 완충녹지대 등 공공의 시설이 설치된 곳 단지의 한 면이 생활가로와 접해 있는 경우 생활가로변에 진·출입구를 배치하고 그 주변으로 단지내 부대시설 및 근린생활시설 등을 배치함
대지내 차량동선	<ul style="list-style-type: none"> 보행로와 교차하는 지점은 '보행우선구조'로 조성함 간선도로와의 교차는 직각교차를 권장함 단지내 부대복리시설 중 근린생활시설 등의 주차장은 간선도로에서의 직접 출입을 불허함 단지 출입구를 이용하는 세대수가 1,000세대 이상이 되고 출입구에 면하여 상가가 배치될 경우에는 단지내 도로의 기준 차선에 추가하여 1개의 차선을 상가에 면하여 설치함
부설 주차장	<ul style="list-style-type: none"> 주거용도의 주차대수는 '주택건설기준등에관한규정', '주차장법' 및 '인천광역시주차장설치및관리조례'에 의해 확보하여야 하는 주차대수와 '교통영향평가'에 의해 산정된 주차대수중 강화된 기준이상을 설치한다. 단 국민임대주택 및 영구임대주택, 행복주택의 경우 공공주택업무처리지침(국토교통부) 별표4(주차장 설치기준)의 기준을 따름 주거용도 이외의 주차대수는 '주차장법' 및 '인천광역시주차장설치및관리조례'에 따라 설치함 주차장 설치는 '주차장법' 및 '인천광역시주차장설치및관리조례'에서 규정된 설치기준 및 다음의 기준을 따름 <ul style="list-style-type: none"> 공동주택용지의 단지내 지하 주차장은 '인천광역시 건축위원회 공동주택 건축심의기준'에 따라 설치하여야 하며, 단지내 안전한 주거환경 조성을 위해 지상주차장 설치는 원칙적으로 금지한다. 단, 승인권자(또는 허가권자) 인정하는 경우는 예외로 한다. 지하주차장의 출구와 입구에는 자동차의 출입 또는 도로교통의 안전을 확보하기 위하여 경보장치를 설치하고, 지하주차장은 썬크 혹은 천창 등을 설치하여 자연채광이 가능하고 범죄예방에 도움이 될 수 있는 구조로 설계함
자전거 보관소	<ul style="list-style-type: none"> 단지 내 자전거 보관소는 복지관, 관리소, 상가 건물, 주동, 어린이놀이터, 운동시설과 연계하여 설치하도록 하며, 주동의 경우 필로티 공간을 활용할 수 있음 자전거 보관소의 구조 및 설치기준은 '자전거이용 시설의 구조·시설기준에 관한 규칙' 제16조의 규정을 준용함 자전거 보관소의 설치규모는 1개소 당 '시행지침 제2편<표2-3-6> 자전거 보관소의 1개소 당 설치규모'에서 정한 기준 이상으로 설치함

라. 주상복합용지 (변경없음)

구 분	계 획 내 용
대지내 차량진·출입	<ul style="list-style-type: none"> 차량의 진·출입구는 지구단위계획 결정도에서 정한 차량출입불허구간 이외의 범위에 설치함. 단, 해당 승인권자(또는 허가권자)가 인정하는 경우에는 차량진·출입구의 위치를 변경할 수 있음 차량출입이 허용된 구간이라도 다음 각 호의 구간에서는 차량진·출입구를 설치할 수 없음 <ul style="list-style-type: none"> - 하천, 보행로, 버스정차대, 가감속차선 설치구간, 공원 경계부, 완충녹지대 등 공공의 시설이 설치된 곳
대지내 차량동선	<ul style="list-style-type: none"> 대지내 도로와 간선도로와의 교차는 직각 교차를 원칙으로 하며, 단지내 도로와 보행로가 교차하는 지점은 '보행자우선구조'로 조성함 대지내 상업기능과 주거기능을 위한 차량동선은 분리하여 계획함
부설 주차장	<ul style="list-style-type: none"> 주거용도의 주차대수는 '주택건설기준등에관한규정', '주차장법' 및 '인천광역시주차장설치및관리조례'에 의해 확보하여야 하는 주차대수와 '교통영향평가'에 의해 산정된 주차대수중 강화된 기준이상을 설치한다. 주거용도 이외의 주차대수는 '주차장법' 및 '인천광역시주차장설치및관리조례'에 따라 설치함 주차장 설치는 '주차장법' 및 '인천광역시주차장설치및관리조례'에서 규정된 설치기준 및 다음의 기준을 따름. <ul style="list-style-type: none"> - 주상복합용지 중 주거용도의 세대수가 300세대 이상인 블록에 설치하는 지하주차장은 법적주차대수의 80퍼센트 이상을 지하에 설치하여야 하며, 주거이외 용도의 법적주차대수의 90퍼센트 이상을 지하에 설치함 - 지하주차장의 출구와 입구에는 자동차의 출입 또는 도로교통의 안전을 확보하기 위하여 자동진출입 통제장치를 설치함
자전거 보관소	<ul style="list-style-type: none"> 주동의 자전거 보관소는 세대당 0.3대의 규모로 각 주동에서 사용이 편리한 위치에 설치함 상업시설 이용을 위한 자전거 보관소는 '자전거이용활성화에관한법률시행령'에 따라 자전거보관소를 확보하여야 함. 이때, 1층 전면공지가 지정된 상업시설의 경우 상업시설에 인접한 전면공지에 우선적으로 설치할 것을 권장함 자전거 보관소의 구조 및 설치기준은 '자전거이용 시설의 구조·시설기준에 관한 규칙'의 규정을 준용함

마. 상업용지 (변경없음)

구 분	계 획 내 용
대지내 차량진·출입	<ul style="list-style-type: none"> 차량의 진·출입구는 지구단위계획 결정도에서 정한 차량출입불허구간 이외의 범위에 설치하여야 함. 단, 해당 승인권자(또는 허가권자)가 인정하는 경우에는 차량진출입구의 위치를 변경할 수 있음 차량출입불허구간의 위치는 지구단위계획 결정도에 따름
대지내 차량동선	<ul style="list-style-type: none"> 보행로와 교차하는 지점은 '보행자우선구조'로 조성함 간선도로와의 교차는 직각교차를 원칙으로 함 주차장은 간선도로에서의 직접 출입을 금함
부설 주차장	<ul style="list-style-type: none"> 주차대수는 '주차장법' 및 '인천광역시주차장설치및관리조례'에 따라 설치하여야 함 주차장 설치는 '주차장법' 및 '인천광역시주차장설치및관리조례'에서 규정된 설치기준 및 다음의 기준을 따름 <ul style="list-style-type: none"> - 차량출입시 운전자 측에서 도로쪽으로 확보되어야 할 안전시계 구간내에는 시선에 장애가 되는 어떠한 시설물도 설치되어서는 아니 되며, 지하주차장의 진·출입구에는 도로교통의 안전에 필요한 경보장치 또는 신호등을 설치하여야 함
자전거 보관소	<ul style="list-style-type: none"> 상업시설 이용을 위한 자전거 보관소는 '자전거이용활성화에관한법률시행령'에 따라 자전거보관소를 확보하여야 함. 이때, 1층 전면공지가 지정된 상업시설의 경우 상업시설에 인접한 전면공지에 우선적으로 설치할 것을 권장함 자전거 보관소의 구조 및 설치기준은 '자전거이용 시설의 구조·시설기준에 관한 규칙'의 규정을 준용함

바. 업무 및 교육시설용지 (변경없음)

구 분	계 획 내 용
대지내 차량진·출입	<ul style="list-style-type: none"> 차량의 진·출입구는 지구단위계획 결정도에서 정한 차량출입불허구간 이외의 범위에 설치함. 단, 해당 승인권자(또는 허가권자)가 인정하는 경우에는 차량진·출입구의 위치를 변경할 수 있음 차량출입불허구간의 위치는 지구단위계획 결정도에 따름 면적 1,000제곱미터 이하의 대지에서는 차량출입허용구간 1개소마다 1개의 차량진·출입구만을 허용하고, 건축물의 주출입구는 단차 없이 접근이 가능하도록 함
보행자 동선	<ul style="list-style-type: none"> 차량 및 보행자를 위한 출입구 외에 1개 이상의 보행자 출입구를 권장하며, 주출입구는 그 중 통행이 많은 곳으로 함 보행자 출입구는 학생들의 접근방향을 고려하여 설치하되, 보행자전용도로나 공원에 면한 학교의 경우에는 그와 연결되게 설치하도록 권장함 대지내 보행자 통행로는 자동차도로와는 반드시 분리되어야 하고, 교차가 불가피한 경우 보행자 우선이 보장되는 구조로 설치함

구 분	계 획 내 용
부설 주차장	<ul style="list-style-type: none"> 주차대수는 '주차장법' 및 '인천광역시주차장설치및관리조례'에 따라 설치하여야 함 주차장 설치는 '주차장법' 및 '인천광역시주차장설치및관리조례'에서 규정된 설치기준과 다음의 기준을 따름 - 대지내에 지하주차장을 설치할 경우 지하주차장 진·출입구는 전면도로 측 대지경계선에서 3미터 이상 이격하여 설치하여야 함. 이때, 대지경계선에서 지하주차장 진·출입구의 시작점까지의 차도는 보도와 단차가 없도록 평탄한 구조로 조성하여야 함
자전거 보관소	<ul style="list-style-type: none"> 업무시설 및 교육시설 이용을 위한 자전거 보관소는 '자전거이용활성화에관한법률시행령'에 따라 자전거보관소를 확보하여야 함 자전거 보관소의 구조 및 설치기준은 '자전거이용 시설의 구조 · 시설기준에 관한 규칙'의 규정을 따름

사. 기타시설용지 (변경없음)

구 분	계 획 내 용
대지내 차량 진·출입	<ul style="list-style-type: none"> 차량의 진·출입구는 지구단위계획 결정도에서 정한 차량출입불허구간 이외의 범위에 설치하여야 함. 단, 해당 승인권자(또는 허가권자)가 인정하는 경우에는 차량 진·출입구의 위치를 변경할 수 있음 도로 건너편 단지의 차량의 진·출입구로부터 30미터 이상의 거리를 이격하여 설치하지 못하는 경우에는 십자형 교차로 함. 면적 1,000제곱미터 이하의 대지에서는 차량출입허용구간 1개소마다 1개의 차량 진·출입구만을 허용함
부설 주차장	<ul style="list-style-type: none"> 주차대수는 '주차장법' 및 '인천광역시주차장설치및관리조례'에 따라 설치하여야 함 주차장 설치는 '주차장법' 및 '인천광역시주차장설치및관리조례'에서 규정된 설치기준과 다음의 기준을 따름 - 지상주차장은 투수성 포장 등 환경친화적으로 조성하고, 여성 및 장애인을 위한 주차장을 접근이 용이한 곳에 따로 설치할 것을 권장함 - 대지내에 지하주차장을 설치할 경우 지하주차장 진·출입구는 전면도로 측 대지경계선에서 3미터 이상 이격하여 설치하여야 함. 단, 전면도로에서 3미터 이상 이격하여 건축한계선을 설치하여야 함. 이때, 대지경계선에서 지하주차장 진·출입구의 시작점까지의 차도는 보도와 단차가 없도록 평탄한 구조로 조성하여야 함 - 지하주차장 설치시 주차장의 진·출입구에는 감시장치(CCTV), 차량출입차단기를 설치를 권장하고, 도로교통의 안전에 필요한 교통안전시설(경보장치, 신호등 등)을 설치하여야 함 - 지하주차장 내에는 밝은 색채를 사용하며, 시야를 가리는 기둥, 벽을 배제하고, 이동경로, 진·출입구 등의 표지판을 설치함
자전거 보관소 (사회복지시설, 종교시설, 종합의료시설, 자동차관련시설 중 주차장, 도시지원시설, 물류유통시설)	<ul style="list-style-type: none"> 해당시설 이용을 위한 자전거 보관소는 '자전거이용활성화에관한법률시행령'에 따라 자전거보관소를 확보하여야 함 자전거 주차장의 구조 및 설치기준은 '자전거이용 시설의 구조 · 시설기준에 관한 규칙'제16조의 규정에 따름

7. 기타사항에 관한 도시관리계획 결정(변경)조서

가. 일반형 단독주택용지 (변경없음)

도 면 번 호	위 치 (가구번호)	구 분	계 획 내 용
E1~E10, F1~F12, F14~F18	E1~E10, F1~F12, F14~F18	대지내공지	-
		기타사항	• 시행지침 [1-1-5-81], [2-1-7]

나. 근린생활시설용지 (변경없음)

도 면 번 호	위 치 (가구번호)	구 분	계 획 내 용
근생1~10, 근생11~28	근생1~10, 근생11~28	대지내공지	• 시행지침 [1-1-5-38], [1-1-5-39],[2-3-5]
		기타사항	• 시행지침 [1-1-5-81], [2-2-7]

다. 공동주택용지 (변경없음)

도 면 번 호	위 치 (가구번호)	구 분	계 획 내 용
B1~B2 AA1~ AA35, AB1~ AB24	B1~B2 AA1~ AA35, AB1~ AB24	대지내공지	• 시행지침 [1-1-5-38], [1-1-5-39], [1-1-5-40], [1-1-5-41], [2-3-6]
		기타사항	• 시행지침 [1-1-5-80], [1-1-5-81], [1-1-5-82], [2-3-8]

라. 주상복합용지 (변경없음)

도 면 번 호	위 치 (가구번호)	구 분	계 획 내 용
RC1, RC3~6	RC1, RC3~6	대지내공지	• 시행지침 [1-1-5-38], [1-1-5-39], [2-4-6]
		기타사항	• 시행지침 [1-1-5-80], [1-1-5-81], [1-1-5-82], [2-4-9]

마. 상업용지 (변경없음)

도 면 번 호	위 치 (가구번호)	구 분	계 획 내 용
CC1, C1~ C36, NC1~ NC2	CC1, C1~ C36, NC1~ NC2	대지내공지	• 시행지침 [1-1-5-38], [1-1-5-39], [2-5-5]
		기타사항	• 시행지침 [1-1-5-80], [1-1-5-81], [1-1-5-82], [2-5-7]

바. 업무 및 교육시설용지 (변경없음)

도 면 번 호	위 치 (가구번호)	구 분	계 획 내 용
업무1~6, 업무8~18 유1~5, 유7~11, 초1~12, 중1~6, 고1~4, 교육1~2, 특1, 대1	업무1~6, 업무8~18 유1~5, 유7~11, 초1~12, 중1~6, 고1~4, 교육1~2, 특1, 대1	대지내공지	• 시행지침 [1-1-5-38], [1-1-5-39], [1-1-5-40], [2-6-5]
		기타사항	• 시행지침 [1-1-5-80], [1-1-5-81], [1-1-5-82], [2-6-7]

사. 기타시설용지 (변경)

도 면 번 호	위 치 (가구번호)	구 분	계 획 내 용
북1, 종1~7, 종8~10 종12~20 의1, 전1~2, 개7, 열1, 수1~2, 양, 오, 제1~4, 위1~6, 주2~3, 주5~42, 주44~49, 주51~60, 도시1~3, 도시5~16, 유통1~3, 통1, 차1, 문1, 문복1	북1, 종1~7, 종8~10 종12~20 의1, 전1~2, 개7, 열1, 수1~2, 양, 오, 제1~4, 위1~6, 주2~3, 주5~42, 주44~49, 주51~60, 도시1~3, 도시5~16, 유통1~3, 통1, 차1, 문1, 문복1	대지내공지	• 시행지침 [1-1-5-38], [1-1-5-39], [1-1-5-40], [2-7-5]
		기타시설별	• 시행지침 [2-7-7]
		도시지원시설	• 시행지침 [2-7-8]
		물류유통시설	• 시행지침 [2-7-9]
		통신시설	• 시행지침 [2-7-10]
		차고지	• 시행지침 [2-7-11]
		문화재용지	• 시행지침 [2-7-12]
		문화복합용지	• 시행지침 [2-7-13]

8. 특별계획구역의 지정에 대한 도시관리계획 결정(변경)조서

가. 특별계획구역의 지정에 관한 도시관리계획 결정(변경)조서

구분	면적(㎡)	위치	비고
합 계	1,324,825	-	-
특1	196,188	C27~C36, CC1, 광5, 주25, 주27, 근14	-
특2	147,640	AA33, B2, E6~10, 소8~12, 어26, 완24, 주55~59	-
특3	59,136	C1, C9, RC1, 문공1	-
특4	420,322	AA26, AA27, AB22~AB24, 광8, 근생16, 어16, 업무18, 유9, 중5, 주39, 초10	-
특5(1~3)	497,959	가1, 근4, 도시1, 도시2, 도시13~15, 유통1~3	-

■ 특별계획구역의 지정에 관한 도시관리계획 결정(변경)사유서

도면번호	위치	계획내용	비고
특1	• C27~C36, CC1, 광5, 주25, 주27	<ul style="list-style-type: none"> 수공간을 활용한 상업·문화복합단지 조성 문화와 미래기술이 결합된 중앙호수공원 건립 중앙호수공원 변 수변형 상업특화거리 조성 	• 특화구역별 도시건축기본구상안 반영
특2	• AA33, B2, E6~10, 소8~12, 어26, 완24, 주55~59	<ul style="list-style-type: none"> 저탄소 녹색도시 구현을 위한 지속가능한 미래형 정주모델 창출 단지에서 소비되는 에너지를 자체 생산하는 에너지 자족 시범단지 조성 	
특3	• C1, C9, RC1, 문공1	<ul style="list-style-type: none"> 계양천을 중심으로 상업 및 주거기능의 남부생활권 중심지 조성 상업, 주거, 커뮤니티 등이 수변공간과 어우러진 친수형 복합단지 조성 	
특4	• AA26, AA27, AB22~AB24, 광8, 근생16, 어16, 업무18, 유9, 중5, 주39, 초10	<ul style="list-style-type: none"> 청년 주거문제 해소 및 일과 삶의 균형을 위한 워라밸(Work and Life Balance) 빌리지 조성 스마트 워크센터 및 청년문화공간 조성 	
특5	• 가1, 근4, 도시1, 도시2, 도시13~15, 유통1~3	<ul style="list-style-type: none"> 4차 산업혁명 관련 지식산업 성장 및 청년 일자리 창출을 위한 첨단산업 성장지원 클러스터 구축 	

나. 특별계획구역내 건축물의 용도, 건폐율, 용적률, 높이 등에 관한 계획(변경)

1) 특별계획구역1 : 커널 콤플렉스

○ 토지이용계획

<특별계획구역1 토지이용계획표>

구분	면적(㎡)	비율(%)	비고
합계	196,188	100.0	
상업시설용지	67,045	34.1	
주차장용지	4,882	2.5	
공원	90,213	46.0	
공공시설용지	34,048	17.4	광장, 수로, 도로

○ 상업시설 및 주차장 건축계획

<특별계획구역1 건축계획>

필지번호	면적(㎡)	건폐율	용적률	연면적(㎡)	최고층수
합 계	71,927	-	-	417,628	-
CC1	13,766	80%	900%	123,894	-
C27~C36	53,279	70%	500%	266,395	10층 이하(C27~29) 8층 이하(C30~36)
주25, 주27	4,882	80%	560%	27,339	7층 이하

2) 특별계획구역2 : 휴먼에너지타운

○ 토지이용계획

<특별계획구역2 토지이용계획표>

구분	면적(㎡)	비율(%)	비고
총계	147,640	100.0	
주택건설 용지	소계	104,381	70.7
	단독주택	44,467	30.1
	공동주택(연립)	14,113	9.6
	공동주택(아파트)	45,801	31.0
주차장 용지	3,231	2.2	
공원 녹지	15,310	10.4	
기타 용지	24,718	16.7	도로, 보행자도로

○ 공동주택(아파트, 연립) 건축규모 및 세대수 계획

<특별계획구역2 공동주택계획>

구역 (필지번호)	주택유형 (㎡)	필지면적 (㎡)	세대수 (호)	최고 층수	건폐율(%)	기준 용적률(%)	비고
AA33	소계	45,801	793	25	50% 이하	195% 이하	
	60㎡-85㎡	29,793	553				
	85㎡ 초과	16,008	240				
B2	60㎡-85㎡	14,113	134	4	50% 이하	100% 이하	

3) 특별계획구역3 : 넥스트 콤플렉스

○ 토지이용계획

<특별계획구역3 토지이용계획표>

구분	면적(㎡)	비율(%)	비고
합계	59,136.0	100.0	
상업용지	27,988.5	47.3	
주상복합	19,759.0	33.4	
공원	1,791.8	3.0	
도 로	9,596.7	16.2	

○ 상업시설 및 주상복합 건축계획

<특별계획구역3 건축계획>

필지번호	면적(㎡)	건폐율	용적률	연면적(㎡)	최고층수
합계	47,747.5	-	-	236,830.0	-
C1	12,975.0	70%	600%	77,850.0	20층 이하
C9	15,013.5	70%	700%	105,105.0	-
RC1	19,759.0	60%	250% (주거200%)	53,875.0	35층 이하

4) 특별계획구역4 : 위라벨 빌리지

○ 토지이용계획

<특별계획구역4 토지이용계획표>

구분	면적(㎡)	비율(%)	비고
합계	420,322	100.0	
공동주택용지	328,926	78.3	
근린생활시설	7,055	1.7	
교육시설	35,340	8.4	유치원, 초등학교, 중학교
공공청사	3,338	0.8	
공원 녹지	5,116	1.2	
기타 용지	40,547	9.6	종교시설, 주차장용지, 광장, 도로 등

○ 인구주택계획

<특별계획구역4 공동주택계획>

구역 (필지번호)	주택유형 (㎡)	필지면적 (㎡)	세대수 (호)	최고 층수	건폐율(%)	기준 용적률(%)	비고
AA26	60㎡ 이하	63,511	1,366	20	50% 이하	170% 이하	임대
AA27	60㎡ 이하	100,657	1,629	20	50% 이하	170% 이하	임대
AB22	소계	34,711	722	25	50% 이하	225% 이하	
	60㎡-85㎡	29,508	632				
	85㎡ 초과	5,203	90				
AB23	소계	64,506	1,337	30	50% 이하	225% 이하	
	60㎡-85㎡	53,528	1,147				
	85㎡ 초과	10,978	190				
AB24	소계	65,541	1,350	30	50% 이하	225% 이하	
	60㎡-85㎡	52,422	1,123				
	85㎡ 초과	13,119	227				

5) 특별계획구역5 : 스마트 워드업

○ 토지이용계획

<특별계획구역5 토지이용계획표>

구분	면적(㎡)	비율(%)	비고
합계	497,959	100.0	
도시지원시설용지	252,769	50.8	
물류유통시설용지	195,059.6	39.2	
가스공급설비	25	0.0	
공원	20,931	4.2	
기타 용지	29,174.4	5.9	도로

○ 도시지원시설 및 물류유통시설 계획

<특별계획구역5 도시지원시설 및 물류유통시설 계획>

구역 (필지번호)	면적(㎡)	건폐율	용적률	연면적(㎡)	최고층수
합계	447,828.6	-	-	1,343,463	
도시1, 도시2, 도시13~15	252,769	60%	300%	758,307	10층 이하 해발고도 105m 미만(도시1), 일부 해발고도 105m 미만(도시2)
유통1-1, 유통1-2	91,490.6	60%	300%	274,449	일부 해발고도 105m 미만
유통2~3	103,569	60%	300%	310,707	해발고도 105m 미만(유통2)