

알고 계세요?

매년 4월 25일은
세계 말라리아의 날입니다!

말라리아는,

전 세계에서 매년 무려 2억 명이 넘는
환자가 발생하는 급성 열성 감염병으로


우리나라도,

매일 한 명 이상 환자가 발생할 정도로
결코 안심할 수 없는 상황입니다.



말라리아, 그것이 알고 싶다?

- ▶ 말라리아는 원충에 감염된 암컷 모기가 사람을 물어 전파되는 모기 매개 감염병입니다.
- ▶ 우리나라는 말라리아 발생 국가로 매년 300명~400명의 환자가 주로 5월에서 10월 사이에 발생합니다.



말라리아 매개모기의 특성은?

- ▶ 매개모기인 얼룩날개모기는 4월부터 10월 사이, 일몰 직후부터 일출 직전까지 사람에게 접근해 피를 빨아들입니다.
- ▶ 매개모기는, 벽면과 45도 각도로 앉아있으며 비행 시 소리가 나지 않는 것이 특징입니다.
- ▶ 매개모기는 논과 수풀, 습지 등 물이 고인 웅덩이에 주로 서식하므로 주의해야 합니다.



중국 얼룩날개모기 암컷 성충




중국 얼룩날개모기 유충

말라리아 주요 위험지역은 어디일까요?

▶ 국내 말라리아 환자는 휴전선 인근지역인 인천, 경기·강원 북부에서 주로 발생하고 있습니다.

2023년 말라리아 위험지역 구분

- 고위험 지역
- 중위험 지역
- 저위험 지역
- 잠재적 위험지역



말라리아의 주요 증상은 무엇일까요?


- ▶ 초기에는 오한, 발열, 발한 등이 나타나고, 48시간 주기로 반복됩니다. 두통, 설사, 구토 등 증상이 동반될 수 있습니다.
- ▶ 매개모기에 물린 뒤 짧게는 7일, 길게는 2년 이내에 증상이 나타날 수 있다고 알려져 있습니다.



48시간 간격으로 반복



오한



발열



발한



두통




설사



구토

진료 및 검사방법, 알려주세요!


- ▶ 말라리아는 신속진단키트 등으로 감염 여부를 빠르게 확인할 수 있습니다. 말라리아 위험지역 방문 후 의심 증상이 나타나면, 가까운 의료기관에 방문하여 검사를 꼭 받으시기 바랍니다.



키트 검사



현미경 검사



PCR

말라리아 치료, 어떻게 진행되나요?

- ▶ 말라리아는 치료제가 있으므로 정해진 기간 동안 빠짐없이 약을 복용하면 완치가 가능합니다. 말라리아 원충은 혈액과 간에 존재하게 되며, 완벽하게 치료하지 않을 경우 2년 이내 재발할 수 있습니다.



⊕ 말라리아 예방수칙 ⊕

지키고! 알리고! 기억하고! 꼭 부탁드립니다!

- 1 모기가 활발하게 활동하는 4월부터 10월까지 야간(일몰 직후~일출 직전) 활동을 자제해 주세요!
- 2 야간 외출 시 밝은 색 긴 옷을 착용하고, 얼굴 주변을 피해 모기 기피제를(3~4시간 간격) 뿌려주세요!
- 3 실내에 모기가 들어오지 못하도록, 방충망을 정비하고 모기장을 사용해 주세요!
- 4 집 주변에 모기가 서식할 수 있는 웅덩이가 있는지 살피고, 고인 물을 꼭 제거해 주세요!
- 5 말라리아 위험지역에 거주하거나 여행, 군 복무 등으로 방문하신 다음 증상이 발생하면, 즉시 의료기관에서 진료를 받으세요!